Registo Oncológico Nacional 2007

Versão Preliminar

Elaborado pelo Registo Oncológico Regional do Norte
Editado pelo Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil – EPE

Registo Oncológico Nacional 2007

Versão Preliminar

Elaborado pelo Registo Oncológico Regional do Norte
Editado pelo Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil – EPE

Prefácio

A publicação de dados estatísticos de base populacional é uma peça fundamental para o planeamento e organização de estratégias e políticas de saúde a nível regional e nacional. O aumento da incidência de cancro e os avanços tecnológicos na sua prevenção, diagnóstico e tratamento são factos que devem ser abordados numa perspectiva de saúde pública. Numa sociedade em que os recursos para a saúde são cada vez mais escassos, mais se impõe que as decisões sejam baseadas numa análise profunda dos dados epidemiológicos.

Neste contexto torna-se premente o reconhecimento do trabalho realizado pelos profissionais ligados aos Registos Oncológicos Regionais, que colaboram diariamente para a constituição e manutenção das bases de dados que possibilitam a produção de indicadores regionais e nacionais progressivamente mais actuais e de melhor qualidade, constituindo uma indispensável fonte de conhecimento e de suporte à decisão.

José Maria Laranja Pontes
Coordenador
Registo Oncológico Regional do Norte

Contributos

Registo Oncológico Regional do Norte

José Maria Laranja Pontes
Maria José Bento
Beatriz Serrão
Clara Castro
Luís Antunes
Rui Henrique

Registo Oncológico Regional do Sul

Ana da Costa Miranda
Alexandra Mayer-da-Silva
Cláudia Brito
Filipe Pinto
Luísa Glória
Margarida Ferreira
Rui Pedro Araújo

Registo Oncológico Regional do Centro

Manuel António Silva
Branca Carrito*
Vítor Rodrigues*
José Paulo Magalhães*
José Chelinho
Joana Bastos
Sara Monteiro
Eduarda Cavaleiro*

*colaboração a tempo parcial

Registo Oncológico Regional dos Açores

Gonçalo Forjaz de Lacerda
José Manuel Cabral
Jorge Gamboa Câmara
Raul Aguiar Rego
Vítor Rodrigues

Produção

Registo Oncológico Regional do Norte
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto
e-mail: roreno@ipoporto.min-saude.pt
Telefone: 22 508 40 67
Fax: 22 508 40 04
web: www.roreno.com.pt

Edição

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil – EPE
Rua Dr. António Bernardino de Almeida
4200-072 Porto, Portugal

Impressão

Citação da publicação

RORENO. Registo Oncológico Nacional 2007. Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil - EPE, ed. Porto, 2013.

Introdução

A presente publicação dos dados dos Registos Oncológicos Regionais do Norte (RORENO), Centro (ROR-Centro), Sul (ROR-Sul) e Açores (RORA) tem como objectivo divulgar informação sobre a incidência de cancro em Portugal, em 2007, permitindo assim um melhor conhecimento sobre os padrões de distribuição da doença oncológica e constituir uma base de trabalho indispensável à elaboração da política nacional de saúde para a área da oncologia.

O RORENO regista os casos diagnosticados em residentes dos distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real; o ROR-Centro os casos diagnosticados em residentes nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu; o ROR-Sul os casos diagnosticados em residentes nos distritos de Beja, Faro, Évora, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal e na Região Autónoma da Madeira; o RORA regista os casos diagnosticados em residentes na Região Autónoma dos Açores. As áreas correspondentes a cada ROR são adiante designadas por áreas de cobertura.

A classificação de topografia e morfologia dos tumores baseou-se na 3ª edição da *International Classification of Diseases for Oncology* (ICD-O-3). As tabelas e gráficos estão organizados segundo a nomenclatura da *International Classification of Diseases*, 10ª edição, 1990 (ICD-10). Para além do processo de validação dos casos e de detecção de registos duplicados, cada Registo Regional procedeu ao controlo de qualidade dos dados, através de procedimentos internos e à utilização do programa *IARCcrgTools* (versão 2.04).

No cálculo das taxas de incidência de cancro foram utilizadas as estimativas da população residente nos distritos de Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, a 31 de Dezembro de 2007, segundo o Instituto Nacional de Estatística – Portugal (INE). Os dados de mortalidade foram igualmente fornecidos pelo INE. Os resultados foram expressos como taxa anual por 100000 pessoas-ano. Para permitir a comparação de taxas entre populações com diferentes estruturas etárias, as taxas foram padronizadas pelo método directo, com recurso à população padrão mundial e à população padrão europeia.

Em 2007 foram diagnosticados 42374 novos casos de cancro em Portugal, a que correspondeu uma taxa de incidência de cancro de 401,5/100000. Foram excluídos os carcinomas basocelulares, espinocelulares e não especificados da pele, para permitir a comparação dos dados de incidência com outros registos de cancro internacionais que não recolhem sistematicamente este tipo de dados. A taxa de incidência de cancro foi de 468,3/100000 nos homens (23740 casos) e de 339,8/100000 nas mulheres (18634 casos). Relativamente a 2006, verificou-se um aumento de 7,7% no número de casos registados. Cerca de 55% dos cancros foram diagnosticados em idades superiores a 65 anos. O valor mais elevado de incidência de cancro encontrou-se nos indivíduos entre os 80 e os 84 anos (1373,3/100000).

Os cancros mais frequentes foram o colorrectal, próstata, mama e pulmão, que em conjunto representaram cerca de metade da patologia oncológica em Portugal (51,1% do total dos casos).

No sexo masculino, 34,0% dos tumores eram do aparelho genito-urinário e 30,9% do aparelho digestivo. O cancro da próstata foi o cancro mais frequente (113,6/100000), verificando-se uma aumento da taxa bruta e das taxas padronizadas em relação ao ano anterior. O cancro colorrectal, com 4138 novos casos (81,6/100000), foi o 2º tipo de cancro mais frequente no homem, seguido do cancro do pulmão (49,7/100000) e do estômago (34,4/100000).

No sexo feminino, cerca de um terço dos tumores diagnosticados correspondeu ao cancro da mama (29,9%), com uma taxa de incidência de 101,6/100000. O cancro colorrectal foi o 2º mais frequente (52,4/100000), seguido do cancro do estômago (20,4/100000) e do cancro da tiróide (18,0/100000). Este último apresentou um aumento de 7,4% no número de casos diagnosticados em relação a 2006.

A comparação dos dados de incidência de cancro (nº de casos novos) com os dados de mortalidade para o mesmo ano e área geográfica sugeriu a existência de sub-registo para localizações de tumores como o fígado e o pâncreas, para ambos os sexos, e esófago e pulmão para o sexo masculino.

O Registo Oncológico Regional do Norte agradece a todos os que contribuíram para este trabalho, desde os hospitais públicos aos privados, centros de saúde, médicos de anatomia patológica, médicos de outras especialidades, todos os que colaboraram para a qualidade de informação fornecida pelos Registos Oncológicos Regionais.

A Responsável pelo RORENO

Maria José Bento

Índice

> 13
Casos registados no total e por sexo
Distribuição dos tumores malignos por área de cobertura de ROR e por sexo, 2007

> 14
Distribuição dos casos por grupo etário e sexo
Os tumores mais frequentes no sexo masculino e feminino em 2007

> 15
Taxas de incidência por 100.000 de tumores malignos por aparelhos, sistemas e órgãos, total e por sexo, 2007
Taxa de incidência de cancro por grupo etário e sexo (/100.000)

> 16
Taxa de incidência por 100.000 de tumores malignos, total e por sexo, 2007
Comparação das taxas de incidência (padronizada usando a população europeia) de tumores malignos no sexo masculino e feminino para as principais localizações, 2007

> 17
Taxas de incidência bruta e padronizada por 100.000 de tumores malignos por localização e sexo, Portugal - 2007
Novos casos de tumores malignos registados por grupos etários e sexo, Portugal - 2007
Taxas de incidência por 100.000 de tumores malignos registados por grupos etários e sexo, Portugal - 2007

> 27
Taxas de incidência bruta e padronizada por 100.000 de tumores malignos por localização e área de cobertura de ROR, por sexo, 2007

> 32
Distribuição geográfica dos tumores malignos mais frequentes em Portugal, por sexo, 2007

> 38
Taxas de incidência bruta e padronizada por 100.000 de tumores malignos por localização e sexo, Distritos - 2007
Taxas de incidência por 100.000 de tumores malignos registados por grupos etários e sexo, Distritos - 2007

> 120
Distribuição dos tipos histológicos, 2007

> 125
Taxas de mortalidade por 100.000 de tumores malignos, por grupos etários e sexo, 2007

> 131
Razão mortalidade/incidência por topografia e sexo, 2007

> 134
Estrutura da população padrão europeia e mundial
Estimativa da população residente em Portugal em 2007 por distrito, grupo etário e sexo

Resultados a nível nacional

CASOS REGISTADOS NO TOTAL E POR SEXO

CASOS REGISTADOS POR ÁREA DE COBERTURA DE ROR



DISTRIBUIÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS POR ÁREA DE COBERTURA DE ROR E POR SEXO, 2007

REGISTO	SEXO MASCULINO	SEXO FEMININO	TOTAL
RORENO	7362	5822	13184
ROR-CENTRO	4626	3556	8182
ROR-SUL	11171	8850	20021
RORA	581	406	987
TOTAL	23740	18634	42374

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS POR GRUPO ETÁRIO E SEXO





OS TUMORES MAIS FREQUENTES NO SEXO MASCULINO E FEMININO EM 2007

% Homens			% Mulheres	
(10) Cérebro e SNC	1.8		5.3	Tiróide (4)
(8) Laringe	2.2		3.8	Pulmão/Brônquios (8)
(3) Pulmão/Brônquios	10.6		29.9	Mama (1)
(4) Estômago	7.3		6.0	Estômago (3)
(9) Rim	2.0		10.4	Cólon (2)
(2) Cólon	10.8		4.6	Corpo Uterino (6)
(6) Bexiga	6.3			
(5) Recto	6.6		5.1	Recto (5)
(1) Próstata	24.3		3.8	Colo Uterino (9)
(7) Linfoma não Hodgkin	3.8		4.0	Linfoma não Hodgkin (7)
			2.4	Melanoma da Pele (10)



TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR APARELHOS, SISTEMAS E ORGÃOS, TOTAL E POR SEXO, 2007

APARELHOS E SISTEMAS/ÓRGÃOS	SEXO MASCULINO		SEXO FEMININO		TOTAL	
	Nº	Taxa	Nº	Taxa	Nº	Taxa
Cavidade Oral e Faringe	1240	24,5	301	5,5	1541	14,6
Peritoneu e Órgãos Digestivos	7341	144,8	4807	87,7	12148	115,1
Sistema Respiratório e Órgãos Intra-Torácicos	3142	62,0	786	14,3	3928	37,2
Sistema Hematopoiético e Retículo Endotelial	617	12,2	515	9,4	1132	10,7
Órgãos Genito-Urinários	8070	159,2	3019	55,1	11089	105,1
Mama	88	1,7	5571	101,6	5659	53,6
Olho e Glândula Lacrimal	40	0,8	51	0,9	91	0,9
Sistema Nervoso	432	8,5	320	5,8	752	7,1
Glândulas Endócrinas	257	5,1	1014	18,5	1271	12,0
Tecidos Moles	283	5,6	183	3,3	466	4,4
Gânglios Linfáticos	1331	26,3	1137	20,7	2468	23,4
Ossos e Articulações	59	1,2	57	1,0	116	1,1
Primário de Origem Desconhecida	378	7,5	276	5,0	654	6,2
Melanoma da Pele	332	6,5	456	8,3	788	7,5
Outros Tumores	130	2,6	141	2,6	271	2,6
Total	23740	468,3	18634	339,8	42374	401,5

TAXA DE INCIDÊNCIA DE CANCRO POR GRUPO ETÁRIO E SEXO (/100.000)



TAXA DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS, TOTAL E POR SEXO, 2007

SEXO	Nº	%	TAXA
Masculino	23740	56,0	468,3
Feminino	18634	44,0	339,8
Total	42374	100,0	401,5

Razão Sexo Masculino/Sexo Feminino = 1,3

COMPARAÇÃO DA INCIDÊNCIA* DE TUMORES MALIGNOS NO SEXO MASCULINO E SEXO FEMININO PARA AS PRINCIPAIS LOCALIZAÇÕES, 2007

*baseada na taxa padronizada, pop. Europeia



TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	153	53	206	3,0	1,0	2,0	2,4	0,5	1,4	1,6	0,4	0,9
C01-02 Língua	246	73	319	4,9	1,3	3,0	4,4	1,0	2,6	3,2	0,7	1,9
CO3-06 Boca	248	66	314	4,9	1,2	3,0	4,4	0,8	2,5	3,3	0,5	1,8
C07-08 Glândulas Salivares	54	45	99	1,1	0,8	0,9	0,9	0,6	0,8	0,7	0,5	0,6
C09 Amígdala	127	19	146	2,5	0,3	1,4	2,3	0,3	1,2	1,8	0,2	0,9
C10 Orofaringe - Outros	107	7	114	2,1	0,1	1,1	2,0	0,1	1,0	1,4	0,1	0,7
C11 Nasofaringe	69	22	91	1,4	0,4	0,9	1,3	0,4	0,8	1,0	0,3	0,6
C12-13 Hipofaringe	200	11	211	3,9	0,2	2,0	3,6	0,2	1,8	2,7	0,1	1,3
C14 Faringe - Outros	36	5	41	0,7	0,1	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5	0,0	0,2
C15 Esófago	428	73	501	8,4	1,3	4,7	7,3	0,8	3,8	5,3	0,6	2,8
C16 Estômago	1744	1118	2862	34,4	20,4	27,1	27,5	13,2	19,5	18,9	9,0	13,4
C17 Intestino Delgado	105	70	175	2,1	1,3	1,7	1,7	0,8	1,2	1,2	0,6	0,9
C18 Cólon	2568	1930	4498	50,7	35,2	42,6	39,6	22,9	30,2	26,7	15,6	20,5
C19-20 Recto	1570	946	2516	31,0	17,3	23,8	24,6	11,9	17,4	16,6	8,3	12,0
C21 Ânus e Canal Anal	57	60	117	1,1	1,1	1,1	1,0	0,8	0,9	0,7	0,5	0,6
C22 Fígado	347	123	470	6,8	2,2	4,5	5,7	1,6	3,5	4,1	1,2	2,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	175	162	337	3,5	3,0	3,2	2,8	1,9	2,3	1,9	1,2	1,5
C25 Pâncreas	347	325	672	6,8	5,9	6,4	5,6	3,8	4,6	4,0	2,5	3,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	57	23	80	1,1	0,4	0,8	1,0	0,3	0,6	0,7	0,2	0,4
C32 Laringe	528	30	558	10,4	0,5	5,3	9,3	0,4	4,5	6,8	0,3	3,3
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	2518	706	3224	49,7	12,9	30,5	41,0	9,3	23,6	28,7	6,6	16,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	39	27	66	0,8	0,5	0,6	0,7	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	59	57	116	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	332	456	788	6,5	8,3	7,5	5,6	6,4	6,0	4,1	4,8	4,5
C44 Pele-Outros	53	65	118	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6
C45 Mesotelioma	31	13	44	0,6	0,2	0,4	0,5	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2
C46 Sarcoma de Kaposi	84	24	108	1,7	0,4	1,0	1,4	0,3	0,9	1,2	0,2	0,7
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	168	146	314	3,3	2,7	3,0	2,9	2,2	2,6	2,5	1,9	2,2
C50 Mama	88	5571	5659	1,7	101,6	53,6	1,4	82,3	44,6	1,0	61,7	33,2
C51 Vulva	-	177	177	-	3,2	3,2	-	1,9	1,9	-	1,3	1,3
C52 Vagina	-	45	45	-	0,8	0,8	-	0,6	0,6	-	0,4	0,4
C53 Colo do Útero	-	702	702	-	12,8	12,8	-	11,1	11,1	-	8,7	8,7
C54 Corpo do Útero	-	855	855	-	15,6	15,6	-	11,4	11,4	-	8,1	8,1
C55 Útero SOE	-	100	100	-	1,8	1,8	-	1,3	1,3	-	1,0	1,0
C56 Ovário	-	415	415	-	7,6	7,6	-	5,9	5,9	-	4,4	4,4
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	12	12	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1
C58 Placenta	-	3	3	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
C60 Pénis	98	-	98	1,9	-	1,9	1,6	-	1,6	1,1	-	1,1
C61 Próstata	5757	-	5757	113,6	-	113,6	89,3	-	89,3	60,7	-	60,7
C62 Testículo	168	-	168	3,3	-	3,3	3,2	-	3,2	3,1	-	3,1
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	11	-	11	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	0,1	-	0,1
C64 Rim	479	285	764	9,4	5,2	7,2	8,1	4,1	5,9	5,9	3,1	4,4
C65 Pélvis Renal	30	22	52	0,6	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
C66 Ureter	29	13	42	0,6	0,2	0,4	0,5	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2
C67 Bexiga	1489	385	1874	29,4	7,0	17,8	22,6	4,2	12,2	15,0	2,8	8,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	9	5	14	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	40	51	91	0,8	0,9	0,9	0,7	0,7	0,7	0,5	0,7	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	432	320	752	8,5	5,8	7,1	7,8	5,1	6,3	6,4	4,3	5,3
C73 Glândula Tiroideia	231	986	1217	4,6	18,0	11,5	4,1	16,3	10,5	3,3	13,4	8,5
C74 Glândula Supra Renal	16	22	38	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	10	6	16	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
C81 Doença de Hodgkin	186	147	333	3,7	2,7	3,2	3,6	2,6	3,0	3,4	2,5	2,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	902	750	1652	17,8	13,7	15,7	15,0	10,2	12,3	11,2	7,6	9,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	10	7	17	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	233	233	466	4,6	4,2	4,4	3,7	3,0	3,3	2,6	2,1	2,3
C91 Leucemia Linfóide	193	144	337	3,8	2,6	3,2	3,5	2,1	2,7	3,1	1,9	2,5
C92-94 Leucemia Mielóide	183	164	347	3,6	3,0	3,3	3,1	2,3	2,7	2,5	1,9	2,2
C95 Leucemia SOE	39	35	74	0,8	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	98	90	188	1,9	1,6	1,8	1,6	1,3	1,4	1,1	1,0	1,0
D46 Síndromes Mielodisplásicos	104	82	186	2,1	1,5	1,8	1,6	0,9	1,2	1,1	0,7	0,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	378	276	654	7,5	5,0	6,2	6,1	3,3	4,6	4,4	2,3	3,2
Outros e Localizações mal Definidas	77	76	153	1,5	1,4	1,4	1,3	1,1	1,2	1,0	0,9	0,9
Total	23740	18634	42374	468,3	339,8	401,5	382,6	256,3	310,4	271,4	190,6	225,5

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

NOVOS CASOS DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	13	17	22	24	39	34	30	15	206
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	1	1	-	5	21	46	39	45	42	35	42	20	14	8	319
CO3-06 Boca	-	-	-	1	-	1	-	3	5	20	35	43	49	26	45	34	20	20	12	314
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	2	-	-	3	8	4	5	5	8	10	9	12	16	6	6	5	99
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	19	22	19	34	10	8	11	4	-	146
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	11	18	25	18	14	6	4	3	3	114
C11 Nasofaringe	-	-	-	2	1	1	1	3	6	10	7	15	10	14	10	9	2	-	-	91
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	1	3	16	24	37	29	44	21	12	11	12	1	211
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	9	3	6	2	2	2	6	1	41
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	1	1	9	15	51	58	67	73	63	55	53	39	16	501
C16 Estômago	-	-	-	-	1	3	7	23	47	92	125	194	202	289	367	465	461	343	243	2862
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	5	14	12	32	20	18	30	21	12	175
C18 Cólon	-	-	-	2	3	5	11	21	35	74	143	239	370	474	652	802	757	564	346	4498
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	1	2	11	22	50	106	159	249	312	353	395	411	274	171	2516
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	1	1	4	8	11	9	13	11	13	15	9	13	9	117
C22 Fígado	3	2	-	1	-	-	1	4	8	11	30	34	38	61	85	82	61	31	18	470
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	15	18	36	35	42	55	67	35	26	337
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	1	1	3	4	12	38	46	60	71	94	123	99	79	41	672
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	1	-	-	-	-	-	-	4	6	3	11	5	13	5	11	7	5	9	80
C32 Laringe	-	1	-	-	-	-	1	4	9	24	54	79	82	94	77	61	37	23	12	558
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	1	3	4	11	30	68	196	278	394	430	487	524	435	268	95	3224
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	1	-	-	3	1	3	3	4	7	5	8	7	1	5	6	6	6	66
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	1	1	9	8	2	7	12	10	5	5	6	9	11	8	7	8	7	-	116
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	1	1	4	2	11	15	40	46	48	45	62	74	73	77	95	72	64	58	788
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	1	2	3	2	7	2	6	6	11	8	9	10	17	19	15	118
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	3	5	10	7	4	7	1	44
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	6	19	14	15	7	3	9	4	6	8	6	8	3	108
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	5	8	3	2	6	8	14	10	16	14	21	18	28	23	35	53	23	15	12	314
C50 Mama	-	-	-	-	2	6	22	122	267	506	630	596	638	664	640	519	459	363	225	5659
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	6	8	8	10	17	32	34	30	28	177
C52 Vagina	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	13	5	11	2	4	45
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	4	20	41	55	97	91	80	62	57	65	52	36	26	16	702
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	1	1	-	9	13	31	58	118	129	149	140	109	67	30	855
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	7	12	8	9	13	13	12	10	7	100
C56 Ovário	-	-	-	3	1	6	5	7	7	19	38	43	43	52	44	51	57	26	13	415
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	2	-	1	1	12
C58 Placenta	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	1	-	7	3	8	10	12	6	6	14	19	6	6	98
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	66	223	514	838	1210	1292	939	489	167	5757
C62 Testículo	-	-	-	2	3	26	50	37	16	13	5	4	2	2	1	1	4	1	1	168
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	3	-	11
C64 Rim	1	9	3	3	2	1	8	15	21	31	47	76	80	105	83	105	113	42	19	764
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	8	6	7	11	9	2	52
C66 Ureter	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	2	9	12	8	2	2	42
C67 Bexiga	-	-	1	-	1	2	6	9	13	16	47	85	148	208	233	324	340	276	165	1874
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	1	-	1	-	3	14
C69 Olhos e Anexos Oculares	2	3	2	1	1	1	2	1	3	3	1	8	3	10	8	10	12	9	11	91
C70-72 Cérebro e SNC	4	21	15	8	9	14	14	26	29	40	51	70	87	100	78	84	65	29	8	752
C73 Glândula Tiroideia	-	-	1	1	12	23	77	87	114	139	117	137	132	114	104	86	37	21	15	1217
C74 Glândula Supra Renal	3	5	-	-	-	-	1	2	3	5	2	1	3	4	4	2	2	1	-	38
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	2	1	1	1	-	1	2	2	1	2	-	1	1	1	-	-	-	16
C81 Doença de Hodgkin	-	-	6	13	27	34	34	43	26	20	19	18	16	21	15	15	11	11	4	333
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	6	3	9	8	17	32	50	53	89	111	105	159	177	181	221	216	127	88	1652
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	1	1	2	5	1	17
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	2	3	8	10	18	40	41	60	66	78	64	48	28	466
C91 Leucemia Linfóide	3	24	16	8	7	4	3	5	6	11	3	20	26	30	36	33	43	26	33	337
C92-94 Leucemia Mielóide	1	5	5	6	5	9	8	13	17	15	20	22	19	27	38	39	50	27	21	347
C95 Leucemia SOE	-	4	3	3	2	3	-	-	1	4	2	1	7	7	6	8	7	5	11	74
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	1	-	1	-	3	-	1	8	5	10	17	15	22	26	26	22	19	12	188
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	1	-	-	1	1	3	2	6	3	1	7	11	13	30	26	30	38	13	186
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	2	-	-	1	2	4	4	11	15	29	36	56	82	104	102	103	64	39	654
Outros e Localizações mal Definidas	4	2	3	-	2	1	2	-	3	6	5	11	12	17	18	23	20	11	13	153
Total	27	97	66	82	109	202	382	663	996	1652	2394	3149	4114	5026	5785	6284	5512	3710	2124	42374

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,6	0,4	1,9	2,6	3,8	4,7	7,9	8,4	11,1	8,0	2,0
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	0,2	0,1	-	0,6	2,7	6,1	5,6	6,8	7,2	6,8	8,5	5,0	5,2	4,2	3,0
CO3-06 Boca	-	-	-	0,2	-	0,2	-	0,4	0,6	2,6	4,7	6,2	7,4	4,5	8,7	6,9	5,0	7,4	6,4	3,0
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	0,4	-	-	0,4	1,0	0,5	0,6	0,7	1,2	1,5	1,6	2,3	3,2	1,5	2,2	2,7	0,9
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	2,1	2,5	3,2	2,9	5,9	1,9	1,6	2,7	1,5	-	1,4
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,3	1,5	2,6	3,8	3,1	2,7	1,2	1,0	1,1	1,6	1,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	0,4	0,2	0,2	0,1	0,4	0,8	1,3	0,9	2,2	1,5	2,4	1,9	1,8	0,5	-	-	0,9
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	2,1	3,2	5,3	4,4	7,6	4,1	2,4	2,7	4,4	0,5	2,0
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,7	1,3	0,5	1,0	0,4	0,4	0,5	2,2	0,5	0,4
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	1,1	1,9	6,8	8,4	10,1	12,6	12,2	11,1	13,2	14,4	8,5	4,7
C16 Estômago	-	-	-	-	0,2	0,5	0,9	2,8	6,0	11,8	16,6	28,0	30,6	49,8	71,3	94,0	114,6	127,0	129,0	27,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,4	0,6	0,7	2,0	1,8	5,5	3,9	3,6	7,5	7,8	6,4	1,7
C18 Cólon	-	-	-	0,4	0,5	0,8	1,5	2,5	4,4	9,5	19,0	34,6	56,0	81,7	126,6	162,1	188,1	208,8	183,7	42,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	0,2	0,3	1,3	2,8	6,4	14,1	23,0	37,7	53,8	68,6	79,9	102,1	101,4	90,8	23,8
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,5	1,0	1,5	1,3	2,0	1,9	2,5	3,0	2,2	4,8	4,8	1,1
C22 Fígado	2,9	0,5	-	0,2	-	-	0,1	0,5	1,0	1,4	4,0	4,9	5,7	10,5	16,5	16,6	15,2	11,5	9,6	4,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,6	2,0	2,6	5,4	6,0	8,2	11,1	16,6	13,0	13,8	3,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,4	0,5	1,5	5,1	6,7	9,1	12,2	18,3	24,9	24,6	29,2	21,8	6,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	0,2	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	0,4	1,6	0,8	2,2	1,0	2,2	1,7	1,9	4,8	0,8
C32 Laringe	-	0,2	-	-	-	-	0,1	0,5	1,1	3,1	7,2	11,4	12,4	16,2	15,0	12,3	9,2	8,5	6,4	5,3
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	0,2	0,5	0,5	1,3	3,8	8,7	26,1	40,2	59,6	74,1	94,6	105,9	108,1	99,2	50,4	30,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	0,2	-	-	0,5	0,1	0,4	0,4	0,5	0,9	0,7	1,2	1,2	0,2	1,0	1,5	2,2	3,2	0,6
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	0,2	0,2	1,6	1,4	0,3	0,9	1,4	1,3	0,6	0,7	0,9	1,4	1,9	1,6	1,4	2,0	2,6	-	1,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	0,2	0,2	0,7	0,3	1,7	2,0	4,8	5,8	6,2	6,0	9,0	11,2	12,6	15,0	19,2	17,9	23,7	30,8	7,5
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	0,2	0,3	0,4	0,2	0,9	0,3	0,8	0,9	1,7	1,4	1,7	2,0	4,2	7,0	8,0	1,1
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,1	0,3	0,3	0,5	0,9	1,9	1,4	1,0	2,6	0,5	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	0,8	2,3	1,8	1,9	0,9	0,4	1,4	0,7	1,2	1,6	1,5	3,0	1,6	1,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	4,9	1,9	0,5	0,4	1,0	1,3	1,9	1,2	2,0	1,8	2,8	2,6	4,2	4,0	6,8	10,7	5,7	5,6	6,4	3,0
C50 Mama	-	-	-	-	0,3	1,0	3,0	14,6	33,9	64,9	83,8	86,2	96,5	114,4	124,3	104,9	114,1	134,4	119,5	53,6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	0,5	0,2	0,3	-	1,6	2,2	2,3	3,2	6,1	11,5	14,4	17,7	21,8	3,2
C52 Vagina	2,0	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,0	4,6	1,8	4,6	1,2	3,1	0,8
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	1,3	5,4	9,7	13,8	24,3	23,6	22,3	17,9	18,3	23,1	18,6	15,2	15,4	12,5	12,8
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	2,3	3,3	8,0	16,2	34,2	41,3	53,0	50,1	46,0	39,6	23,4	15,6
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,8	0,5	1,8	3,4	2,3	2,9	4,6	4,7	5,1	5,9	5,5	1,8
C56 Ovário	-	-	-	1,1	0,4	1,9	1,3	1,7	1,8	4,8	9,8	12,0	12,4	16,7	15,7	18,3	24,1	15,4	10,1	7,6
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,3	0,4	0,7	-	0,6	0,8	0,2
C58 Placenta	-	-	-	-	0,4	-	-	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,8	0,8	2,2	3,0	3,8	2,2	2,6	6,5	11,5	5,9	10,0	1,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	4,2	18,1	66,8	162,8	312,2	517,2	600,1	567,1	484,3	277,6	113,6
C62 Testículo	-	-	-	0,7	1,0	8,1	13,6	9,0	4,1	3,4	1,4	1,2	0,6	0,7	0,4	0,5	2,4	1,0	1,7	3,3
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	0,3	-	0,4	0,4	0,5	1,2	3,0	-	0,2
C64 Rim	1,0	2,1	0,5	0,5	0,3	0,2	1,1	1,8	2,7	4,0	6,3	11,0	12,1	18,1	16,1	21,2	28,1	15,5	10,1	7,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,4	0,8	1,4	1,2	1,4	2,7	3,3	1,1	0,5
C66 Ureter	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	0,3	1,7	2,4	2,0	0,7	1,1	0,4
C67 Bexiga	-	-	0,2	-	0,2	0,3	0,8	1,1	1,6	2,1	6,3	12,3	22,4	35,8	45,3	65,5	84,5	102,2	87,6	17,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,3	0,3	0,7	0,2	-	0,2	-	1,6	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	2,0	0,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,4	0,1	1,2	0,5	1,7	1,6	2,0	3,0	3,3	5,8	0,9
C70-72 Cérebro e SNC	3,9	4,9	2,7	1,4	1,5	2,2	1,9	3,1	3,7	5,1	6,8	10,1	13,2	17,2	15,2	17,0	16,2	10,7	4,2	7,1
C73 Glândula Tiroideia	-	-	0,2	0,2	2,1	3,7	10,4	10,4	14,5	17,8	15,6	19,8	20,0	19,6	20,2	17,4	9,2	7,8	8,0	11,5
C74 Glândula Supra Renal	2,9	1,2	-	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,6	0,3	0,1	0,5	0,7	0,8	0,4	0,5	0,4	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	0,4	0,2	0,2	0,2	-	0,1	0,3	0,3	0,1	0,3	-	0,2	0,2	0,2	-	-	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	-	-	1,1	2,4	4,6	5,4	4,6	5,1	3,3	2,6	2,5	2,6	2,4	3,6	2,9	3,0	2,7	4,1	2,1	3,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	1,4	0,5	1,6	1,4	2,7	4,3	6,0	6,7	11,4	14,8	15,2	24,0	30,5	35,2	44,7	53,7	47,0	46,7	15,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,5	1,9	0,5	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	1,0	1,3	2,4	5,8	6,2	10,3	12,8	15,8	15,9	17,8	14,9	4,4
C91 Leucemia Linfóide	2,9	5,6	2,9	1,4	1,2	0,6	0,4	0,6	0,8	1,4	0,4	2,9	3,9	5,2	7,0	6,7	10,7	9,6	17,5	3,2
C92-94 Leucemia Mielóide	1,0	1,2	0,9	1,1	0,9	1,4	1,1	1,6	2,2	1,9	2,7	3,2	2,9	4,7	7,4	7,9	12,4	10,0	11,2	3,3
C95 Leucemia SOE	-	0,9	0,5	0,5	0,3	0,5	-	-	0,1	0,5	0,3	0,1	1,1	1,2	1,2	1,6	1,7	1,9	5,8	0,7
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	0,2	-	0,2	-	0,5	-	0,1	1,0	0,6	1,3	2,5	2,3	3,8	5,1	5,3	5,5	7,0	6,4	1,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	0,2	-	-	0,2	0,2	0,4	0,2	0,8	0,4	0,1	1,0	1,7	2,2	5,8	5,3	7,5	14,1	6,9	1,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	0,5	-	-	0,2	0,3	0,5	0,5	1,4	1,9	3,9	5,2	8,5	14,1	20,2	20,6	25,6	23,7	20,7	6,2
Outros e Localizações mal Definidas	3,9	0,5	0,5	-	0,3	0,2	0,3	-	0,4	0,8	0,7	1,6	1,8	2,9	3,5	4,6	5,0	4,1	6,9	1,4
Total	26,5	22,6	11,8	14,9	18,8	32,1	51,6	79,4	126,4	211,9	318,5	455,3	622,3	866,0	1123,7	1270,4	1369,7	1373,3	1127,8	401,5

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

NOVOS CASOS DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	13	15	19	18	26	21	22	9	153
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	36	35	40	33	27	25	11	8	7	246
CO3-06 Boca	-	-	-	1	-	1	-	2	5	17	29	39	47	19	39	26	10	9	4	248
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	2	-	-	3	4	2	1	2	5	5	3	9	11	2	5	-	54
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	19	18	16	30	9	7	7	3	-	127
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	11	18	25	16	13	4	3	3	3	107
C11 Nasofaringe	-	-	-	1	1	1	1	1	3	7	5	10	10	11	10	6	2	-	-	69
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	1	3	14	23	35	29	42	20	10	11	11	1	200
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9	3	6	1	2	1	5	-	36
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	1	1	9	14	47	57	60	64	56	45	40	31	3	428
C16 Estômago	-	-	-	-	-	2	4	10	31	66	87	133	124	201	220	292	279	182	113	1744
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	11	10	18	12	10	17	10	4	105
C18 Cólon	-	-	-	1	1	1	9	10	13	30	76	132	214	306	407	500	426	299	143	2568
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	5	8	26	57	89	165	203	238	265	263	164	87	1570
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	5	5	8	5	7	6	3	4	3	57
C22 Fígado	1	1	-	1	-	-	-	3	7	6	29	29	28	46	58	59	46	23	10	347
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	10	11	26	21	19	27	31	14	11	175
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	24	29	34	45	55	70	33	29	14	347
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	3	8	5	7	4	10	4	3	4	57
C32 Laringe	-	1	-	-	-	-	-	3	6	23	51	79	80	89	73	57	37	21	8	528
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	1	1	3	6	16	45	147	223	316	353	404	408	323	210	62	2518
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	1	-	-	2	1	2	2	1	4	4	4	6	-	3	4	3	2	39
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	1	1	4	5	1	4	6	5	3	2	1	2	9	5	2	5	3	-	59
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	1	1	3	2	3	5	9	12	22	17	26	34	37	41	49	27	27	16	332
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	6	1	5	5	5	7	6	6	7	53
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	9	3	3	4	1	31
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	5	15	12	13	6	2	9	3	4	6	3	6	-	84
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	4	5	2	1	4	5	8	8	8	5	10	13	11	8	16	30	15	10	5	168
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	2	14	18	11	13	8	6	88
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	1	-	7	3	8	10	12	6	6	14	19	6	6	98
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	1	2	16	66	223	514	838	1210	1292	939	489	167	5757
C62 Testículo	-	-	-	2	3	26	50	37	16	13	5	4	2	2	1	1	4	1	1	168
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	3	-	11
C64 Rim	1	4	1	1	2	1	5	7	13	19	29	49	54	70	53	64	69	25	12	479
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	3	4	8	4	-	30
C66 Ureter	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	2	7	8	5	1	-	29
C67 Bexiga	-	-	-	-	1	1	3	7	9	11	35	68	127	184	189	279	259	206	110	1489
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	2	9
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	1	1	-	-	-	1	1	2	2	1	1	2	5	6	7	3	3	4	40
C70-72 Cérebro e SNC	3	14	10	3	4	7	4	11	17	24	27	46	44	63	49	51	36	14	5	432
C73 Glândula Tiroideia	-	-	1	1	-	6	13	13	24	22	24	25	17	23	22	18	13	5	4	231
C74 Glândula Supra Renal	3	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	1	1	-	1	-	16
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	10
C81 Doença de Hodgkin	-	-	5	10	13	18	15	19	15	16	12	14	10	13	9	8	4	5	-	186
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	3	3	5	6	10	20	28	33	59	66	54	84	94	96	121	110	62	48	902
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	2	3	-	10
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	7	20	19	34	35	42	29	26	11	233
C91 Leucemia Linfóide	3	15	9	5	3	1	3	4	5	5	2	10	17	22	24	15	21	16	13	193
C92-94 Leucemia Mielóide	-	3	3	4	2	4	5	6	11	9	12	11	8	16	17	22	29	12	9	183
C95 Leucemia SOE	-	2	2	-	2	1	-	-	1	2	1	-	5	4	3	5	6	3	2	39
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	4	8	9	9	13	17	11	12	6	98
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	-	5	7	9	18	16	17	19	7	104
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	1	-	-	-	1	2	2	6	10	18	24	41	59	65	60	51	31	7	378
Outros e Localizações mal Definidas	2	-	2	-	2	-	1	-	2	2	1	7	7	7	9	10	12	9	4	77
Total	17	56	43	46	55	97	174	234	338	602	1046	1632	2318	3097	3636	4034	3295	2079	941	23740

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	1,3	0,8	3,9	4,8	7,1	7,7	12,1	12,7	21,8	15,0	**3,0**
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	5,0	9,9	10,5	12,7	12,3	11,5	11,6	6,6	7,9	11,6	**4,9**
CO3-06 Boca	-	-	-	0,4	-	0,3	-	0,5	1,3	4,5	7,9	11,7	14,9	7,1	16,7	12,1	6,0	8,9	6,6	**4,9**
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	0,7	-	-	0,8	1,0	0,5	0,3	0,5	1,5	1,6	1,1	3,8	5,1	1,2	5,0	-	**1,1**
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	4,2	5,2	5,4	5,1	11,2	3,8	3,3	4,2	3,0	-	**2,5**
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	2,6	3,0	5,4	7,9	6,0	5,6	1,9	1,8	3,0	5,0	**2,1**
C11 Nasofaringe	-	-	-	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,8	1,8	1,4	3,0	3,2	4,1	4,3	2,8	1,2	-	-	**1,4**
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,8	3,7	6,3	10,5	9,2	15,6	8,5	4,6	6,6	10,9	1,7	**3,9**
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,8	1,4	2,7	1,0	2,2	0,4	0,9	0,6	5,0	-	**0,7**
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	2,3	3,7	12,9	17,1	19,0	23,8	23,9	20,9	24,2	30,7	5,0	**8,4**
C16 Estômago	-	-	-	-	-	0,6	1,1	2,4	8,0	17,4	23,8	39,9	39,3	74,9	94,0	135,6	168,5	180,3	187,8	**34,4**
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,8	1,1	1,4	3,3	3,2	6,7	5,1	4,6	10,3	9,9	6,6	**2,1**
C18 Cólon	-	-	-	0,4	0,3	0,3	2,4	2,4	3,3	7,9	20,8	39,6	67,8	114,0	174,0	232,2	257,3	296,1	237,7	**50,7**
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,1	6,8	15,6	26,7	52,3	75,6	101,7	123,1	158,8	162,4	144,6	**31,0**
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,5	1,8	1,4	1,5	2,5	1,9	3,0	2,8	1,8	4,0	5,0	**1,1**
C22 Fígado	1,9	0,5	-	0,4	-	-	-	0,7	1,8	1,6	7,9	8,7	8,9	17,1	24,8	27,4	27,8	22,8	16,6	**6,8**
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-	0,8	2,7	3,3	8,2	7,8	8,1	12,5	18,7	13,9	18,3	**3,5**
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,8	2,6	6,6	8,7	10,8	16,8	23,5	32,5	19,9	28,7	23,3	**6,8**
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,8	1,3	0,8	2,4	1,6	2,6	1,7	4,6	2,4	3,0	6,6	**1,1**
C32 Laringe	-	0,5	-	-	-	-	-	0,7	1,5	6,0	14,0	23,7	25,3	33,2	31,2	26,5	22,3	20,8	13,3	**10,4**
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	0,3	0,3	0,8	1,5	4,1	11,8	40,2	66,8	100,1	131,5	172,7	189,5	195,1	208,0	103,0	**49,7**
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	0,3	-	-	0,6	0,3	0,5	0,5	0,3	1,1	1,2	1,3	2,2	-	1,4	2,4	3,0	3,3	**0,8**
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	0,5	0,3	1,4	1,7	0,3	1,1	1,5	1,3	0,8	0,5	0,3	0,6	3,4	2,1	0,9	3,0	3,0	-	**1,2**
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	0,5	0,3	1,1	0,7	0,9	1,4	2,2	3,1	5,8	4,7	7,8	10,8	13,8	17,5	22,8	16,3	26,7	26,6	**6,5**
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,2	0,5	-	1,6	0,3	1,6	1,9	2,1	3,3	3,6	5,9	11,6	**1,0**
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	0,3	0,6	1,0	1,5	3,8	1,4	1,8	4,0	1,7	**0,6**
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	1,4	3,6	3,1	3,4	1,6	0,6	2,9	1,1	1,7	2,8	1,8	5,9	-	**1,7**
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	7,6	2,3	0,7	0,4	1,3	1,6	2,2	1,9	2,1	1,3	2,7	3,9	3,5	3,0	6,8	13,9	9,1	9,9	8,3	**3,3**
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	1,6	2,1	0,6	5,2	7,7	5,1	7,9	7,9	10,0	**1,7**
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,8	0,8	2,2	3,0	3,8	2,2	2,6	6,5	11,5	5,9	10,0	**1,9**
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	4,2	18,1	66,8	162,8	312,2	517,2	600,1	567,1	484,3	277,6	**113,6**
C62 Testículo	-	-	-	0,7	1,0	8,1	13,6	9,0	4,1	3,4	1,4	1,2	0,6	0,7	0,4	0,5	2,4	1,0	1,7	**3,3**
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	0,3	-	0,4	0,4	0,5	1,2	3,0	-	**0,2**
C64 Rim	1,9	1,8	0,3	0,4	0,7	0,3	1,4	1,7	3,3	5,0	7,9	14,7	17,1	26,1	22,7	29,7	41,7	24,8	19,9	**9,4**
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,6	1,0	1,9	1,3	1,9	4,8	4,0	-	**0,6**
C66 Ureter	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	0,6	0,6	0,7	3,0	3,7	3,0	1,0	-	**0,6**
C67 Bexiga	-	-	-	-	0,3	0,3	0,8	1,7	2,3	2,9	9,6	20,4	40,2	68,6	80,8	129,6	156,4	204,0	182,8	**29,4**
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	1,1	0,4	-	-	-	3,3	**0,2**
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	0,5	0,3	-	-	-	0,3	0,2	0,5	0,5	0,3	0,3	0,6	1,9	2,6	3,3	1,8	3,0	6,6	**0,8**
C70-72 Cérebro e SNC	5,7	6,3	3,5	1,1	1,3	2,2	1,1	2,7	4,4	6,3	7,4	13,8	13,9	23,5	20,9	23,7	21,7	13,9	8,3	**8,5**
C73 Glândula Tiroideia	-	-	0,3	0,4	-	1,9	3,5	3,2	6,2	5,8	6,6	7,5	5,4	8,6	9,4	8,4	7,9	5,0	6,6	**4,6**
C74 Glândula Supra Renal	5,7	0,9	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,3	-	0,3	-	1,5	0,4	0,5	-	1,0	-	**0,3**
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	0,3	0,4	0,3	0,3	-	0,2	0,3	0,3	-	0,3	-	0,4	0,4	-	-	-	-	**0,2**
C81 Doença de Hodgkin	-	-	1,7	3,5	4,4	5,6	4,1	4,6	3,9	4,2	3,3	4,2	3,2	4,8	3,8	3,7	2,4	5,0	-	**3,7**
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	1,4	1,0	1,8	2,0	3,1	5,4	6,8	8,5	15,5	18,1	16,2	26,6	35,0	41,0	56,2	66,4	61,4	79,8	**17,8**
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,6	-	-	0,5	1,2	3,0	-	**0,2**
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	1,0	1,1	1,9	6,0	6,0	12,7	15,0	19,5	17,5	25,8	18,3	**4,6**
C91 Leucemia Linfóide	5,7	6,8	3,1	1,8	1,0	0,3	0,8	1,0	1,3	1,3	0,5	3,0	5,4	8,2	10,3	7,0	12,7	15,8	21,6	**3,8**
C92-94 Leucemia Mielóide	-	1,4	1,0	1,4	0,7	1,2	1,4	1,5	2,8	2,4	3,3	3,3	2,5	6,0	7,3	10,2	17,5	11,9	15,0	**3,6**
C95 Leucemia SOE	-	0,9	0,7	-	0,7	0,3	-	-	0,3	0,5	0,3	-	1,6	1,5	1,3	2,3	3,6	3,0	3,3	**0,8**
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	0,6	-	0,2	0,8	0,8	1,1	2,4	2,9	3,4	5,6	7,9	6,6	11,9	10,0	**1,9**
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	0,5	-	-	0,3	-	0,3	-	0,3	0,5	-	1,5	2,2	3,4	7,7	7,4	10,3	18,8	11,6	**2,1**
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	0,5	-	-	-	0,3	0,5	0,5	1,5	2,6	4,9	7,2	13,0	22,0	27,8	27,9	30,8	30,7	11,6	**7,5**
Outros e Localizações mal Definidas	3,8	-	0,7	-	0,7	-	0,3	-	0,5	0,5	0,3	2,1	2,2	2,6	3,8	4,6	7,2	8,9	6,6	**1,5**
Total	32,5	25,4	15,0	16,2	18,5	30,3	47,2	56,7	87,1	158,3	286,2	489,2	734,4	1153,9	1554,3	1873,7	1990,0	2059,1	1564,0	**468,3**

NOVOS CASOS DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	6	13	13	8	6	53
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	10	4	5	9	8	17	9	6	1	73
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	4	2	7	6	8	10	11	8	66
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	3	3	5	6	3	5	4	1	5	45
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	4	1	1	4	1	-	19
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	7
C11 Nasofaringe	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	2	5	-	3	-	3	-	-	-	22
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	1	2	-	1	-	11
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	7	9	7	10	13	8	13	73
C16 Estômago	-	-	-	-	1	1	3	13	16	26	38	61	78	88	147	173	182	161	130	1118
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	2	14	8	8	13	11	8	70
C18 Cólon	-	-	-	1	2	4	2	11	22	44	67	107	156	168	245	302	331	265	203	1930
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	1	2	6	14	24	49	70	84	109	115	130	148	110	84	946
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	5	6	6	9	6	9	6	60
C22 Fígado	2	1	-	-	-	-	1	1	1	5	1	5	10	15	27	23	15	8	8	123
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	10	14	23	28	36	21	15	162
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	14	17	26	26	39	53	66	50	27	325
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	6	1	1	3	2	5	23
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	-	2	5	4	4	-	2	4	30
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	2	1	5	14	23	49	55	78	77	83	116	112	58	33	706
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	1	4	1	1	2	2	3	4	27
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	5	3	1	3	6	5	2	3	5	7	2	3	5	3	4	-	57
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	1	-	8	10	31	34	26	28	36	40	36	36	46	45	37	42	456
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	2	2	1	5	2	-	5	6	3	4	3	11	13	8	65
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	4	1	3	-	13
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	1	-	1	2	2	3	2	3	24
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	1	3	1	1	2	3	6	2	8	9	11	5	17	15	19	23	8	5	7	146
C50 Mama	-	-	-	-	2	6	22	122	266	504	624	589	636	650	622	508	446	355	219	5571
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	6	8	8	10	17	32	34	30	28	177
C52 Vagina	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	13	5	11	2	4	45
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	4	20	41	55	97	91	80	62	57	65	52	36	26	16	702
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	1	1	-	9	13	31	58	118	129	149	140	109	67	30	855
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	7	12	8	9	13	13	12	10	7	100
C56 Ovário	-	-	-	3	1	6	5	7	7	19	38	43	43	52	44	51	57	26	13	415
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	1	2	-	1	1	12
C58 Placenta	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	5	2	2	-	-	3	8	8	12	18	27	26	35	30	41	44	17	7	285
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	3	5	2	22
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	1	2	13
C67 Bexiga	-	-	1	-	-	1	3	2	4	5	12	17	21	24	44	45	81	70	55	385
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	5
C69 Olhos e Anexos Oculares	2	2	1	1	1	1	1	-	1	1	-	7	1	5	2	3	9	6	7	51
C70-72 Cérebro e SNC	1	7	5	5	5	7	10	15	12	16	24	24	43	37	29	33	29	15	3	320
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	12	17	64	74	90	117	93	112	115	91	82	68	24	16	11	986
C74 Glândula Supra Renal	-	3	-	-	-	-	1	1	2	4	2	-	3	-	3	1	2	-	-	22
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	6
C81 Doença de Hodgkin	-	-	1	3	14	16	19	24	11	4	7	4	6	8	6	7	7	6	4	147
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	3	-	4	2	7	12	22	20	30	45	51	75	83	85	100	106	65	40	750
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	7
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	11	20	22	26	31	36	35	22	17	233
C91 Leucemia Linfóide	-	9	7	3	4	3	-	1	1	6	1	10	9	8	12	18	22	10	20	144
C92-94 Leucemia Mielóide	1	2	2	2	3	5	3	7	6	6	8	11	11	11	21	17	21	15	12	164
C95 Leucemia SOE	-	2	1	3	-	2	-	-	-	2	1	1	2	3	3	3	1	2	9	35
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	1	-	1	-	1	-	-	5	2	6	9	6	13	13	9	11	7	6	90
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	1	2	2	5	1	1	2	4	4	12	10	13	19	6	82
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	1	-	-	1	1	2	2	5	5	11	12	15	23	39	42	52	33	32	276
Outros e Localizações mal Definidas	2	2	1	-	-	1	1	-	1	4	4	4	5	10	9	13	8	2	9	76
Total	10	41	23	36	54	105	208	429	658	1050	1348	1517	1796	1929	2149	2250	2217	1631	1183	18634

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	0,6	1,0	2,1	4,7	5,5	4,7	4,7	1,0
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	-	0,5	2,6	1,1	1,4	2,9	2,8	6,1	3,8	3,5	0,8	1,3
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,8	1,6	1,1	0,6	2,2	2,1	2,9	4,2	6,5	6,2	1,2
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,5	1,0	0,8	0,8	1,4	1,9	1,1	1,8	1,7	0,6	3,9	0,8
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	1,1	0,9	1,3	0,4	0,4	1,7	0,6	-	0,3
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,6	0,4	0,7	0,4	-	-	0,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	0,4	-	-	-	0,5	0,8	0,8	0,5	1,4	-	1,0	-	1,1	-	-	-	0,4
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	0,6	-	0,6	0,4	0,7	-	0,6	-	0,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,4	-	0,4	0,6	0,8	0,1
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	0,3	2,0	2,9	2,5	3,6	5,5	4,7	10,1	1,3
C16 Estômago	-	-	-	-	0,4	0,3	0,8	3,1	4,0	6,5	9,8	17,0	22,6	28,2	52,3	61,9	76,8	95,2	101,4	20,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	0,5	-	-	0,3	-	0,8	0,6	4,5	2,8	2,9	5,5	6,5	6,2	1,3
C18 Cólon	-	-	-	0,4	0,7	1,3	0,5	2,6	5,5	11,0	17,4	29,9	45,2	53,8	87,2	108,1	139,7	156,6	158,4	35,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	0,3	0,5	1,4	3,5	6,0	12,7	19,5	24,3	34,9	40,9	46,5	62,5	65,0	65,5	17,3
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	1,6	1,1	1,4	1,9	2,1	3,2	2,5	5,3	4,7	1,1
C22 Fígado	4,0	0,5	-	-	-	-	0,3	0,2	0,3	1,3	0,3	1,4	2,9	4,8	9,6	8,2	6,3	4,7	6,2	2,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	1,3	2,0	2,9	4,5	8,2	10,0	15,2	12,4	11,7	3,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	3,6	4,7	7,5	8,3	13,9	19,0	27,9	29,6	21,1	5,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,8	-	1,9	0,4	0,4	1,3	1,2	3,9	0,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	0,8	0,3	0,8	-	0,6	1,6	1,4	1,4	-	1,2	3,1	0,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	0,6	0,3	1,2	3,5	5,8	12,7	15,4	22,6	24,7	29,6	41,5	47,3	34,3	25,7	12,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	0,3	-	0,2	0,3	0,8	0,8	0,3	1,2	0,3	0,4	0,7	0,8	1,8	3,1	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	1,9	1,1	0,3	0,8	1,4	1,3	0,5	0,8	1,4	2,0	0,6	1,1	1,8	1,3	2,4	-	1,0
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	0,4	-	2,6	2,7	7,3	8,5	6,5	7,3	10,1	11,6	11,5	12,8	16,5	19,0	21,9	32,8	8,3
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,2	1,3	0,5	-	1,4	1,7	1,0	1,4	1,1	4,6	7,7	6,2	1,2
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,3	0,3	-	-	0,3	0,4	1,4	0,4	1,8	-	0,2
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	0,5	0,5	0,3	0,3	-	0,3	0,7	0,7	1,3	1,2	2,3	0,4
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	2,0	1,4	0,4	0,4	0,7	1,0	1,6	0,5	2,0	2,3	2,8	1,4	4,9	4,8	6,8	8,2	3,4	3,0	5,5	2,7
C50 Mama	-	-	-	-	0,7	1,9	5,9	28,9	66,5	126,2	161,6	164,5	184,1	208,3	221,5	181,9	188,3	209,8	170,9	101,6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	0,5	0,2	0,3	-	1,6	2,2	2,3	3,2	6,1	11,5	14,4	17,7	21,8	3,2
C52 Vagina	2,0	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	1,0	4,6	1,8	4,6	1,2	3,1	0,8
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	1,3	5,4	9,7	13,8	24,3	23,6	22,3	17,9	18,3	23,1	18,6	15,2	15,4	12,5	12,8
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	2,3	3,3	8,0	16,2	34,2	41,3	53,0	50,1	46,0	39,6	23,4	15,6
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,8	0,5	1,8	3,4	2,3	2,9	4,6	4,7	5,1	5,9	5,5	1,8
C56 Ovário	-	-	-	1,1	0,4	1,9	1,3	1,7	1,8	4,8	9,8	12,0	12,4	16,7	15,7	18,3	24,1	15,4	10,1	7,6
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,3	0,4	0,7	-	0,6	0,8	0,2
C58 Placenta	-	-	-	-	0,4	-	-	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	2,4	0,7	0,7	-	-	0,8	1,9	2,0	3,0	4,7	7,5	7,5	11,2	10,7	14,7	18,6	10,0	5,5	5,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	1,0	1,1	1,1	1,3	3,0	1,6	0,4
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,7	1,4	1,3	0,6	1,6	0,2
C67 Bexiga	-	-	0,4	-	-	0,3	0,8	0,5	1,0	1,3	3,1	4,7	6,1	7,7	15,7	16,1	34,2	41,4	42,9	7,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	0,3	-	-	0,4	-	0,8	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	4,0	1,0	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	2,0	0,3	1,6	0,7	1,1	3,8	3,5	5,5	0,9
C70-72 Cérebro e SNC	2,0	3,3	1,8	1,9	1,8	2,3	2,7	3,5	3,0	4,0	6,2	6,7	12,4	11,9	10,3	11,8	12,2	8,9	2,3	5,8
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	4,2	5,5	17,2	17,5	22,5	29,3	24,1	31,3	33,3	29,2	29,2	24,3	10,1	9,5	8,6	18,0
C74 Glândula Supra Renal	-	1,4	-	-	-	-	0,3	0,2	0,5	1,0	0,5	-	0,9	-	1,1	0,4	0,8	-	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	0,4	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	-	0,4	-	-	-	0,1
C81 Doença de Hodgkin	-	-	0,4	1,1	4,9	5,2	5,1	5,7	2,8	1,0	1,8	1,1	1,7	2,6	2,1	2,5	3,0	3,5	3,1	2,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	1,4	-	1,5	0,7	2,3	3,2	5,2	5,0	7,5	11,7	14,2	21,7	26,6	30,3	35,8	44,8	38,4	31,2	13,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,3	-	0,3	0,4	-	-	1,2	0,8	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	1,0	1,5	2,8	5,6	6,4	8,3	11,0	12,9	14,8	13,0	13,3	4,2
C91 Leucemia Linfóide	-	4,3	2,6	1,1	1,4	1,0	-	0,2	0,3	1,5	0,3	2,8	2,6	2,6	4,3	6,4	9,3	5,9	15,6	2,6
C92-94 Leucemia Mielóide	2,0	1,0	0,7	0,7	1,1	1,6	0,8	1,7	1,5	1,5	2,1	3,1	3,2	3,5	7,5	6,1	8,9	8,9	9,4	3,0
C95 Leucemia SOE	-	1,0	0,4	1,1	-	0,6	-	-	-	0,5	0,3	0,3	0,6	1,0	1,1	1,1	0,4	1,2	7,0	0,6
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	0,5	-	0,4	-	0,3	-	-	1,3	0,5	1,6	2,5	1,7	4,2	4,6	3,2	4,6	4,1	4,7	1,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	0,3	0,5	0,5	1,3	0,3	0,3	0,6	1,2	1,3	4,3	3,6	5,5	11,2	4,7	1,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	0,5	-	-	0,4	0,3	0,5	0,5	1,3	1,3	2,8	3,4	4,3	7,4	13,9	15,0	22,0	19,5	25,0	5,0
Outros e Localizações mal Definidas	4,0	1,0	0,4	-	-	0,3	0,3	-	0,3	1,0	1,0	1,1	1,4	3,2	3,2	4,7	3,4	1,2	7,0	1,4
Total	20,1	19,6	8,4	13,4	19,0	33,9	56,0	101,5	164,6	262,8	349,1	423,6	519,9	618,3	765,1	805,5	936,0	964,0	923,1	339,8

Resultados por área de cobertura de ROR

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE COBERTURA DE ROR, 2007

Topografia	Nº Tumores				Taxa Incidência				Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)				Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)			
	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA
C00 Lábio	54	47	92	13	1,6	2,0	2,0	5,3	1,2	1,4	1,3	5,2	0,8	0,9	0,9	3,7
C01-02 Língua	91	67	156	5	2,8	2,8	3,4	2,0	2,5	2,3	2,8	2,2	1,8	1,7	2,1	1,7
CO3-06 Boca	100	64	144	6	3,1	2,7	3,1	2,4	2,7	2,1	2,5	2,8	2,0	1,5	1,8	2,3
C07-08 Glândulas Salivares	30	23	45	1	0,9	1,0	1,0	0,4	0,8	0,7	0,8	0,4	0,6	0,5	0,6	0,3
C09 Amigdala	59	19	63	5	1,8	0,8	1,4	2,0	1,7	0,7	1,1	2,2	1,3	0,5	0,9	1,7
C10 Orofaringe - Outros	34	23	56	1	1,0	1,0	1,2	0,4	1,0	0,8	1,1	0,5	0,7	0,6	0,8	0,4
C11 Nasofaringe	32	16	36	7	1,0	0,7	0,8	2,8	0,9	0,6	0,7	3,0	0,7	0,5	0,6	2,5
C12-13 Hipofaringe	86	37	80	8	2,6	1,6	1,7	3,2	2,3	1,4	1,5	3,6	1,7	1,0	1,1	2,8
C14 Faringe - Outros	10	10	19	2	0,3	0,4	0,4	0,8	0,3	0,3	0,3	0,9	0,2	0,2	0,2	0,7
C15 Esófago	161	97	231	12	4,9	4,1	5,0	4,9	4,2	3,1	3,9	5,5	3,0	2,3	2,8	3,9
C16 Estômago	1163	511	1143	45	35,5	21,5	24,6	18,3	28,4	14,6	16,6	16,7	19,6	10,2	11,2	11,3
C17 Intestino Delgado	58	43	71	3	1,8	1,8	1,5	1,2	1,4	1,2	1,1	1,3	1,0	0,8	0,8	0,9
C18 Cólon	1367	929	2140	62	41,7	39,1	46,0	25,2	32,8	25,5	31,4	23,9	22,3	17,4	21,2	16,3
C19-20 Recto	794	560	1138	24	24,2	23,5	24,5	9,7	19,7	15,8	17,1	9,8	13,6	10,8	11,7	6,7
C21 Ânus e Canal Anal	24	23	69	1	0,7	1,0	1,5	0,4	0,6	0,7	1,1	0,4	0,4	0,5	0,8	0,3
C22 Fígado	135	93	229	13	4,1	3,9	4,9	5,3	3,5	2,9	3,7	4,9	2,6	2,2	2,7	3,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	94	86	137	20	2,9	3,6	2,9	8,1	2,3	2,5	2,0	6,7	1,5	1,8	1,3	4,1
C25 Pâncreas	197	107	339	29	6,0	4,5	7,3	11,8	4,9	3,1	5,1	10,7	3,4	2,2	3,5	7,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	28	15	34	3	0,9	0,6	0,7	1,2	0,8	0,5	0,5	1,0	0,6	0,4	0,4	0,7
C32 Laringe	158	83	300	17	4,8	3,5	6,4	6,9	4,4	2,9	5,3	7,4	3,3	2,2	3,9	5,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	1095	500	1517	112	33,4	21,0	32,6	45,5	27,9	15,0	24,6	44,7	19,7	10,5	17,4	31,2
C37-38 Orgãos Torácicos - Outros	9	14	41	2	0,3	0,6	0,9	0,8	0,2	0,5	0,7	0,8	0,1	0,4	0,6	0,7
C40-41 Ossos e Cartilagens	36	23	55	2	1,1	1,0	1,2	0,8	1,0	0,9	1,1	0,7	0,9	0,8	1,0	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	176	144	450	18	5,4	6,1	9,7	7,3	4,5	4,4	7,7	7,3	3,4	3,2	5,8	5,6
C44 Pele-Outros	40	26	52	-	1,2	1,1	1,1	-	0,9	0,8	0,8	-	0,6	0,5	0,6	-
C45 Mesotelioma	13	5	25	1	0,4	0,2	0,5	0,4	0,3	0,1	0,4	0,4	0,2	0,1	0,3	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	33	12	58	5	1,0	0,5	1,2	2,0	0,9	0,4	1,0	1,9	0,7	0,3	0,8	1,7
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	106	56	146	6	3,2	2,4	3,1	2,4	2,9	2,0	2,6	2,4	2,5	1,6	2,3	2,2
C50 Mama	1707	1093	2758	101	52,1	46,0	59,3	41,0	45,4	37,1	48,1	39,9	33,8	27,8	35,6	28,2
C51 Vulva	60	34	80	3	3,5	2,7	3,3	2,4	2,4	1,3	1,9	1,6	1,6	0,8	1,3	0,9
C52 Vagina	15	9	19	2	0,9	0,7	0,8	1,6	0,7	0,6	0,4	1,0	0,5	0,5	0,3	0,5
C53 Colo do Útero	211	136	339	16	12,4	11,0	14,0	12,8	10,7	9,3	12,2	12,9	8,4	7,3	9,7	10,4
C54 Corpo do Útero	243	171	412	29	14,3	13,8	17,0	23,3	11,5	9,4	12,0	19,7	8,2	6,6	8,5	13,5
C55 Útero SOE	14	13	73	-	0,8	1,1	3,0	-	0,6	0,8	2,1	-	0,5	0,6	1,5	-
C56 Ovário	111	79	210	15	6,5	6,4	8,7	12,0	5,2	4,7	6,8	10,8	3,9	3,5	5,2	8,1
C57 Ap.Genital Feminino- Outros	3	1	8	-	0,2	0,1	0,3	-	0,1	0,1	0,3	-	0,1	0,1	0,2	-
C58 Placenta	1	1	1	-	0,1	0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,0	-	0,0	0,1	0,0	-
C60 Pénis	33	21	43	1	2,1	1,8	1,9	0,8	1,9	1,4	1,5	0,8	1,3	1,0	1,1	0,6
C61 Próstata	1650	1200	2774	133	104,6	105,1	124,4	109,3	92,5	75,6	93,9	118,5	62,9	51,5	63,8	77,9
C62 Testículo	65	28	70	5	4,1	2,5	3,1	4,1	3,9	2,4	2,9	4,0	4,0	2,4	2,9	3,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	2	3	6	-	0,1	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	-	0,1	0,1	0,1	-
C64 Rim	249	144	354	17	7,6	6,1	7,6	6,9	6,6	4,6	6,0	6,7	5,0	3,4	4,5	4,9
C65 Pélvis Renal	17	11	21	3	0,5	0,5	0,5	1,2	0,4	0,3	0,3	0,8	0,3	0,2	0,2	0,4
C66 Ureter	11	9	22	-	0,3	0,4	0,5	-	0,3	0,3	0,3	-	0,2	0,2	0,2	-
C67 Bexiga	663	386	770	55	20,2	16,2	16,5	22,3	15,7	10,0	11,0	19,9	10,6	6,7	7,3	13,1
C68 Aparelho Urinário - Outros	5	3	6	-	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	19	33	37	2	0,6	1,4	0,8	0,8	0,6	0,8	0,7	0,9	0,5	0,5	0,6	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	200	175	359	18	6,1	7,4	7,7	7,3	5,7	6,6	6,6	6,9	4,7	5,7	5,6	5,0
C73 Glândula Tiroideia	565	236	401	15	17,3	9,9	8,6	6,1	15,9	8,8	7,7	5,8	13,0	7,2	6,3	4,9
C74 Glândula Supra Renal	11	10	16	1	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,2	0,6	0,4	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	7	2	6	1	0,2	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,6
C81 Doença de Hodgkin	96	69	159	9	2,9	2,9	3,4	3,7	2,8	2,9	3,2	3,7	2,7	2,9	3,0	3,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	447	262	893	50	13,6	11,0	19,2	20,3	11,5	8,4	14,7	18,6	8,7	6,4	11,0	13,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	6	4	7	-	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-
C90 Mieloma Múltiplo	128	59	263	16	3,9	2,5	5,7	6,5	3,2	1,7	4,1	6,4	2,3	1,1	2,8	4,4
C91 Leucemia Linfóide	106	71	150	10	3,2	3,0	3,2	4,1	3,1	2,5	2,6	4,0	3,0	2,3	2,2	3,7
C92-94 Leucemia Mielóide	89	69	182	7	2,7	2,9	3,9	2,8	2,3	2,2	3,2	2,7	1,9	1,8	2,6	1,8
C95 Leucemia SOE	3	8	61	2	0,1	0,3	1,3	0,8	0,1	0,3	1,1	0,6	0,0	0,2	1,1	0,3
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	50	36	95	7	1,5	1,5	2,0	2,8	1,3	1,0	1,6	2,7	0,9	0,7	1,2	2,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	53	25	105	3	1,6	1,1	2,3	1,2	1,3	0,7	1,5	1,2	0,9	0,6	1,0	0,7
C80 Primário de Origem Desconhecida	141	105	372	36	4,3	4,4	8,0	14,6	3,5	3,3	5,7	14,1	2,5	2,4	4,0	9,8
Outros e Localizações mal Definidas	20	43	83	7	0,6	1,8	1,8	2,8	0,5	1,4	1,4	3,0	0,4	1,0	1,2	2,2
Total	13184	8182	20021	987	402,6	344,0	430,2	400,6	336,4	250,4	322,6	384,6	244,2	183,1	233,7	272,9

Obs: as taxas do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE COBERTURA DE ROR, 2007 – SEXO MASCULINO

Topografia	Nº Tumores				Taxa Incidência				Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)				Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)			
	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA
C00 Lábio	38	34	68	13	2,4	3,0	3,1	10,7	2,0	2,4	2,3	11,4	1,3	1,6	1,5	7,9
C01-02 Língua	71	52	118	5	4,5	4,6	5,3	4,1	4,2	4,0	4,7	4,6	3,1	3,0	3,5	3,4
CO3-06 Boca	79	50	113	6	5,0	4,4	5,1	4,9	4,7	3,7	4,5	5,8	3,4	2,7	3,3	4,6
C07-08 Glândulas Salivares	21	14	19	-	1,3	1,2	0,9	-	1,2	0,9	0,7	-	0,9	0,6	0,6	-
C09 Amigdala	54	17	52	4	3,4	1,5	2,3	3,3	3,3	1,3	2,1	3,7	2,5	1,0	1,6	2,7
C10 Orofaringe - Outros	31	23	52	1	2,0	2,0	2,3	0,8	1,9	1,8	2,1	1,0	1,4	1,3	1,6	0,8
C11 Nasofaringe	24	12	28	5	1,5	1,1	1,3	4,1	1,5	1,0	1,2	4,5	1,1	0,8	0,9	3,8
C12-13 Hipofaringe	80	35	77	8	5,1	3,1	3,5	6,6	4,7	2,7	3,1	7,5	3,4	2,1	2,3	5,8
C14 Faringe - Outros	9	9	16	2	0,6	0,8	0,7	1,6	0,6	0,6	0,7	1,8	0,4	0,4	0,5	1,5
C15 Esófago	136	82	199	11	8,6	7,2	8,9	9,0	7,9	5,9	7,5	10,1	5,7	4,3	5,4	7,2
C16 Estômago	707	319	695	23	44,8	27,9	31,2	18,9	39,6	20,9	23,7	19,5	27,3	14,6	15,9	12,6
C17 Intestino Delgado	33	25	44	3	2,1	2,2	2,0	2,5	1,9	1,6	1,6	2,8	1,4	1,1	1,1	1,9
C18 Cólon	761	556	1217	34	48,3	48,7	54,6	27,9	42,4	34,6	40,9	31,0	28,8	23,5	27,4	21,1
C19-20 Recto	478	357	722	13	30,3	31,3	32,4	10,7	27,2	22,4	24,5	11,9	18,6	15,1	16,5	8,2
C21 Ânus e Canal Anal	13	14	29	1	0,8	1,2	1,3	0,8	0,7	1,0	1,1	0,8	0,5	0,7	0,9	0,7
C22 Fígado	99	71	170	7	6,3	6,2	7,6	5,8	5,6	4,9	6,2	6,0	4,0	3,7	4,4	4,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	47	49	69	10	3,0	4,3	3,1	8,2	2,6	3,3	2,4	8,5	1,8	2,4	1,6	4,9
C25 Pâncreas	99	66	168	14	6,3	5,8	7,5	11,5	5,7	4,3	6,0	12,3	4,1	3,1	4,2	8,1
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	20	12	22	3	1,3	1,1	1,0	2,5	1,2	0,8	0,8	2,2	1,0	0,6	0,6	1,5
C32 Laringe	147	78	288	15	9,3	6,8	12,9	12,3	8,9	6,0	11,0	13,6	6,5	4,4	8,0	10,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	866	365	1190	97	54,9	32,0	53,4	79,7	49,6	24,2	42,9	87,3	34,6	16,8	30,1	59,4
C37-38 Orgãos Torácicos - Outros	5	10	23	1	0,3	0,9	1,0	0,8	0,3	0,8	0,9	1,0	0,2	0,7	0,7	0,8
C40-41 Ossos e Cartilagens	20	11	28	-	1,3	1,0	1,3	-	1,2	0,9	1,2	-	1,1	0,8	1,1	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	66	64	197	5	4,2	5,6	8,8	4,1	3,7	4,3	7,5	5,0	2,7	3,0	5,7	4,2
C44 Pele-Outros	17	11	25	-	1,1	1,0	1,1	-	1,0	0,7	0,9	-	0,7	0,5	0,6	-
C45 Mesotelioma	9	3	19	-	0,6	0,3	0,9	-	0,5	0,2	0,7	-	0,3	0,1	0,5	-
C46 Sarcoma de Kaposi	26	10	46	2	1,6	0,9	2,1	1,6	1,5	0,6	1,8	1,8	1,2	0,5	1,4	1,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	53	31	80	4	3,4	2,7	3,6	3,3	3,1	2,4	3,1	4,0	2,7	2,0	2,7	3,6
C50 Mama	40	18	27	3	2,5	1,6	1,2	2,5	2,3	1,1	1,0	3,3	1,6	0,7	0,7	2,0
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap.Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	33	21	43	1	2,1	1,8	1,9	0,8	1,9	1,4	1,5	0,8	1,3	1,0	1,1	0,6
C61 Próstata	1650	1200	2774	133	104,6	105,1	124,4	109,3	92,5	75,6	93,9	118,5	62,9	51,5	63,8	77,9
C62 Testículo	65	28	70	5	4,1	2,5	3,1	4,1	3,9	2,4	2,9	4,0	4,0	2,4	2,9	3,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	2	3	6	-	0,1	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	-	0,1	0,1	0,1	-
C64 Rim	160	89	220	10	10,1	7,8	9,9	8,2	9,3	6,2	8,3	9,3	6,9	4,4	6,1	6,1
C65 Pélvis Renal	9	8	11	2	0,6	0,7	0,5	1,6	0,5	0,5	0,4	1,4	0,4	0,3	0,2	0,7
C66 Ureter	9	5	15	-	0,6	0,4	0,7	-	0,5	0,4	0,5	-	0,4	0,3	0,4	-
C67 Bexiga	527	295	623	44	33,4	25,8	27,9	36,1	29,1	17,9	20,7	38,5	19,2	11,9	13,7	24,9
C68 Aparelho Urinário - Outros	4	-	5	-	0,3	-	0,2	-	0,3	-	0,2	-	0,2	-	0,1	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	10	13	16	1	0,6	1,1	0,7	0,8	0,6	0,8	0,6	1,0	0,4	0,6	0,5	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	108	96	220	8	6,8	8,4	9,9	6,6	6,5	7,7	8,7	7,5	5,3	6,6	7,2	5,7
C73 Glândula Tiroideia	101	54	75	1	6,4	4,7	3,4	0,8	5,9	4,1	3,1	0,8	4,8	3,3	2,4	0,7
C74 Glândula Supra Renal	6	4	6	-	0,4	0,4	0,3	-	0,3	0,5	0,3	-	0,3	0,8	0,3	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	5	1	4	-	0,3	0,1	0,2	-	0,3	0,1	0,2	-	0,3	0,1	0,2	-
C81 Doença de Hodgkin	59	36	85	6	3,7	3,2	3,8	4,9	3,6	3,2	3,7	4,9	3,3	3,2	3,5	4,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	245	143	490	24	15,5	12,5	22,0	19,7	14,3	10,3	17,9	20,8	10,8	7,8	13,2	14,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	3	3	4	-	0,2	0,3	0,2	-	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-
C90 Mieloma Múltiplo	66	31	125	11	4,2	2,7	5,6	9,0	3,7	1,9	4,4	9,7	2,6	1,3	3,0	6,9
C91 Leucemia Linfóide	66	41	82	4	4,2	3,6	3,7	3,3	4,2	3,0	3,2	3,7	4,1	2,4	2,7	3,8
C92-94 Leucemia Mielóide	40	38	101	4	2,5	3,3	4,5	3,3	2,4	2,6	3,7	3,5	2,0	2,1	2,9	2,2
C95 Leucemia SOE	2	4	31	2	0,1	0,4	1,4	1,6	0,1	0,3	1,2	1,5	0,1	0,3	1,1	0,8
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	24	26	45	3	1,5	2,3	2,0	2,5	1,3	1,6	1,7	2,2	0,9	1,1	1,2	1,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	29	14	59	2	1,8	1,2	2,6	1,6	1,7	1,0	1,8	2,2	1,2	0,8	1,2	1,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	82	55	216	25	5,2	4,8	9,7	20,5	4,8	3,8	7,6	22,5	3,6	2,7	5,4	15,1
Outros e Localizações mal Definidas	8	20	44	5	0,5	1,8	2,0	4,1	0,4	1,3	1,7	4,9	0,2	1,0	1,4	3,7
Total	7362	4626	11171	581	466,9	405,1	501,1	477,3	419,2	306,3	395,6	519,0	297,7	218,1	279,9	357,6

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E ÁREA DE COBERTURA DE ROR, 2007 – SEXO FEMININO

Topografia	Nº Tumores				Taxa Incidência				Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)				Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)			
	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA	RORENO	ROR-Centro	ROR-Sul	RORA
C00 Lábio	16	13	24	-	0,9	1,1	1,0	-	0,6	0,5	0,6	-	0,4	0,3	0,4	-
C01-02 Língua	20	15	38	-	1,2	1,2	1,6	-	1,0	0,8	1,1	-	0,8	0,6	0,8	-
CO3-06 Boca	21	14	31	-	1,2	1,1	1,3	-	0,9	0,7	0,8	-	0,7	0,5	0,5	-
C07-08 Glândulas Salivares	9	9	26	1	0,5	0,7	1,1	0,8	0,4	0,5	0,8	0,8	0,3	0,4	0,6	0,7
C09 Amigdala	5	2	11	1	0,3	0,2	0,5	0,8	0,3	0,1	0,3	0,9	0,2	0,1	0,2	0,7
C10 Orofaringe - Outros	3	-	4	-	0,2	-	0,2	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-
C11 Nasofaringe	8	4	8	2	0,5	0,3	0,3	1,6	0,4	0,3	0,3	1,6	0,3	0,2	0,3	1,3
C12-13 Hipofaringe	6	2	3	-	0,4	0,2	0,1	-	0,3	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,1	-
C14 Faringe - Outros	1	1	3	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,0	-	0,0	0,1	0,0	-
C15 Esófago	25	15	32	1	1,5	1,2	1,3	0,8	1,1	0,7	0,7	1,0	0,7	0,5	0,5	0,6
C16 Estômago	456	192	448	22	26,9	15,5	18,5	17,6	19,5	9,4	11,1	15,4	13,2	6,6	7,4	10,8
C17 Intestino Delgado	25	18	27	-	1,5	1,5	1,1	-	1,1	0,9	0,7	-	0,7	0,6	0,5	-
C18 Cólon	606	373	923	28	35,7	30,2	38,1	22,5	25,4	18,2	24,1	18,3	17,1	12,6	16,5	12,5
C19-20 Recto	316	203	416	11	18,6	16,4	17,2	8,8	13,9	10,7	11,4	7,9	9,6	7,5	7,9	5,4
C21 Ânus e Canal Anal	11	9	40	-	0,6	0,7	1,6	-	0,5	0,5	1,1	-	0,3	0,4	0,8	-
C22 Fígado	36	22	59	6	2,1	1,8	2,4	4,8	1,8	1,2	1,7	3,8	1,4	0,9	1,2	2,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	47	37	68	10	2,8	3,0	2,8	8,0	2,0	1,8	1,6	5,8	1,3	1,2	1,1	3,8
C25 Pâncreas	98	41	171	15	5,8	3,3	7,1	12,0	4,1	2,1	4,3	9,2	2,7	1,4	2,9	5,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	8	3	12	-	0,5	0,2	0,5	-	0,3	0,2	0,3	-	0,2	0,1	0,2	-
C32 Laringe	11	5	12	2	0,6	0,4	0,5	1,6	0,5	0,3	0,4	1,7	0,4	0,2	0,3	1,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	229	135	327	15	13,5	10,9	13,5	12,0	10,4	7,5	9,6	11,8	7,3	5,3	6,8	8,8
C37-38 Orgãos Torácicos - Outros	4	4	18	1	0,2	0,3	0,7	0,8	0,1	0,2	0,6	0,7	0,1	0,2	0,5	0,6
C40-41 Ossos e Cartilagens	16	12	27	2	0,9	1,0	1,1	1,6	0,9	0,8	1,0	1,5	0,8	0,7	0,9	1,8
C43 Melanoma Maligno da Pele	110	80	253	13	6,5	6,5	10,4	10,4	5,2	4,6	8,0	9,8	4,0	3,5	6,0	7,2
C44 Pele-Outros	23	15	27	-	1,4	1,2	1,1	-	0,9	0,8	0,8	-	0,6	0,6	0,6	-
C45 Mesotelioma	4	2	6	1	0,2	0,2	0,2	0,8	0,2	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,7
C46 Sarcoma de Kaposi	7	2	12	3	0,4	0,2	0,5	2,4	0,3	0,1	0,3	2,0	0,2	0,1	0,2	1,8
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	53	25	66	2	3,1	2,0	2,7	1,6	2,8	1,7	2,2	1,1	2,3	1,3	1,9	1,0
C50 Mama	1667	1075	2731	98	98,2	86,9	112,6	78,6	82,9	69,1	88,9	72,1	62,4	52,2	66,3	51,8
C51 Vulva	60	34	80	3	3,5	2,7	3,3	2,4	2,4	1,3	1,9	1,6	1,6	0,8	1,3	0,9
C52 Vagina	15	9	19	2	0,9	0,7	0,8	1,6	0,7	0,6	0,4	1,0	0,5	0,5	0,3	0,5
C53 Colo do Útero	211	136	339	16	12,4	11,0	14,0	12,8	10,7	9,3	12,2	12,9	8,4	7,3	9,7	10,4
C54 Corpo do Útero	243	171	412	29	14,3	13,8	17,0	23,3	11,5	9,4	12,0	19,7	8,2	6,6	8,5	13,5
C55 Útero SOE	14	13	73	-	0,8	1,1	3,0	-	0,6	0,8	2,1	-	0,5	0,6	1,5	-
C56 Ovário	111	79	210	15	6,5	6,4	8,7	12,0	5,2	4,7	6,8	10,8	3,9	3,5	5,2	8,1
C57 Ap.Genital Feminino- Outros	3	1	8	-	0,2	0,1	0,3	-	0,1	0,1	0,3	-	0,1	0,1	0,2	-
C58 Placenta	1	1	1	-	0,1	0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,0	-	0,0	0,1	0,0	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	89	55	134	7	5,2	4,4	5,5	5,6	4,3	3,3	4,2	5,3	3,3	2,5	3,2	4,3
C65 Pélvis Renal	8	3	10	1	0,5	0,2	0,4	0,8	0,3	0,1	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2
C66 Ureter	2	4	7	-	0,1	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,2	-	0,1	0,1	0,1	-
C67 Bexiga	136	91	147	11	8,0	7,4	6,1	8,8	5,6	3,9	3,5	6,3	3,8	2,6	2,3	4,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	3	1	-	0,1	0,2	0,0	-	0,0	0,2	0,0	-	0,0	0,1	0,0	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	9	20	21	1	0,5	1,6	0,9	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,6	0,5	0,8	0,9
C70-72 Cérebro e SNC	92	79	139	10	5,4	6,4	5,7	8,0	5,1	5,6	4,8	6,1	4,3	4,8	4,1	4,2
C73 Glândula Tiroideia	464	182	326	14	27,3	14,7	13,4	11,2	25,1	13,3	12,0	10,6	20,5	10,9	9,8	9,1
C74 Glândula Supra Renal	5	6	10	1	0,3	0,5	0,4	0,8	0,3	0,5	0,4	0,7	0,2	0,4	0,4	0,6
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	2	1	2	1	0,1	0,1	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,9	0,1	0,1	0,1	1,3
C81 Doença de Hodgkin	37	33	74	3	2,2	2,7	3,1	2,4	2,2	2,7	2,8	2,1	2,2	2,7	2,6	1,8
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	202	119	403	26	11,9	9,6	16,6	20,9	9,4	6,8	12,2	17,2	6,9	5,1	9,1	13,1
C88 Doenças Imunoproliferativas	3	1	3	-	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,0	0,0	-
C90 Mieloma Múltiplo	62	28	138	5	3,7	2,3	5,7	4,0	2,8	1,5	3,9	3,5	2,0	1,0	2,8	2,4
C91 Leucemia Linfóide	40	30	68	6	2,4	2,4	2,8	4,8	2,1	2,1	2,0	3,9	1,9	2,2	1,7	3,4
C92-94 Leucemia Mielóide	49	31	81	3	2,9	2,5	3,3	2,4	2,2	1,9	2,8	2,4	1,6	1,6	2,4	1,6
C95 Leucemia SOE	1	4	30	-	0,1	0,3	1,2	-	0,1	0,2	1,1	-	0,0	0,1	1,0	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	26	10	50	4	1,5	0,8	2,1	3,2	1,3	0,5	1,6	3,3	1,0	0,3	1,2	2,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	24	11	46	1	1,4	0,9	1,9	0,8	0,9	0,4	1,2	0,5	0,6	0,3	0,9	0,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	59	50	156	11	3,5	4,0	6,4	8,8	2,4	2,8	3,9	7,4	1,6	2,1	2,7	5,4
Outros e Localizações mal Definidas	12	23	39	2	0,7	1,9	1,6	1,6	0,7	1,4	1,2	1,3	0,7	1,1	1,0	0,9
Total	5822	3556	8850	406	342,9	287,6	365,0	325,7	274,8	208,5	267,9	285,0	203,7	156,5	198,7	208,9

Resultados por distritos

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2007 – SEXO MASCULINO

Total



Esófago



Estômago



Cólon



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2007 – SEXO MASCULINO (continuação)

Recto



Laringe



Traqueia, Brônquios e Pulmão



Próstata



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2007 – SEXO MASCULINO (continuação)

Rim



Bexiga



Cérebro e Sistema Nervoso Central



Linfoma não Hodgkin



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2007 – SEXO FEMININO

Total



Estômago



Cólon



Recto



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2007 – SEXO FEMININO (continuação)

Traqueia, Brônquios e Pulmão



Melanoma da Pele



Mama



Colo do Útero



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL, 2007 – SEXO FEMININO (continuação)

Corpo do Útero



Ovário



Glândula Tiroideia



Linfoma não Hodgkin



TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – AVEIRO

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	8	6	14	2,3	1,6	1,9	2,1	1,0	1,6	1,5	0,7	1,1
C01-02 Língua	18	2	20	5,2	0,5	2,8	4,7	0,2	2,4	3,6	0,1	1,8
CO3-06 Boca	13	4	17	3,7	1,1	2,4	3,5	0,7	2,1	2,6	0,5	1,5
C07-08 Glândulas Salivares	4	2	6	1,2	0,5	0,8	0,9	0,4	0,6	0,6	0,3	0,4
C09 Amígdala	3	-	3	0,9	-	0,4	0,8	-	0,4	0,6	-	0,3
C10 Orofaringe - Outros	5	-	5	1,4	-	0,7	1,4	-	0,7	1,1	-	0,5
C11 Nasofaringe	3	1	4	0,9	0,3	0,6	0,8	0,3	0,5	0,7	0,2	0,4
C12-13 Hipofaringe	8	1	9	2,3	0,3	1,3	2,2	0,2	1,1	1,7	0,1	0,9
C14 Faringe - Outros	1	-	1	0,3	-	0,1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C15 Esófago	23	4	27	6,6	1,1	3,8	6,0	0,7	3,2	4,5	0,5	2,4
C16 Estômago	102	45	147	29,4	12,1	20,5	25,7	8,8	16,4	18,0	6,1	11,5
C17 Intestino Delgado	8	2	10	2,3	0,5	1,4	1,8	0,3	1,0	1,1	0,2	0,6
C18 Cólon	109	84	193	31,4	22,6	26,9	26,4	16,1	20,6	18,2	11,3	14,3
C19-20 Recto	71	60	131	20,4	16,2	18,2	16,9	12,1	14,1	11,3	8,5	9,7
C21 Ânus e Canal Anal	3	1	4	0,9	0,3	0,6	0,8	0,2	0,5	0,6	0,2	0,4
C22 Fígado	9	5	14	2,6	1,3	1,9	2,6	1,0	1,8	2,3	0,8	1,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	14	10	24	4,0	2,7	3,3	3,4	2,1	2,7	2,4	1,5	1,9
C25 Pâncreas	14	14	28	4,0	3,8	3,9	3,5	2,6	3,0	2,4	1,8	2,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	4	-	4	1,2	-	0,6	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3
C32 Laringe	14	3	17	4,0	0,8	2,4	3,8	0,6	2,1	2,8	0,5	1,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	103	42	145	29,6	11,3	20,2	26,3	9,0	16,9	18,9	6,3	12,1
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	2	2	4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	5	5	10	1,4	1,3	1,4	1,3	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	19	35	54	5,5	9,4	7,5	4,9	7,7	6,4	3,9	5,9	5,0
C44 Pele-Outros	1	2	3	0,3	0,5	0,4	0,2	0,5	0,3	0,1	0,4	0,3
C45 Mesotelioma	2	-	2	0,6	-	0,3	0,6	-	0,3	0,4	-	0,2
C46 Sarcoma de Kaposi	1	-	1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1	0,1	-	0,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	10	3	13	2,9	0,8	1,8	2,7	0,8	1,6	2,4	0,5	1,4
C50 Mama	4	287	291	1,2	77,3	40,5	1,0	64,8	34,8	0,7	48,7	26,0
C51 Vulva	-	13	13	-	3,5	3,5	-	2,0	2,0	-	1,2	1,2
C52 Vagina	-	4	4	-	1,1	1,1	-	1,0	1,0	-	1,1	1,1
C53 Colo do Útero	-	38	38	-	10,2	10,2	-	8,7	8,7	-	6,9	6,9
C54 Corpo do Útero	-	37	37	-	10,0	10,0	-	8,0	8,0	-	5,7	5,7
C55 Útero SOE	-	1	1	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2
C56 Ovário	-	23	23	-	6,2	6,2	-	4,6	4,6	-	3,2	3,2
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	5	-	5	1,4	-	1,4	1,2	-	1,2	0,8	-	0,8
C61 Próstata	286	-	286	82,3	-	82,3	68,6	-	68,6	46,5	-	46,5
C62 Testículo	7	-	7	2,0	-	2,0	1,9	-	1,9	1,9	-	1,9
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	1	-	1	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3	0,2	-	0,2
C64 Rim	23	14	37	6,6	3,8	5,1	6,1	2,8	4,3	4,6	2,0	3,2
C65 Pélvis Renal	2	1	3	0,6	0,3	0,4	0,6	0,2	0,4	0,4	0,1	0,3
C66 Ureter	1	1	2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
C67 Bexiga	74	18	92	21,3	4,8	12,8	17,5	3,0	9,4	11,7	2,0	6,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	1	1	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	5	6	11	1,4	1,6	1,5	1,2	1,0	1,2	1,1	0,7	0,9
C70-72 Cérebro e SNC	17	20	37	4,9	5,4	5,1	4,8	5,2	4,9	4,0	4,7	4,4
C73 Glândula Tiroideia	18	49	67	5,2	13,2	9,3	4,7	12,2	8,5	3,9	10,1	7,0
C74 Glândula Supra Renal	1	2	3	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,7	0,3	0,5
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	1	1	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
C81 Doença de Hodgkin	10	6	16	2,9	1,6	2,2	2,9	1,5	2,2	3,1	1,3	2,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	26	29	55	7,5	7,8	7,7	6,5	5,8	6,2	4,8	4,5	4,6
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	-	1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
C90 Mieloma Múltiplo	7	4	11	2,0	1,1	1,5	1,8	1,0	1,4	1,3	0,7	1,0
C91 Leucemia Linfóide	8	6	14	2,3	1,6	1,9	2,3	1,6	1,9	2,1	1,7	1,9
C92-94 Leucemia Mielóide	8	6	14	2,3	1,6	1,9	2,0	1,5	1,8	1,8	1,6	1,7
C95 Leucemia SOE	1	1	2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	7	2	9	2,0	0,5	1,3	1,8	0,4	1,0	1,3	0,3	0,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	2	1	3	0,6	0,3	0,4	0,7	0,1	0,4	0,9	0,1	0,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	11	9	20	3,2	2,4	2,8	2,9	1,4	2,1	2,0	0,8	1,4
Outros e Localizações mal Definidas	5	6	11	1,4	1,6	1,5	1,2	1,3	1,2	0,8	0,9	0,9
Total	1107	919	2026	318,7	247,5	281,9	276,1	196,7	231,2	199,1	147,2	169,9

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – AVEIRO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	2,0	2,2	5,3	9,1	9,7	4,1	6,2	9,0	1,9
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,7	8,2	2,2	5,3	3,0	12,9	4,1	6,2	-	2,8
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	7,3	2,0	9,0	5,3	6,1	3,2	4,1	6,2	-	2,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	3,0	9,7	4,1	-	-	0,8
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,1	-	2,7	-	-	-	-	-	0,7
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	1,8	2,0	-	2,7	-	-	-	-	-	0,6
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	6,7	5,3	3,0	3,2	-	-	-	1,3
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	9,2	8,2	2,2	13,3	12,1	9,7	4,1	12,5	9,0	3,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	1,8	7,1	12,2	11,0	26,6	38,2	45,3	78,7	51,8	52,9	99,8	98,6	20,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	2,2	-	6,1	3,2	16,3	6,2	-	1,4
C18 Cólon	-	-	-	2,5	2,5	2,3	-	3,5	-	3,5	16,5	24,5	29,2	53,3	112,1	97,1	126,2	155,9	80,7	26,9
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	2,0	3,5	3,5	5,2	7,3	12,3	38,2	37,3	54,5	74,4	73,3	87,3	80,7	18,2
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	2,7	3,0	-	-	-	-	0,6
C22 Fígado	15,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	4,1	4,5	2,7	9,1	12,9	-	-	-	1,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	6,1	6,7	5,3	12,1	16,2	16,3	-	9,0	3,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	1,8	4,1	4,5	5,3	18,2	16,2	16,3	12,5	26,9	3,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	3,0	-	-	6,2	-	0,6
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	1,8	4,1	6,7	8,0	12,1	9,7	-	-	-	2,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	7,0	29,3	20,4	56,1	42,6	75,7	84,1	52,9	24,9	35,9	20,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	4,5	-	-	-	4,1	-	-	0,6
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	2,5	-	-	4,0	3,5	1,8	-	-	-	2,2	2,7	-	3,2	4,1	-	-	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	2,5	-	4,6	-	1,8	12,4	7,0	9,2	16,3	4,5	10,7	15,1	16,2	8,1	31,2	26,9	7,5
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	3,0	3,2	-	-	-	0,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	3,0	-	-	-	-	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	0,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	3,6	-	-	2,5	-	-	-	-	-	-	2,0	4,5	8,0	3,0	-	4,1	12,5	9,0	1,8
C50 Mama	-	-	-	-	-	2,3	-	12,4	30,0	48,8	73,2	75,6	65,1	90,6	93,9	55,0	109,9	68,6	107,6	40,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	17,4	14,0	30,4	40,2	3,5
C52 Vagina	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	14,0	-	-	1,1
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	12,0	10,5	-	20,4	14,4	7,9	21,6	19,9	16,7	11,6	21,0	10,1	26,8	10,2
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	3,6	19,8	34,6	29,9	11,2	34,7	21,0	50,6	-	10,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	0,3
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	10,8	-	17,3	14,9	5,6	23,2	28,0	10,1	26,8	6,2
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,7	-	7,3	9,7	16,2	-	1,4
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	11,2	37,9	130,6	229,5	384,3	491,5	506,0	324,4	135,2	82,3
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	16,0	7,2	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	0,3
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	2,0	1,8	1,8	5,2	1,8	6,1	9,0	26,7	3,0	12,9	16,3	6,2	26,9	5,1
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,7	-	3,2	-	-	-	0,4
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,2	-	-	-	0,3
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	1,7	5,5	6,1	15,7	29,3	30,3	58,3	48,8	93,5	80,7	12,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	6,5	4,1	12,5	17,9	1,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	3,6	2,6	5,0	4,9	-	-	1,8	1,8	7,0	3,7	10,2	9,0	10,7	18,2	-	16,3	-	-	5,1
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	6,9	6,0	15,9	14,1	10,5	12,8	10,2	13,5	24,0	18,2	6,5	12,2	-	-	9,3
C74 Glândula Supra Renal	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,2	-	-	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C81 Doença de Hodgkin	-	-	2,6	2,5	2,5	2,3	6,0	3,5	-	3,5	-	-	6,7	-	3,0	-	-	6,2	-	2,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	2,3	4,0	5,3	-	7,0	11,0	8,2	11,2	10,7	12,1	29,1	36,6	18,7	9,0	7,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	6,7	5,3	6,1	3,2	4,1	-	-	1,5
C91 Leucemia Linfóide	-	7,2	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	4,5	-	3,0	3,2	12,2	-	17,9	1,9
C92-94 Leucemia Mielóide	15,9	-	2,6	-	-	-	4,0	-	-	1,7	1,8	2,0	-	-	6,1	3,2	8,1	6,2	9,0	1,9
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	0,3
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	2,2	2,7	6,1	-	4,1	6,2	-	1,3
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	-	4,1	-	-	0,4
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	6,7	8,0	6,1	16,2	8,1	18,7	9,0	2,8
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,7	12,1	12,9	4,1	-	-	1,5
Total	47,6	21,5	15,5	15,1	12,3	22,9	41,9	67,3	93,7	164,0	247,1	308,5	487,1	639,7	872,3	925,6	956,4	904,1	780,1	281,9

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, AVEIRO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	4,2	4,7	11,5	6,6	7,3	9,7	-	-	2,3
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,2	7,4	16,9	4,7	11,5	6,6	29,3	-	-	-	5,2
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	14,9	4,2	18,7	5,7	6,6	-	9,7	-	-	3,7
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	14,7	9,7	-	-	1,2
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	8,4	-	5,7	-	-	-	-	-	1,4
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	4,2	-	5,7	-	-	-	-	-	0,9
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	14,0	11,5	6,6	-	-	-	-	2,3
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	11,2	16,9	4,7	28,7	26,5	22,0	9,7	16,2	-	6,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	3,6	7,2	21,5	14,9	42,2	46,7	74,6	132,5	88,0	87,6	129,7	189,3	29,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	4,7	-	6,6	7,3	38,9	-	-	2,3
C18 Cólon	-	-	-	4,9	-	-	-	7,2	-	3,6	14,9	12,6	37,3	91,8	165,6	102,7	155,7	210,8	162,3	31,4
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	3,6	3,7	12,6	42,0	45,9	46,4	139,4	87,6	129,7	108,2	20,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	5,7	-	-	-	-	-	0,9
C22 Fígado	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	8,4	9,3	-	6,6	14,7	-	-	-	2,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	8,4	4,7	5,7	13,3	14,7	38,9	-	-	4,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	3,7	-	9,3	5,7	13,3	29,3	9,7	-	54,1	4,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	6,6	-	-	16,2	-	1,2
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	3,7	8,4	14,0	17,2	13,3	14,7	-	-	-	4,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	14,3	52,1	33,7	70,0	68,8	112,6	124,7	87,6	32,4	108,2	29,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	9,7	-	-	0,6
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	4,0	7,2	-	-	-	-	4,7	5,7	-	-	-	-	-	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	4,9	-	4,5	-	-	10,8	3,6	7,4	8,4	4,7	-	19,9	22,0	9,7	16,2	-	5,5
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	0,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	6,6	-	-	-	-	0,6
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	0,3
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	7,0	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	4,7	17,2	-	-	9,7	32,4	27,0	2,9
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	16,2	-	1,2
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	5,7	-	7,3	9,7	16,2	-	1,4
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	11,2	37,9	130,6	229,5	384,3	491,5	506,0	324,4	135,2	82,3
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	16,0	7,2	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	0,3
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	4,0	-	3,6	7,2	3,7	8,4	14,0	45,9	-	7,3	9,7	16,2	54,1	6,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,7	-	-	-	-	-	0,6
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	0,3
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	11,2	12,6	32,7	63,1	46,4	102,7	77,8	210,8	162,3	21,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	14,7	-	16,2	-	1,4
C70-72 Cérebro e SNC	-	7,0	-	-	4,8	-	-	-	3,6	3,6	3,7	12,6	9,3	11,5	19,9	-	19,5	-	-	4,9
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	8,0	3,6	7,2	3,6	7,4	4,2	-	22,9	19,9	-	19,5	-	-	5,2
C74 Glândula Supra Renal	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	5,1	4,9	-	4,5	12,0	-	-	7,2	-	-	4,7	-	6,6	-	-	-	-	2,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	7,2	14,9	12,6	18,7	11,5	6,6	29,3	38,9	-	-	7,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	0,3
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,7	5,7	13,3	7,3	9,7	-	-	2,0
C91 Leucemia Linfóide	-	7,0	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,7	-	-	7,3	19,5	-	27,0	2,3
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	5,1	-	-	-	4,0	-	-	3,6	3,7	4,2	-	-	-	7,3	9,7	16,2	-	2,3
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	4,7	5,7	13,3	-	-	16,2	-	2,0
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	0,6
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	14,0	17,2	6,6	14,7	-	16,2	-	3,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	14,7	9,7	-	-	1,4
Total	31,0	35,2	20,3	14,8	9,6	9,0	47,9	46,7	68,2	136,0	219,7	299,4	559,9	854,8	1166,0	1349,7	1303,9	1248,8	1027,9	318,7

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, AVEIRO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	11,6	-	10,1	13,4	1,6
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	10,1	-	0,5
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	5,6	5,8	-	10,1	-	1,1
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	5,8	-	-	-	0,5
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	0,3
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	10,1	13,4	1,1
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	3,4	7,2	11,9	30,3	19,9	33,5	23,2	28,0	81,0	53,6	12,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	10,1	-	0,5
C18 Cólon	-	-	-	-	5,0	4,7	-	-	-	3,4	18,0	35,7	21,6	19,9	67,0	92,7	104,9	121,6	40,2	22,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	4,0	3,5	3,5	6,8	10,8	11,9	34,6	29,9	61,4	23,2	63,0	60,8	67,1	16,2
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	0,3
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	11,2	11,6	-	-	-	1,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	8,7	5,0	11,2	17,4	-	-	13,4	2,7
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	5,0	22,3	5,8	21,0	20,3	13,4	3,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	5,8	-	-	-	0,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	7,2	7,9	43,3	19,9	44,6	52,1	28,0	20,3	-	11,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	5,2	-	-	4,0	-	3,5	-	-	-	-	-	-	5,8	7,0	-	-	1,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	4,7	-	3,5	13,9	10,2	10,8	23,8	4,3	19,9	11,2	11,6	7,0	40,5	40,2	9,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	0,5
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,3	-	5,6	-	-	-	-	0,8
C50 Mama	-	-	-	-	-	4,7	-	24,4	59,2	95,3	143,9	146,7	125,4	169,3	156,2	98,5	188,9	101,3	160,9	77,3
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	17,4	14,0	30,4	40,2	3,5
C52 Vagina	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	14,0	-	-	1,1
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	12,0	10,5	-	20,4	14,4	7,9	21,6	19,9	16,7	11,6	21,0	10,1	26,8	10,2
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	3,6	19,8	34,6	29,9	11,2	34,7	21,0	50,6	-	10,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	0,3
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	10,8	-	17,3	14,9	5,6	23,2	28,0	10,1	26,8	6,2
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	3,4	-	4,0	4,3	10,0	5,6	17,4	21,0	-	13,4	3,8
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	0,3
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	0,3
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,4	-	-	-	-	16,7	23,2	28,0	20,3	40,2	4,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	0,3
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	7,0	10,1	26,8	1,6
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	5,2	10,4	5,0	-	-	3,5	-	10,2	3,6	7,9	8,7	10,0	16,7	-	14,0	-	-	5,4
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	14,0	4,0	27,9	20,9	17,0	18,0	15,9	26,0	24,9	16,7	11,6	7,0	-	-	13,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,8	-	-	-	0,5
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	5,0	-	-	7,0	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	10,1	-	1,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	4,7	8,0	3,5	-	6,8	7,2	4,0	4,3	10,0	16,7	29,0	35,0	30,4	13,4	7,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	8,7	5,0	-	-	-	-	-	1,1
C91 Leucemia Linfóide	-	7,3	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	5,6	-	7,0	-	13,4	1,6
C92-94 Leucemia Mielóide	32,5	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	7,0	-	13,4	1,6
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	0,3
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	7,0	-	-	0,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	0,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	17,4	14,0	20,3	13,4	2,4
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	5,0	11,2	11,6	-	-	-	1,6
Total	64,9	7,3	10,5	15,5	15,1	37,5	35,9	87,2	118,4	190,5	273,5	317,1	419,6	453,0	624,9	590,7	706,6	688,8	657,2	247,5

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – BEJA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	3	3	6	3,9	3,8	3,8	2,4	1,3	1,8	1,7	0,7	1,2
C01-02 Língua	8	2	10	10,4	2,5	6,4	8,6	0,8	4,6	6,5	0,5	3,5
CO3-06 Boca	7	-	7	9,1	-	4,5	7,4	-	3,6	5,2	-	2,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	1	-	1	1,3	-	0,6	0,6	-	0,3	0,4	-	0,2
C10 Orofaringe - Outros	3	-	3	3,9	-	1,9	4,1	-	2,1	2,9	-	1,5
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	3	-	3	3,9	-	1,9	2,9	-	1,3	2,2	-	1,0
C14 Faringe - Outros	1	-	1	1,3	-	0,6	1,2	-	0,6	1,1	-	0,5
C15 Esófago	5	-	5	6,5	-	3,2	4,9	-	2,3	3,6	-	1,7
C16 Estômago	26	6	32	33,7	7,6	20,5	20,5	4,2	11,6	14,0	3,0	8,1
C17 Intestino Delgado	2	-	2	2,6	-	1,3	2,2	-	1,1	1,8	-	0,9
C18 Cólon	46	26	72	59,6	32,9	46,1	38,1	20,2	28,4	26,8	14,7	20,3
C19-20 Recto	27	20	47	35,0	25,3	30,1	25,1	12,1	18,3	17,7	7,7	12,5
C21 Ânus e Canal Anal	2	-	2	2,6	-	1,3	2,3	-	1,1	1,6	-	0,8
C22 Fígado	4	2	6	5,2	2,5	3,8	3,0	0,8	1,9	2,2	0,5	1,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	3	2	5	3,9	2,5	3,2	3,2	2,5	2,9	2,1	1,9	2,0
C25 Pâncreas	3	-	3	3,9	-	1,9	3,3	-	1,6	2,2	-	1,1
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	10	-	10	13,0	-	6,4	10,5	-	5,1	7,7	-	3,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	47	6	53	60,9	7,6	33,9	39,7	6,1	21,7	27,7	4,3	15,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	1	2	1,3	1,3	1,3	0,7	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	1	5	6	1,3	6,3	3,8	1,2	5,5	3,4	1,1	4,3	2,7
C44 Pele-Outros	1	-	1	1,3	-	0,6	1,6	-	0,9	2,1	-	1,1
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	4	2	6	5,2	2,5	3,8	3,6	2,1	2,7	2,7	2,5	2,5
C50 Mama	1	58	59	1,3	73,4	37,8	1,0	62,6	31,8	0,7	50,0	25,3
C51 Vulva	-	6	6	-	7,6	7,6	-	1,9	1,9	-	1,0	1,0
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	6	6	-	7,6	7,6	-	8,3	8,3	-	7,3	7,3
C54 Corpo do Útero	-	10	10	-	12,7	12,7	-	7,7	7,7	-	5,5	5,5
C55 Útero SOE	-	5	5	-	6,3	6,3	-	5,1	5,1	-	3,5	3,5
C56 Ovário	-	4	4	-	5,1	5,1	-	2,8	2,8	-	2,5	2,5
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	62	-	62	80,4	-	80,4	47,9	-	47,9	32,9	-	32,9
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	1	-	1	1,3	-	1,3	0,6	-	0,6	0,4	-	0,4
C64 Rim	5	2	7	6,5	2,5	4,5	5,2	1,2	3,2	4,1	0,8	2,5
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	11	8	19	14,3	10,1	12,2	8,3	4,8	6,4	5,6	3,7	4,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	2	1	3	2,6	1,3	1,9	3,4	1,3	2,3	4,3	0,9	2,6
C70-72 Cérebro e SNC	10	4	14	13,0	5,1	9,0	13,4	4,0	8,8	12,3	2,8	7,7
C73 Glândula Tiroideia	1	10	11	1,3	12,7	7,0	1,2	11,7	6,4	1,1	9,7	5,3
C74 Glândula Supra Renal	2	-	2	2,6	-	1,3	2,3	-	1,1	1,9	-	0,9
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	3	1	4	3,9	1,3	2,6	4,9	0,4	2,8	5,8	0,2	3,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	13	8	21	16,9	10,1	13,4	12,8	6,5	9,6	9,9	4,8	7,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	-	1	1,3	-	0,6	0,4	-	0,2	0,2	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	4	1	5	5,2	1,3	3,2	3,1	0,8	1,9	2,2	0,6	1,3
C91 Leucemia Linfóide	6	1	7	7,8	1,3	4,5	7,7	0,3	3,9	8,5	0,1	4,3
C92-94 Leucemia Mielóide	8	5	13	10,4	6,3	8,3	6,1	4,7	5,3	4,4	4,9	4,5
C95 Leucemia SOE	-	1	1	-	1,3	0,6	-	1,3	0,7	-	0,9	0,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	2	-	2	2,6	-	1,3	1,8	-	0,8	1,3	-	0,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	3	4	7	3,9	5,1	4,5	1,2	3,9	2,5	0,6	2,7	1,6
C80 Primário de Origem Desconhecida	4	2	6	5,2	2,5	3,8	2,8	0,7	1,7	1,6	0,3	0,9
Outros e Localizações mal Definidas	1	3	4	1,3	3,8	2,6	0,5	1,3	1,0	0,3	0,7	0,5
Total	348	215	563	451,2	272,1	360,5	311,8	187,5	243,2	231,4	143,1	183,1

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – BEJA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	18,7	23,1	-	23,3	3,8
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	18,2	-	10,9	-	33,2	9,3	-	16,7	23,3	6,4
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7	-	33,2	9,3	-	-	-	4,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	-	-	0,6
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1	-	-	-	-	-	-	-	1,9
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-	-	16,7	-	1,9
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	10,9	-	22,1	-	-	16,7	-	3,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	19,7	-	-	10,0	10,9	23,0	99,6	37,4	46,3	100,3	69,9	20,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	1,3
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	9,2	45,5	40,2	32,7	126,6	88,5	158,9	104,1	150,4	93,2	46,1
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	40,2	43,6	57,6	88,5	56,1	127,3	66,8	93,2	30,1
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	11,1	-	-	-	-	1,3
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	11,1	9,3	-	50,1	-	3,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	10,9	11,5	-	-	11,6	-	-	3,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,9	-	-	-	-	-	23,3	1,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	-	32,7	11,5	22,1	9,3	-	16,7	-	6,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	18,2	40,2	54,5	69,1	88,5	74,8	138,8	100,3	-	33,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	23,3	1,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	-	-	10,9	11,5	-	-	11,6	-	-	3,8
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	12,4	-	-	-	9,9	-	-	-	-	11,5	-	-	-	33,4	23,3	3,8
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	64,2	172,7	30,1	32,7	80,6	99,6	46,7	11,6	33,4	46,6	37,8
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0	113,0	-	7,6
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	21,4	39,5	-	19,2	18,9	-	22,1	-	-	-	-	-	-	7,6
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	-	22,1	21,6	60,9	-	61,4	28,2	-	12,7
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	44,2	-	-	33,9	-	-	-	6,3
C56 Ovário	-	-	-	-	-	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-	71,4	5,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	39,2	-	197,0	291,9	312,7	345,7	286,3	201,5	80,4
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	-	-	1,3
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	9,1	-	-	11,5	22,1	-	23,1	-	-	4,5
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	10,3	-	-	-	-	-	10,9	11,5	22,1	65,4	69,4	-	23,3	12,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	18,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	11,1	-	-	-	-	1,9
C70-72 Cérebro e SNC	-	18,6	-	-	-	11,6	-	-	9,9	-	9,1	20,1	43,6	11,5	11,1	9,3	-	16,7	-	9,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	10,3	9,5	19,7	18,4	-	-	21,8	11,5	-	9,3	-	-	23,3	7,0
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	1,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	14,2	-	12,4	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	11,6	-	-	2,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	9,5	9,9	9,2	36,4	10,0	10,9	23,0	11,1	37,4	34,7	33,4	-	13,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-	0,6
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	22,1	-	11,6	16,7	-	3,2
C91 Leucemia Linfóide	-	18,6	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	11,1	-	-	33,4	23,3	4,5
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	14,2	-	-	-	-	-	9,9	9,2	9,1	-	-	-	-	46,7	34,7	-	23,3	8,3
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	-	-	-	-	0,6
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	-	11,6	-	-	1,3
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,9	-	11,1	-	-	66,8	-	4,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	-	34,7	33,4	-	3,8
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	34,7	-	-	2,6
Total	0,0	55,8	42,6	0,0	37,3	23,1	30,9	47,4	98,6	201,9	400,0	311,3	479,4	633,1	907,6	785,1	960,3	1035,9	629,1	360,5

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, BEJA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	-	20,8	26,6	-	-	3,9
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	35,1	-	21,5	-	73,0	-	-	-	67,2	10,4
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,5	-	73,0	20,8	-	-	-	9,1
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	-	-	1,3
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,7	-	-	-	-	-	-	-	3,9
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,2	-	-	-	40,9	-	3,9
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	21,5	-	48,6	-	-	40,9	-	6,5
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	37,6	-	-	19,6	21,5	24,6	145,9	83,4	79,8	204,5	201,5	33,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	-	24,3	-	-	-	-	2,6
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	70,2	19,6	64,5	123,1	121,6	312,7	186,2	122,7	134,3	59,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	39,2	64,5	98,5	170,3	62,5	106,4	81,8	67,2	35,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	-	24,3	-	-	-	-	2,6
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	24,3	-	-	81,8	-	5,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	21,5	-	-	-	26,6	-	-	3,9
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	21,5	-	-	-	-	-	67,2	3,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	-	64,5	24,6	48,6	20,8	-	40,9	-	13,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	35,1	58,7	64,5	147,7	194,6	166,8	292,6	204,5	-	60,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,2	1,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	-	-	24,6	-	-	-	40,9	67,2	5,2
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	-	-	-	-	1,3
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	39,2	-	197,0	291,9	312,7	345,7	286,3	201,5	80,4
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	-	-	1,3
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	17,5	-	-	24,6	24,3	-	26,6	-	-	6,5
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	24,6	24,3	125,1	53,2	-	-	14,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	37,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	-	-	-	-	2,6
C70-72 Cérebro e SNC	-	37,3	-	-	-	21,9	-	-	18,8	-	17,5	39,2	43,0	-	24,3	20,8	-	-	-	13,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	-	-	-	24,3	-	-	-	-	2,6
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	26,8	-	23,6	-	-	-	-	-	-	19,6	-	-	-	-	-	-	-	3,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	18,2	18,8	17,6	35,1	19,6	-	49,2	-	41,7	53,2	40,9	-	16,9
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,9	-	1,3
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	24,3	-	26,6	40,9	-	5,2
C91 Leucemia Linfóide	-	37,3	26,8	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	-	24,3	-	-	40,9	67,2	7,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	17,5	-	-	-	-	83,4	53,2	-	-	10,4
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	-	-	26,6	-	-	2,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,7	-	3,9
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	-	-	-	53,2	40,9	-	5,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,6	-	-	1,3
Total	0,0	111,8	53,6	0,0	47,1	21,9	0,0	18,2	131,7	140,4	368,4	372,0	537,2	861,9	1435,2	1313,3	1383,0	1472,4	940,2	451,2

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, BEJA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	20,5	-	35,7	3,8
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	28,2	-	2,5
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	60,9	-	20,5	28,2	-	7,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-	18,9	61,9	-	129,7	60,9	33,9	41,0	169,5	71,4	32,9
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	22,1	21,6	20,3	50,8	143,4	56,5	107,0	25,3
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	28,2	-	2,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	21,6	-	-	-	-	-	2,5
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	20,6	44,2	-	-	-	20,5	28,2	-	7,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	1,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,5	-	-	22,1	21,6	-	-	20,5	-	-	6,3
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	2,5
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	134,7	358,6	61,9	66,3	151,3	162,5	84,7	20,5	56,5	71,4	73,4
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,0	113,0	-	7,6
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	21,4	39,5	-	19,2	18,9	-	22,1	-	-	-	-	-	-	7,6
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	-	22,1	21,6	60,9	-	61,4	28,2	-	12,7
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	44,2	-	-	33,9	-	-	-	6,3
C56 Ovário	-	-	-	-	-	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-	71,4	5,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	-	20,5	-	-	2,5
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	-	-	-	-	-	20,3	16,9	81,9	-	35,7	10,1
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	-	-	-	-	-	-	1,3
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,2	21,6	-	-	-	28,2	-	5,1
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	21,4	19,8	41,5	19,2	-	-	44,2	21,6	-	16,9	-	-	35,7	12,7
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-	-	1,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	-	22,1	-	20,3	33,9	20,5	28,2	-	10,1
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	-	1,3
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	1,3
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	30,2	-	-	-	-	-	-	19,2	-	-	-	-	-	16,9	20,5	-	35,7	6,3
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	-	-	-	-	-	-	1,3
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	22,1	-	20,3	-	-	28,2	-	5,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	28,2	-	2,5
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	41,0	-	-	3,8
Total	0,0	0,0	30,2	0,0	26,3	24,6	64,3	79,1	62,2	269,3	434,0	247,4	419,9	432,2	467,1	355,8	634,9	734,5	463,8	272,1

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – BRAGA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	14	3	17	3,4	0,7	2,0	3,3	0,5	1,7	2,1	0,3	1,1
C01-02 Língua	27	9	36	6,5	2,1	4,2	6,7	1,8	4,1	5,0	1,3	3,1
CO3-06 Boca	14	9	23	3,4	2,1	2,7	3,5	1,5	2,5	2,5	1,1	1,8
C07-08 Glândulas Salivares	7	4	11	1,7	0,9	1,3	1,7	0,8	1,2	1,3	0,6	0,9
C09 Amígdala	12	1	13	2,9	0,2	1,5	3,1	0,2	1,6	2,3	0,2	1,2
C10 Orofaringe - Outros	5	2	7	1,2	0,5	0,8	1,3	0,4	0,8	1,0	0,3	0,6
C11 Nasofaringe	4	4	8	1,0	0,9	0,9	1,0	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7
C12-13 Hipofaringe	26	1	27	6,3	0,2	3,2	6,4	0,2	3,1	4,7	0,2	2,3
C14 Faringe - Outros	3	-	3	0,7	-	0,4	0,7	-	0,4	0,6	-	0,3
C15 Esófago	31	8	39	7,5	1,8	4,6	7,7	1,4	4,3	5,5	0,9	3,0
C16 Estômago	205	117	322	49,7	26,7	37,9	49,3	22,5	34,2	33,9	15,6	23,8
C17 Intestino Delgado	7	7	14	1,7	1,6	1,6	1,7	1,3	1,5	1,2	0,9	1,0
C18 Cólon	152	130	282	36,8	29,7	33,2	37,4	24,7	30,0	25,0	17,1	20,4
C19-20 Recto	118	66	184	28,6	15,1	21,6	28,8	12,6	19,7	19,3	8,8	13,5
C21 Ânus e Canal Anal	2	2	4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
C22 Fígado	23	11	34	5,6	2,5	4,0	5,7	2,6	4,0	4,2	2,3	3,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	14	10	24	3,4	2,3	2,8	3,4	1,7	2,4	2,3	1,1	1,7
C25 Pâncreas	14	12	26	3,4	2,7	3,1	3,4	2,2	2,8	2,4	1,5	1,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	6	2	8	1,5	0,5	0,9	1,5	0,4	0,9	1,1	0,3	0,7
C32 Laringe	28	-	28	6,8	-	3,3	7,0	-	3,2	5,0	-	2,3
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	184	29	213	44,6	6,6	25,0	46,0	5,1	23,4	31,7	3,4	16,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	3	1	4	0,7	0,2	0,5	0,6	0,1	0,4	0,4	0,1	0,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	3	2	5	0,7	0,5	0,6	0,8	0,5	0,6	0,8	0,5	0,7
C43 Melanoma Maligno da Pele	11	22	33	2,7	5,0	3,9	2,5	4,4	3,5	2,0	3,6	2,8
C44 Pele-Outros	1	2	3	0,2	0,5	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	3	-	3	0,7	-	0,4	0,7	-	0,3	0,6	-	0,3
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	8	11	19	1,9	2,5	2,2	1,8	2,5	2,1	1,5	2,1	1,8
C50 Mama	5	357	362	1,2	81,5	42,6	1,3	73,9	39,9	0,9	55,6	29,8
C51 Vulva	-	10	10	-	2,3	2,3	-	1,6	1,6	-	0,9	0,9
C52 Vagina	-	5	5	-	1,1	1,1	-	1,0	1,0	-	0,7	0,7
C53 Colo do Útero	-	42	42	-	9,6	9,6	-	8,8	8,8	-	6,7	6,7
C54 Corpo do Útero	-	45	45	-	10,3	10,3	-	9,4	9,4	-	6,7	6,7
C55 Útero SOE	-	5	5	-	1,1	1,1	-	0,8	0,8	-	0,5	0,5
C56 Ovário	-	18	18	-	4,1	4,1	-	3,7	3,7	-	2,9	2,9
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	1	1	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	7	-	7	1,7	-	1,7	1,7	-	1,7	1,2	-	1,2
C61 Próstata	303	-	303	73,5	-	73,5	74,7	-	74,7	50,4	-	50,4
C62 Testículo	18	-	18	4,4	-	4,4	4,0	-	4,0	4,1	-	4,1
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	2	-	2	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,3	-	0,3
C64 Rim	33	16	49	8,0	3,7	5,8	8,1	3,1	5,3	5,8	2,3	3,9
C65 Pélvis Renal	1	1	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
C66 Ureter	2	-	2	0,5	-	0,2	0,6	-	0,3	0,4	-	0,2
C67 Bexiga	84	25	109	20,4	5,7	12,8	20,3	4,5	11,5	13,5	3,1	7,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	1	1	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,0
C69 Olhos e Anexos Oculares	3	2	5	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	24	21	45	5,8	4,8	5,3	6,2	4,7	5,4	5,9	4,2	5,0
C73 Glândula Tiroideia	24	84	108	5,8	19,2	12,7	5,5	18,4	12,2	4,6	15,7	10,4
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	-	1	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1	0,3	-	0,1
C81 Doença de Hodgkin	10	8	18	2,4	1,8	2,1	2,4	1,8	2,1	2,4	1,9	2,1
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	54	42	96	13,1	9,6	11,3	13,1	7,9	10,2	9,7	5,5	7,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	-	1	0,2	-	0,1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	11	13	24	2,7	3,0	2,8	2,8	2,5	2,7	2,1	1,7	1,9
C91 Leucemia Linfóide	18	7	25	4,4	1,6	2,9	4,6	1,6	3,0	4,6	1,5	3,0
C92-94 Leucemia Mielóide	8	7	15	1,9	1,6	1,8	2,0	1,3	1,7	1,9	1,0	1,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	7	9	16	1,7	2,1	1,9	1,7	2,0	1,8	1,2	1,5	1,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	4	3	7	1,0	0,7	0,8	1,1	0,5	0,7	0,7	0,3	0,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	15	9	24	3,6	2,1	2,8	3,9	1,7	2,7	2,9	1,1	1,9
Outros e Localizações mal Definidas	2	3	5	0,5	0,7	0,6	0,5	0,9	0,7	0,3	1,2	0,7
Total	1562	1199	2761	378,6	273,7	324,6	383,2	240,3	301,2	271,7	179,2	219,1

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – BRAGA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,6	1,8	-	-	9,5	16,5	8,3	19,9	9,8	2,0
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	11,1	5,4	12,4	10,8	15,8	19,8	8,3	-	-	4,2
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	2,9	3,2	7,2	6,2	-	12,7	3,3	16,5	6,6	9,8	2,7
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	1,5	2,8	-	1,5	-	5,4	-	-	3,2	6,6	-	-	9,8	1,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	1,6	1,8	6,2	8,1	6,3	3,3	-	-	-	1,5
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	-	-	2,1	2,7	9,5	-	-	-	-	0,8
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,9	-	-	1,8	-	2,7	3,2	3,3	4,1	-	-	0,9
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	6,3	10,8	10,4	8,1	3,2	3,3	8,3	-	9,8	3,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,8	2,1	-	-	-	-	-	-	0,4
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	9,5	7,2	2,1	10,8	19,0	23,1	28,9	-	19,6	4,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	1,7	-	5,6	8,6	33,4	28,5	34,2	72,5	99,7	126,8	138,3	181,9	206,1	215,6	37,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	5,4	9,5	3,3	12,4	6,6	19,6	1,6
C18 Cólon	-	-	-	1,9	-	-	-	2,8	7,2	7,3	14,2	23,4	66,3	94,3	136,3	141,6	165,3	199,5	235,2	33,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	5,8	14,2	18,0	53,8	64,6	66,6	102,1	119,9	99,7	98,0	21,6
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	3,2	-	4,1	-	9,8	0,5
C22 Fígado	-	2,8	-	1,9	-	-	-	1,4	-	-	4,7	3,6	6,2	26,9	12,7	13,2	12,4	13,3	-	4,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	1,6	3,6	-	5,4	9,5	13,2	24,8	13,3	9,8	2,8
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	3,2	1,8	4,1	8,1	15,8	13,2	16,5	19,9	9,8	3,1
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	5,4	-	5,4	-	-	8,3	-	-	0,9
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,7	9,0	4,1	10,8	9,5	16,5	12,4	-	9,8	3,3
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	4,4	12,6	41,4	55,9	72,7	114,1	98,8	124,0	119,7	68,6	25,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	2,1	-	-	-	-	13,3	-	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	3,8	-	1,7	-	-	1,4	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	0,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	1,9	-	3,5	4,6	2,8	-	1,5	3,2	1,8	-	13,5	6,3	19,8	20,7	13,3	9,8	3,9
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	4,1	6,6	-	0,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	0,4
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	12,4	-	-	-	-	-	4,6	-	-	1,5	1,6	1,8	4,1	2,7	3,2	23,1	4,1	-	-	2,2
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	3,1	19,6	41,6	55,1	71,1	90,1	84,9	78,1	120,4	82,3	78,5	152,9	88,2	42,6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	5,7	5,8	21,0	20,9	28,6	2,3
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	4,0	-	5,7	-	7,0	-	-	1,1
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	3,6	3,1	-	11,2	8,5	12,4	28,0	8,0	20,0	28,7	17,3	28,0	10,5	28,6	9,6
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	12,4	14,0	40,1	35,0	23,0	23,1	35,0	20,9	28,6	10,3
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	5,8	14,0	-	14,3	1,1
C56 Ovário	-	-	-	-	-	3,6	-	-	5,6	-	6,2	3,5	8,0	10,0	23,0	5,8	7,0	20,9	-	4,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	0,2
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,0	-	3,7	4,3	-	7,1	-	10,1	-	31,1	1,7
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,0	19,3	48,4	141,4	279,9	417,2	382,9	565,1	510,0	248,9	73,5
C62 Testículo	-	-	-	-	-	20,4	15,7	5,7	5,9	6,0	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	4,4
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	10,1	-	-	0,5
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	3,1	2,8	2,9	4,4	1,6	3,6	12,4	24,2	15,8	23,1	28,9	19,9	-	5,8
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	4,1	-	-	0,2
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	3,2	-	-	-	-	0,2
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	1,5	7,9	7,2	33,1	24,2	60,2	59,3	66,1	99,7	49,0	12,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	2,8	-	-	-	-	-	1,4	1,4	-	-	1,8	-	-	-	3,3	-	-	-	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	12,4	8,3	-	-	1,8	6,9	1,5	1,4	2,9	5,8	9,5	3,6	6,2	10,8	19,0	23,1	-	-	-	5,3
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	1,8	6,9	17,0	7,0	21,5	26,1	17,4	21,6	16,6	35,0	15,8	16,5	-	-	-	12,7
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	3,8	5,5	5,2	-	2,8	2,9	1,5	3,2	-	2,1	2,7	-	3,3	-	-	-	2,1
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	2,0	-	3,6	1,7	1,5	1,4	8,6	5,8	12,6	5,4	22,8	24,2	28,5	32,9	74,4	39,9	58,8	11,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,6	5,4	4,1	13,5	9,5	13,2	16,5	6,6	-	2,8
C91 Leucemia Linfóide	12,4	2,8	2,0	3,8	5,5	3,5	-	-	2,9	1,5	-	3,6	2,1	5,4	6,3	-	16,5	6,6	-	2,9
C92-94 Leucemia Mielóide	-	2,8	2,0	-	-	1,7	1,5	1,4	-	-	-	1,8	-	5,4	6,3	3,3	4,1	19,9	-	1,8
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	-	3,6	-	16,2	9,5	-	-	19,9	-	1,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	3,2	-	8,3	6,6	9,8	0,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	1,6	3,6	2,1	13,5	12,7	13,2	16,5	-	9,8	2,8
Outros e Localizações mal Definidas	12,4	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	4,1	-	9,8	0,6
Total	49,6	19,3	7,8	17,1	18,2	48,6	49,5	64,5	143,5	204,6	276,7	392,9	602,6	888,8	1144,3	1139,4	1413,6	1343,3	1127,1	324,6

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, BRAGA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,2	3,7	-	-	21,2	15,3	20,2	54,6	31,1	3,4
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	19,3	11,2	21,4	17,5	28,3	23,0	10,1	-	-	6,5
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,2	14,9	12,9	-	21,2	-	20,2	-	-	3,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	3,1	2,9	-	-	-	11,2	-	-	-	15,3	-	-	-	1,7
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,0	3,2	-	12,9	17,5	14,1	7,7	-	-	-	2,9
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	4,3	5,8	14,1	-	-	-	-	1,2
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	7,1	7,7	10,1	-	-	1,0
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	12,9	18,6	21,4	17,5	7,1	7,7	20,2	-	31,1	6,3
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,7	4,3	-	-	-	-	-	-	0,7
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	19,3	14,9	4,3	23,3	35,4	30,6	50,5	-	31,1	7,5
C16 Estômago	-	-	-	-	-	3,4	-	2,9	17,6	50,7	35,4	55,8	85,7	134,1	155,6	237,4	292,6	327,9	342,3	49,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	5,8	7,1	-	10,1	18,2	31,1	1,7
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	16,1	14,9	68,5	157,4	162,6	176,1	302,7	273,2	248,9	36,8
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	8,9	16,1	14,9	94,2	75,8	106,1	160,8	211,9	127,5	155,6	28,6
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	31,1	0,5
C22 Fígado	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	9,7	7,4	8,6	35,0	7,1	30,6	20,2	36,4	-	5,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	3,2	7,4	-	11,7	7,1	7,7	30,3	18,2	31,1	3,4
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	3,2	-	8,6	11,7	21,2	15,3	10,1	36,4	-	3,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	11,2	-	5,8	-	-	10,1	-	-	1,5
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	9,7	18,6	8,6	23,3	21,2	38,3	30,3	-	31,1	6,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	8,9	19,3	81,8	107,1	134,1	254,5	191,4	222,0	255,0	186,7	44,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	4,3	-	-	-	-	18,2	-	0,7
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	3,7	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	0,7
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	3,1	2,9	-	3,0	6,4	-	-	11,7	-	15,3	10,1	18,2	-	2,7
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	0,2
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	0,7
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	3,0	-	-	-	-	7,1	15,3	10,1	-	-	1,9
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	5,8	-	15,3	-	-	31,1	1,2
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,0	-	3,7	4,3	-	7,1	-	10,1	-	31,1	1,7
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,0	19,3	48,4	141,4	279,9	417,2	382,9	565,1	510,0	248,9	73,5
C62 Testículo	-	-	-	-	-	20,4	15,7	5,7	5,9	6,0	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	4,4
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	10,1	-	-	0,5
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	3,1	5,7	-	6,0	3,2	3,7	21,4	35,0	28,3	45,9	40,4	18,2	-	8,0
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	0,2
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	7,1	-	-	-	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	7,4	60,0	46,6	106,1	114,9	141,3	182,1	62,2	20,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	24,1	10,7	-	-	-	10,2	-	2,9	5,9	6,0	6,4	3,7	-	11,7	35,4	23,0	-	-	-	5,8
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	6,8	-	5,7	14,7	20,9	3,2	14,9	-	11,7	7,1	-	-	-	-	5,8
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	7,4	7,2	-	-	-	5,9	-	3,2	-	4,3	5,8	-	7,7	-	-	-	2,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	3,8	-	7,2	3,4	-	2,9	11,7	11,9	16,1	-	25,7	29,2	35,4	45,9	70,6	36,4	155,6	13,1
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	3,2	7,4	4,3	11,7	14,1	7,7	10,1	-	-	2,7
C91 Leucemia Linfóide	24,1	5,4	3,8	7,4	7,2	-	-	-	5,9	3,0	-	-	-	11,7	14,1	-	30,3	18,2	-	4,4
C92-94 Leucemia Mielóide	-	5,4	3,8	-	-	-	3,1	2,9	-	-	-	3,7	-	5,8	-	-	10,1	18,2	-	1,9
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	11,7	14,1	-	-	36,4	-	1,7
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	7,1	-	10,1	-	31,1	1,0
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,2	-	4,3	29,2	21,2	23,0	10,1	-	-	3,6
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	31,1	0,5
Total	48,2	21,5	11,4	22,1	21,5	50,9	37,6	39,9	105,6	190,8	257,7	394,3	736,7	1212,8	1619,2	1677,0	2220,0	2003,6	1742,4	378,6

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, BRAGA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	0,7
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,1	-	4,0	5,0	5,7	17,3	7,0	-	-	2,1
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	2,8	3,1	-	-	-	5,7	5,8	14,0	10,5	14,3	2,1
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	2,8	-	-	-	-	5,7	-	-	-	14,3	0,9
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	0,5
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	2,8	5,6	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,9
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	5,7	17,3	14,0	-	14,3	1,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	17,0	21,7	14,0	60,1	70,1	103,4	63,6	105,0	136,2	157,4	26,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	11,5	5,8	14,0	-	14,3	1,6
C18 Cólon	-	-	-	3,9	-	-	-	5,5	11,2	14,1	12,4	31,5	64,1	40,0	114,9	115,5	70,0	157,1	228,9	29,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	2,8	12,4	21,0	16,0	55,1	34,5	57,8	56,0	83,8	71,5	15,1
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	7,0	-	-	0,5
C22 Fígado	-	5,7	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	4,0	20,0	17,2	-	7,0	-	-	2,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	11,5	17,3	21,0	10,5	-	2,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,5	-	5,0	11,5	11,6	21,0	10,5	14,3	2,7
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	7,0	-	-	0,5
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	6,2	3,5	8,0	20,0	-	28,9	56,0	41,9	14,3	6,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	0,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	3,9	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	3,9	-	7,1	6,1	2,8	-	-	-	3,5	-	15,0	11,5	23,1	28,0	10,5	14,3	5,0
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	10,5	-	0,5
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,5	8,0	5,0	-	28,9	-	-	-	2,5
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	6,1	38,6	81,5	107,4	139,7	171,3	164,4	140,2	218,3	132,9	133,0	240,9	114,5	81,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	5,7	5,8	21,0	20,9	28,6	2,3
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	-	-	4,0	-	5,7	-	7,0	-	-	1,1
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	3,6	3,1	-	11,2	8,5	12,4	28,0	8,0	20,0	28,7	17,3	28,0	10,5	28,6	9,6
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	12,4	14,0	40,1	35,0	23,0	23,1	35,0	20,9	28,6	10,3
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	5,8	14,0	-	14,3	1,1
C56 Ovário	-	-	-	-	-	3,6	-	-	5,6	-	6,2	3,5	8,0	10,0	23,0	5,8	7,0	20,9	-	4,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	0,2
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	3,1	-	5,6	2,8	-	3,5	4,0	15,0	5,7	5,8	21,0	20,9	-	3,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	2,8	3,1	7,0	8,0	5,0	23,0	17,3	14,0	52,4	42,9	5,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	0,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	5,7	-	-	3,7	3,6	3,1	-	-	5,7	12,4	3,5	12,0	10,0	5,7	23,1	-	-	-	4,8
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	3,7	7,1	33,6	8,3	28,1	31,1	31,0	28,0	32,1	55,1	23,0	28,9	-	-	-	19,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	3,7	10,7	-	5,5	-	2,8	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	3,1	-	5,6	-	9,3	10,5	20,0	20,0	23,0	23,1	77,0	41,9	14,3	9,6
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	4,0	15,0	5,7	17,3	21,0	10,5	-	3,0
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	3,7	7,1	-	-	-	-	-	7,0	4,0	-	-	-	7,0	-	-	1,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	5,0	11,5	5,8	-	20,9	-	1,6
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	7,0	-	20,0	5,7	-	-	10,5	-	2,1
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	7,0	10,5	-	0,7
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	7,0	-	-	5,7	5,8	21,0	-	14,3	2,1
Outros e Localizações mal Definidas	25,5	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	0,7
Total	51,0	17,0	4,0	11,8	14,9	46,2	61,1	88,3	179,8	217,6	294,9	391,6	477,1	610,7	758,4	733,7	854,1	963,6	844,2	273,7

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – BRAGANÇA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	4	2	6	5,8	2,7	4,3	3,1	1,2	2,1	2,0	0,8	1,4
C01-02 Língua	4	-	4	5,8	-	2,8	4,2	-	2,0	3,0	-	1,5
CO3-06 Boca	7	-	7	10,2	-	5,0	8,8	-	4,3	6,9	-	3,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	3	-	3	4,4	-	2,1	3,9	-	1,9	3,1	-	1,5
C10 Orofaringe - Outros	3	-	3	4,4	-	2,1	3,4	-	1,7	2,6	-	1,3
C11 Nasofaringe	1	1	2	1,5	1,4	1,4	0,7	1,1	0,9	0,4	0,9	0,7
C12-13 Hipofaringe	5	1	6	7,3	1,4	4,3	5,9	1,4	3,6	4,1	1,2	2,6
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	4	-	4	5,8	-	2,8	3,3	-	1,6	2,2	-	1,0
C16 Estômago	28	31	59	40,9	42,6	41,8	23,4	17,6	20,6	16,3	11,3	13,9
C17 Intestino Delgado	1	2	3	1,5	2,7	2,1	0,9	1,6	1,3	0,7	1,2	1,0
C18 Cólon	43	31	74	62,9	42,6	52,4	35,8	18,0	26,3	24,4	11,5	17,5
C19-20 Recto	29	23	52	42,4	31,6	36,8	24,0	15,5	19,4	16,2	10,7	13,2
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	7	-	7	10,2	-	5,0	6,0	-	2,7	4,3	-	2,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25 Pâncreas	1	4	5	1,5	5,5	3,5	0,7	4,8	2,7	0,4	3,5	2,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	1	1	-	1,4	0,7	-	0,4	0,2	-	0,2	0,1
C32 Laringe	6	1	7	8,8	1,4	5,0	7,6	1,4	4,3	5,5	1,2	3,3
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	15	11	26	21,9	15,1	18,4	15,5	6,5	10,9	10,9	4,3	7,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	1	1	2	1,5	1,4	1,4	0,5	0,8	0,7	0,3	0,6	0,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	3	5	8	4,4	6,9	5,7	2,9	5,4	4,1	2,7	4,4	3,6
C44 Pele-Outros	3	-	3	4,4	-	2,1	3,4	-	1,6	2,7	-	1,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	1	1	-	1,4	0,7	-	0,4	0,2	-	0,2	0,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	2	1	3	2,9	1,4	2,1	1,2	0,5	0,8	0,6	0,4	0,4
C50 Mama	4	68	72	5,8	93,5	51,0	4,9	73,2	40,1	3,7	55,1	30,1
C51 Vulva	-	3	3	-	4,1	4,1	-	2,6	2,6	-	1,8	1,8
C52 Vagina	-	1	1	-	1,4	1,4	-	0,8	0,8	-	0,6	0,6
C53 Colo do Útero	-	13	13	-	17,9	17,9	-	13,9	13,9	-	10,7	10,7
C54 Corpo do Útero	-	15	15	-	20,6	20,6	-	13,5	13,5	-	9,7	9,7
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	9	9	-	12,4	12,4	-	9,1	9,1	-	7,3	7,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	1	-	1	1,5	-	1,5	0,4	-	0,4	0,2	-	0,2
C61 Próstata	104	-	104	152,1	-	152,1	91,8	-	91,8	64,9	-	64,9
C62 Testículo	3	-	3	4,4	-	4,4	4,8	-	4,8	5,0	-	5,0
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	10	1	11	14,6	1,4	7,8	11,7	0,5	6,0	10,7	0,4	5,5
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	3	-	3	4,4	-	2,1	2,3	-	1,0	1,6	-	0,7
C67 Bexiga	18	2	20	26,3	2,7	14,2	11,2	1,2	5,6	6,9	0,8	3,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	-	1	1,5	-	0,7	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3
C70-72 Cérebro e SNC	5	4	9	7,3	5,5	6,4	6,6	5,6	6,2	5,3	4,5	4,9
C73 Glândula Tiroideia	1	19	20	1,5	26,1	14,2	1,6	22,4	12,2	1,4	18,4	10,1
C74 Glândula Supra Renal	1	-	1	1,5	-	0,7	1,4	-	0,7	1,0	-	0,5
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	1	-	1	1,5	-	0,7	1,4	-	0,7	1,2	-	0,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	14	6	20	20,5	8,2	14,2	14,4	5,7	9,8	11,4	4,5	7,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	1	-	1	1,5	-	0,7	0,5	-	0,2	0,3	-	0,1
C91 Leucemia Linfóide	1	1	2	1,5	1,4	1,4	1,3	0,8	1,1	0,9	0,6	0,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	2	2	-	2,7	1,4	-	1,4	0,7	-	1,0	0,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	1	1	2	1,5	1,4	1,4	0,7	0,8	0,7	0,4	0,6	0,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	1	-	1	1,5	-	0,7	0,4	-	0,2	0,2	-	0,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	3	-	3	4,4	-	2,1	3,1	-	1,4	2,4	-	1,1
Outros e Localizações mal Definidas	2	-	2	2,9	-	1,4	0,9	-	0,4	0,5	-	0,2
Total	345	261	606	504,5	358,7	429,3	315,7	228,0	267,2	227,9	168,3	195,2

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – BRAGANÇA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	10,9	20,0	-	16,6	23,4	4,3
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	-	-	11,0	-	-	10,0	12,0	-	-	2,8
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	20,4	10,2	11,0	-	10,9	10,0	-	-	-	5,0
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	10,2	-	-	10,9	-	-	-	-	2,1
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	11,0	-	-	10,0	-	-	-	2,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	10,0	-	-	-	1,4
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	10,2	22,0	11,5	-	-	12,0	-	-	4,3
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	20,0	12,0	-	-	2,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	22,5	-	10,2	33,0	69,0	54,3	130,0	107,8	149,7	233,9	41,8
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	10,9	10,0	-	-	-	2,1
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,6	20,4	66,1	69,0	97,7	130,0	203,7	199,6	140,3	52,4
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-	10,2	30,6	33,0	57,5	108,5	40,0	167,8	149,7	46,8	36,8
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	10,9	30,0	12,0	-	-	5,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-	-	-	22,0	-	-	20,0	-	-	-	3,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	0,7
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	10,2	10,2	22,0	11,5	-	-	-	-	23,4	5,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	20,4	33,0	46,0	32,6	40,0	71,9	49,9	-	18,4
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	12,0	-	-	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	13,2	-	-	11,9	-	20,4	-	-	-	-	20,0	-	33,3	-	5,7
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	-	-	-	11,5	-	-	12,0	-	-	2,1
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	0,7
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	12,0	-	23,4	2,1
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	23,4	23,8	33,8	81,5	112,1	110,1	115,0	119,4	60,0	35,9	49,9	70,2	51,0
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	-	20,1	-	-	-	36,5	4,1
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	1,4
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	71,0	-	22,8	20,1	-	43,4	-	40,3	18,3	43,5	28,1	-	17,9
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	-	20,1	20,4	65,1	-	60,4	54,8	21,7	56,2	-	20,6
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	22,8	-	20,4	21,7	-	40,3	36,5	21,7	-	-	12,4
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8	-	1,5
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,3	163,2	89,4	422,6	541,4	574,6	293,6	366,9	260,6	152,1
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	45,4	-	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	109,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	23,0	10,9	20,0	35,9	-	-	7,8
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	20,0	-	-	-	2,1
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	21,7	60,0	47,9	66,5	70,2	14,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	-	-	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	23,4	11,9	11,3	10,2	10,2	11,0	11,5	-	-	12,0	-	-	6,4
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	13,9	-	-	11,7	11,9	33,8	20,4	20,4	22,0	11,5	43,4	20,0	-	16,6	-	14,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	11,6	-	-	-	20,4	-	11,0	80,5	32,6	40,0	12,0	16,6	-	14,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	0,7
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	10,9	-	-	-	-	1,4
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	10,0	-	-	-	1,4
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	10,0	-	-	-	1,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	0,7
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	21,7	-	-	-	-	2,1
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	16,6	-	1,4
Total	109,8	0,0	0,0	0,0	13,9	13,2	46,5	116,9	119,0	168,9	295,6	397,6	572,4	781,8	1009,4	1069,9	982,6	998,0	795,1	429,3

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, BRAGANÇA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	-	44,2	-	40,8	-	5,8
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2	-	-	-	22,3	-	-	22,1	26,7	-	-	5,8
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	41,3	20,4	22,3	-	23,5	22,1	-	-	-	10,2
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	-	20,4	-	-	23,5	-	-	-	-	4,4
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	22,3	-	-	22,1	-	-	-	4,4
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	-	-	-	1,5
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	44,7	24,9	-	-	26,7	-	-	7,3
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	-	-	44,2	26,7	-	-	5,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2	44,5	-	20,4	22,3	99,4	23,5	132,6	133,4	203,8	130,3	40,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-	-	-	-	1,5
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,9	-	111,7	99,4	164,8	132,6	240,2	244,6	195,4	62,9
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	67,0	99,4	164,8	22,1	213,5	203,8	-	42,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	23,5	66,3	26,7	-	-	10,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	-	-	-	1,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	-	20,4	44,7	24,9	-	-	-	-	65,1	8,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	-	40,8	67,0	49,7	47,1	22,1	80,1	40,8	-	21,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,7	-	-	1,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	-	40,8	-	4,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2	-	-	-	-	24,9	-	-	26,7	-	-	4,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,7	-	65,1	2,9
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	49,7	23,5	-	-	-	-	5,8
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8	-	1,5
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,3	163,2	89,4	422,6	541,4	574,6	293,6	366,9	260,6	152,1
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	45,4	-	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	209,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,7	49,7	23,5	22,1	80,1	-	-	14,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	44,2	-	-	-	4,4
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	23,5	132,6	106,8	163,1	130,3	26,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-	-	-	-	1,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	23,1	23,2	-	20,6	20,4	-	-	-	-	26,7	-	-	7,3
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	-	-	-	-	-	-	1,5
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	22,7	-	-	-	20,6	-	22,3	99,4	70,6	44,2	26,7	40,8	-	20,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,7	-	-	1,5
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	-	-	-	-	-	1,5
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	-	-	-	1,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8	-	1,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	47,1	-	-	-	-	4,4
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,7	40,8	-	2,9
Total	209,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	68,0	46,2	116,1	133,5	227,0	407,9	625,7	1143,4	1271,2	1436,5	1441,2	1467,6	846,9	504,5

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, BRAGANÇA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	36,5	2,7
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	-	-	-	1,4
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,4	42,8	80,6	127,8	87,0	112,4	291,9	42,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	-	18,3	-	-	-	2,7
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8	21,7	42,8	40,3	127,8	174,0	168,6	109,4	42,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	-	20,1	40,8	-	21,4	60,4	54,8	130,5	112,4	73,0	31,6
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	-	-	-	43,4	-	-	18,3	-	-	-	5,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,5	1,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,8	20,1	54,8	65,2	56,2	-	15,1
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	-	40,3	-	-	-	-	18,3	-	28,1	-	6,9
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,5	1,4
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	-	-	-	1,4
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	47,3	48,8	68,4	161,1	203,8	217,0	171,1	201,4	109,6	65,2	84,3	109,4	93,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	-	20,1	-	-	-	36,5	4,1
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	1,4
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	71,0	-	22,8	20,1	-	43,4	-	40,3	18,3	43,5	28,1	-	17,9
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	-	20,1	20,4	65,1	-	60,4	54,8	21,7	56,2	-	20,6
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	22,8	-	20,4	21,7	-	40,3	36,5	21,7	-	-	12,4
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	-	-	-	1,4
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	36,5	2,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	22,8	-	-	21,7	21,4	-	-	-	-	-	5,5
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	27,7	-	-	-	24,4	68,4	40,3	40,8	43,4	21,4	80,6	36,5	-	28,1	-	26,1
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	64,2	-	36,5	-	-	-	8,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	1,4
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	18,3	-	-	-	2,7
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	1,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	0,0	23,8	189,2	122,0	205,1	362,5	387,2	520,7	470,6	785,5	767,0	609,0	674,3	766,1	358,7

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – CASTELO BRANCO

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	5	1	6	5,2	1,0	3,0	3,8	0,4	2,0	2,8	0,3	1,4
C01-02 Língua	4	1	5	4,2	1,0	2,5	3,0	0,3	1,6	2,2	0,1	1,1
CO3-06 Boca	6	2	8	6,2	1,9	4,0	5,1	0,4	2,7	3,8	0,2	1,9
C07-08 Glândulas Salivares	1	4	5	1,0	3,8	2,5	1,1	2,5	1,9	0,9	1,8	1,4
C09 Amígdala	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0,3	0,9	0,6	0,1	0,6	0,4
C10 Orofaringe - Outros	2	-	2	2,1	-	1,0	1,4	-	0,6	0,8	-	0,4
C11 Nasofaringe	2	2	4	2,1	1,9	2,0	1,7	1,4	1,5	1,3	1,0	1,1
C12-13 Hipofaringe	4	-	4	4,2	-	2,0	3,5	-	1,7	2,7	-	1,3
C14 Faringe - Outros	4	1	5	4,2	1,0	2,5	3,1	1,0	2,0	2,3	0,9	1,5
C15 Esófago	5	-	5	5,2	-	2,5	3,0	-	1,3	2,0	-	0,9
C16 Estômago	20	20	40	20,8	19,1	19,9	12,7	10,8	11,6	8,7	7,7	8,1
C17 Intestino Delgado	1	2	3	1,0	1,9	1,5	0,4	0,6	0,5	0,2	0,4	0,3
C18 Cólon	33	32	65	34,3	30,5	32,3	20,2	13,7	16,9	13,8	9,6	11,6
C19-20 Recto	36	11	47	37,4	10,5	23,4	23,0	4,5	12,9	16,2	2,9	9,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	8	2	10	8,3	1,9	5,0	5,4	1,2	3,0	3,8	0,7	2,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0,3	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1
C25 Pâncreas	6	4	10	6,2	3,8	5,0	4,1	2,2	3,1	3,1	1,7	2,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	1	-	1	1,0	-	0,5	1,0	-	0,5	0,8	-	0,4
C32 Laringe	5	1	6	5,2	1,0	3,0	4,2	0,2	2,2	3,3	0,1	1,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	39	5	44	40,5	4,8	21,9	26,9	2,3	13,6	18,9	1,6	9,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	3	1	4	3,1	1,0	2,0	3,5	0,4	2,0	3,7	0,3	2,0
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	1	1	-	1,0	0,5	-	1,1	0,5	-	0,8	0,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	5	4	9	5,2	3,8	4,5	2,6	3,6	3,0	1,7	3,2	2,3
C44 Pele-Outros	-	4	4	-	3,8	2,0	-	0,9	0,5	-	0,4	0,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	3	-	3	3,1	-	1,5	2,4	-	1,2	2,3	-	1,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	2	3	5	2,1	2,9	2,5	3,2	1,1	2,3	4,0	0,7	2,5
C50 Mama	2	81	83	2,1	77,3	41,3	1,4	64,2	33,9	1,1	48,8	25,7
C51 Vulva	-	6	6	-	5,7	5,7	-	2,4	2,4	-	1,6	1,6
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	3	3	-	2,9	2,9	-	2,8	2,8	-	2,0	2,0
C54 Corpo do Útero	-	15	15	-	14,3	14,3	-	7,8	7,8	-	5,5	5,5
C55 Útero SOE	-	1	1	-	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-	0,9	0,9
C56 Ovário	-	6	6	-	5,7	5,7	-	4,1	4,1	-	3,1	3,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	1	1	-	1,0	1,0	-	0,8	0,8	-	0,7	0,7
C58 Placenta	-	1	1	-	1,0	1,0	-	1,5	1,5	-	1,9	1,9
C60 Pénis	1	-	1	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	0,7	-	0,7
C61 Próstata	62	-	62	64,5	-	64,5	40,1	-	40,1	27,9	-	27,9
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	2	4	6	2,1	3,8	3,0	1,2	2,5	1,9	0,8	1,8	1,3
C65 Pélvis Renal	-	1	1	-	1,0	0,5	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
C66 Ureter	1	-	1	1,0	-	0,5	0,5	-	0,2	0,3	-	0,1
C67 Bexiga	4	1	5	4,2	1,0	2,5	2,3	0,2	1,1	1,4	0,1	0,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	14	9	23	14,6	8,6	11,4	10,5	7,5	8,8	7,6	6,1	6,7
C73 Glândula Tiroideia	2	12	14	2,1	11,4	7,0	2,1	11,7	7,0	1,6	9,8	5,7
C74 Glândula Supra Renal	1	-	1	1,0	-	0,5	2,2	-	1,1	3,3	-	1,7
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	3	1	4	3,1	1,0	2,0	3,9	0,6	2,3	4,8	0,5	2,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	10	15	25	10,4	14,3	12,4	9,6	10,2	10,1	7,3	8,6	8,1
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	5	4	9	5,2	3,8	4,5	2,5	2,1	2,2	1,6	1,5	1,5
C91 Leucemia Linfóide	5	2	7	5,2	1,9	3,5	2,9	1,4	2,0	1,9	1,1	1,4
C92-94 Leucemia Mielóide	3	2	5	3,1	1,9	2,5	2,8	0,9	1,8	2,6	0,6	1,6
C95 Leucemia SOE	-	1	1	-	1,0	0,5	-	1,1	0,5	-	0,8	0,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	1	-	1	1,0	-	0,5	1,0	-	0,5	0,7	-	0,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	2	2	-	1,9	1,0	-	0,6	0,3	-	0,3	0,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	4	7	11	4,2	6,7	5,5	3,3	5,7	4,5	2,4	5,3	3,8
Outros e Localizações mal Definidas	1	4	5	1,0	3,8	2,5	0,5	2,7	1,6	0,3	2,2	1,3
Total	319	283	602	331,7	270,0	299,5	224,3	182,1	199,5	166,2	138,1	149,9

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – CASTELO BRANCO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	7,4	-	-	8,5	14,9	-	-	14,3	3,0
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	7,9	-	-	14,9	8,3	-	-	2,5
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	7,4	7,9	-	17,0	7,5	-	-	28,7	4,0
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-	7,9	8,7	-	14,9	-	-	-	2,5
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	11,2	-	1,0
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	8,3	-	-	1,0
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	8,7	8,5	7,5	-	-	-	2,0
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,4	-	7,4	-	-	-	-	-	11,2	-	2,0
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	7,9	17,3	-	-	-	11,2	-	2,5
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	8,5	-	24,8	-	-	2,5
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	14,2	44,5	7,9	60,7	-	14,9	74,5	78,7	71,7	19,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	8,3	-	14,3	1,5
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	14,9	21,3	22,2	23,7	52,0	34,0	82,1	99,4	168,6	71,7	32,3
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,1	22,2	7,9	43,3	68,1	89,5	49,7	67,5	57,4	23,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,9	8,7	17,0	22,4	-	11,2	14,3	5,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	14,3	1,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,1	-	-	17,3	8,5	14,9	16,6	11,2	-	5,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,1	-	7,9	8,7	-	-	-	11,2	14,3	3,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	14,8	39,5	52,0	85,1	37,3	66,3	33,7	43,0	21,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	8,7	-	7,5	-	-	-	2,0
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	8,3	-	7,8	-	-	7,4	-	8,7	-	7,5	33,1	-	-	4,5
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	22,5	14,3	2,0
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	11,2	-	1,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	69,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	8,5	-	8,3	-	14,3	2,5
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	7,8	54,8	37,2	64,0	66,7	102,7	86,6	110,6	37,3	66,3	22,5	14,3	41,3
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	13,1	28,5	18,6	21,6	5,7
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,6	16,3	-	-	-	-	-	2,9
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,3	-	31,2	16,3	15,2	26,1	42,7	37,1	43,2	14,3
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,3	15,0	-	-	-	13,1	28,5	-	-	5,7
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	-	-	-	-	1,0
C58 Placenta	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,1	44,0	64,0	129,8	251,9	260,9	197,8	113,9	170,7	64,5
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	25,5	-	16,6	-	-	3,0
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	0,5
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	7,5	8,3	11,2	14,3	2,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	14,3	1,0
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	8,3	-	7,8	7,4	7,1	14,8	39,5	17,3	34,0	22,4	-	33,7	-	11,4
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	8,3	15,6	15,7	7,4	14,2	14,8	15,8	-	17,0	-	-	-	-	7,0
C74 Glândula Supra Renal	69,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	20,3	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	2,0
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	11,4	-	-	-	7,8	15,7	29,8	-	22,2	23,7	8,7	34,0	-	8,3	22,5	43,0	12,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,4	-	-	-	22,4	16,6	22,5	-	4,5
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	7,4	-	-	8,5	-	16,6	11,2	14,3	3,5
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	25,5	-	8,3	-	-	2,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	0,5
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	0,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	1,0
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	21,3	7,4	-	17,3	8,5	7,5	8,3	-	14,3	5,5
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,1	-	-	-	-	14,9	8,3	-	-	2,5
Total	139,4	0,0	12,0	11,4	40,6	9,4	41,6	31,3	133,2	201,1	241,6	370,8	395,0	511,2	655,3	604,4	728,8	674,5	588,2	299,5

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, CASTELO BRANCO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	-	14,7	-	-	19,4	17,4	-	-	42,7	5,2
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-	16,0	-	-	34,8	-	-	-	4,2
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	-	14,7	16,0	-	38,8	17,4	-	-	-	6,2
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	-	1,0
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	-	-	19,8	-	-	2,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	19,4	-	-	-	-	2,1
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	14,9	-	14,7	-	-	-	-	-	28,5	-	4,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	37,1	-	-	-	28,5	-	4,2
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	-	-	19,4	-	59,3	-	-	5,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	44,0	16,0	74,2	-	-	79,1	113,9	128,0	20,8
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-	1,0
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	28,3	44,0	32,0	74,2	19,4	69,6	158,3	199,4	42,7	34,3
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,1	44,0	-	74,2	135,6	173,9	79,1	113,9	85,4	37,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	18,5	38,8	52,2	-	28,5	-	8,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	-	1,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,1	-	-	-	19,4	17,4	39,6	-	-	6,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,1	-	16,0	18,5	-	-	-	28,5	-	5,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,3	29,3	80,0	111,3	135,6	87,0	138,5	85,4	85,4	40,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	18,5	-	-	-	-	-	3,1
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	17,4	59,3	-	-	5,2
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	16,4	-	-	-	14,1	-	-	-	-	-	-	28,5	-	3,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	137,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-	-	2,1
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	17,4	-	-	-	2,1
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,1	44,0	64,0	129,8	251,9	260,9	197,8	113,9	170,7	64,5
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	19,8	-	-	2,1
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	1,0
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	-	17,4	19,8	-	42,7	4,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	1,0
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	29,3	32,0	37,1	38,8	52,2	-	57,0	-	14,6
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	2,1
C74 Glândula Supra Renal	137,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	39,2	-	16,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	15,6	15,8	29,7	-	29,3	48,0	-	-	-	-	-	42,7	10,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	17,4	19,8	57,0	-	5,2
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	19,4	-	19,8	28,5	42,7	5,2
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	38,8	-	-	-	-	3,1
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	37,1	-	-	19,8	-	-	4,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	1,0
Total	275,5	0,0	23,0	0,0	39,2	18,4	32,8	31,3	47,5	163,4	183,7	410,3	400,2	686,3	813,8	887,1	949,6	968,4	725,6	331,7

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, CASTELO BRANCO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-	-	1,0
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	1,0
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,2	1,9
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	16,3	-	26,1	-	-	-	3,8
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	-	-	-	-	1,0
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	13,1	-	-	-	1,9
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,3	45,0	-	48,8	-	26,1	71,2	55,7	43,2	19,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-	21,6	1,9
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	14,9	14,3	-	15,6	32,5	45,5	91,5	57,0	148,6	86,4	30,5
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	16,3	15,2	26,1	28,5	37,1	43,2	10,5
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	-	-	-	21,6	1,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	1,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,5	-	13,1	-	18,6	-	3,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	1,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,5	-	14,2	-	21,6	4,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-	-	1,0
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	16,9	-	15,5	-	-	15,0	-	-	-	-	14,2	-	-	3,8
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	37,1	21,6	3,8
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	14,2	-	21,6	2,9
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	15,6	108,6	74,7	128,7	135,1	202,8	146,3	197,3	52,3	114,0	37,1	21,6	77,3
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	13,1	28,5	18,6	21,6	5,7
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,6	16,3	-	-	-	-	-	2,9
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,3	-	31,2	16,3	15,2	26,1	42,7	37,1	43,2	14,3
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,3	15,0	-	-	-	13,1	28,5	-	-	5,7
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	-	-	-	-	1,0
C58 Placenta	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	30,3	-	14,2	-	-	3,8
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	1,0
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	1,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	1,0
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	16,9	-	15,5	14,9	-	-	46,8	-	30,3	-	-	18,6	-	8,6
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	16,9	15,6	31,0	14,9	28,6	30,0	15,6	-	30,3	-	-	-	-	11,4
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	-	-	1,0
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	23,4	-	-	-	-	15,5	29,9	-	15,0	-	16,3	60,7	-	14,2	37,1	43,2	14,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	26,1	14,2	-	-	3,8
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	1,9
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	14,2	-	-	1,9
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	-	-	1,9
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	42,9	-	-	-	15,2	13,1	-	-	21,6	6,7
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,3	-	-	-	-	13,1	14,2	-	-	3,8
Total	0,0	0,0	0,0	23,4	42,1	0,0	50,7	31,3	217,2	239,1	300,3	330,3	390,0	357,7	531,1	392,0	569,8	482,9	518,7	270,0

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – COIMBRA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	4	2	6	1,9	0,9	1,4	1,4	0,4	0,8	0,9	0,2	0,5
C01-02 Língua	11	6	17	5,3	2,6	3,9	4,7	2,0	3,3	3,7	1,5	2,5
CO3-06 Boca	12	1	13	5,8	0,4	3,0	4,6	0,1	2,2	3,3	0,1	1,5
C07-08 Glândulas Salivares	5	1	6	2,4	0,4	1,4	1,5	0,1	0,7	1,0	0,1	0,5
C09 Amígdala	1	-	1	0,5	-	0,2	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C10 Orofaringe - Outros	3	-	3	1,5	-	0,7	1,3	-	0,6	1,0	-	0,5
C11 Nasofaringe	3	1	4	1,5	0,4	0,9	1,4	0,4	0,9	1,0	0,4	0,7
C12-13 Hipofaringe	10	1	11	4,8	0,4	2,5	4,4	0,5	2,3	3,4	0,3	1,8
C14 Faringe - Outros	2	-	2	1,0	-	0,5	1,0	-	0,5	0,8	-	0,4
C15 Esófago	13	6	19	6,3	2,6	4,4	4,8	1,5	3,1	3,4	1,0	2,1
C16 Estômago	64	41	105	31,0	17,9	24,1	21,3	10,3	14,8	14,2	7,6	10,3
C17 Intestino Delgado	6	6	12	2,9	2,6	2,8	1,8	1,7	1,7	1,1	1,2	1,2
C18 Cólon	154	92	246	74,6	40,2	56,5	48,7	23,3	34,2	32,2	16,0	23,1
C19-20 Recto	76	36	112	36,8	15,7	25,7	25,8	10,4	16,8	17,2	7,3	11,5
C21 Ânus e Canal Anal	3	3	6	1,5	1,3	1,4	1,2	0,7	1,0	0,9	0,5	0,7
C22 Fígado	26	7	33	12,6	3,1	7,6	9,6	2,2	5,6	7,5	1,8	4,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	13	16	29	6,3	7,0	6,7	4,7	3,8	4,2	3,3	2,5	2,8
C25 Pâncreas	21	6	27	10,2	2,6	6,2	7,2	1,6	4,0	5,0	1,0	2,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	1	-	1	0,5	-	0,2	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C32 Laringe	19	1	20	9,2	0,4	4,6	7,7	0,4	3,7	5,7	0,3	2,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	90	35	125	43,6	15,3	28,7	27,5	10,1	17,3	18,0	7,4	11,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	-	1	0,5	-	0,2	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	4	2	6	1,9	0,9	1,4	2,0	0,6	1,3	2,2	0,4	1,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	11	12	23	5,3	5,2	5,3	3,7	3,5	3,5	2,3	2,7	2,5
C44 Pele-Outros	1	4	5	0,5	1,7	1,1	0,4	1,2	0,9	0,3	1,0	0,7
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	1	-	1	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2	0,4	-	0,2
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	9	7	16	4,4	3,1	3,7	3,3	2,5	2,8	2,4	1,9	2,1
C50 Mama	1	230	231	0,5	100,5	53,1	0,3	75,8	40,9	0,2	57,9	30,9
C51 Vulva	-	3	3	-	1,3	1,3	-	0,5	0,5	-	0,3	0,3
C52 Vagina	-	2	2	-	0,9	0,9	-	0,4	0,4	-	0,3	0,3
C53 Colo do Útero	-	19	19	-	8,3	8,3	-	7,2	7,2	-	5,6	5,6
C54 Corpo do Útero	-	39	39	-	17,0	17,0	-	11,7	11,7	-	8,4	8,4
C55 Útero SOE	-	2	2	-	0,9	0,9	-	0,6	0,6	-	0,4	0,4
C56 Ovário	-	19	19	-	8,3	8,3	-	5,8	5,8	-	4,1	4,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	4	-	4	1,9	-	1,9	1,7	-	1,7	1,3	-	1,3
C61 Próstata	285	-	285	138,0	-	138,0	96,0	-	96,0	65,7	-	65,7
C62 Testículo	4	-	4	1,9	-	1,9	1,9	-	1,9	1,8	-	1,8
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	2	-	2	1,0	-	1,0	0,7	-	0,7	0,5	-	0,5
C64 Rim	20	14	34	9,7	6,1	7,8	6,8	4,1	5,2	4,7	2,9	3,7
C65 Pélvis Renal	1	1	2	0,5	0,4	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,2
C66 Ureter	-	2	2	-	0,9	0,5	-	0,5	0,3	-	0,4	0,2
C67 Bexiga	84	33	117	40,7	14,4	26,9	27,4	7,4	16,1	18,5	5,1	11,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	1	1	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	4	9	13	1,9	3,9	3,0	1,2	1,7	1,5	0,9	1,0	1,0
C70-72 Cérebro e SNC	20	16	36	9,7	7,0	8,3	8,5	5,5	6,9	6,8	5,0	5,8
C73 Glândula Tiroideia	11	48	59	5,3	21,0	13,6	4,6	18,3	11,8	3,7	14,8	9,5
C74 Glândula Supra Renal	-	3	3	-	1,3	0,7	-	1,6	0,8	-	1,8	0,9
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	-	1	0,5	-	0,2	0,6	-	0,3	0,8	-	0,4
C81 Doença de Hodgkin	11	12	23	5,3	5,2	5,3	5,2	4,5	4,9	5,1	4,1	4,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	43	28	71	20,8	12,2	16,3	15,4	8,6	11,6	11,2	6,2	8,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	-	1	0,5	-	0,2	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	2	8	10	1,0	3,5	2,3	0,6	1,9	1,3	0,4	1,2	0,8
C91 Leucemia Linfóide	12	10	22	5,8	4,4	5,1	4,8	4,1	4,3	3,9	4,7	4,2
C92-94 Leucemia Mielóide	9	10	19	4,4	4,4	4,4	3,2	3,0	3,1	2,6	2,3	2,4
C95 Leucemia SOE	1	1	2	0,5	0,4	0,5	0,4	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	7	1	8	3,4	0,4	1,8	1,8	0,4	1,0	1,1	0,3	0,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	1	4	5	0,5	1,7	1,1	0,2	0,9	0,6	0,1	0,7	0,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	13	8	21	6,3	3,5	4,8	4,1	2,0	2,9	2,6	1,4	1,9
Outros e Localizações mal Definidas	7	5	12	3,4	2,2	2,8	2,6	1,8	2,1	2,0	1,6	1,7
Total	1108	814	1922	536,4	355,8	441,5	380,3	246,6	302,2	266,0	186,4	219,5

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – COIMBRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	8,4	5,1	7,1	-	1,4
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	9,6	3,5	10,6	15,8	16,4	-	5,1	-	-	3,9
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	6,9	3,5	7,9	4,1	16,8	-	7,1	10,1	3,0
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,1	4,2	-	14,1	10,1	1,4
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	0,2
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,0	4,1	-	-	-	-	0,7
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	6,9	-	-	4,1	-	-	-	-	0,9
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	6,4	10,4	7,0	7,9	-	4,2	-	-	-	2,5
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,5	10,6	4,0	20,5	21,0	15,2	-	-	4,4
C16 Estômago	-	-	-	-	4,6	-	-	3,1	16,2	6,4	6,4	17,3	14,1	43,6	45,2	67,1	86,1	127,2	121,5	24,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	12,3	4,2	15,2	-	20,3	2,8
C18 Cólon	-	-	-	-	-	4,1	-	3,1	6,5	12,7	25,5	38,1	56,3	79,2	147,8	159,3	232,9	261,5	263,3	56,5
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	6,1	3,2	-	12,8	20,8	38,7	63,4	69,8	37,7	106,3	70,7	151,9	25,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	3,5	-	-	4,2	5,1	7,1	-	1,4
C22 Fígado	-	6,6	-	-	-	-	3,4	-	3,2	-	6,4	6,9	7,0	11,9	32,8	25,2	20,3	14,1	10,1	7,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	14,1	11,9	24,6	16,8	25,3	14,1	40,5	6,7
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	6,4	3,5	3,5	11,9	16,4	25,2	30,4	7,1	20,3	6,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	0,2
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	6,9	10,6	27,7	8,2	8,4	10,1	-	-	4,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	3,4	6,1	9,7	9,5	19,2	13,9	31,7	35,6	37,0	96,4	131,6	176,7	50,6	28,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	4,8	4,6	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	8,2	-	5,1	-	-	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	3,4	3,1	3,2	-	3,2	6,9	10,6	4,0	4,1	-	25,3	21,2	40,5	5,3
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	3,5	3,5	-	-	-	-	7,1	10,1	1,1
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	3,2	-	6,9	7,0	4,0	12,3	16,8	-	7,1	-	3,7
C50 Mama	-	-	-	-	4,6	-	-	15,4	42,1	73,1	76,6	72,8	52,8	122,8	119,1	83,8	55,7	141,4	182,3	53,1
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	8,5	11,2	-	1,3
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	14,8	0,9
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	24,6	12,4	33,4	-	14,6	14,8	7,4	8,5	11,2	-	8,3
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	6,2	26,7	33,5	43,9	59,2	22,3	17,1	67,4	29,6	17,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	14,8	0,9
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	18,6	20,0	6,7	7,3	7,4	14,9	34,2	11,2	29,6	8,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,6	-	7,2	-	-	-	9,6	-	-	-	1,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	93,8	207,8	362,7	535,5	614,6	521,9	571,6	192,7	138,0
C62 Testículo	-	-	-	-	-	8,2	-	12,5	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	1,0
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	3,1	6,5	-	3,2	10,4	7,0	15,8	20,5	12,6	35,4	28,3	20,3	7,8
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	5,1	-	-	0,5
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,2	-	-	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	3,4	3,1	3,2	3,2	19,2	13,9	24,6	51,5	45,2	75,5	91,1	155,5	141,8	26,9
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	3,5	-	-	-	4,2	25,3	21,2	20,3	3,0
C70-72 Cérebro e SNC	-	13,3	-	-	-	-	3,4	9,2	-	3,2	16,0	13,9	14,1	11,9	8,2	12,6	25,3	21,2	-	8,3
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	4,6	-	10,3	6,1	16,2	19,1	16,0	27,7	24,6	31,7	20,5	16,8	10,1	14,1	10,1	13,6
C74 Glândula Supra Renal	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,1	-	-	-	-	0,7
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	9,7	-	12,4	6,8	15,4	6,5	3,2	-	3,5	-	4,0	4,1	4,2	10,1	7,1	10,1	5,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	10,3	12,3	6,5	-	3,2	17,3	28,2	31,7	37,0	62,9	40,5	28,3	40,5	16,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	-	-	12,6	5,1	14,1	20,3	2,3
C91 Leucemia Linfóide	-	19,9	5,0	-	-	-	-	-	-	3,2	-	10,4	3,5	-	12,3	8,4	15,2	14,1	30,4	5,1
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	4,1	3,4	3,1	-	-	3,2	3,5	3,5	7,9	8,2	16,8	15,2	14,1	-	4,4
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	10,1	0,5
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,1	8,4	10,1	14,1	-	1,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	7,1	20,3	1,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	10,6	7,9	12,3	8,4	20,3	28,3	20,3	4,8
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	3,2	-	3,5	-	7,9	12,3	16,8	-	-	-	2,8
Total	0,0	46,4	5,0	14,5	23,0	28,9	58,1	98,4	142,4	200,4	268,1	443,9	545,5	847,5	1071,7	1178,0	1341,7	1533,7	1397,5	441,5

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, COIMBRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	-	9,6	-	19,1	-	1,9
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	13,1	-	22,3	25,9	18,5	-	-	-	-	5,3
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	14,4	7,4	17,3	9,2	38,4	-	-	32,1	5,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	9,2	9,6	-	38,1	-	2,4
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	-	0,5
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	8,6	9,2	-	-	-	-	1,5
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	9,2	-	-	-	-	1,5
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	13,1	14,4	14,8	17,3	-	9,6	-	-	-	4,8
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	7,2	22,3	8,6	18,5	28,8	24,9	-	-	6,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	6,6	6,6	28,9	14,8	43,2	73,9	105,6	161,6	95,3	321,1	31,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	9,6	37,3	-	-	2,9
C18 Cólon	-	-	-	-	-	8,2	-	-	6,6	19,7	39,4	36,1	81,6	95,0	175,4	268,9	422,5	495,4	289,0	74,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	6,6	14,4	51,9	95,0	129,2	67,2	211,3	95,3	321,1	36,8
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-	-	-	-	-	12,4	-	-	1,5
C22 Fígado	-	12,9	-	-	-	-	-	-	6,6	-	13,1	7,2	14,8	17,3	55,4	57,6	24,9	38,1	32,1	12,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	25,9	27,7	19,2	24,9	-	32,1	6,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	13,1	7,2	-	25,9	18,5	48,0	49,7	19,1	64,2	10,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	-	0,5
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	14,4	22,3	51,8	18,5	19,2	24,9	-	-	9,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	6,9	-	6,6	-	26,3	21,7	44,5	60,4	55,4	172,8	223,7	400,2	160,6	43,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	9,4	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	1,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	22,3	8,6	-	-	24,9	57,2	32,1	5,3
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	0,5
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	14,4	7,4	-	9,2	28,8	-	19,1	-	4,4
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,1	0,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,6	-	7,2	-	-	-	9,6	-	-	-	1,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	93,8	207,8	362,7	535,5	614,6	521,9	571,6	192,7	138,0
C62 Testículo	-	-	-	-	-	8,2	-	12,5	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	1,0
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,6	-	6,6	14,4	-	17,3	27,7	9,6	62,1	57,2	32,1	9,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	-	-	0,5
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	6,6	26,3	28,9	37,1	95,0	83,1	144,0	161,6	285,8	192,7	40,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	19,1	32,1	1,9
C70-72 Cérebro e SNC	-	12,9	-	-	-	-	-	18,8	-	6,6	-	28,9	22,3	25,9	-	9,6	37,3	19,1	-	9,7
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	6,3	13,1	-	13,1	14,4	-	17,3	-	9,6	-	19,1	-	5,3
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	18,9	-	8,2	6,9	6,3	13,1	6,6	-	7,2	-	-	-	9,6	-	19,1	-	5,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	20,7	18,8	6,6	-	6,6	21,7	29,7	25,9	46,2	67,2	87,0	57,2	96,3	20,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	-	0,5
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	32,1	1,0
C91 Leucemia Linfóide	-	12,9	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	14,4	7,4	-	18,5	-	24,9	19,1	64,2	5,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	6,9	6,3	-	-	6,6	-	-	8,6	18,5	9,6	-	38,1	-	4,4
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	0,5
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	19,2	24,9	38,1	-	3,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	-	-	0,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	8,6	18,5	19,2	37,3	38,1	32,1	6,3
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	7,2	-	8,6	9,2	28,8	-	-	-	3,4
Total	0,0	38,8	0,0	28,3	18,0	24,5	48,3	100,4	104,8	131,5	210,1	462,0	690,1	1079,4	1440,2	1882,1	2236,9	2477,1	1991,0	536,4

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, COIMBRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	8,5	-	-	0,9
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,7	-	7,3	14,8	-	8,5	-	-	2,6
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	0,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	0,4
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	14,9	8,5	-	-	2,6
C16 Estômago	-	-	-	-	9,4	-	-	6,0	6,4	6,2	6,2	6,7	13,4	43,9	22,2	37,2	34,2	146,1	29,6	17,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	7,4	-	-	-	29,6	2,6
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,4	6,2	12,4	40,0	33,5	65,8	125,7	74,4	102,5	123,6	251,4	40,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	18,6	26,7	26,8	36,6	22,2	14,9	34,2	56,2	74,0	15,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	7,4	-	11,2	-	1,3
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	6,7	-	7,3	14,8	-	17,1	-	-	3,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	13,4	-	22,2	14,9	25,6	22,5	44,4	7,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	14,8	7,4	17,1	-	-	2,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	0,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	12,1	12,8	18,5	12,4	6,7	20,1	14,6	22,2	37,2	68,4	44,9	-	15,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	8,5	-	-	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	6,8	6,0	6,4	-	6,2	6,7	-	-	7,4	-	25,6	-	44,4	5,2
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	11,2	14,8	1,7
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,2	-	-	6,7	7,3	14,8	7,4	-	-	-	3,1
C50 Mama	-	-	-	-	9,4	-	-	30,1	83,2	141,7	149,1	140,2	100,4	226,8	214,5	148,8	94,0	224,7	251,4	100,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	8,5	11,2	-	1,3
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	14,8	0,9
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	24,6	12,4	33,4	-	14,6	14,8	7,4	8,5	11,2	-	8,3
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	6,2	26,7	33,5	43,9	59,2	22,3	17,1	67,4	29,6	17,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	14,8	0,9
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	18,6	20,0	6,7	7,3	7,4	14,9	34,2	11,2	29,6	8,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	6,7	13,4	14,6	14,8	14,9	17,1	11,2	14,8	6,1
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	0,4
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	7,4	-	-	-	0,9
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	6,8	-	6,4	-	12,4	-	13,4	14,6	14,8	22,3	42,7	78,6	118,3	14,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	7,4	34,2	22,5	14,8	3,9
C70-72 Cérebro e SNC	-	13,6	-	-	-	-	6,8	-	-	-	31,1	-	6,7	-	14,8	14,9	17,1	22,5	-	7,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	9,4	-	20,3	6,0	19,2	37,0	18,6	40,0	46,9	43,9	37,0	22,3	17,1	11,2	14,8	21,0
C74 Glândula Supra Renal	-	13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	7,4	-	-	-	-	1,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	16,7	6,8	24,1	-	-	-	-	-	7,3	7,4	-	17,1	-	14,8	5,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,4	-	-	13,3	26,8	36,6	29,6	59,5	8,5	11,2	14,8	12,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,7	-	-	14,9	8,5	22,5	14,8	3,5
C91 Leucemia Linfóide	-	27,2	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	7,4	14,9	8,5	11,2	14,8	4,4
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	6,7	6,7	7,3	-	22,3	25,6	-	-	4,4
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	0,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	0,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	29,6	1,7
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	6,7	7,3	7,4	-	8,5	22,5	14,8	3,5
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	7,3	14,8	7,4	-	-	-	2,2
Total	0,0	54,3	10,2	0,0	28,2	33,3	67,8	96,5	179,1	264,9	323,0	427,2	415,1	651,1	776,5	632,4	726,2	977,4	1124,1	355,8

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – ÉVORA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	3	1	4	3,6	1,1	2,4	3,1	0,8	1,9	2,5	0,6	1,5
C01-02 Língua	4	3	7	4,9	3,4	4,1	4,0	3,2	3,5	2,9	2,6	2,7
CO3-06 Boca	3	2	5	3,6	2,3	2,9	3,3	1,6	2,4	2,8	1,2	2,0
C07-08 Glândulas Salivares	-	2	2	-	2,3	1,2	-	2,2	1,1	-	1,8	0,9
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	1	-	1	1,2	-	0,6	1,2	-	0,6	1,0	-	0,5
C11 Nasofaringe	2	-	2	2,4	-	1,2	2,2	-	1,0	1,6	-	0,7
C12-13 Hipofaringe	2	-	2	2,4	-	1,2	2,5	-	1,2	1,9	-	0,9
C14 Faringe - Outros	-	1	1	-	1,1	0,6	-	0,4	0,2	-	0,2	0,1
C15 Esófago	7	-	7	8,5	-	4,1	3,4	-	1,4	1,9	-	0,8
C16 Estômago	30	22	52	36,5	25,1	30,6	23,9	12,1	17,5	16,5	8,1	12,0
C17 Intestino Delgado	1	-	1	1,2	-	0,6	1,2	-	0,5	0,9	-	0,4
C18 Cólon	54	33	87	65,7	37,6	51,2	38,3	20,0	28,3	24,9	13,3	18,6
C19-20 Recto	39	18	57	47,4	20,5	33,5	30,6	13,0	20,8	21,0	9,1	14,4
C21 Ânus e Canal Anal	1	1	2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,0	1,1	1,0	0,8	1,0
C22 Fígado	6	4	10	7,3	4,6	5,9	6,3	2,8	4,4	4,6	2,1	3,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	1	6	7	1,2	6,8	4,1	1,2	3,0	2,2	0,9	2,0	1,5
C25 Pâncreas	3	10	13	3,6	11,4	7,6	1,9	4,5	3,3	1,3	2,8	2,1
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	1	1	-	1,1	0,6	-	0,3	0,2	-	0,1	0,1
C32 Laringe	6	-	6	7,3	-	3,5	6,4	-	3,0	4,7	-	2,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	37	10	47	45,0	11,4	27,6	32,4	6,9	18,5	22,8	4,6	12,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	-	1	1,2	-	0,6	0,4	-	0,2	0,2	-	0,1
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	1	1	-	1,1	0,6	-	0,8	0,4	-	0,6	0,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	4	10	14	4,9	11,4	8,2	4,0	8,6	6,4	3,1	6,3	4,8
C44 Pele-Outros	1	-	1	1,2	-	0,6	1,2	-	0,6	0,8	-	0,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	1	-	1	1,2	-	0,6	1,0	-	0,4	0,7	-	0,3
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	3	2	5	3,6	2,3	2,9	1,6	2,3	1,9	0,9	2,3	1,6
C50 Mama	-	86	86	-	98,0	50,6	-	80,3	42,0	-	61,1	31,8
C51 Vulva	-	3	3	-	3,4	3,4	-	3,2	3,2	-	2,2	2,2
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	10	10	-	11,4	11,4	-	9,2	9,2	-	7,3	7,3
C54 Corpo do Útero	-	15	15	-	17,1	17,1	-	9,0	9,0	-	6,0	6,0
C55 Útero SOE	-	3	3	-	3,4	3,4	-	2,2	2,2	-	1,7	1,7
C56 Ovário	-	14	14	-	15,9	15,9	-	12,3	12,3	-	9,3	9,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	1	-	1	1,2	-	1,2	0,5	-	0,5	0,3	-	0,3
C61 Próstata	93	-	93	113,1	-	113,1	72,1	-	72,1	48,3	-	48,3
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	13	6	19	15,8	6,8	11,2	11,9	6,1	8,6	8,8	4,6	6,4
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	31	5	36	37,7	5,7	21,2	23,6	1,8	11,5	15,5	0,9	7,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	-	1	1,2	-	0,6	0,6	-	0,2	0,3	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	2	1	3	2,4	1,1	1,8	2,3	1,0	1,6	1,7	0,8	1,2
C70-72 Cérebro e SNC	4	7	11	4,9	8,0	6,5	5,2	4,3	4,8	4,4	3,4	3,9
C73 Glândula Tiroideia	3	6	9	3,6	6,8	5,3	2,9	6,3	4,6	2,1	6,1	4,0
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	1,1	0,6	-	2,3	1,1	-	3,4	1,6
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	5	4	9	6,1	4,6	5,3	7,0	3,6	5,3	7,6	3,6	5,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	19	20	39	23,1	22,8	22,9	16,5	16,1	16,2	12,1	11,9	12,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	1	2	3	1,2	2,3	1,8	1,0	1,8	1,4	0,7	1,4	1,1
C91 Leucemia Linfóide	3	-	3	3,6	-	1,8	3,0	-	1,5	3,3	-	1,7
C92-94 Leucemia Mielóide	3	3	6	3,6	3,4	3,5	4,0	2,4	3,3	3,9	1,7	2,9
C95 Leucemia SOE	-	2	2	-	2,3	1,2	-	3,7	1,8	-	5,0	2,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	4	4	-	4,6	2,4	-	4,0	2,1	-	3,2	1,7
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	1	1	-	1,1	0,6	-	0,5	0,3	-	0,3	0,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	11	5	16	13,4	5,7	9,4	7,3	3,4	5,1	4,3	2,5	3,3
Outros e Localizações mal Definidas	2	-	2	2,4	-	1,2	1,7	-	0,8	1,2	-	0,5
Total	402	325	727	488,8	370,2	427,6	330,7	256,8	286,5	233,3	194,8	209,4

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – ÉVORA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	31,9	-	-	-	-	2,4
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	9,9	10,8	21,3	9,2	-	-	-	4,1
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	17,1	-	-	-	10,6	-	-	-	22,4	2,9
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	1,2
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	10,6	-	-	-	-	1,2
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	10,8	-	-	-	-	-	1,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	0,6
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	11,0	76,9	-	4,1
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	27,7	19,9	75,5	74,5	110,3	66,3	153,9	89,8	30,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	0,6
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,4	-	64,6	59,6	32,4	106,4	174,7	176,8	215,5	224,5	51,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	18,5	49,7	86,3	85,1	92,0	143,6	92,3	44,9	33,5
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	1,2
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,4	-	-	19,9	-	31,9	18,4	-	-	22,4	5,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	-	18,4	22,1	15,4	-	4,1
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	36,8	33,1	30,8	67,3	7,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	0,6
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	10,8	21,3	9,2	-	-	-	3,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,4	17,1	27,7	69,6	43,1	85,1	36,8	99,4	92,3	44,9	27,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	0,6
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-	0,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,4	-	-	29,8	43,1	10,6	18,4	-	30,8	-	8,2
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	-	-	-	0,6
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-	0,6
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	9,2	22,1	-	-	2,9
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	9,2	16,1	-	33,7	128,5	101,5	109,3	118,7	117,0	73,6	88,4	61,6	-	50,6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	19,0	-	18,9	-	-	-	-	3,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	15,9	17,5	16,9	34,7	-	19,0	-	18,9	32,9	-	-	36,1	11,4
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	18,1	19,0	19,9	-	65,7	98,0	51,9	-	17,1
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	18,9	16,4	-	-	-	3,4
C56 Ovário	-	-	-	-	-	21,6	-	-	-	-	17,3	-	76,0	39,8	18,9	49,3	39,2	-	-	15,9
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	-	-	1,2
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	208,3	283,1	365,0	396,8	405,2	416,5	535,1	113,1
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	8,6	9,2	19,9	53,9	21,3	18,4	44,2	-	-	11,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	18,5	19,9	43,1	21,3	36,8	88,4	92,3	157,1	21,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	0,6
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	10,8	10,6	-	-	-	-	1,8
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	9,2	9,9	21,6	-	-	44,2	15,4	-	6,5
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	11,6	-	9,2	-	8,7	-	-	9,2	9,9	-	10,6	27,6	-	-	-	5,3
C74 Glândula Supra Renal	-	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	34,8	10,5	-	-	-	8,4	-	-	-	21,6	-	9,2	-	15,4	-	5,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	10,5	-	16,1	8,7	16,9	17,1	-	59,6	32,4	53,2	64,4	55,2	30,8	67,3	22,9
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	21,3	-	-	-	-	1,8
C91 Leucemia Linfóide	-	-	12,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-	-	1,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	11,6	-	-	-	8,7	-	-	9,2	9,9	-	10,6	-	11,0	-	-	3,5
C95 Leucemia SOE	-	-	12,8	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	21,6	10,6	-	-	-	-	2,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	0,6
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	21,6	10,6	18,4	66,3	30,8	22,4	9,4
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	11,0	-	-	1,2
Total	0,0	16,7	25,7	12,6	58,0	63,0	18,4	40,2	86,6	160,1	282,8	359,8	705,5	906,1	1021,5	1075,9	1248,6	1185,0	1032,5	427,6

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, ÉVORA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	-	48,7	-	-	-	-	3,6
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	23,6	24,3	20,9	-	-	-	4,9
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	17,0	-	-	-	24,3	-	-	-	-	3,6
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	24,3	-	-	-	-	2,4
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	23,6	-	-	-	-	-	2,4
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	-	25,3	189,3	-	8,5
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	37,6	41,7	118,0	48,7	188,0	50,6	189,3	118,9	36,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	-	-	-	-	-	1,2
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	16,8	-	94,1	62,5	-	146,0	271,5	303,9	378,6	178,4	65,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,9	18,8	62,5	141,5	97,3	167,1	202,6	189,3	118,9	47,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	-	-	41,7	-	48,7	20,9	-	-	-	7,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	-	-	-	-	-	1,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,7	-	-	-	3,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,6	-	23,6	48,7	20,9	-	-	-	7,3
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	33,9	56,4	83,3	94,4	194,6	62,7	151,9	189,3	59,5	45,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,9	-	1,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	-	-	-	23,6	24,3	20,9	-	-	-	4,9
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	-	-	-	-	-	1,2
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	-	-	-	-	1,2
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,9	50,6	-	-	3,6
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	-	-	1,2
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	208,3	283,1	365,0	396,8	405,2	416,5	535,1	113,1
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	18,8	-	94,4	48,7	41,8	76,0	-	-	15,8
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	37,6	41,7	94,4	48,7	83,5	101,3	189,3	416,2	37,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,5	1,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	24,3	-	-	-	-	2,4
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	20,4	-	-	-	-	-	18,8	20,8	23,6	-	-	-	-	-	4,9
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	24,3	20,9	-	-	-	3,6
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	45,4	20,4	-	-	-	-	-	-	-	47,2	-	-	-	-	-	6,1
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	20,4	-	-	-	16,8	33,9	-	41,7	47,2	24,3	62,7	101,3	-	178,4	23,1
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	-	-	-	-	1,2
C91 Leucemia Linfóide	-	-	24,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,8	-	-	-	3,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	22,7	-	-	-	17,1	-	-	-	20,8	-	-	-	-	-	-	3,6
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,7	-	-	41,8	126,6	37,9	59,5	13,4
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	-	-	25,3	-	-	2,4
Total	0,0	0,0	24,5	0,0	68,1	61,3	0,0	0,0	85,6	117,4	152,6	395,1	729,0	1108,8	1338,2	1545,5	1646,0	1817,5	1724,1	488,8

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, ÉVORA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	-	-	-	-	1,1
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,7	-	-	-	18,9	-	-	-	-	3,4
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	-	-	-	36,1	2,3
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	2,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,1	1,1
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	-	39,8	94,6	49,3	78,4	129,6	72,1	25,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,2	57,0	59,6	75,6	98,6	78,4	103,7	252,4	37,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	18,1	38,0	39,8	75,6	32,9	98,0	25,9	-	20,5
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	1,1
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	-	-	-	18,9	16,4	-	-	36,1	4,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	32,9	39,2	25,9	-	6,8
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	16,4	58,8	51,9	108,2	11,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	-	1,1
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	57,0	-	-	16,4	58,8	25,9	36,1	11,4
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	-	-	-	-	1,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	-	57,0	59,6	-	16,4	-	51,9	-	11,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	-	-	-	-	2,3
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	18,9	31,8	-	67,8	259,9	199,1	209,0	218,6	208,0	131,4	156,8	103,7	-	98,0
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	19,0	-	18,9	-	-	-	-	3,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	15,9	17,5	16,9	34,7	-	19,0	-	18,9	32,9	-	-	36,1	11,4
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	18,1	19,0	19,9	-	65,7	98,0	51,9	-	17,1
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	18,9	16,4	-	-	-	3,4
C56 Ovário	-	-	-	-	-	21,6	-	-	-	-	17,3	-	76,0	39,8	18,9	49,3	39,2	-	-	15,9
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	17,3	-	38,0	19,9	-	-	19,6	-	-	6,8
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,4	25,9	-	5,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	1,1
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	78,4	25,9	-	8,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	23,7	-	18,9	-	17,5	-	-	-	19,0	-	-	32,9	-	-	-	6,8
C74 Glândula Supra Renal	-	35,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	23,7	-	-	-	-	16,9	-	-	-	-	-	16,4	-	25,9	-	4,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	31,8	17,5	16,9	-	-	76,0	19,9	75,6	65,7	19,6	51,9	-	22,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	18,9	-	-	-	-	2,3
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	-	-	18,9	-	19,6	-	-	3,4
C95 Leucemia SOE	-	-	27,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	-	39,8	18,9	-	-	-	-	4,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	-	-	-	1,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	18,9	-	19,6	25,9	-	5,7
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	0,0	35,2	27,0	26,0	47,5	64,9	37,8	79,5	87,6	203,3	415,8	325,8	684,0	735,4	775,3	706,4	941,0	751,9	613,1	370,2

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – FARO

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	10	-	10	4,7	-	2,3	3,2	-	1,4	2,0	-	0,9
C01-02 Língua	10	4	14	4,7	1,8	3,2	3,8	1,3	2,5	2,7	0,9	1,8
CO3-06 Boca	10	1	11	4,7	0,5	2,5	4,2	0,1	2,2	3,1	0,1	1,6
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	3	1	4	1,4	0,5	0,9	1,4	0,4	0,9	1,1	0,3	0,7
C10 Orofaringe - Outros	10	-	10	4,7	-	2,3	4,5	-	2,3	3,3	-	1,6
C11 Nasofaringe	3	-	3	1,4	-	0,7	1,3	-	0,6	1,2	-	0,6
C12-13 Hipofaringe	5	-	5	2,3	-	1,2	1,9	-	0,9	1,2	-	0,6
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	34	4	38	16,0	1,8	8,7	13,0	1,0	6,7	9,6	0,6	5,0
C16 Estômago	66	30	96	31,0	13,5	22,1	21,4	7,4	13,8	13,7	4,7	8,9
C17 Intestino Delgado	3	-	3	1,4	-	0,7	1,2	-	0,6	0,9	-	0,4
C18 Cólon	95	76	171	44,6	34,3	39,4	33,5	24,2	28,3	23,2	16,7	19,6
C19-20 Recto	59	37	96	27,7	16,7	22,1	20,4	12,0	15,6	13,4	8,6	10,7
C21 Ânus e Canal Anal	3	1	4	1,4	0,5	0,9	1,4	0,5	0,9	1,1	0,3	0,7
C22 Fígado	10	2	12	4,7	0,9	2,8	4,1	0,6	2,3	3,0	0,4	1,7
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	6	3	9	2,8	1,4	2,1	2,1	1,1	1,6	1,5	0,7	1,1
C25 Pâncreas	8	13	21	3,8	5,9	4,8	3,6	4,0	3,9	2,8	2,7	2,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	3	-	3	1,4	-	0,7	1,2	-	0,6	0,9	-	0,4
C32 Laringe	33	1	34	15,5	0,5	7,8	13,3	0,4	6,6	9,7	0,4	4,9
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	91	27	118	42,7	12,2	27,2	34,1	8,8	20,9	23,7	6,2	14,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	3	3	6	1,4	1,4	1,4	1,3	1,5	1,4	1,3	1,5	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	10	17	27	4,7	7,7	6,2	4,0	5,1	4,6	3,0	3,7	3,4
C44 Pele-Outros	4	1	5	1,9	0,5	1,2	1,6	0,5	1,0	1,2	0,4	0,7
C45 Mesotelioma	1	2	3	0,5	0,9	0,7	0,4	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	1	-	1	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2	0,3	-	0,2
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	7	9	16	3,3	4,1	3,7	2,7	3,5	3,1	2,0	3,1	2,6
C50 Mama	1	220	221	0,5	99,4	50,9	0,4	83,2	43,0	0,3	62,0	32,0
C51 Vulva	-	7	7	-	3,2	3,2	-	2,1	2,1	-	1,4	1,4
C52 Vagina	-	1	1	-	0,5	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1
C53 Colo do Útero	-	30	30	-	13,5	13,5	-	11,4	11,4	-	9,1	9,1
C54 Corpo do Útero	-	39	39	-	17,6	17,6	-	13,0	13,0	-	9,2	9,2
C55 Útero SOE	-	5	5	-	2,3	2,3	-	1,6	1,6	-	1,1	1,1
C56 Ovário	-	18	18	-	8,1	8,1	-	6,6	6,6	-	5,2	5,2
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	1	1	-	0,5	0,5	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	4	-	4	1,9	-	1,9	1,3	-	1,3	0,9	-	0,9
C61 Próstata	80	-	80	37,5	-	37,5	27,8	-	27,8	18,8	-	18,8
C62 Testículo	8	-	8	3,8	-	3,8	3,4	-	3,4	3,3	-	3,3
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	21	8	29	9,9	3,6	6,7	8,9	3,1	5,9	6,9	2,2	4,5
C65 Pélvis Renal	-	1	1	-	0,5	0,2	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
C66 Ureter	1	1	2	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
C67 Bexiga	40	5	45	18,8	2,3	10,4	13,5	1,0	6,8	8,9	0,5	4,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	3	4	0,5	1,4	0,9	0,4	1,2	0,8	0,4	0,8	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	17	11	28	8,0	5,0	6,4	7,4	4,7	6,0	6,4	4,3	5,3
C73 Glândula Tiroideia	6	15	21	2,8	6,8	4,8	2,6	5,9	4,2	1,9	4,8	3,4
C74 Glândula Supra Renal	1	-	1	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2	0,4	-	0,2
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	7	6	13	3,3	2,7	3,0	3,4	2,7	3,1	3,1	2,6	2,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	36	28	64	16,9	12,6	14,7	13,0	9,9	11,2	9,4	7,3	8,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	1	1	-	0,5	0,2	-	0,1	0,1	-	0,1	0,0
C90 Mieloma Múltiplo	11	11	22	5,2	5,0	5,1	4,3	3,8	4,0	3,0	2,7	2,9
C91 Leucemia Linfóide	6	3	9	2,8	1,4	2,1	2,6	0,6	1,6	2,4	0,3	1,4
C92-94 Leucemia Mielóide	8	6	14	3,8	2,7	3,2	3,1	2,7	2,7	2,3	2,9	2,5
C95 Leucemia SOE	3	-	3	1,4	-	0,7	1,1	-	0,5	0,9	-	0,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	4	4	8	1,9	1,8	1,8	1,7	0,9	1,3	1,2	0,6	0,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	6	4	10	2,8	1,8	2,3	2,2	1,0	1,6	1,6	0,7	1,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	22	14	36	10,3	6,3	8,3	8,4	3,8	6,1	6,2	3,0	4,6
Outros e Localizações mal Definidas	3	4	7	1,4	1,8	1,6	1,2	1,3	1,3	1,2	0,9	1,1
Total	774	678	1452	363,2	306,2	334,1	287,5	234,4	258,0	206,0	174,0	188,4

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – FARO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	3,8	4,2	-	4,8	17,4	16,2	11,1	2,3
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,6	11,3	-	23,0	9,6	-	16,2	-	3,2
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,2	-	10,8	3,8	-	13,8	-	5,8	8,1	-	2,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,6	3,8	4,2	-	-	-	-	-	0,9
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	7,2	15,1	8,5	4,6	-	-	-	-	2,3
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	3,2	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	0,7
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	4,6	4,8	5,8	-	-	1,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	23,2	3,6	7,6	38,1	13,8	19,1	34,8	24,3	22,3	8,7
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	9,7	3,3	25,2	15,1	8,5	50,6	81,2	104,4	153,9	144,7	22,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,2	-	4,8	-	-	-	0,7
C18 Cólon	-	-	-	-	4,5	-	3,3	-	-	13,0	33,2	28,8	71,8	72,1	78,3	181,5	191,5	89,1	133,6	39,4
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	10,0	21,6	41,6	55,1	69,1	47,8	63,8	137,7	89,1	22,1
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,6	7,6	-	-	-	-	-	-	0,9
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,6	3,8	12,7	18,4	4,8	5,8	-	-	2,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,8	12,7	-	4,8	5,8	8,1	11,1	2,1
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,3	10,8	3,8	21,2	13,8	4,8	29,0	8,1	-	4,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,2	-	4,8	-	-	-	0,7
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	10,0	18,0	7,6	29,7	27,6	23,9	11,6	8,1	11,1	7,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	13,0	16,6	50,3	56,7	63,6	78,3	52,5	121,8	89,1	44,5	27,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,2	4,6	4,8	-	-	-	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	3,3	5,6	-	13,0	3,3	3,6	7,6	4,2	13,8	14,3	23,2	24,3	22,3	6,2
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,8	4,2	4,6	4,8	-	-	-	1,2
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	9,6	-	-	-	0,7
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	4,5	-	-	-	-	2,8	9,3	-	-	-	3,8	8,5	18,4	14,3	5,8	-	-	3,7
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	3,3	5,6	24,9	58,3	63,0	93,4	102,0	165,3	119,7	81,2	121,8	81,0	77,9	50,9
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	8,2	9,0	8,7	20,8	-	17,5	3,2
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	-	0,5
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	11,1	24,8	25,7	39,7	7,2	7,6	24,5	9,0	43,3	10,4	27,3	-	13,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	14,3	37,8	57,2	80,6	52,0	41,6	41,0	35,1	17,6
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	8,2	9,0	-	20,8	-	-	2,3
C56 Ovário	-	-	-	-	-	8,0	6,5	-	-	6,4	13,2	-	15,1	32,7	9,0	17,3	31,2	13,7	-	8,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,5
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	10,6	26,3	-	-	1,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	60,4	114,4	123,1	202,3	144,5	179,1	122,0	37,5
C62 Testículo	-	-	-	-	-	7,9	13,2	11,1	-	6,5	6,7	-	-	-	-	-	13,1	-	-	3,8
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	4,6	-	-	3,3	-	6,2	6,5	3,3	18,0	22,7	4,2	13,8	9,6	29,0	-	-	6,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	0,2
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,8	-	-	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	14,4	11,3	12,7	27,6	38,2	46,4	64,8	44,5	10,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	4,2	-	-	5,8	-	-	0,9
C70-72 Cérebro e SNC	-	5,2	4,5	-	4,5	4,0	-	2,8	6,2	6,5	3,3	7,2	7,6	21,2	18,4	19,1	-	-	11,1	6,4
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	3,3	16,7	3,1	3,2	6,6	7,2	7,6	8,5	4,6	4,8	5,8	-	11,1	4,8
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	0,2
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	4,5	4,0	9,8	-	3,1	-	6,6	7,2	3,8	-	9,2	-	-	-	-	3,0
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	4,0	3,3	-	6,2	29,1	10,0	14,4	18,9	17,0	41,4	23,9	63,8	48,6	44,5	14,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	10,0	3,6	15,1	4,2	13,8	9,6	23,2	8,1	11,1	5,1
C91 Leucemia Linfóide	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	3,8	4,2	4,6	4,8	5,8	8,1	11,1	2,1
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	4,6	8,9	-	3,3	2,8	-	3,2	-	3,6	-	-	4,6	4,8	5,8	-	44,5	3,2
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	4,6	4,8	-	-	-	0,7
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	7,6	4,2	-	4,8	-	16,2	11,1	1,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	3,6	3,8	-	13,8	-	5,8	24,3	-	2,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	5,2	-	-	-	-	-	-	3,1	3,2	16,6	3,6	15,1	4,2	23,0	28,7	11,6	56,7	22,3	8,3
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	3,8	8,5	-	4,8	-	8,1	11,1	1,6
Total	0,0	15,6	8,9	9,3	35,7	19,8	45,7	58,5	90,4	217,0	275,3	409,7	574,4	750,2	865,4	912,3	1108,1	1028,4	868,3	334,1

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, FARO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	7,5	8,8	-	10,6	39,4	39,8	30,5	4,7
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,2	15,1	-	37,9	-	-	39,8	-	4,7
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	6,5	-	21,6	7,5	-	28,4	-	13,1	-	-	4,7
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,2	7,5	-	-	-	-	-	-	1,4
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	14,4	30,2	17,6	9,5	-	-	-	-	4,7
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	6,5	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	1,4
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	9,5	10,6	13,1	-	-	2,3
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	46,6	7,2	15,1	70,4	28,4	42,6	65,7	59,7	-	16,0
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	43,3	22,6	17,6	66,3	138,4	170,8	238,9	213,5	31,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	8,8	-	10,6	-	-	-	1,4
C18 Cólon	-	-	-	-	8,7	-	6,6	-	-	6,5	20,0	36,1	37,7	96,8	142,0	255,5	236,4	99,5	183,0	44,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,7	28,8	52,8	52,8	75,8	85,2	105,1	179,1	213,5	27,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,2	7,5	-	-	-	-	-	-	1,4
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	7,2	7,5	17,6	37,9	10,6	-	-	-	4,7
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,4	-	10,6	13,1	19,9	-	2,8
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,7	14,4	-	17,6	18,9	-	-	-	-	3,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	8,8	-	10,6	-	-	-	1,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	20,0	36,1	15,1	61,6	56,8	53,2	26,3	19,9	30,5	15,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,1	20,0	79,3	98,1	123,2	113,6	63,9	197,0	199,0	91,5	42,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,6	-	-	-	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	13,1	-	7,2	7,5	8,8	9,5	-	26,3	-	30,5	4,7
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	8,8	9,5	10,6	-	-	-	1,9
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	0,5
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,3	-	-	-	7,5	-	18,9	21,3	-	-	-	3,3
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	0,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	10,6	26,3	-	-	1,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	60,4	114,4	123,1	202,3	144,5	179,1	122,0	37,5
C62 Testículo	-	-	-	-	-	7,9	13,2	11,1	-	6,5	6,7	-	-	-	-	-	13,1	-	-	3,8
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	9,0	-	-	6,6	-	6,3	6,5	6,7	28,8	30,2	8,8	18,9	21,3	39,4	-	-	9,9
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	28,8	22,6	26,4	56,8	74,5	91,9	139,3	61,0	18,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	10,0	8,6	-	-	-	-	-	6,3	6,5	-	7,2	15,1	35,2	28,4	21,3	-	-	30,5	8,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,3	-	6,7	7,2	7,5	-	-	-	-	-	30,5	2,8
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	0,5
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	8,7	7,9	-	-	-	-	6,7	14,4	-	-	18,9	-	-	-	-	3,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	6,6	-	12,5	52,3	6,7	7,2	22,6	8,8	18,9	31,9	91,9	79,6	91,5	16,9
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,7	-	22,6	8,8	9,5	21,3	26,3	-	-	5,2
C91 Leucemia Linfóide	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	7,5	8,8	9,5	-	13,1	-	-	2,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	6,5	-	7,2	-	-	-	10,6	13,1	-	91,5	3,8
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	9,5	10,6	-	-	-	1,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	15,1	-	-	10,6	-	-	-	1,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	7,2	7,5	-	9,5	-	13,1	19,9	-	2,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,5	33,3	7,2	22,6	8,8	28,4	21,3	26,3	59,7	-	10,3
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	19,9	-	1,4
Total	0,0	20,1	8,6	9,0	43,6	15,7	46,2	38,9	62,6	209,0	232,9	454,3	611,3	801,1	1032,1	1181,7	1405,5	1393,3	1220,3	363,2

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, FARO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	9,0	17,3	-	-	-	1,8
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	0,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	0,5
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	10,4	-	35,1	1,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	6,6	7,2	7,6	-	35,8	34,7	52,0	95,6	105,2	13,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	46,3	21,5	106,0	49,0	17,9	121,3	155,9	81,9	105,2	34,3
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	13,2	14,3	30,3	57,2	62,7	17,3	31,2	109,2	17,5	16,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	0,5
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	10,4	-	-	0,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,6	-	-	-	-	-	17,5	1,4
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,6	24,5	9,0	8,7	52,0	13,7	-	5,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	13,2	21,5	15,1	8,2	44,8	43,3	62,4	13,7	17,5	12,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	-	-	-	7,6	8,2	-	-	-	-	-	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	12,8	6,6	-	7,6	-	17,9	26,0	20,8	41,0	17,5	7,7
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	0,9
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	9,2	-	-	-	-	-	12,4	-	-	-	-	16,3	17,9	8,7	10,4	-	-	4,1
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	6,5	11,1	49,6	115,6	125,6	186,3	204,4	318,8	224,0	147,3	218,2	136,5	122,7	99,4
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	8,2	9,0	8,7	20,8	-	17,5	3,2
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	-	0,5
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	11,1	24,8	25,7	39,7	7,2	7,6	24,5	9,0	43,3	10,4	27,3	-	13,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	14,3	37,8	57,2	80,6	52,0	41,6	41,0	35,1	17,6
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	8,2	9,0	-	20,8	-	-	2,3
C56 Ovário	-	-	-	-	-	8,0	6,5	-	-	6,4	13,2	-	15,1	32,7	9,0	17,3	31,2	13,7	-	8,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,5
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,4	-	7,2	15,1	-	9,0	-	20,8	-	-	3,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,5
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	10,4	13,7	35,1	2,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	10,4	-	-	1,4
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	9,2	8,0	-	5,6	6,2	6,4	6,6	7,2	-	8,2	9,0	17,3	-	-	-	5,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	6,5	27,9	-	6,4	6,6	7,2	7,6	16,3	9,0	8,7	10,4	-	-	6,8
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	19,4	-	6,2	-	6,6	-	7,6	-	-	-	-	-	-	2,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	6,4	13,2	21,5	15,1	24,5	62,7	17,3	41,6	27,3	17,5	12,6
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	0,5
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	13,2	7,2	7,6	-	17,9	-	20,8	13,7	17,5	5,0
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	13,7	17,5	1,4
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	9,5	9,2	-	6,5	5,6	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	-	17,5	2,7
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	27,3	17,5	1,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	-	27,3	-	1,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	17,9	34,7	-	54,6	35,1	6,3
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	8,2	-	8,7	-	-	17,5	1,8
Total	0,0	10,8	9,2	9,5	27,5	24,0	45,3	78,0	117,9	224,8	317,4	365,5	537,4	703,0	707,8	693,1	872,9	778,2	666,1	306,2

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – GUARDA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	1	-	1	1,3	-	0,6	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3
C01-02 Língua	2	2	4	2,5	2,3	2,4	1,5	2,0	1,7	1,2	2,0	1,6
CO3-06 Boca	2	-	2	2,5	-	1,2	2,4	-	1,2	1,7	-	0,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	1	-	1	1,3	-	0,6	1,1	-	0,5	0,9	-	0,4
C10 Orofaringe - Outros	3	-	3	3,8	-	1,8	3,0	-	1,5	2,5	-	1,2
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	4	-	4	5,0	-	2,4	4,0	-	1,9	2,8	-	1,3
C14 Faringe - Outros	1	-	1	1,3	-	0,6	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C15 Esófago	8	1	9	10,0	1,1	5,4	8,1	0,2	3,9	5,8	0,1	2,8
C16 Estômago	28	28	56	35,1	31,8	33,4	21,1	13,8	17,1	15,0	9,4	11,9
C17 Intestino Delgado	2	-	2	2,5	-	1,2	2,4	-	1,1	1,8	-	0,8
C18 Cólon	26	25	51	32,6	28,4	30,4	20,3	13,1	16,4	14,2	8,7	11,2
C19-20 Recto	37	22	59	46,4	25,0	35,2	30,0	13,6	21,1	20,5	9,5	14,6
C21 Ânus e Canal Anal	2	-	2	2,5	-	1,2	0,8	-	0,3	0,4	-	0,1
C22 Fígado	8	1	9	10,0	1,1	5,4	6,7	1,1	3,6	5,0	0,7	2,7
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	3	4	7	3,8	4,5	4,2	2,9	2,3	2,6	2,0	1,6	1,9
C25 Pâncreas	3	2	5	3,8	2,3	3,0	2,9	1,5	2,1	2,3	1,2	1,7
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	2	2	-	2,3	1,2	-	1,9	1,0	-	1,4	0,7
C32 Laringe	7	-	7	8,8	-	4,2	6,5	-	3,1	4,7	-	2,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	15	6	21	18,8	6,8	12,5	12,9	3,3	7,8	9,2	2,2	5,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	2	-	2	2,5	-	1,2	1,8	-	0,8	1,3	-	0,6
C40-41 Ossos e Cartilagens	1	-	1	1,3	-	0,6	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	4	6	10	5,0	6,8	6,0	2,0	2,8	2,3	1,1	2,0	1,5
C44 Pele-Outros	3	2	5	3,8	2,3	3,0	1,6	1,6	1,5	0,9	1,3	1,0
C45 Mesotelioma	1	-	1	1,3	-	0,6	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1
C46 Sarcoma de Kaposi	2	-	2	2,5	-	1,2	1,7	-	0,8	1,0	-	0,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	1	2	3	1,3	2,3	1,8	1,1	0,9	1,0	0,9	0,6	0,8
C50 Mama	2	73	75	2,5	82,9	44,7	1,1	55,2	29,7	0,7	41,6	22,1
C51 Vulva	-	3	3	-	3,4	3,4	-	0,9	0,9	-	0,5	0,5
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	11	11	-	12,5	12,5	-	7,7	7,7	-	5,4	5,4
C54 Corpo do Útero	-	22	22	-	25,0	25,0	-	13,2	13,2	-	9,1	9,1
C55 Útero SOE	-	1	1	-	1,1	1,1	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1
C56 Ovário	-	5	5	-	5,7	5,7	-	2,2	2,2	-	1,4	1,4
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	1	-	1	1,3	-	1,3	0,5	-	0,5	0,2	-	0,2
C61 Próstata	65	-	65	81,5	-	81,5	46,0	-	46,0	30,5	-	30,5
C62 Testículo	3	-	3	3,8	-	3,8	4,2	-	4,2	4,8	-	4,8
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	6	4	10	7,5	4,5	6,0	5,6	6,4	5,8	4,0	7,2	5,4
C65 Pélvis Renal	1	-	1	1,3	-	0,6	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1
C66 Ureter	1	-	1	1,3	-	0,6	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1
C67 Bexiga	15	6	21	18,8	6,8	12,5	8,5	3,0	5,3	5,6	2,0	3,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	-	1	1,3	-	0,6	0,6	-	0,3	0,4	-	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	6	7	13	7,5	7,9	7,7	9,0	6,6	7,9	10,4	5,9	8,2
C73 Glândula Tiroideia	2	10	12	2,5	11,4	7,2	1,5	10,4	6,0	1,1	9,4	5,2
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	1,1	0,6	-	1,1	0,6	-	0,7	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	1	2	3	1,3	2,3	1,8	1,2	1,7	1,5	1,1	1,4	1,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	10	3	13	12,5	3,4	7,7	12,1	1,5	6,9	10,8	1,0	6,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	2	-	2	2,5	-	1,2	1,7	-	0,8	1,1	-	0,5
C91 Leucemia Linfóide	7	4	11	8,8	4,5	6,6	5,4	2,5	3,8	3,5	1,7	2,5
C92-94 Leucemia Mielóide	6	2	8	7,5	2,3	4,8	3,8	1,8	2,5	2,5	1,9	2,0
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	2	-	2	2,5	-	1,2	1,0	-	0,4	0,6	-	0,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	6	5	11	7,5	5,7	6,6	5,2	4,6	4,7	3,7	3,4	3,4
Outros e Localizações mal Definidas	3	-	3	3,8	-	1,8	2,3	-	0,9	1,6	-	0,7
Total	307	262	569	384,9	297,5	339,1	247,7	177,5	207,6	179,6	133,4	153,3

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – GUARDA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-	0,6
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	10,3	-	-	-	8,3	-	-	-	-	8,9	-	13,5	-	2,4
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	9,5	-	-	-	-	-	-	1,2
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	0,6
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	8,3	-	-	-	-	8,9	-	-	-	1,8
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	9,5	10,1	-	-	10,2	-	-	2,4
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	0,6
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	28,6	20,2	-	8,9	-	13,5	16,5	5,4
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	8,8	33,1	17,5	9,5	10,1	98,2	115,5	81,3	121,1	98,9	33,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	10,1	-	-	-	-	-	1,2
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	17,5	28,6	70,6	68,7	97,7	111,7	94,2	33,0	30,4
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	16,5	35,1	66,7	90,8	39,3	88,8	142,2	53,8	66,0	35,2
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	16,5	1,2
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	9,5	10,1	29,5	17,8	10,2	-	-	5,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	9,5	10,1	9,8	-	20,3	-	16,5	4,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	19,6	-	10,2	-	-	3,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	9,8	-	-	-	-	1,2
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	8,8	9,5	-	19,6	8,9	10,2	-	-	4,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,5	-	38,1	20,2	29,5	35,5	40,6	26,9	-	12,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	8,9	-	-	-	1,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	0,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	26,9	82,4	6,0
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	9,8	8,9	-	-	33,0	3,0
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	0,6
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	10,2	-	-	1,2
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	9,8	-	-	13,5	-	1,8
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	43,9	107,5	52,6	38,1	40,4	98,2	97,7	91,4	107,7	66,0	44,7
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	-	24,5	3,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	35,0	18,5	-	35,7	15,7	17,6	44,4	24,5	12,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	17,5	37,1	36,2	89,2	-	105,5	88,7	24,5	25,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	1,1
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	-	15,7	17,6	44,4	-	5,7
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	1,3
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	137,3	91,2	349,7	204,5	360,8	307,9	151,5	81,5
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	60,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	20,4	-	-	-	-	-	10,0	9,7	-	-	17,5	-	20,2	9,8	8,9	10,2	-	-	6,0
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	0,6
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	0,6
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	29,5	53,3	10,2	94,2	33,0	12,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	-	20,4	14,3	13,4	-	-	-	-	-	17,6	16,5	8,8	-	-	29,5	8,9	10,2	-	-	7,7
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	31,0	-	9,7	-	-	8,8	9,5	-	29,5	17,8	10,2	-	-	7,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	0,6
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	8,8	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	1,8
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	13,4	11,8	-	-	-	9,7	-	8,3	17,5	19,1	-	19,6	8,9	20,3	-	-	7,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	10,2	-	-	1,2
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	19,1	-	19,6	17,8	20,3	13,5	16,5	6,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	10,3	-	-	8,8	-	-	-	-	-	8,9	30,5	-	33,0	4,8
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	13,5	-	1,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	28,6	20,2	19,6	8,9	-	13,5	16,5	6,6
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	8,9	-	-	16,5	1,8
Total	0,0	40,8	14,3	26,8	11,8	0,0	82,7	40,1	48,7	140,5	256,4	272,0	448,1	474,2	834,7	790,6	975,1	861,3	659,5	339,1

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, GUARDA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-	1,3
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	-	-	-	34,2	-	2,5
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	19,6	-	-	-	-	-	-	2,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	-	-	-	-	1,3
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	16,8	-	-	-	-	20,4	-	-	-	3,8
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	19,6	22,8	-	-	24,1	-	-	5,0
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,2	-	1,3
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	58,9	45,6	-	20,4	-	-	50,5	10,0
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	33,5	35,2	-	22,8	174,9	102,2	72,2	136,8	101,0	35,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	22,8	-	-	-	-	-	2,5
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-	-	35,2	19,6	91,2	87,4	122,7	72,2	102,6	101,0	32,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	52,8	98,1	136,7	21,9	122,7	264,6	34,2	101,0	46,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,2	50,5	2,5
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	-	-	22,8	65,6	40,9	24,1	-	-	10,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	19,6	-	-	-	-	-	50,5	3,8
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	43,7	-	-	-	-	3,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	17,6	19,6	-	43,7	20,4	24,1	-	-	8,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	-	58,9	45,6	43,7	40,9	72,2	34,2	-	18,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	20,4	-	-	-	2,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	1,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	34,2	101,0	5,0
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	-	101,0	3,8
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	1,3
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	-	-	24,1	-	-	2,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	-	-	-	-	1,3
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	-	50,5	2,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	1,3
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	137,3	91,2	349,7	204,5	360,8	307,9	151,5	81,5
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	60,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	-	22,8	21,9	20,4	24,1	-	-	7,5
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	1,3
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1	-	-	1,3
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,6	21,9	81,8	-	239,5	50,5	18,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	-	-	1,3
C70-72 Cérebro e SNC	-	39,4	28,3	-	-	-	-	-	-	35,6	16,8	-	-	-	21,9	-	-	-	-	7,5
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	20,4	-	-	-	2,5
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	25,7	23,0	-	-	-	19,4	-	16,8	35,2	39,2	-	21,9	-	24,1	-	-	12,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	-	24,1	-	-	2,5
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,2	-	43,7	-	24,1	34,2	50,5	8,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	-	-	-	-	20,4	48,1	-	101,0	7,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	34,2	-	2,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	45,6	21,9	-	-	34,2	50,5	7,5
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	20,4	-	-	50,5	3,8
Total	0,0	39,4	28,3	25,7	23,0	0,0	60,6	20,2	19,4	142,5	217,9	299,1	569,0	706,5	1027,3	981,4	1202,5	1094,8	1161,6	384,9

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, GUARDA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	2,3
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	-	1,1
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	32,7	-	18,5	-	35,7	125,7	87,9	110,9	97,9	31,8
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,1	54,3	53,5	78,5	140,7	88,7	-	28,4
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	17,5	37,1	54,3	53,5	62,8	52,8	66,5	49,0	25,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-	1,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	17,8	-	35,2	-	-	4,5
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	-	-	-	-	17,6	-	-	2,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	17,8	-	-	-	-	2,3
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	17,8	31,4	17,6	22,2	-	6,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	22,2	73,4	6,8
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	17,8	-	-	-	-	2,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	-	22,2	-	2,3
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	86,6	212,3	105,0	74,2	72,4	178,3	157,1	158,3	177,5	73,4	82,9
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	-	24,5	3,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	35,0	18,5	-	35,7	15,7	17,6	44,4	24,5	12,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	17,5	37,1	36,2	89,2	-	105,5	88,7	24,5	25,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	1,1
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	-	15,7	17,6	44,4	-	5,7
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	42,4	-	-	-	-	-	19,9	19,6	-	-	-	-	18,1	-	-	-	-	-	4,5
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	31,4	17,6	-	24,5	6,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-	16,3	17,5	-	-	35,7	15,7	17,6	-	-	7,9
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	63,6	-	19,6	-	-	17,5	18,5	-	35,7	15,7	17,6	-	-	11,4
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-	1,1
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	2,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	15,7	17,6	-	-	3,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	31,4	17,6	-	-	4,5
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	2,3
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	37,1	-	17,8	15,7	-	-	-	5,7
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	0,0	42,4	0,0	28,0	0,0	0,0	106,0	59,7	78,3	138,6	294,0	244,9	333,8	289,7	677,6	644,0	808,9	709,8	416,2	297,5

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – LEIRIA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	15	4	19	6,6	1,6	4,0	5,2	0,7	2,7	3,5	0,4	1,8
C01-02 Língua	7	1	8	3,1	0,4	1,7	2,9	0,2	1,5	2,1	0,2	1,1
CO3-06 Boca	9	2	11	4,0	0,8	2,3	3,1	0,3	1,6	2,1	0,2	1,1
C07-08 Glândulas Salivares	3	2	5	1,3	0,8	1,1	1,2	0,6	0,9	0,9	0,5	0,7
C09 Amígdala	4	1	5	1,8	0,4	1,1	1,5	0,2	0,8	1,1	0,1	0,6
C10 Orofaringe - Outros	8	-	8	3,5	-	1,7	3,1	-	1,4	2,2	-	1,0
C11 Nasofaringe	3	-	3	1,3	-	0,6	1,2	-	0,6	1,0	-	0,5
C12-13 Hipofaringe	5	-	5	2,2	-	1,1	2,1	-	1,0	1,6	-	0,8
C14 Faringe - Outros	1	-	1	0,4	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
C15 Esófago	18	2	20	7,9	0,8	4,3	6,7	0,4	3,3	4,9	0,2	2,4
C16 Estômago	67	40	107	29,5	16,5	22,8	22,9	10,3	16,3	16,7	7,4	11,8
C17 Intestino Delgado	6	4	10	2,6	1,6	2,1	2,2	0,9	1,5	1,5	0,6	1,0
C18 Cólon	182	97	279	80,0	39,9	59,3	59,0	24,8	39,9	39,6	16,9	27,1
C19-20 Recto	90	48	138	39,6	19,8	29,3	28,1	12,6	19,4	18,2	8,6	12,9
C21 Ânus e Canal Anal	2	4	6	0,9	1,6	1,3	0,7	1,5	1,1	0,5	1,2	0,8
C22 Fígado	14	5	19	6,2	2,1	4,0	4,9	1,3	2,9	3,4	0,8	2,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	12	3	15	5,3	1,2	3,2	4,0	0,7	2,3	2,9	0,5	1,6
C25 Pâncreas	11	9	20	4,8	3,7	4,3	3,9	2,4	3,1	2,7	1,7	2,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	4	1	5	1,8	0,4	1,1	1,5	0,2	0,8	1,1	0,1	0,6
C32 Laringe	19	-	19	8,4	-	4,0	7,6	-	3,6	5,5	-	2,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	80	28	108	35,2	11,5	23,0	28,0	7,9	17,2	19,4	5,6	12,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	1	2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	1	3	4	0,4	1,2	0,9	0,4	1,0	0,7	0,3	0,8	0,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	18	17	35	7,9	7,0	7,4	6,5	4,7	5,5	4,4	3,4	3,8
C44 Pele-Outros	3	1	4	1,3	0,4	0,9	1,0	0,4	0,6	0,6	0,3	0,4
C45 Mesotelioma	-	2	2	-	0,8	0,4	-	0,5	0,3	-	0,4	0,2
C46 Sarcoma de Kaposi	1	2	3	0,4	0,8	0,6	0,4	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	3	7	10	1,3	2,9	2,1	1,1	2,6	1,9	0,7	2,0	1,4
C50 Mama	5	237	242	2,2	97,6	51,5	1,4	78,5	42,1	0,8	58,7	31,2
C51 Vulva	-	6	6	-	2,5	2,5	-	1,7	1,7	-	1,3	1,3
C52 Vagina	-	2	2	-	0,8	0,8	-	0,7	0,7	-	0,5	0,5
C53 Colo do Útero	-	33	33	-	13,6	13,6	-	11,3	11,3	-	8,8	8,8
C54 Corpo do Útero	-	32	32	-	13,2	13,2	-	8,3	8,3	-	5,7	5,7
C55 Útero SOE	-	6	6	-	2,5	2,5	-	2,2	2,2	-	1,6	1,6
C56 Ovário	-	20	20	-	8,2	8,2	-	6,8	6,8	-	5,3	5,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	7	-	7	3,1	-	3,1	2,4	-	2,4	1,7	-	1,7
C61 Próstata	350	-	350	153,9	-	153,9	110,8	-	110,8	74,4	-	74,4
C62 Testículo	9	-	9	4,0	-	4,0	3,5	-	3,5	2,9	-	2,9
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	23	11	34	10,1	4,5	7,2	8,2	3,6	5,7	5,8	2,8	4,1
C65 Pélvis Renal	1	-	1	0,4	-	0,2	0,4	-	0,2	0,3	-	0,2
C66 Ureter	1	1	2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,2	0,4	0,6	0,1	0,4
C67 Bexiga	78	20	98	34,3	8,2	20,8	24,0	4,4	13,0	15,5	2,8	8,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	3	4	0,4	1,2	0,9	0,4	0,7	0,5	0,2	0,4	0,3
C70-72 Cérebro e SNC	28	16	44	12,3	6,6	9,4	11,8	5,8	8,7	10,8	4,3	7,5
C73 Glândula Tiroideia	13	30	43	5,7	12,4	9,1	5,0	11,3	8,2	3,8	9,3	6,6
C74 Glândula Supra Renal	2	-	2	0,9	-	0,4	1,1	-	0,6	1,4	-	0,7
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	6	6	12	2,6	2,5	2,6	2,7	2,9	2,7	2,5	3,1	2,8
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	37	34	71	16,3	14,0	15,1	13,3	9,3	11,1	10,0	6,5	8,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	7	5	12	3,1	2,1	2,6	2,0	1,6	1,8	1,2	1,2	1,2
C91 Leucemia Linfóide	5	4	9	2,2	1,6	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	2,0	1,8
C92-94 Leucemia Mielóide	5	6	11	2,2	2,5	2,3	1,7	1,8	1,7	1,1	1,3	1,2
C95 Leucemia SOE	2	-	2	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3	0,8	-	0,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	6	6	12	2,6	2,5	2,6	2,2	1,3	1,7	1,5	1,0	1,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	4	3	7	1,8	1,2	1,5	1,2	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7
C80 Primário de Origem Desconhecida	17	14	31	7,5	5,8	6,6	6,4	4,7	5,5	4,6	3,7	4,1
Outros e Localizações mal Definidas	4	3	7	1,8	1,2	1,5	1,5	1,0	1,3	1,2	0,8	1,0
Total	1198	782	1980	526,9	321,9	421,0	402,8	235,6	309,4	281,3	174,4	222,0

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – LEIRIA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,2	10,4	7,7	4,1	12,6	10,4	30,7	23,3	4,0
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	6,5	3,5	-	4,1	4,2	-	-	11,6	1,7
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	7,0	3,8	4,1	8,4	10,4	15,4	-	2,3
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	3,5	3,8	4,1	4,2	-	-	-	1,1
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	7,7	-	-	10,4	-	-	1,1
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,0	6,5	-	3,8	-	4,2	5,2	-	11,6	1,7
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	0,6
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	3,2	3,5	-	4,1	-	-	-	-	1,1
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	0,2
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	6,5	7,0	19,2	4,1	8,4	10,4	15,4	11,6	4,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	6,3	5,7	5,8	11,6	20,8	9,7	17,4	46,0	77,2	101,0	67,4	69,1	58,2	22,8
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	3,5	7,7	-	4,2	5,2	15,4	11,6	2,1
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	6,3	2,8	2,9	14,5	17,8	45,2	69,5	95,9	199,0	210,4	259,1	245,8	279,1	59,3
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	8,7	11,9	35,5	27,8	57,5	44,7	96,8	160,6	153,6	127,9	29,3
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,0	-	-	7,7	4,1	-	5,2	-	-	1,3
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	6,5	7,0	11,5	8,1	12,6	15,5	15,4	11,6	4,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	5,9	-	10,4	-	8,1	4,2	15,5	23,0	-	3,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	3,2	7,0	3,8	20,3	8,4	10,4	23,0	11,6	4,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	3,8	4,1	4,2	-	-	11,6	1,1
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	6,5	17,4	26,9	4,1	4,2	5,2	-	11,6	4,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	11,9	29,1	55,6	42,2	73,1	84,2	98,5	23,0	46,5	23,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	4,2	-	-	-	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	3,5	-	4,1	4,2	-	-	-	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	5,8	11,9	6,5	13,9	3,8	12,2	16,8	20,7	7,7	93,0	7,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,8	-	4,2	5,2	-	-	0,9
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,2	-	-	-	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	0,6
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-	9,7	7,0	-	4,1	4,2	5,2	-	-	2,1
C50 Mama	-	-	-	-	-	3,7	3,1	8,5	43,3	52,1	62,4	84,0	104,3	111,3	130,0	88,4	114,0	99,9	116,3	51,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	6,3	-	-	7,6	15,3	-	12,6	-	2,5
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,6	-	-	-	-	0,8
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	11,2	22,7	11,4	40,7	6,3	13,5	14,3	52,9	15,3	27,2	-	17,4	13,6
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	5,8	19,0	13,5	14,3	37,8	45,9	27,2	100,8	17,4	13,2
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	6,3	6,7	-	22,7	-	-	-	-	2,5
C56 Ovário	-	-	-	-	7,9	-	-	-	11,4	-	11,6	12,6	20,2	21,4	22,7	-	9,1	37,8	-	8,2
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	7,2	8,3	8,8	18,7	-	19,7	-	3,1
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	30,4	85,8	237,2	299,1	571,1	859,2	835,4	629,5	140,6	153,9
C62 Testículo	-	-	-	-	-	7,4	6,3	11,4	-	5,9	-	-	7,2	-	-	9,3	12,1	-	35,2	4,0
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	14,9	9,7	10,4	26,9	8,1	8,4	36,3	7,7	23,3	7,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	0,2
C66 Ureter	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	-	0,4
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,9	5,8	5,9	9,7	13,9	46,0	20,3	63,1	145,1	107,5	127,9	20,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,2	-	7,7	11,6	0,9
C70-72 Cérebro e SNC	-	15,9	-	-	3,9	3,7	-	5,7	-	11,6	3,0	25,8	13,9	23,0	32,5	12,6	15,5	-	-	9,4
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	3,9	-	9,4	8,5	8,7	17,4	5,9	16,1	24,3	11,5	12,2	12,6	10,4	15,4	-	9,1
C74 Glândula Supra Renal	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	11,6	3,7	6,3	-	5,8	2,9	-	3,2	3,5	3,8	-	-	-	-	-	2,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	4,1	-	-	3,7	3,1	2,8	2,9	8,7	5,9	9,7	20,9	34,5	48,7	37,9	41,5	53,8	81,4	15,1
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	3,2	7,0	7,7	-	-	15,5	23,0	-	2,6
C91 Leucemia Linfóide	-	-	8,1	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	12,2	4,2	-	7,7	-	1,9
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	5,7	2,9	-	-	-	3,5	3,8	4,1	4,2	15,5	-	11,6	2,3
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	0,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	3,2	-	7,7	-	4,2	15,5	15,4	23,3	2,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	3,5	-	-	4,2	15,5	7,7	-	1,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	3,1	2,8	-	-	3,0	16,1	13,9	26,9	20,3	16,8	5,2	15,4	-	6,6
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	3,1	-	2,9	-	-	3,2	3,5	3,8	-	4,2	-	7,7	-	1,5
Total	23,0	15,9	12,2	4,1	27,0	26,1	50,2	73,6	115,6	179,5	276,4	442,4	650,2	855,5	1133,0	1321,2	1554,6	1367,2	1198,0	421,0

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, LEIRIA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	6,6	21,6	16,6	8,8	18,7	12,1	39,3	70,3	6,6
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	13,2	7,2	-	8,8	-	-	-	35,2	3,1
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	14,4	8,3	8,8	18,7	12,1	19,7	-	4,0
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	8,3	8,8	-	-	-	-	1,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	16,6	-	-	12,1	-	-	1,8
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	6,1	13,2	-	8,3	-	9,3	12,1	-	35,2	3,5
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-	-	1,3
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	6,6	7,2	-	8,8	-	-	-	-	2,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,7	-	0,4
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	13,2	14,4	41,5	8,8	9,3	24,2	39,3	-	7,9
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	12,6	5,7	11,8	-	36,5	19,8	35,9	49,9	114,2	158,8	96,9	59,0	35,2	29,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	7,2	8,3	-	-	-	39,3	-	2,6
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	6,3	5,7	-	11,8	24,3	72,6	93,4	141,2	272,4	373,6	339,0	373,8	527,4	80,0
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	6,1	52,8	35,9	83,1	52,7	130,7	278,5	275,4	211,0	39,6
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	12,1	-	-	0,9
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,6	14,4	24,9	8,8	18,7	24,2	19,7	35,2	6,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	6,1	-	21,6	-	17,6	9,3	24,2	39,3	-	5,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	6,6	7,2	-	26,4	9,3	12,1	19,7	35,2	4,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	8,3	8,8	9,3	-	-	-	1,8
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	13,2	35,9	58,2	8,8	9,3	12,1	-	35,2	8,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	18,3	46,2	100,6	66,5	131,8	149,4	145,3	39,3	70,3	35,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	0,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	6,1	13,2	21,6	8,3	26,4	9,3	24,2	19,7	105,5	7,9
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	9,3	12,1	-	-	1,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	7,2	-	-	-	12,1	-	-	1,3
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	48,4	-	-	2,2
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	7,2	8,3	8,8	18,7	-	19,7	-	3,1
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	30,4	85,8	237,2	299,1	571,1	859,2	835,4	629,5	140,6	153,9
C62 Testículo	-	-	-	-	-	7,4	6,3	11,4	-	5,9	-	-	7,2	-	-	9,3	12,1	-	35,2	4,0
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,9	18,3	13,2	21,6	24,9	-	18,7	60,5	19,7	70,3	10,1
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	0,4
C66 Ureter	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,9	5,9	12,2	13,2	21,6	91,4	35,1	121,4	290,6	177,1	246,1	34,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	0,4
C70-72 Cérebro e SNC	-	30,9	-	-	7,5	7,4	-	5,7	-	11,8	6,1	26,4	14,4	33,2	43,9	18,7	24,2	-	-	12,3
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	6,3	-	5,9	5,9	-	-	28,8	16,6	8,8	18,7	12,1	-	-	5,7
C74 Glândula Supra Renal	44,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	0,9
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	7,5	-	6,3	-	5,9	5,9	-	6,6	-	8,3	-	-	-	-	-	2,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	7,9	-	-	7,4	6,3	-	-	17,7	6,1	13,2	21,6	24,9	61,5	46,7	48,4	39,3	140,6	16,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	7,2	-	-	-	36,3	39,3	-	3,1
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	17,6	-	-	19,7	-	2,2
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	8,3	8,8	-	24,2	-	-	2,2
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,7	-	0,9
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	16,6	-	9,3	12,1	-	35,2	2,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	9,3	24,2	-	-	1,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	19,8	21,6	33,2	17,6	18,7	12,1	19,7	-	7,5
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	6,3	-	5,9	-	-	-	7,2	-	-	-	-	19,7	-	1,8
Total	44,6	30,9	7,9	7,9	22,5	29,4	56,7	57,1	47,1	118,2	249,5	508,2	869,8	1171,5	1502,5	2091,9	2506,1	2006,7	1898,7	526,9

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, LEIRIA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	9,1	25,2	-	1,6
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	0,4
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	12,6	-	0,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	0,8
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	0,4
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	17,4	0,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	22,7	5,8	-	-	42,8	45,3	53,6	45,3	75,6	69,5	16,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	7,7	9,1	-	17,4	1,6
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	6,2	-	5,7	17,0	11,6	19,0	47,1	57,0	135,9	76,6	199,3	163,8	156,4	39,9
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	17,4	19,0	20,2	35,6	37,8	68,9	72,5	75,6	86,9	19,8
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,8	-	-	7,1	7,6	-	-	-	-	1,6
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	7,6	7,7	9,1	12,6	-	2,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	9,1	12,6	-	1,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	6,7	7,1	15,1	7,7	9,1	25,2	-	3,7
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	0,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	5,8	12,6	13,5	21,4	22,7	30,6	63,4	12,6	34,8	11,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	6,7	-	-	7,7	-	-	-	1,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	5,7	17,4	-	6,7	-	-	23,0	18,1	-	86,9	7,0
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	0,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,7	-	-	-	0,8
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	0,8
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,7	-	12,6	6,7	-	7,6	7,7	-	-	-	2,9
C50 Mama	-	-	-	-	-	7,6	6,2	16,8	85,1	102,2	122,0	164,4	202,0	199,6	241,6	160,8	163,1	163,8	173,8	97,6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	6,3	-	-	7,6	15,3	-	12,6	-	2,5
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,6	-	-	-	-	0,8
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	11,2	22,7	11,4	40,7	6,3	13,5	14,3	52,9	15,3	27,2	-	17,4	13,6
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	5,8	19,0	13,5	14,3	37,8	45,9	27,2	100,8	17,4	13,2
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	6,3	6,7	-	22,7	-	-	-	-	2,5
C56 Ovário	-	-	-	-	7,9	-	-	-	11,4	-	11,6	12,6	20,2	21,4	22,7	-	9,1	37,8	-	8,2
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	6,3	-	28,5	15,1	-	18,1	-	-	4,5
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	0,4
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	6,3	6,7	7,1	7,6	15,3	36,2	63,0	69,5	8,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,7	-	12,6	-	1,2
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	11,4	-	25,3	13,5	14,3	22,7	7,7	9,1	-	-	6,6
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	7,9	-	12,5	16,8	11,4	28,4	11,6	31,6	20,2	7,1	15,1	7,7	9,1	25,2	-	12,4
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	15,9	7,6	6,2	-	5,7	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	2,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,7	-	5,8	6,3	20,2	42,8	37,8	30,6	36,2	63,0	52,1	14,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	6,7	14,3	-	-	-	12,6	-	2,1
C91 Leucemia Linfóide	-	-	16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,7	-	-	-	1,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	11,2	5,7	-	-	-	-	-	-	7,7	9,1	-	17,4	2,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	25,2	17,4	2,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	12,6	-	1,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	5,8	12,6	6,7	21,4	22,7	15,3	-	12,6	-	5,8
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	7,1	-	7,7	-	-	-	1,2
Total	0,0	0,0	16,6	0,0	31,8	22,8	43,7	89,7	181,7	238,4	302,1	379,4	444,5	584,5	815,5	689,2	842,6	957,7	851,6	321,9

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – LISBOA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	20	6	26	1,9	0,5	1,2	1,6	0,4	0,9	1,1	0,2	0,6
C01-02 Língua	52	21	73	4,9	1,8	3,3	4,5	1,3	2,7	3,2	0,9	2,0
CO3-06 Boca	59	17	76	5,6	1,5	3,4	4,9	1,0	2,8	3,6	0,7	2,0
C07-08 Glândulas Salivares	11	15	26	1,0	1,3	1,2	0,9	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7
C09 Amígdala	28	5	33	2,7	0,4	1,5	2,3	0,3	1,2	1,8	0,2	0,9
C10 Orofaringe - Outros	23	1	24	2,2	0,1	1,1	2,0	0,1	0,9	1,4	0,1	0,7
C11 Nasofaringe	14	5	19	1,3	0,4	0,9	1,3	0,5	0,8	0,9	0,5	0,7
C12-13 Hipofaringe	28	3	31	2,7	0,3	1,4	2,4	0,2	1,2	1,8	0,2	0,9
C14 Faringe - Outros	10	1	11	1,0	0,1	0,5	0,8	0,0	0,4	0,6	0,0	0,3
C15 Esófago	82	22	104	7,8	1,9	4,7	6,7	1,1	3,7	4,8	0,8	2,6
C16 Estômago	325	216	541	30,9	18,5	24,4	24,5	11,2	17,0	16,4	7,4	11,3
C17 Intestino Delgado	23	18	41	2,2	1,5	1,8	1,8	0,9	1,3	1,2	0,6	0,9
C18 Cólon	614	486	1100	58,4	41,7	49,6	45,3	26,4	34,4	30,1	18,0	23,2
C19-20 Recto	312	198	510	29,7	17,0	23,0	22,9	11,7	16,4	15,4	8,2	11,3
C21 Ânus e Canal Anal	17	26	43	1,6	2,2	1,9	1,4	1,4	1,5	1,1	1,0	1,1
C22 Fígado	95	30	125	9,0	2,6	5,6	7,4	1,8	4,3	5,3	1,3	3,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	36	29	65	3,4	2,5	2,9	2,7	1,5	2,0	1,8	0,9	1,3
C25 Pâncreas	104	81	185	9,9	6,9	8,3	8,1	4,4	6,0	5,5	3,0	4,1
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	14	8	22	1,3	0,7	1,0	1,1	0,5	0,8	0,8	0,3	0,5
C32 Laringe	137	8	145	13,0	0,7	6,5	11,1	0,5	5,3	8,0	0,4	3,9
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	622	193	815	59,2	16,6	36,8	48,2	12,0	28,1	33,8	8,5	19,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	13	13	26	1,2	1,1	1,2	1,1	0,9	1,0	0,9	0,7	0,8
C40-41 Ossos e Cartilagens	15	20	35	1,4	1,7	1,6	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	1,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	109	122	231	10,4	10,5	10,4	8,7	8,1	8,3	6,3	6,1	6,1
C44 Pele-Outros	6	14	20	0,6	1,2	0,9	0,5	0,8	0,6	0,3	0,6	0,4
C45 Mesotelioma	12	1	13	1,1	0,1	0,6	1,0	0,0	0,4	0,7	0,0	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	32	12	44	3,0	1,0	2,0	2,6	0,7	1,6	2,1	0,5	1,3
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	36	32	68	3,4	2,7	3,1	3,0	2,2	2,5	2,4	1,8	2,1
C50 Mama	13	1467	1480	1,2	125,8	66,7	1,0	97,6	53,6	0,7	72,2	39,3
C51 Vulva	-	32	32	-	2,7	2,7	-	1,5	1,5	-	1,0	1,0
C52 Vagina	-	13	13	-	1,1	1,1	-	0,7	0,7	-	0,4	0,4
C53 Colo do Útero	-	181	181	-	15,5	15,5	-	13,8	13,8	-	10,9	10,9
C54 Corpo do Útero	-	192	192	-	16,5	16,5	-	11,6	11,6	-	8,2	8,2
C55 Útero SOE	-	33	33	-	2,8	2,8	-	2,1	2,1	-	1,5	1,5
C56 Ovário	-	99	99	-	8,5	8,5	-	6,9	6,9	-	5,2	5,2
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	3	3	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2
C58 Placenta	-	1	1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
C60 Pénis	24	-	24	2,3	-	2,3	2,0	-	2,0	1,4	-	1,4
C61 Próstata	1521	-	1521	144,6	-	144,6	112,9	-	112,9	77,1	-	77,1
C62 Testículo	37	-	37	3,5	-	3,5	3,3	-	3,3	3,2	-	3,2
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	2	-	2	0,2	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
C64 Rim	113	72	185	10,7	6,2	8,3	8,9	4,7	6,5	6,3	3,6	4,8
C65 Pélvis Renal	7	9	16	0,7	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4
C66 Ureter	10	2	12	1,0	0,2	0,5	0,8	0,1	0,4	0,5	0,0	0,3
C67 Bexiga	336	84	420	32,0	7,2	18,9	24,3	4,4	12,8	15,9	2,9	8,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	3	1	4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	7	9	16	0,7	0,8	0,7	0,6	0,7	0,6	0,4	0,7	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	112	69	181	10,7	5,9	8,2	9,3	5,0	6,9	7,4	4,5	5,8
C73 Glândula Tiroideia	39	176	215	3,7	15,1	9,7	3,4	13,5	8,7	2,6	11,3	7,1
C74 Glândula Supra Renal	3	6	9	0,3	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5	0,4	0,6	0,5
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	2	3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
C81 Doença de Hodgkin	46	30	76	4,4	2,6	3,4	4,0	2,4	3,1	3,6	2,3	2,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	267	203	470	25,4	17,4	21,2	21,1	12,8	16,5	15,7	9,4	12,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	54	71	125	5,1	6,1	5,6	4,0	4,2	4,1	2,7	2,9	2,8
C91 Leucemia Linfóide	42	41	83	4,0	3,5	3,7	3,4	2,8	3,0	2,7	2,6	2,6
C92-94 Leucemia Mielóide	53	43	96	5,0	3,7	4,3	4,4	3,2	3,7	3,5	2,8	3,1
C95 Leucemia SOE	15	16	31	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	1,1	1,1	0,8	1,0
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	27	26	53	2,6	2,2	2,4	2,2	1,8	1,9	1,5	1,4	1,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	30	25	55	2,9	2,1	2,5	2,1	1,4	1,7	1,4	1,1	1,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	107	83	190	10,2	7,1	8,6	8,0	4,6	6,2	5,6	3,1	4,3
Outros e Localizações mal Definidas	17	17	34	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,4	1,1	1,2
Total	5736	4610	10346	545,5	395,4	466,6	439,5	292,0	354,2	309,4	216,3	255,8

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – LISBOA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,7	1,4	1,4	2,9	4,4	4,9	3,6	1,8	5,2	1,2
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	6,7	7,7	6,8	8,0	5,3	8,9	4,9	9,1	7,8	3,3
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,6	6,1	4,9	7,4	5,8	11,4	10,9	6,1	9,1	5,2	3,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	0,9	-	-	-	2,7	0,6	1,3	-	0,7	1,4	1,5	3,5	3,9	3,6	-	2,6	1,2
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	0,6	3,4	2,1	2,0	7,3	2,6	2,0	2,4	3,6	-	1,5
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	1,4	6,1	4,4	3,5	-	1,2	-	-	1,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	0,9	-	0,8	-	-	0,6	1,3	1,3	2,8	3,4	-	0,9	1,0	1,2	-	-	0,9
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,0	3,5	0,7	5,1	7,9	2,0	-	1,8	-	1,4
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,3	1,4	0,7	0,7	-	1,0	-	5,4	-	0,5
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	0,5	2,4	1,9	2,0	6,3	11,5	14,6	13,2	13,8	8,5	10,9	13,0	4,7
C16 Estômago	-	-	-	-	-	0,8	-	3,8	2,4	5,7	11,5	24,5	23,7	40,2	56,1	93,7	132,4	98,0	145,3	24,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	0,6	1,3	2,1	1,4	2,9	2,6	4,9	9,7	14,5	7,8	1,8
C18 Cólon	-	-	-	-	0,9	2,4	0,6	1,6	3,0	14,7	16,8	37,2	64,2	89,8	145,6	177,6	234,5	254,1	230,9	49,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	0,8	-	1,1	2,4	7,7	14,1	21,7	29,7	42,4	64,0	92,7	104,5	98,0	77,8	23,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,2	2,6	4,0	0,7	2,0	2,9	2,6	5,9	2,4	12,7	10,4	1,9
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,9	4,7	8,4	6,8	16,1	22,8	15,8	18,2	16,3	10,4	5,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,7	2,1	4,7	5,8	7,0	7,9	19,4	18,2	7,8	2,9
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	6,1	9,8	10,8	18,3	21,1	33,5	27,9	39,9	38,9	8,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,7	1,4	2,0	2,2	0,9	3,9	2,4	3,6	5,2	1,0
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	2,6	8,1	12,6	16,2	16,8	19,3	22,7	8,5	14,5	5,2	6,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	0,9	1,6	0,6	1,1	4,2	9,6	35,7	55,4	69,0	83,3	92,1	141,1	126,4	132,5	36,3	36,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	1,6	0,6	-	1,2	-	2,7	2,1	2,0	0,7	-	2,0	2,4	3,6	10,4	1,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	2,8	1,8	-	1,3	3,3	1,8	1,3	-	2,8	2,0	0,7	-	2,0	4,9	5,4	-	1,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	0,9	-	0,8	2,5	7,6	6,0	5,7	9,4	13,3	18,9	20,5	23,7	28,6	23,1	27,2	33,7	10,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	0,6	-	1,8	-	0,7	-	2,0	0,7	0,9	1,0	1,2	10,9	5,2	0,9
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	1,4	-	4,4	-	-	5,4	2,6	0,6
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	1,3	3,8	3,0	2,6	3,4	0,7	2,7	1,5	1,8	2,0	4,9	7,3	5,2	2,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	3,0	0,9	-	-	0,8	0,6	1,6	4,2	1,9	4,7	0,7	4,1	2,9	3,5	13,8	7,3	5,4	10,4	3,1
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	3,2	16,3	34,6	72,7	82,8	101,0	114,9	144,6	156,1	158,8	149,4	188,8	186,8	66,7
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,4	8,1	10,4	6,0	16,8	29,3	2,7
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	6,5	3,5	6,0	2,8	7,3	1,1
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	4,9	19,2	17,6	36,0	29,7	31,8	18,9	21,7	19,4	17,4	14,0	14,0	11,0	15,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,5	3,9	10,6	34,0	50,1	59,9	64,3	44,1	36,4	18,3	16,5
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	5,2	7,9	2,5	5,4	4,9	3,5	6,0	14,0	7,3	2,8
C56 Ovário	-	-	-	3,8	-	1,6	-	2,1	1,2	3,7	11,6	21,2	12,6	17,6	22,7	15,6	24,0	16,8	3,7	8,5
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,3	-	-	-	-	-	-	0,3
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	1,3	-	3,6	-	4,2	4,5	4,4	1,6	1,9	6,8	12,3	5,2	8,9	2,3
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	6,6	28,2	89,5	220,7	393,5	652,6	755,3	722,1	495,2	302,5	144,6
C62 Testículo	-	-	-	-	1,8	8,0	10,3	13,3	4,9	3,9	2,8	-	-	1,6	-	-	-	5,2	-	3,5
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	0,2
C64 Rim	-	2,0	-	-	-	-	1,3	2,2	1,8	3,2	7,4	11,2	14,9	21,2	17,5	32,6	30,4	18,2	7,8	8,3
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,4	2,2	2,6	3,0	2,4	3,6	-	0,7
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,4	0,7	-	0,9	1,0	4,9	3,6	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	2,2	1,2	1,3	4,7	14,0	18,3	39,4	43,9	81,9	92,3	105,3	96,0	18,9
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	0,9	-	-	-	2,6	0,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	4,0	-	0,9	-	-	-	0,6	-	-	1,3	-	1,4	0,7	0,7	0,9	3,9	1,2	-	2,6	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	8,1	2,0	5,2	0,9	2,7	2,4	2,5	2,7	4,2	5,7	6,1	9,8	14,2	17,5	16,7	24,7	18,2	20,0	2,6	8,2
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	2,7	2,4	12,0	7,6	11,9	12,1	14,8	18,9	11,5	11,7	20,2	13,8	12,2	7,3	10,4	9,7
C74 Glândula Supra Renal	4,0	2,0	-	-	-	-	0,6	0,5	0,6	1,3	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	0,9	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	0,1
C81 Doença de Hodgkin	-	-	0,9	1,9	0,9	4,0	7,6	7,1	4,8	2,6	3,4	2,8	2,0	2,2	4,4	3,0	4,9	5,4	-	3,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	2,0	0,9	-	1,8	2,4	5,7	7,6	10,7	15,3	22,9	24,5	29,1	32,9	47,4	68,1	66,8	69,0	62,3	21,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	-	-	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,2	1,3	4,0	5,6	6,8	13,1	14,9	22,7	24,3	20,0	18,2	5,6
C91 Leucemia Linfóide	-	6,1	2,6	1,9	0,9	-	-	0,5	0,6	1,9	-	1,4	6,8	10,2	4,4	9,9	13,4	12,7	18,2	3,7
C92-94 Leucemia Mielóide	-	3,0	-	3,8	1,8	3,2	-	1,1	2,4	1,9	4,0	4,9	4,7	7,3	9,6	7,9	18,2	12,7	7,8	4,3
C95 Leucemia SOE	-	1,0	0,9	0,9	0,9	1,6	-	-	-	-	0,7	-	2,7	2,2	1,8	3,9	4,9	3,6	13,0	1,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	0,9	-	0,8	-	-	1,2	0,6	3,4	4,2	3,4	3,7	4,4	9,9	9,7	3,6	5,2	2,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	0,8	-	0,5	0,6	0,6	-	1,4	3,4	2,9	7,9	10,9	6,1	20,0	10,4	2,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	0,8	1,3	-	1,8	1,9	4,7	6,3	13,5	12,4	29,8	29,6	42,5	25,4	38,9	8,6
Outros e Localizações mal Definidas	12,1	1,0	1,7	-	0,9	-	-	-	-	1,3	0,7	2,1	2,0	1,5	2,6	2,0	8,5	5,4	2,6	1,5
Total	28,2	22,3	14,6	17,9	16,9	32,7	54,2	94,4	133,5	224,0	355,0	525,2	698,4	959,7	1273,5	1580,2	1622,0	1579,1	1307,6	466,6

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, LISBOA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,0	1,5	4,8	9,6	9,1	6,2	5,2	8,9	1,9
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	2,6	11,3	13,4	13,2	9,5	7,7	11,4	6,2	15,5	17,8	4,9
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,9	11,3	8,9	14,6	9,5	21,1	20,5	3,1	10,3	17,8	5,6
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	1,9	-	-	-	2,2	1,2	-	-	-	-	-	5,7	9,1	-	-	-	1,0
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,3	7,0	3,0	4,4	14,3	5,7	2,3	3,1	10,3	-	2,7
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	3,0	13,2	7,9	7,7	-	3,1	-	-	2,2
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	1,3	1,4	4,5	7,3	-	1,9	2,3	3,1	-	-	1,3
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,2	7,5	1,5	9,5	15,3	4,6	-	5,2	-	2,7
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,8	3,0	1,5	1,6	-	2,3	-	10,3	-	1,0
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	1,1	4,9	3,9	2,8	13,4	23,4	23,8	24,9	22,8	18,5	10,3	8,9	7,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	1,6	-	2,2	2,4	7,9	15,5	35,8	39,5	63,5	76,5	143,8	188,2	144,4	177,9	30,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,8	3,0	1,5	6,3	3,8	4,6	9,3	20,6	17,8	2,2
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	1,3	2,2	1,2	13,1	14,1	44,7	83,3	122,2	212,4	235,0	345,6	345,6	293,6	58,4
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2	6,6	9,9	22,4	36,5	65,0	99,5	157,4	154,3	180,5	97,9	29,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	5,3	2,8	1,5	1,5	3,2	3,8	4,6	-	5,2	8,9	1,6
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,6	9,9	14,9	11,7	30,1	28,7	27,4	37,0	41,3	8,9	9,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	4,5	5,8	7,9	9,6	6,8	27,8	20,6	17,8	3,4
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	4,2	17,9	11,7	27,0	30,6	47,9	30,9	46,4	53,4	9,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	-	4,4	3,2	1,9	6,8	3,1	5,2	8,9	1,3
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	5,3	15,5	26,8	33,6	34,9	42,1	47,9	21,6	41,3	-	13,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	1,8	1,6	1,3	2,2	4,9	10,5	49,3	89,5	117,0	147,5	172,2	262,4	209,8	294,0	62,3	59,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	1,6	1,3	-	1,2	-	1,4	3,0	1,5	1,6	-	4,6	3,1	5,2	8,9	1,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	3,7	3,5	-	1,3	2,2	2,4	1,3	-	-	1,5	1,6	-	-	9,3	-	-	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	1,9	-	-	2,6	4,4	3,6	5,3	7,0	11,9	19,0	25,4	30,6	41,1	27,8	25,8	44,5	10,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,5	-	1,9	-	-	10,3	8,9	0,6
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	2,9	-	9,6	-	-	10,3	8,9	1,1
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	2,6	6,6	6,1	3,9	5,6	-	5,8	1,6	1,9	4,6	3,1	15,5	-	3,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	3,9	1,7	-	-	-	1,3	2,2	4,9	-	5,6	1,5	5,8	-	3,8	20,5	9,3	10,3	8,9	3,4
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	1,5	-	1,6	5,7	4,6	9,3	-	8,9	1,2
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	1,3	-	3,6	-	4,2	4,5	4,4	1,6	1,9	6,8	12,3	5,2	8,9	2,3
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	6,6	28,2	89,5	220,7	393,5	652,6	755,3	722,1	495,2	302,5	144,6
C62 Testículo	-	-	-	-	1,8	8,0	10,3	13,3	4,9	3,9	2,8	-	-	1,6	-	-	-	5,2	-	3,5
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	-	0,2
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	2,4	2,6	11,3	14,9	20,5	33,3	21,1	41,1	52,5	25,8	26,7	10,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	1,6	1,9	4,6	3,1	-	-	0,7
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,0	1,5	-	1,9	2,3	9,3	5,2	-	1,0
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	3,3	2,4	1,3	7,0	19,4	36,5	71,4	78,5	171,1	172,8	242,4	204,6	32,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,9	-	-	-	8,9	0,3
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	1,5	1,6	-	6,8	-	-	-	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	7,9	2,0	5,0	-	3,5	-	2,6	2,2	6,1	9,2	5,6	16,4	19,0	27,0	28,7	31,9	21,6	36,1	8,9	10,7
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	1,6	1,3	2,2	3,6	2,6	8,4	7,5	4,4	4,8	9,6	6,8	9,3	-	17,8	3,7
C74 Glândula Supra Renal	7,9	2,0	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C81 Doença de Hodgkin	-	-	1,7	3,7	-	3,2	9,0	5,5	6,1	5,3	2,8	4,5	4,4	3,2	7,7	2,3	9,3	10,3	-	4,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	2,0	1,7	-	3,5	1,6	7,7	8,8	13,3	18,4	32,4	25,4	36,5	36,5	65,1	98,1	86,4	118,6	62,3	25,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	2,8	4,5	4,4	12,7	21,1	20,5	27,8	31,0	8,9	5,1
C91 Leucemia Linfóide	-	5,9	1,7	-	-	-	-	1,1	1,2	-	-	3,0	7,3	14,3	9,6	13,7	9,3	20,6	17,8	4,0
C92-94 Leucemia Mielóide	-	2,0	-	5,6	-	3,2	-	2,2	3,6	-	4,2	6,0	2,9	9,5	13,4	11,4	33,9	10,3	17,8	5,0
C95 Leucemia SOE	-	2,0	1,7	-	1,8	-	-	-	-	-	1,4	-	4,4	1,6	1,9	2,3	9,3	-	17,8	1,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	1,6	-	-	1,2	1,3	1,4	4,5	5,8	1,6	5,7	16,0	9,3	5,2	8,9	2,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	2,9	3,2	9,6	22,8	9,3	25,8	17,8	2,9
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	1,6	1,3	-	3,6	2,6	5,6	4,5	20,5	19,0	34,4	47,9	52,5	51,6	8,9	10,2
Outros e Localizações mal Definidas	15,8	-	3,3	-	1,8	-	-	-	-	-	-	1,5	2,9	1,6	-	-	18,5	10,3	-	1,6
Total	31,6	19,7	18,4	16,7	17,7	27,2	48,9	69,7	93,4	146,0	314,0	551,8	866,9	1264,5	1800,8	2366,3	2400,9	2393,5	1628,1	545,5

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, LISBOA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	1,3	1,4	-	1,7	2,0	-	3,7	0,5
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2,6	1,3	6,8	3,2	7,0	4,0	5,6	3,7	1,8
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	1,3	1,3	2,7	3,2	3,5	8,0	8,4	-	1,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	2,5	-	1,3	2,5	2,7	1,6	-	6,0	-	3,7	1,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,3	-	1,4	-	1,7	2,0	-	-	0,4
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	0,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	1,9	-	-	-	-	1,2	1,2	1,3	1,3	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	1,4	1,6	-	-	-	-	0,3
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	0,1
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,3	6,8	3,2	7,0	2,0	11,2	14,6	1,9
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	5,3	2,3	3,7	7,7	14,6	10,1	20,3	38,9	55,6	96,2	72,8	131,8	18,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	1,3	1,3	-	1,6	5,2	10,0	11,2	3,7	1,5
C18 Cólon	-	-	-	-	1,8	4,8	-	1,1	4,7	16,1	19,4	30,4	47,8	62,3	89,1	133,8	162,3	204,4	205,1	41,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	1,6	-	1,1	3,5	8,7	18,1	21,2	23,9	23,0	34,0	43,4	72,1	53,2	69,6	17,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	5,2	-	2,5	2,7	1,6	7,0	4,0	16,8	11,0	2,2
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,6	2,5	4,1	17,8	7,0	6,0	2,8	11,0	2,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	3,8	4,1	4,9	8,7	14,0	16,8	3,7	2,5
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	7,7	2,6	10,1	10,8	13,0	22,6	26,1	36,4	33,0	6,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,6	-	1,4	-	1,7	2,0	2,8	3,7	0,7
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	1,3	-	1,3	1,4	-	3,5	-	-	7,3	0,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	1,6	-	-	3,5	8,7	23,2	25,1	27,7	28,4	24,3	48,7	72,1	44,8	25,6	16,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	1,6	-	-	1,2	-	3,9	1,3	2,5	-	-	-	2,0	2,8	11,0	1,1
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	1,9	-	-	1,2	4,3	1,2	1,2	-	5,3	2,5	-	-	3,5	2,0	8,4	-	1,7
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	1,6	2,5	10,7	8,2	6,2	11,6	14,6	18,9	16,2	17,8	19,1	20,0	28,0	29,3	10,5
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	1,2	-	3,5	-	-	-	2,5	1,4	-	1,7	2,0	11,2	3,7	1,2
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	0,1
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,2	1,3	1,3	-	1,4	1,6	-	6,0	2,8	7,3	1,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	2,1	-	-	-	1,6	-	1,1	3,5	3,7	3,9	-	2,5	5,4	3,2	8,7	6,0	2,8	11,0	2,7
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	6,2	32,0	68,0	138,9	158,8	189,3	213,8	266,6	283,4	276,3	240,5	291,2	260,0	125,8
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,3	1,4	8,1	10,4	6,0	16,8	29,3	2,7
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	6,5	3,5	6,0	2,8	7,3	1,1
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	4,9	19,2	17,6	36,0	29,7	31,8	18,9	21,7	19,4	17,4	14,0	14,0	11,0	15,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	2,5	3,9	10,6	34,0	50,1	59,9	64,3	44,1	36,4	18,3	16,5
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	5,2	7,9	2,5	5,4	4,9	3,5	6,0	14,0	7,3	2,8
C56 Ovário	-	-	-	3,8	-	1,6	-	2,1	1,2	3,7	11,6	21,2	12,6	17,6	22,7	15,6	24,0	16,8	3,7	8,5
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,3	-	-	-	-	-	-	0,3
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	4,2	-	-	-	-	1,2	3,2	1,2	3,7	3,9	7,9	10,1	10,8	14,6	26,1	16,0	14,0	-	6,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,7	3,2	1,7	2,0	5,6	-	0,8
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,8	-	0,2
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,2	2,6	9,3	2,5	12,2	14,6	13,9	40,1	30,8	51,3	7,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	8,2	-	1,8	-	-	-	1,2	-	-	-	-	2,6	-	-	1,6	1,7	2,0	-	3,7	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	8,2	2,1	5,3	1,9	1,8	4,8	2,5	3,2	2,3	2,5	6,5	4,0	10,1	9,5	6,5	19,1	16,0	11,2	-	5,9
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	5,4	3,2	22,2	12,8	19,9	21,1	20,7	29,1	17,6	17,6	29,1	19,1	14,0	11,2	7,3	15,1
C74 Glândula Supra Renal	-	2,1	-	-	-	-	1,2	-	1,2	2,5	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	1,8	4,8	6,2	8,5	3,5	-	3,9	1,3	-	1,4	1,6	3,5	2,0	2,8	-	2,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	2,1	-	-	-	3,2	3,7	6,4	8,2	12,4	14,2	23,8	22,6	29,8	32,4	45,2	54,1	42,0	62,3	17,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2	1,2	5,2	6,6	8,8	13,5	9,7	24,3	22,0	14,0	22,0	6,1
C91 Leucemia Linfóide	-	6,3	3,6	3,8	1,8	-	-	-	-	3,7	-	-	6,3	6,8	-	7,0	16,0	8,4	18,3	3,5
C92-94 Leucemia Mielóide	-	4,2	-	1,9	3,6	3,2	-	-	1,2	3,7	3,9	4,0	6,3	5,4	6,5	5,2	8,0	14,0	3,7	3,7
C95 Leucemia SOE	-	-	-	1,9	-	3,2	-	-	-	-	-	-	1,3	2,7	1,6	5,2	2,0	5,6	11,0	1,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	1,9	-	-	-	-	1,2	-	5,2	4,0	1,3	5,4	3,2	5,2	10,0	2,8	3,7	2,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	1,6	-	1,1	1,2	1,2	-	1,3	3,8	2,7	6,5	1,7	4,0	16,8	7,3	2,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,2	3,9	7,9	7,5	6,8	25,9	15,6	36,1	11,2	51,3	7,1
Outros e Localizações mal Definidas	8,2	2,1	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,3	2,6	1,3	1,4	4,9	3,5	2,0	2,8	3,7	1,5
Total	24,7	25,1	10,7	19,2	16,2	38,2	59,3	118,3	172,4	297,5	392,6	501,7	553,4	699,7	827,4	981,7	1116,3	1136,9	1175,7	395,4

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – PORTALEGRE

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	3	1	4	5,1	1,6	3,3	2,1	0,5	1,2	1,3	0,2	0,7
C01-02 Língua	6	3	9	10,2	4,7	7,4	8,9	4,7	6,6	6,9	3,7	5,1
CO3-06 Boca	2	1	3	3,4	1,6	2,5	3,4	0,4	1,9	2,9	0,2	1,6
C07-08 Glândulas Salivares	1	-	1	1,7	-	0,8	1,3	-	0,6	1,0	-	0,4
C09 Amígdala	1	-	1	1,7	-	0,8	1,6	-	0,7	1,3	-	0,6
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	1	1	-	1,6	0,8	-	1,9	0,9	-	1,3	0,7
C12-13 Hipofaringe	4	-	4	6,8	-	3,3	6,2	-	2,9	4,7	-	2,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	7	-	7	12,0	-	5,7	7,2	-	3,3	5,3	-	2,5
C16 Estômago	25	17	42	42,7	26,9	34,5	26,8	13,7	19,9	18,1	9,2	13,4
C17 Intestino Delgado	1	-	1	1,7	-	0,8	0,4	-	0,2	0,2	-	0,1
C18 Cólon	28	21	49	47,8	33,2	40,2	27,5	12,5	19,5	18,8	8,1	13,2
C19-20 Recto	29	11	40	49,5	17,4	32,8	30,3	10,0	19,3	21,0	7,6	13,8
C21 Ânus e Canal Anal	2	-	2	3,4	-	1,6	1,9	-	0,8	1,3	-	0,6
C22 Fígado	3	2	5	5,1	3,2	4,1	4,1	3,4	3,7	2,9	2,2	2,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	1	-	1	1,7	-	0,8	0,7	-	0,2	0,3	-	0,1
C25 Pâncreas	3	5	8	5,1	7,9	6,6	4,6	2,7	3,8	3,2	1,7	2,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	1	-	1	1,7	-	0,8	0,6	-	0,3	0,3	-	0,1
C32 Laringe	4	-	4	6,8	-	3,3	6,9	-	3,4	5,2	-	2,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	28	8	36	47,8	12,7	29,6	27,3	8,5	16,7	18,7	6,3	11,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	7	2	9	12,0	3,2	7,4	9,7	2,3	5,9	9,2	1,9	5,5
C44 Pele-Outros	2	-	2	3,4	-	1,6	2,0	-	0,8	1,3	-	0,5
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	3	2	5	5,1	3,2	4,1	6,2	3,0	4,8	7,6	2,5	5,2
C50 Mama	-	68	68	-	107,6	55,8	-	76,9	40,6	-	58,1	30,5
C51 Vulva	-	1	1	-	1,6	1,6	-	0,5	0,5	-	0,2	0,2
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	4	4	-	6,3	6,3	-	6,7	6,7	-	5,8	5,8
C54 Corpo do Útero	-	12	12	-	19,0	19,0	-	11,0	11,0	-	7,4	7,4
C55 Útero SOE	-	3	3	-	4,7	4,7	-	2,7	2,7	-	2,0	2,0
C56 Ovário	-	7	7	-	11,1	11,1	-	8,7	8,7	-	6,5	6,5
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	3	-	3	5,1	-	5,1	2,1	-	2,1	1,2	-	1,2
C61 Próstata	55	-	55	93,9	-	93,9	55,5	-	55,5	37,6	-	37,6
C62 Testículo	2	-	2	3,4	-	3,4	3,6	-	3,6	3,6	-	3,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	4	2	6	6,8	3,2	4,9	4,6	3,7	4,0	3,6	3,7	3,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	15	2	17	25,6	3,2	14,0	17,9	0,7	8,7	12,8	0,4	6,1
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	2	3	1,7	3,2	2,5	0,6	2,3	1,4	0,3	1,8	1,0
C70-72 Cérebro e SNC	8	1	9	13,7	1,6	7,4	9,2	1,9	5,3	7,0	1,3	4,0
C73 Glândula Tiroideia	1	6	7	1,7	9,5	5,7	0,8	9,1	5,0	0,5	7,3	4,0
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	1,6	0,8	-	0,5	0,3	-	0,2	0,1
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	4	2	6	6,8	3,2	4,9	6,1	2,6	4,3	5,6	2,7	4,1
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	13	12	25	22,2	19,0	20,5	14,5	15,3	14,6	10,3	12,6	11,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	2	-	2	3,4	-	1,6	2,4	-	1,1	1,8	-	0,8
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C92-94 Leucemia Mielóide	1	2	3	1,7	3,2	2,5	0,8	2,3	1,6	0,5	1,9	1,2
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	2	1	3	3,4	1,6	2,5	2,1	1,9	1,9	1,5	1,3	1,3
D46 Síndromes Mielodisplásicos	1	1	2	1,7	1,6	1,6	0,4	1,7	1,0	0,2	1,5	0,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	6	2	8	10,2	3,2	6,6	9,8	1,3	5,4	7,8	0,8	4,2
Outros e Localizações mal Definidas	2	1	3	3,4	1,6	2,5	2,1	0,3	1,1	1,5	0,2	0,8
Total	281	204	485	479,8	322,7	398,3	312,3	213,6	256,7	227,6	160,6	190,2

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – PORTALEGRE

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	13,4	18,6	-	3,3
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	12,0	13,4	14,3	44,3	14,2	11,9	-	-	-	7,4
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	-	-	-	-	-	-	24,5	2,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	-	-	0,8
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	-	-	-	-	0,8
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	29,5	14,2	-	-	-	-	3,3
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	29,5	-	11,9	13,4	37,1	-	5,7
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	12,3	12,0	93,9	28,6	-	42,6	83,2	134,4	111,3	98,1	34,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	0,8
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	12,3	24,0	13,4	28,6	29,5	56,7	142,7	134,4	204,1	73,6	40,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	36,0	13,4	28,6	88,6	56,7	107,0	107,6	92,8	24,5	32,8
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	13,4	-	-	1,6
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	42,9	-	-	-	-	-	24,5	4,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	0,8
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	-	-	-	47,6	13,4	18,6	-	6,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	0,8
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	13,4	14,3	14,8	-	-	-	-	-	3,3
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,6	24,0	13,4	14,3	73,8	56,7	47,6	121,0	74,2	98,1	29,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	16,5	-	13,8	-	-	24,6	12,0	-	-	-	-	23,8	13,4	-	24,5	7,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	-	24,5	1,6
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	125,3	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	12,0	-	-	14,8	-	-	13,4	-	-	4,1
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	24,2	12,9	37,0	107,9	67,1	71,4	132,9	170,2	47,6	53,8	148,4	147,1	55,8
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	-	-	1,6
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	71,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,4	28,1	-	25,1	106,0	70,9	-	-	19,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	-	-	21,2	-	-	39,1	4,7
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	48,7	-	-	-	-	56,1	-	25,1	21,2	-	32,2	-	11,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	62,3	-	-	5,1
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,9	116,4	159,4	390,9	324,9	249,4	306,1	329,4	93,9
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	27,3	-	-	-	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	13,8	12,1	12,9	12,3	-	-	-	-	-	-	13,4	18,6	-	4,9
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	13,4	14,3	44,3	42,6	11,9	67,2	18,6	24,5	14,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	-	2,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	12,3	-	13,4	-	29,5	-	11,9	26,9	18,6	-	7,4
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	12,3	12,0	13,4	-	-	28,4	11,9	-	-	-	5,7
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	0,8
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	30,3	-	12,1	-	-	-	-	-	14,8	-	11,9	-	-	24,5	4,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	17,7	-	-	-	-	-	12,3	48,0	-	71,4	14,8	42,6	23,8	40,3	92,8	-	20,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,8	-	11,9	-	-	-	1,6
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	-	2,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	14,2	11,9	-	-	-	2,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	1,6
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	13,4	-	29,5	14,2	23,8	-	-	-	6,6
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	11,9	-	18,6	-	2,5
Total	125,3	0,0	0,0	17,7	16,5	30,3	41,3	108,8	90,3	197,2	455,7	389,0	442,8	693,8	808,6	939,1	1021,8	1057,5	760,2	398,3

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, PORTALEGRE

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,2	-	43,7	-	5,1
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	27,0	-	63,8	32,6	27,1	-	-	-	10,2
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	-	-	-	-	1,7
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	-	-	-	-	-	1,7
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,1	63,8	32,6	-	-	-	-	6,8
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,2	-	-	63,8	-	27,1	31,2	87,5	-	12,0
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	24,2	134,8	29,1	-	65,1	108,3	218,2	131,2	65,9	42,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,7	-	1,7
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	24,9	24,2	27,0	58,2	63,8	32,6	189,5	155,9	174,9	197,6	47,8
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	24,2	27,0	58,2	127,6	97,7	162,5	249,4	131,2	-	49,5
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	-	31,2	-	-	3,4
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,2	-	29,1	-	-	-	-	-	65,9	5,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,9	1,7
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,9	-	-	-	27,1	-	-	-	5,1
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,2	-	-	1,7
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,2	27,0	29,1	31,9	-	-	-	-	-	6,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	24,2	27,0	-	159,4	65,1	81,2	249,4	131,2	263,5	47,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	31,6	-	27,3	-	-	49,7	-	-	-	-	-	27,1	31,2	-	65,9	12,0
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	-	-	-	65,9	3,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	238,7	-	-	-	-	-	-	-	25,7	-	-	-	-	-	-	-	31,2	-	-	5,1
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	62,3	-	-	5,1
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,9	116,4	159,4	390,9	324,9	249,4	306,1	329,4	93,9
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	27,3	-	-	-	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	24,9	-	-	-	-	-	-	31,2	43,7	-	6,8
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,2	27,0	29,1	95,7	97,7	27,1	155,9	-	-	25,6
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,2	-	-	1,7
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	24,9	-	-	-	63,8	-	27,1	62,3	43,7	-	13,7
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	-	-	1,7
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	29,1	-	24,0	-	-	-	-	-	31,9	-	27,1	-	-	-	6,8
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	24,2	-	58,2	31,9	65,1	27,1	62,3	131,2	-	22,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,9	-	27,1	-	-	-	3,4
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	-	-	-	1,7
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	27,1	-	-	-	3,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,7	-	1,7
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,3	27,0	-	63,8	32,6	-	-	-	-	10,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	27,1	-	-	-	3,4
Total	238,7	0,0	0,0	0,0	31,6	29,1	54,5	48,0	77,0	248,6	338,2	431,3	436,4	1084,2	1074,9	1299,8	1683,3	1311,8	1119,9	479,8

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, PORTALEGRE

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	-	-	1,6
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	28,1	27,5	-	-	-	-	-	4,7
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,1	1,6
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,7	-	-	-	-	-	-	-	1,6
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-	-	53,4	28,1	-	25,1	63,6	70,9	96,7	117,2	26,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	-	75,4	106,0	118,2	225,6	-	33,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,6	-	-	55,0	25,1	63,6	-	64,5	39,1	17,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,1	-	-	-	-	-	-	3,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,6	23,6	32,2	-	7,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	23,8	-	28,1	-	50,3	21,2	23,6	32,2	-	12,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	-	-	21,2	-	-	-	3,2
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	27,5	-	-	-	-	-	3,2
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	48,7	26,0	73,3	214,3	133,5	140,3	247,4	301,6	84,8	94,6	257,8	234,4	107,6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	-	-	1,6
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	71,4	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,4	28,1	-	25,1	106,0	70,9	-	-	19,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	-	-	-	-	21,2	-	-	39,1	4,7
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	48,7	-	-	-	-	56,1	-	25,1	21,2	-	32,2	-	11,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	27,8	24,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	39,1	3,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	-	-	-	-	-	-	-	23,6	-	-	3,2
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,7	-	-	-	-	-	-	-	1,6
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	24,4	23,8	26,7	-	-	50,3	-	-	-	-	9,5
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	-	-	1,6
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,1	3,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	35,5	-	-	-	-	-	-	71,4	-	84,2	-	25,1	21,2	23,6	64,5	-	19,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	24,4	-	-	-	-	-	-	-	21,2	-	-	-	3,2
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,7	-	-	-	-	-	-	-	1,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	24,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,4	-	-	-	3,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,2	-	1,6
Total	0,0	0,0	0,0	35,5	0,0	31,5	27,8	170,5	103,8	146,7	571,6	347,1	448,9	357,3	603,2	656,9	520,1	870,1	546,9	322,7

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – PORTO

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	15	9	24	1,7	1,0	1,3	1,6	0,6	1,1	1,1	0,4	0,7
C01-02 Língua	29	10	39	3,3	1,1	2,1	3,1	1,0	2,0	2,3	0,8	1,5
CO3-06 Boca	42	11	53	4,8	1,2	2,9	4,5	1,0	2,6	3,3	0,7	1,9
C07-08 Glândulas Salivares	10	3	13	1,1	0,3	0,7	1,0	0,3	0,6	0,7	0,2	0,5
C09 Amígdala	28	2	30	3,2	0,2	1,6	3,0	0,2	1,5	2,3	0,2	1,2
C10 Orofaringe - Outros	15	1	16	1,7	0,1	0,9	1,7	0,1	0,8	1,2	0,1	0,6
C11 Nasofaringe	16	3	19	1,8	0,3	1,0	1,8	0,3	1,0	1,4	0,2	0,8
C12-13 Hipofaringe	33	4	37	3,8	0,4	2,0	3,5	0,3	1,8	2,5	0,2	1,3
C14 Faringe - Outros	5	-	5	0,6	-	0,3	0,6	-	0,3	0,4	-	0,2
C15 Esófago	72	15	87	8,2	1,6	4,8	7,7	1,2	4,2	5,6	0,8	3,1
C16 Estômago	382	234	616	43,6	24,8	33,8	40,8	18,9	28,4	28,0	12,8	19,6
C17 Intestino Delgado	19	16	35	2,2	1,7	1,9	2,0	1,2	1,6	1,4	0,8	1,1
C18 Cólon	465	360	825	53,1	38,1	45,3	49,9	28,7	38,0	34,1	19,2	25,8
C19-20 Recto	263	171	434	30,0	18,1	23,8	28,6	14,4	20,3	19,2	10,1	14,0
C21 Ânus e Canal Anal	8	9	17	0,9	1,0	0,9	0,9	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5
C22 Fígado	54	23	77	6,2	2,4	4,2	5,7	1,9	3,6	3,9	1,5	2,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	25	31	56	2,9	3,3	3,1	2,7	2,4	2,6	1,8	1,6	1,7
C25 Pâncreas	75	78	153	8,6	8,3	8,4	8,0	6,0	7,0	5,8	3,9	4,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	13	2	15	1,5	0,2	0,8	1,5	0,2	0,8	1,2	0,1	0,6
C32 Laringe	92	9	101	10,5	1,0	5,5	10,0	0,8	5,1	7,4	0,6	3,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	587	166	753	67,0	17,6	41,4	62,8	14,3	35,8	43,6	10,2	25,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	2	3	5	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
C40-41 Ossos e Cartilagens	9	11	20	1,0	1,2	1,1	0,9	1,1	1,0	0,8	1,0	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	42	73	115	4,8	7,7	6,3	4,4	6,4	5,5	3,2	4,7	4,0
C44 Pele-Outros	10	18	28	1,1	1,9	1,5	1,1	1,4	1,3	0,8	0,9	0,8
C45 Mesotelioma	7	4	11	0,8	0,4	0,6	0,7	0,3	0,5	0,5	0,2	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	22	5	27	2,5	0,5	1,5	2,3	0,5	1,3	1,8	0,4	1,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	36	38	74	4,1	4,0	4,1	4,0	3,7	3,8	3,4	3,1	3,3
C50 Mama	26	1029	1055	3,0	108,9	57,9	2,7	92,5	51,0	2,0	69,4	37,9
C51 Vulva	-	38	38	-	4,0	4,0	-	2,8	2,8	-	1,9	1,9
C52 Vagina	-	6	6	-	0,6	0,6	-	0,5	0,5	-	0,4	0,4
C53 Colo do Útero	-	114	114	-	12,1	12,1	-	10,4	10,4	-	8,2	8,2
C54 Corpo do Útero	-	144	144	-	15,2	15,2	-	12,6	12,6	-	8,8	8,8
C55 Útero SOE	-	5	5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,4	0,4
C56 Ovário	-	66	66	-	7,0	7,0	-	5,7	5,7	-	4,1	4,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	1	1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
C58 Placenta	-	1	1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,1
C60 Pénis	19	-	19	2,2	-	2,2	2,1	-	2,1	1,4	-	1,4
C61 Próstata	941	-	941	107,4	-	107,4	100,7	-	100,7	67,7	-	67,7
C62 Testículo	40	-	40	4,6	-	4,6	4,2	-	4,2	4,3	-	4,3
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	107	66	173	12,2	7,0	9,5	11,4	5,9	8,4	8,4	4,4	6,3
C65 Pélvis Renal	8	6	14	0,9	0,6	0,8	0,9	0,4	0,7	0,6	0,3	0,4
C66 Ureter	4	2	6	0,5	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2
C67 Bexiga	355	87	442	40,5	9,2	24,3	37,9	6,7	20,0	24,9	4,6	13,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	3	-	3	0,3	-	0,2	0,3	-	0,2	0,3	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	6	5	11	0,7	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	71	58	129	8,1	6,1	7,1	7,8	5,8	6,6	5,9	4,8	5,2
C73 Glândula Tiroideia	69	321	390	7,9	34,0	21,4	7,3	30,8	19,5	5,8	24,9	15,7
C74 Glândula Supra Renal	4	4	8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	2	2	4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
C81 Doença de Hodgkin	40	20	60	4,6	2,1	3,3	4,3	2,1	3,2	4,0	2,1	3,0
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	144	127	271	16,4	13,4	14,9	15,8	11,0	13,0	11,8	8,2	9,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	2	2	4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	47	44	91	5,4	4,7	5,0	4,9	3,7	4,2	3,4	2,6	2,9
C91 Leucemia Linfóide	39	26	65	4,5	2,8	3,6	4,6	2,2	3,3	4,0	1,8	2,8
C92-94 Leucemia Mielóide	26	33	59	3,0	3,5	3,2	2,8	2,7	2,8	2,3	1,9	2,1
C95 Leucemia SOE	2	1	3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	14	14	28	1,6	1,5	1,5	1,5	1,2	1,3	1,0	0,8	0,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	21	19	40	2,4	2,0	2,2	2,3	1,4	1,8	1,6	0,9	1,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	53	46	99	6,0	4,9	5,4	5,8	3,5	4,6	4,2	2,4	3,2
Outros e Localizações mal Definidas	2	8	10	0,2	0,8	0,5	0,2	0,7	0,5	0,2	0,6	0,4
Total	4421	3604	8025	504,5	381,6	440,7	474,7	312,9	381,0	333,6	230,1	274,3

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – PORTO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,7	3,2	2,7	8,8	13,0	5,9	4,4	1,3
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	2,7	3,6	4,9	5,2	6,4	4,0	7,3	3,7	3,0	-	2,1
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	0,9	-	-	0,7	4,1	6,5	6,5	6,1	3,2	6,7	8,8	5,6	11,8	-	2,9
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	0,7	0,7	1,6	2,6	1,1	-	2,9	-	5,9	-	0,7
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	3,6	5,7	4,3	3,2	1,3	1,5	3,7	-	-	1,6
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,2	3,2	3,5	-	4,0	1,5	-	-	-	0,9
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	0,9	-	-	-	0,7	0,7	2,2	2,4	1,7	4,3	2,7	2,9	-	-	-	1,0
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	3,2	5,2	7,5	8,0	1,5	7,4	14,8	-	2,0
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,8	-	2,1	-	1,5	-	-	-	0,3
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,7	4,1	8,7	11,4	15,6	7,5	8,0	8,8	14,9	17,7	8,8	4,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	1,5	3,4	8,2	14,9	26,8	40,6	45,0	73,1	106,5	142,4	156,3	194,8	180,8	33,8
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,7	-	2,4	3,5	8,6	1,3	4,4	9,3	17,7	8,8	1,9
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	3,8	1,3	5,5	8,8	27,6	47,1	64,9	101,0	155,8	233,4	206,5	265,6	242,6	45,3
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	0,8	1,3	2,7	8,2	18,1	29,2	45,0	62,3	77,2	88,1	91,1	132,8	141,1	23,8
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,5	1,6	1,7	-	4,0	2,9	1,9	8,9	4,4	0,9
C22 Fígado	5,6	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	0,7	4,4	4,1	3,5	4,3	20,0	23,5	20,5	20,7	13,2	4,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	2,2	2,4	5,2	7,5	9,3	11,7	14,9	17,7	30,9	3,1
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	2,7	7,3	9,7	11,3	16,1	30,6	41,1	33,5	56,1	39,7	8,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	3,2	-	2,1	-	2,9	1,9	-	13,2	0,8
C32 Laringe	-	1,3	-	-	-	-	0,8	0,7	3,4	2,7	7,3	17,0	12,1	16,1	12,0	8,8	9,3	23,6	4,4	5,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	0,9	1,5	2,0	6,1	14,3	38,5	54,4	80,5	103,1	161,2	174,7	150,7	194,8	92,6	41,4
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	-	-	-	3,7	-	4,4	0,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	1,0	1,9	0,9	-	2,0	0,7	0,7	2,9	-	1,7	1,1	-	1,5	-	8,9	-	1,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	0,9	1,5	3,4	5,5	6,1	3,6	8,9	7,8	12,9	18,6	22,0	14,9	29,5	26,5	6,3
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,4	-	2,2	2,4	2,6	1,1	1,3	2,9	7,4	8,9	22,1	1,5
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	-	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,9	8,9	-	0,6
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	0,8	2,7	4,1	5,4	-	1,6	1,7	-	4,0	-	1,9	-	-	1,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	11,3	4,0	-	-	1,9	2,6	1,5	2,7	-	2,7	7,3	1,6	7,8	2,1	12,0	14,7	11,2	8,9	13,2	4,1
C50 Mama	-	-	-	-	0,9	2,6	6,0	19,4	39,6	84,9	100,9	93,4	110,8	109,6	107,9	120,4	150,7	191,8	167,6	57,9
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	2,8	3,1	1,7	6,1	7,4	18,0	24,8	32,0	25,2	4,0
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	-	2,0	-	5,1	3,1	-	-	0,6
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	3,5	9,0	6,6	9,3	17,1	19,6	21,7	14,9	12,1	29,4	23,1	18,6	27,5	31,5	12,1
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	2,6	5,6	15,5	38,1	46,5	56,4	69,3	61,9	13,7	37,9	15,2
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	-	1,7	-	2,5	2,6	-	-	-	0,5
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	10,5	11,2	10,9	5,0	12,1	17,2	15,4	27,8	18,3	31,5	7,0
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	0,1
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	3,0	1,7	9,1	2,3	8,7	3,4	14,0	-	29,3	2,2
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	13,6	68,1	148,8	330,1	588,8	708,9	690,4	648,5	425,1	107,4
C62 Testículo	-	-	-	1,9	-	11,9	21,2	10,9	8,5	4,2	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	4,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	2,6	1,0	-	0,9	0,9	0,8	2,7	5,5	6,1	10,2	17,0	16,4	19,3	22,6	30,8	44,6	23,6	17,6	9,5
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	0,8	1,7	1,1	4,0	1,5	3,7	3,0	8,8	0,8
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	4,4	-	-	4,4	0,3
C67 Bexiga	-	-	1,0	-	-	0,9	-	1,3	2,0	2,0	5,8	19,5	38,1	65,5	82,6	98,3	130,2	188,9	141,1	24,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,1	-	-	-	-	-	0,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	1,3	-	-	0,9	-	-	-	0,7	-	-	-	0,9	3,2	2,7	-	-	3,0	4,4	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	-	4,0	1,9	1,0	-	1,7	0,8	4,7	4,8	4,1	7,3	10,6	15,6	19,3	18,6	20,5	14,9	5,9	13,2	7,1
C73 Glândula Tiroideia	-	-	1,0	1,0	2,8	6,1	15,1	20,8	21,2	36,0	29,0	35,7	40,7	38,7	34,6	33,8	22,3	29,5	22,1	21,4
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	0,7	-	-	1,1	1,3	1,5	-	3,0	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	-	0,7	0,8	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	-	-	2,9	1,0	3,7	7,8	1,5	5,4	4,1	2,0	2,9	3,2	4,3	2,1	2,7	7,3	1,9	3,0	-	3,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	4,0	-	1,9	-	4,3	3,0	8,0	6,8	9,5	15,2	15,4	21,6	38,7	33,3	49,9	52,1	59,0	57,3	14,9
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	1,6	0,9	-	-	-	-	-	-	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,4	-	2,9	8,1	7,8	9,7	18,6	17,6	26,0	32,5	17,6	5,0
C91 Leucemia Linfóide	11,3	5,3	1,9	1,0	-	-	0,8	1,3	1,4	2,0	-	4,1	2,6	7,5	9,3	8,8	9,3	20,7	35,3	3,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	1,0	-	-	1,7	0,8	1,3	3,4	2,7	5,1	0,8	2,6	5,4	8,0	13,2	11,2	11,8	13,2	3,2
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	3,0	-	0,2
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,4	-	0,8	3,5	1,1	8,0	7,3	9,3	5,9	4,4	1,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,7	0,7	1,6	0,9	4,3	12,0	13,2	13,0	8,9	4,4	2,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	2,0	3,4	3,6	0,8	3,5	17,2	25,3	22,0	22,3	29,5	30,9	5,4
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	0,7	0,8	1,7	2,1	1,3	1,5	-	-	4,4	0,5
Total	28,2	23,8	10,6	7,8	14,0	40,8	61,2	101,2	152,3	264,9	395,5	543,9	724,5	997,0	1385,1	1655,6	1661,1	1968,5	1623,1	440,7

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, PORTO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	3,6	4,6	2,9	17,1	9,3	8,3	14,7	1,7
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,5	8,5	9,1	11,5	5,8	13,7	4,7	8,3	-	3,3
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	1,7	-	-	1,4	7,0	9,0	11,9	10,9	4,6	14,6	10,3	9,3	33,3	-	4,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	1,4	1,5	1,7	3,6	-	-	6,8	-	16,6	-	1,1
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	7,5	10,2	9,1	4,6	2,9	3,4	9,3	-	-	3,2
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	4,5	6,8	7,3	-	8,7	-	-	-	-	1,7
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	1,8	-	-	-	1,4	-	4,5	3,4	3,6	9,2	5,8	3,4	-	-	-	1,8
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,0	6,8	10,9	13,8	17,5	-	18,7	33,3	-	3,8
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,7	-	4,6	-	3,4	-	-	-	0,6
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,4	8,4	16,6	22,1	23,6	13,8	17,5	20,5	18,7	41,6	-	8,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	1,5	4,1	11,3	23,9	48,2	49,4	49,0	114,6	151,6	178,1	265,9	282,7	293,2	43,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	1,7	5,4	11,5	-	6,8	18,7	8,3	14,7	2,2
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	7,6	1,4	7,0	7,0	34,6	56,2	74,4	142,1	221,5	328,8	233,3	390,8	307,8	53,1
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,8	7,0	25,6	32,3	59,9	80,2	116,6	116,4	140,0	224,5	293,2	30,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,5	1,7	1,8	-	5,8	3,4	-	8,3	-	0,9
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	2,7	1,4	-	9,0	8,5	5,4	4,6	29,2	37,7	37,3	33,3	29,3	6,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,7	9,1	9,2	5,8	17,1	18,7	16,6	14,7	2,9
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	4,2	12,1	10,2	14,5	27,5	32,1	54,8	14,0	49,9	14,7	8,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	2,6	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	6,8	-	2,3	-	6,8	4,7	-	29,3	1,5
C32 Laringe	-	2,6	-	-	-	-	-	-	5,6	5,6	13,6	35,7	25,4	32,1	20,4	20,5	23,3	58,2	-	10,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	1,5	2,7	7,0	22,5	57,2	86,8	136,1	181,1	288,6	318,5	289,2	449,0	175,9	67,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	4,7	-	-	0,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	1,8	-	-	2,7	-	1,4	3,0	-	-	2,3	-	-	-	16,6	-	1,0
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	2,7	1,4	5,6	1,5	8,5	5,4	13,8	14,6	30,8	4,7	41,6	-	4,8
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	-	4,5	1,7	-	2,3	-	3,4	-	8,3	14,7	1,1
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	2,3	2,9	-	4,7	16,6	-	0,8
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	1,5	4,1	5,6	9,8	-	3,4	3,6	-	5,8	-	4,7	-	-	2,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	21,9	2,6	-	-	1,8	3,4	1,5	4,1	-	2,8	6,0	3,4	3,6	-	11,7	13,7	23,3	16,6	14,7	4,1
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	4,5	1,7	1,8	11,5	14,6	17,1	9,3	24,9	-	3,0
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	3,0	1,7	9,1	2,3	8,7	3,4	14,0	-	29,3	2,2
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	13,6	68,1	148,8	330,1	588,8	708,9	690,4	648,5	425,1	107,4
C62 Testículo	-	-	-	1,9	-	11,9	21,2	10,9	8,5	4,2	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	4,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	2,6	1,9	-	1,8	1,7	1,5	2,7	8,5	7,0	10,5	20,4	27,2	20,6	32,1	51,4	60,6	49,9	14,7	12,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,7	1,8	2,3	5,8	3,4	4,7	-	-	0,9
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	10,3	-	-	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,8	2,8	9,0	35,7	61,7	126,1	142,8	208,9	261,2	382,5	322,5	40,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	4,6	-	-	-	-	-	0,3
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	1,8	2,3	5,8	-	-	8,3	-	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	3,8	1,9	-	1,7	1,5	2,7	4,2	5,6	7,5	10,2	16,3	22,9	23,3	34,2	23,3	16,6	29,3	8,1
C73 Glândula Tiroideia	-	-	1,9	1,9	-	1,7	6,1	4,1	8,5	9,8	13,6	8,5	9,1	16,0	11,7	20,5	23,3	33,3	14,7	7,9
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	2,3	-	3,4	-	8,3	-	0,5
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	-	-	3,8	-	3,6	11,9	-	6,8	7,0	2,8	6,0	5,1	7,3	2,3	2,9	6,8	4,7	8,3	-	4,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	5,2	-	3,8	-	3,4	4,6	6,8	7,0	11,2	13,6	20,4	20,0	48,1	49,6	65,1	51,3	74,8	117,3	16,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	-	-	-	-	-	-	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,4	-	3,0	6,8	10,9	11,5	17,5	30,8	18,7	66,5	14,7	5,4
C91 Leucemia Linfóide	21,9	7,8	1,9	1,9	-	-	1,5	1,4	2,8	1,4	-	3,4	5,4	9,2	11,7	13,7	14,0	33,3	44,0	4,5
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	1,9	-	-	1,7	1,5	1,4	5,6	4,2	7,5	-	1,8	4,6	2,9	13,7	4,7	-	14,7	3,0
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	8,3	-	0,2
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,8	-	1,7	1,8	-	5,8	3,4	14,0	16,6	14,7	1,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	3,4	1,8	9,2	20,4	10,3	9,3	8,3	-	2,4
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	4,2	6,0	1,7	7,3	22,9	37,9	37,7	9,3	24,9	14,7	6,0
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	-	-	-	-	-	-	0,2
Total	43,8	23,3	15,1	11,3	10,9	39,2	57,6	68,4	117,0	186,6	370,6	578,6	816,6	1341,1	1970,6	2458,8	2374,5	3176,2	2272,1	504,5

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, PORTO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,5	2,6	15,5	4,6	-	1,0
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	1,3	2,8	1,6	1,7	2,0	2,5	2,6	3,1	-	-	1,1
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	4,2	1,6	1,7	2,0	-	7,7	3,1	-	-	1,2
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,7	2,0	-	-	-	-	-	0,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	2,0	-	-	-	-	-	0,2
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	-	-	0,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,6	-	-	-	2,6	-	-	-	0,3
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	2,0	-	2,6	-	4,6	-	0,4
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	8,3	2,0	-	-	12,4	4,6	12,6	1,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	1,5	2,6	5,3	6,6	7,0	32,6	41,4	36,4	68,7	115,6	83,5	146,4	132,5	24,8
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	3,1	1,7	6,1	2,5	2,6	3,1	22,9	6,3	1,7
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	1,3	4,0	10,5	21,0	38,8	56,3	64,7	100,5	161,8	188,7	196,7	214,5	38,1
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	1,5	1,3	2,7	9,2	11,2	26,4	31,4	46,5	44,1	66,8	58,8	82,4	75,7	18,1
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	1,7	-	2,5	2,6	3,1	9,2	6,3	1,0
C22 Fígado	11,7	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	-	-	1,7	4,0	12,3	12,8	9,3	13,7	6,3	2,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	2,8	3,1	1,7	6,1	12,3	7,7	12,4	18,3	37,9	3,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	2,8	9,3	8,3	6,1	29,4	30,8	46,4	59,5	50,5	8,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	6,3	0,2
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	1,5	1,3	1,3	-	1,4	-	-	2,0	4,9	-	-	4,6	6,3	1,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	1,8	1,5	1,3	5,3	6,6	21,0	24,8	29,8	34,4	53,9	66,8	58,8	54,9	56,8	17,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	3,1	-	6,3	0,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	2,0	1,9	1,8	-	1,3	1,3	-	2,8	-	3,3	-	-	2,6	-	4,6	-	1,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	1,8	3,0	3,9	9,3	6,6	5,6	9,3	9,9	12,1	22,1	15,4	21,7	22,9	37,9	7,7
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	3,1	5,0	-	2,5	2,6	12,4	9,2	25,2	1,9
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,3	-	-	-	-	-	2,6	-	4,6	-	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,7	1,3	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	0,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	5,4	-	-	1,9	1,8	1,5	1,3	-	2,6	8,4	-	11,6	4,0	12,3	15,4	3,1	4,6	12,6	4,0
C50 Mama	-	-	-	-	1,9	5,3	12,1	38,1	75,5	164,6	190,4	177,0	210,2	196,1	186,4	197,8	244,4	283,7	239,7	108,9
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	2,8	3,1	1,7	6,1	7,4	18,0	24,8	32,0	25,2	4,0
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	-	2,0	-	5,1	3,1	-	-	0,6
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	3,5	9,0	6,6	9,3	17,1	19,6	21,7	14,9	12,1	29,4	23,1	18,6	27,5	31,5	12,1
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	2,6	5,6	15,5	38,1	46,5	56,4	69,3	61,9	13,7	37,9	15,2
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	-	1,7	-	2,5	2,6	-	-	-	0,5
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	10,5	11,2	10,9	5,0	12,1	17,2	15,4	27,8	18,3	31,5	7,0
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	0,1
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	2,7	-	-	-	-	-	2,6	2,7	5,3	9,8	14,0	6,6	18,2	14,7	15,4	34,0	9,2	18,9	7,0
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	2,5	-	3,1	4,6	12,6	0,6
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	6,3	0,2
C67 Bexiga	-	-	2,0	-	-	1,8	-	1,3	1,3	1,3	2,8	4,7	16,6	12,1	31,9	15,4	43,3	82,4	63,1	9,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	2,7	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	6,3	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	8,1	-	-	-	1,8	-	6,6	5,3	2,6	7,0	10,9	14,9	16,2	14,7	10,3	9,3	-	6,3	6,1
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	5,7	10,6	24,1	36,8	33,1	60,6	43,4	60,5	69,5	58,6	53,9	43,7	21,7	27,5	25,2	34,0
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,4	-	-	-	2,5	-	-	-	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	-	-	2,0	2,0	3,8	3,5	3,0	3,9	1,3	1,3	-	1,6	1,7	2,0	2,5	7,7	-	-	-	2,1
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	2,7	-	-	-	5,3	1,5	9,2	6,6	7,9	16,8	10,9	23,2	30,3	19,6	38,5	52,6	50,3	31,5	13,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,3	-	2,8	9,3	5,0	8,1	19,6	7,7	30,9	13,7	18,9	4,7
C91 Leucemia Linfóide	-	2,7	2,0	-	-	-	-	1,3	-	2,6	-	4,7	-	6,1	7,4	5,1	6,2	13,7	31,5	2,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	1,8	-	1,3	1,3	1,3	2,8	1,6	3,3	6,1	12,3	12,8	15,5	18,3	12,6	3,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	0,1
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	2,0	9,8	10,3	6,2	-	-	1,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	1,4	-	-	-	4,9	15,4	15,5	9,2	6,3	2,0
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	1,3	4,0	2,6	1,4	-	-	12,1	14,7	10,3	30,9	32,0	37,9	4,9
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	1,4	-	1,7	4,0	2,5	2,6	-	-	6,3	0,8
Total	11,7	24,3	5,9	4,0	17,2	42,4	64,8	132,8	185,5	338,3	418,7	512,2	640,6	693,5	892,6	1053,1	1188,0	1304,0	1343,8	381,6

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – SANTARÉM

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	13	8	21	5,9	3,4	4,6	4,0	1,9	2,8	2,6	1,3	1,9
C01-02 Língua	12	1	13	5,5	0,4	2,8	4,4	0,1	2,1	3,4	0,1	1,6
CO3-06 Boca	6	4	10	2,7	1,7	2,2	2,5	0,9	1,7	1,8	0,6	1,2
C07-08 Glândulas Salivares	3	3	6	1,4	1,3	1,3	1,1	0,7	0,9	1,0	0,5	0,7
C09 Amígdala	5	1	6	2,3	0,4	1,3	2,0	0,1	1,0	1,6	0,1	0,8
C10 Orofaringe - Outros	4	2	6	1,8	0,8	1,3	1,2	0,6	0,9	0,9	0,4	0,7
C11 Nasofaringe	5	2	7	2,3	0,8	1,5	1,9	0,6	1,2	1,5	0,4	1,0
C12-13 Hipofaringe	14	-	14	6,4	-	3,1	5,8	-	2,8	4,4	-	2,1
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	20	1	21	9,1	0,4	4,6	7,5	0,2	3,6	5,6	0,1	2,7
C16 Estômago	68	40	108	31,0	16,9	23,7	20,6	8,2	13,8	13,8	5,5	9,3
C17 Intestino Delgado	3	5	8	1,4	2,1	1,8	1,0	1,0	1,1	0,8	0,7	0,7
C18 Cólon	136	106	242	62,1	44,7	53,0	41,7	25,4	32,5	28,3	17,5	22,3
C19-20 Recto	98	37	135	44,7	15,6	29,6	30,6	7,6	17,8	20,4	5,0	11,9
C21 Ânus e Canal Anal	-	1	1	-	0,4	0,2	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
C22 Fígado	23	11	34	10,5	4,6	7,5	7,3	3,0	4,8	4,9	2,6	3,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	11	12	23	5,0	5,1	5,0	3,3	2,1	2,7	2,2	1,3	1,7
C25 Pâncreas	24	25	49	11,0	10,5	10,7	6,8	5,5	6,1	4,4	3,9	4,1
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	3	1	4	1,4	0,4	0,9	1,2	0,1	0,6	0,8	0,1	0,4
C32 Laringe	17	-	17	7,8	-	3,7	6,1	-	2,8	4,6	-	2,1
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	90	31	121	41,1	13,1	26,5	30,6	7,8	18,3	21,2	5,4	12,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	1	2	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	5	1	6	2,3	0,4	1,3	2,0	0,4	1,1	1,6	0,3	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	23	39	62	10,5	16,4	13,6	7,6	10,9	9,4	5,7	8,3	7,1
C44 Pele-Outros	4	8	12	1,8	3,4	2,6	0,9	2,0	1,4	0,4	1,6	1,0
C45 Mesotelioma	3	1	4	1,4	0,4	0,9	0,7	0,2	0,4	0,5	0,1	0,2
C46 Sarcoma de Kaposi	1	-	1	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	9	8	17	4,1	3,4	3,7	3,7	3,0	3,4	3,5	2,9	3,2
C50 Mama	4	273	277	1,8	115,1	60,7	1,0	89,2	47,6	0,7	67,6	35,8
C51 Vulva	-	8	8	-	3,4	3,4	-	1,5	1,5	-	0,9	0,9
C52 Vagina	-	1	1	-	0,4	0,4	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2
C53 Colo do Útero	-	29	29	-	12,2	12,2	-	11,1	11,1	-	8,8	8,8
C54 Corpo do Útero	-	59	59	-	24,9	24,9	-	17,0	17,0	-	12,2	12,2
C55 Útero SOE	-	5	5	-	2,1	2,1	-	0,6	0,6	-	0,3	0,3
C56 Ovário	-	22	22	-	9,3	9,3	-	6,5	6,5	-	4,9	4,9
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	1	1	-	0,4	0,4	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	4	-	4	1,8	-	1,8	1,3	-	1,3	0,9	-	0,9
C61 Próstata	341	-	341	155,6	-	155,6	100,8	-	100,8	67,7	-	67,7
C62 Testículo	7	-	7	3,2	-	3,2	3,3	-	3,3	3,2	-	3,2
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	1	-	1	0,5	-	0,5	0,4	-	0,4	0,3	-	0,3
C64 Rim	24	16	40	11,0	6,7	8,8	8,5	4,5	6,3	6,5	3,5	4,9
C65 Pélvis Renal	1	-	1	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
C66 Ureter	2	1	3	0,9	0,4	0,7	0,6	0,2	0,4	0,4	0,1	0,3
C67 Bexiga	46	18	64	21,0	7,6	14,0	14,2	3,3	8,0	9,5	2,0	5,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	2	2	-	0,8	0,4	-	0,5	0,3	-	0,4	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	31	18	49	14,1	7,6	10,7	12,5	6,0	9,2	11,5	5,3	8,4
C73 Glândula Tiroideia	5	33	38	2,3	13,9	8,3	2,0	12,1	7,2	1,5	9,6	5,7
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2	-	0,3	0,1
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	-	1	0,5	-	0,2	0,6	-	0,3	0,8	-	0,4
C81 Doença de Hodgkin	5	10	15	2,3	4,2	3,3	2,3	3,9	3,1	2,5	3,9	3,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	32	47	79	14,6	19,8	17,3	11,0	13,0	12,1	8,5	9,9	9,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	22	18	40	10,0	7,6	8,8	6,9	4,8	5,6	4,5	3,5	3,9
C91 Leucemia Linfóide	9	11	20	4,1	4,6	4,4	3,4	2,4	2,9	2,5	1,6	2,1
C92-94 Leucemia Mielóide	10	8	18	4,6	3,4	3,9	2,7	2,3	2,4	1,8	1,7	1,7
C95 Leucemia SOE	2	1	3	0,9	0,4	0,7	0,7	0,1	0,4	0,7	0,1	0,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	3	5	8	1,4	2,1	1,8	1,0	1,5	1,3	0,8	1,1	0,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	4	3	7	1,8	1,3	1,5	1,2	0,7	0,9	0,8	0,5	0,6
C80 Primário de Origem Desconhecida	24	21	45	11,0	8,9	9,9	8,1	5,1	6,6	5,7	3,6	4,6
Outros e Localizações mal Definidas	4	3	7	1,8	1,3	1,5	1,1	0,5	0,8	0,8	0,3	0,5
Total	1183	963	2146	539,9	406,0	470,3	379,1	270,5	316,1	268,1	201,4	229,6

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SANTARÉM

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	3,4	7,1	15,5	3,9	3,8	17,7	32,5	18,4	4,6
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	9,4	3,4	-	11,7	-	7,6	4,4	13,0	-	2,8
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	7,8	7,8	-	-	6,5	9,2	2,2
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,1	-	-	-	-	3,9	-	-	8,9	6,5	-	1,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	3,4	-	3,9	-	-	4,4	6,5	-	1,3
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-	-	3,9	-	3,8	-	13,0	-	1,3
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	7,8	3,9	7,6	-	-	-	1,5
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	9,4	6,9	10,6	11,7	-	3,8	-	6,5	-	3,1
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	6,3	10,3	7,1	15,5	-	19,1	8,9	6,5	-	4,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	9,3	12,5	13,7	21,2	31,1	46,6	80,2	84,3	110,5	119,3	23,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,8	3,8	4,4	6,5	9,2	1,8
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	6,1	12,5	9,3	25,0	27,4	60,0	128,2	128,1	99,3	190,8	253,5	238,6	53,0
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	12,5	30,9	42,3	38,9	69,9	72,6	119,8	149,5	101,0	29,6
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	0,2
C22 Fígado	24,9	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	9,4	-	14,1	11,7	3,9	22,9	39,9	19,5	27,5	7,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,4	-	3,9	7,8	22,9	26,6	19,5	27,5	5,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	3,1	6,9	10,6	15,5	15,5	42,0	44,4	58,5	36,7	10,7
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,9	-	-	-	-	18,4	0,9
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	6,3	-	3,5	15,5	19,4	7,6	8,9	-	-	3,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	15,6	34,3	60,0	62,2	66,0	64,9	88,7	71,5	55,1	26,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-	-	-	11,7	-	3,8	-	-	-	1,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	4,3	-	-	4,0	3,4	-	9,4	6,2	9,4	20,6	14,1	15,5	23,3	42,0	22,2	65,0	45,9	13,6
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	3,1	-	-	-	-	3,9	3,8	13,3	19,5	18,4	2,6
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	8,9	-	-	0,9
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	0,2
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	8,8	-	13,8	-	3,1	-	-	3,4	3,5	11,7	-	15,3	-	6,5	-	3,7
C50 Mama	-	-	-	-	-	4,0	-	9,1	21,9	86,9	122,0	65,2	116,5	132,1	128,1	80,2	137,6	123,5	82,6	60,7
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	13,6	22,8	10,5	13,5	3,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	0,4
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	12,0	18,7	18,3	37,3	20,2	27,3	21,5	7,1	13,6	7,6	-	13,5	12,2
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	24,9	27,0	40,9	57,3	105,8	47,7	68,5	41,9	13,5	24,9
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	31,5	13,5	2,1
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	6,1	-	13,5	-	35,8	35,3	27,2	22,8	-	13,5	9,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	0,4
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	8,5	-	-	21,3	-	-	1,8
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	41,9	168,3	340,0	587,3	669,7	755,4	683,8	345,1	155,6
C62 Testículo	-	-	-	-	8,5	-	13,6	6,1	6,3	-	-	-	7,3	8,5	-	-	-	-	-	3,2
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	0,5
C64 Rim	-	5,8	4,3	-	-	-	-	-	-	-	3,1	13,7	17,6	15,5	19,4	34,4	26,6	13,0	18,4	8,8
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	0,2
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	7,6	-	-	-	0,7
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	3,1	3,4	14,1	19,4	31,1	53,5	66,6	32,5	91,8	14,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	0,4
C70-72 Cérebro e SNC	24,9	5,8	8,7	4,5	4,4	-	3,4	9,1	3,1	3,1	21,9	10,3	7,1	35,0	-	19,1	31,1	26,0	-	10,7
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	3,4	6,1	15,6	6,2	9,4	6,9	17,6	27,2	27,2	7,6	4,4	-	9,2	8,3
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	0,2
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	8,8	12,0	6,9	6,1	3,1	-	-	-	-	3,9	-	3,8	4,4	6,5	9,2	3,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	4,4	8,0	6,9	6,1	9,4	9,3	6,3	13,7	17,6	35,0	42,7	38,2	44,4	71,5	36,7	17,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	6,3	13,7	3,5	19,4	19,4	22,9	17,7	39,0	55,1	8,8
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	3,4	3,0	-	-	6,3	3,4	7,1	-	7,8	7,6	8,9	-	64,2	4,4
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	3,1	3,1	3,4	-	3,9	3,9	11,5	8,9	26,0	18,4	3,9
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	9,2	0,7
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	3,4	-	3,9	7,8	3,8	4,4	-	9,2	1,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	3,9	3,8	8,9	6,5	-	1,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	6,3	20,6	7,1	23,3	19,4	11,5	39,9	45,5	27,5	9,9
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	3,9	3,8	4,4	13,0	9,2	1,5
Total	49,8	11,7	17,3	9,0	30,8	39,9	58,6	54,6	128,0	201,8	366,1	377,4	603,4	998,8	1079,4	1199,1	1504,3	1611,9	1321,6	470,3

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, SANTARÉM

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,3	25,5	8,6	-	31,9	51,3	28,8	5,9
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	18,9	7,0	-	25,5	-	17,4	10,6	17,1	-	5,5
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,3	8,5	8,6	-	-	-	-	2,7
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	10,6	-	-	1,4
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,3	7,0	-	8,5	-	-	10,6	-	-	2,3
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,3	-	-	-	-	-	-	34,2	-	1,8
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	-	-	-	8,5	8,6	8,7	-	-	-	2,3
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	18,9	14,0	22,0	25,5	-	8,7	-	17,1	-	6,4
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,3	12,6	21,0	14,6	34,0	-	43,5	10,6	17,1	-	9,1
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,9	18,9	27,9	36,6	51,0	43,2	113,1	138,3	188,0	143,8	31,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	8,6	8,7	-	-	-	1,4
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	12,6	25,2	41,9	65,9	144,5	198,7	121,8	223,4	444,4	316,4	62,1
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	12,6	48,9	80,5	76,5	138,2	113,1	212,8	205,1	201,3	44,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	18,9	-	22,0	17,0	8,6	17,4	63,8	34,2	86,3	10,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	7,0	-	-	8,6	34,8	21,3	-	57,5	5,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	22,0	-	34,5	60,9	42,6	68,4	28,8	11,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	8,5	-	-	-	-	28,8	1,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	12,6	-	7,3	34,0	43,2	17,4	21,3	-	-	7,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	31,5	55,9	109,8	93,5	112,3	95,7	170,2	119,7	86,3	41,1
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,3	-	-	-	17,0	-	8,7	-	-	-	2,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	8,4	-	-	-	-	-	6,3	-	12,6	14,0	22,0	8,5	8,6	43,5	21,3	85,5	-	10,5
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	17,1	28,8	1,8
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	10,6	-	-	1,4
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	0,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	17,0	-	6,8	-	-	-	-	7,0	7,3	8,5	-	17,4	-	17,1	-	4,1
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	10,6	34,2	-	1,8
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	8,5	-	-	21,3	-	-	1,8
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,2	41,9	168,3	340,0	587,3	669,7	755,4	683,8	345,1	155,6
C62 Testículo	-	-	-	-	8,5	-	13,6	6,1	6,3	-	-	-	7,3	8,5	-	-	-	-	-	3,2
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	0,5
C64 Rim	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	27,9	7,3	17,0	43,2	43,5	31,9	17,1	28,8	11,0
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	0,5
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	8,7	-	-	-	0,9
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	6,3	7,0	22,0	42,5	51,8	87,0	95,8	34,2	230,1	21,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	47,7	11,3	16,8	-	-	-	6,8	6,1	6,3	6,3	31,5	21,0	7,3	34,0	-	34,8	53,2	17,1	-	14,1
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	7,0	-	-	25,9	-	-	-	-	2,3
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	8,5	7,7	6,8	6,1	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	2,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	15,5	-	12,2	12,5	12,6	6,3	-	7,3	34,0	43,2	43,5	53,2	34,2	28,8	14,6
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	34,0	8,6	34,8	31,9	51,3	115,0	10,0
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	6,8	6,1	-	-	6,3	-	14,6	-	8,6	-	10,6	-	57,5	4,1
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,3	-	-	-	-	8,6	17,4	21,3	51,3	-	4,6
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	0,9
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	8,6	8,7	-	-	-	1,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	8,6	-	21,3	-	-	1,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	34,9	7,3	25,5	34,5	26,1	42,6	51,3	-	11,0
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	8,6	-	-	34,2	-	1,8
Total	47,7	22,6	25,2	8,9	33,9	38,7	47,7	36,7	81,4	126,2	314,8	426,2	695,1	1181,6	1476,9	1730,7	2170,4	2376,1	1811,9	539,9

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, SANTARÉM

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	6,8	7,2	-	6,8	7,6	21,0	13,5	3,4
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	0,4
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,1	-	-	10,5	13,5	1,7
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	7,6	10,5	-	1,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	0,4
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	6,8	-	-	-	0,8
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	6,8	-	-	-	0,8
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	0,4
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	6,2	-	6,8	14,3	49,4	54,5	45,7	62,9	107,8	16,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,1	-	7,6	10,5	13,5	2,1
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	12,0	6,2	6,1	24,9	13,5	54,5	114,5	70,5	81,7	167,5	136,3	202,2	44,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	12,4	13,5	6,8	7,2	14,1	40,8	53,3	115,4	53,9	15,6
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	0,4
C22 Fígado	52,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	7,2	-	27,2	22,8	10,5	-	4,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	7,1	13,6	30,4	31,5	13,5	5,1
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	6,2	6,7	-	28,6	-	27,2	45,7	52,4	40,4	10,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	0,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	13,5	13,6	35,8	28,2	40,8	30,4	41,9	40,4	13,1
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	0,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	8,2	7,0	-	12,5	12,2	6,2	27,0	6,8	21,5	35,3	40,8	22,8	52,4	67,4	16,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	6,1	-	-	-	-	7,1	6,8	7,6	21,0	13,5	3,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	20,9	-	6,2	-	-	-	-	14,3	-	13,6	-	-	-	3,4
C50 Mama	-	-	-	-	-	8,2	-	18,1	43,6	171,0	236,4	128,1	224,9	243,4	232,8	143,0	228,4	178,3	121,3	115,1
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	13,6	22,8	10,5	13,5	3,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	0,4
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	12,0	18,7	18,3	37,3	20,2	27,3	21,5	7,1	13,6	7,6	-	13,5	12,2
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	24,9	27,0	40,9	57,3	105,8	47,7	68,5	41,9	13,5	24,9
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	31,5	13,5	2,1
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	6,1	-	13,5	-	35,8	35,3	27,2	22,8	-	13,5	9,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	0,4
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	14,3	-	27,2	22,8	10,5	13,5	6,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	0,4
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	14,1	27,2	45,7	31,5	27,0	7,6
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	9,2	9,1	-	-	12,0	-	-	12,4	-	6,8	35,8	-	6,8	15,2	31,5	-	7,6
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	7,0	12,0	31,1	12,2	12,4	6,7	34,1	50,1	28,2	13,6	7,6	-	13,5	13,9
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	9,1	16,4	7,0	6,0	6,2	-	-	-	-	7,2	-	-	7,6	10,5	13,5	4,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	9,1	-	13,9	-	6,2	6,1	6,2	27,0	27,3	35,8	42,3	34,0	38,1	94,4	40,4	19,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	12,4	6,7	6,8	7,2	28,2	13,6	7,6	31,5	27,0	7,6
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,7	-	-	7,1	13,6	7,6	-	67,4	4,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	6,2	6,7	-	7,2	-	6,8	-	10,5	27,0	3,4
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	0,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	6,7	-	-	7,1	-	7,6	-	13,5	2,1
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	6,8	-	10,5	-	1,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	6,2	6,7	6,8	21,5	7,1	-	38,1	41,9	40,4	8,9
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	7,6	-	13,5	1,3
Total	52,1	0,0	9,0	9,2	27,3	41,1	69,7	72,3	174,3	274,9	416,9	330,3	518,0	844,8	754,8	783,0	1027,6	1143,0	1091,8	406,0

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – SETÚBAL

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	16	5	21	4,0	1,2	2,5	3,1	0,7	1,7	1,9	0,4	1,1
C01-02 Língua	16	4	20	4,0	0,9	2,4	3,6	0,6	2,0	2,5	0,4	1,4
CO3-06 Boca	15	5	20	3,7	1,2	2,4	3,5	0,6	2,0	2,7	0,3	1,5
C07-08 Glândulas Salivares	4	5	9	1,0	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,9
C09 Amígdala	8	3	11	2,0	0,7	1,3	1,7	0,5	1,1	1,2	0,4	0,8
C10 Orofaringe - Outros	10	-	10	2,5	-	1,2	2,2	-	1,0	1,6	-	0,7
C11 Nasofaringe	2	-	2	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2	0,3	-	0,1
C12-13 Hipofaringe	15	-	15	3,7	-	1,8	3,3	-	1,5	2,4	-	1,1
C14 Faringe - Outros	5	-	5	1,2	-	0,6	1,2	-	0,6	0,8	-	0,4
C15 Esófago	31	2	33	7,7	0,5	4,0	6,8	0,3	3,3	4,9	0,1	2,4
C16 Estômago	136	98	234	33,8	22,7	28,1	27,1	15,5	20,6	18,1	10,7	14,0
C17 Intestino Delgado	9	4	13	2,2	0,9	1,6	1,9	0,7	1,2	1,4	0,5	0,9
C18 Cólon	217	156	373	53,9	36,2	44,7	41,5	25,4	32,5	27,4	17,3	21,8
C19-20 Recto	135	77	212	33,5	17,9	25,4	26,6	12,7	18,9	17,8	8,8	12,9
C21 Ânus e Canal Anal	4	10	14	1,0	2,3	1,7	0,9	1,7	1,4	0,6	1,2	0,9
C22 Fígado	28	6	34	7,0	1,4	4,1	5,8	1,0	3,2	4,1	0,7	2,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	8	9	17	2,0	2,1	2,0	1,6	1,3	1,5	1,2	0,8	1,0
C25 Pâncreas	14	28	42	3,5	6,5	5,0	2,8	4,4	3,7	1,9	3,0	2,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	1	1	2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
C32 Laringe	63	2	65	15,6	0,5	7,8	13,2	0,3	6,3	9,4	0,2	4,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	223	41	264	55,4	9,5	31,7	46,1	7,3	25,1	32,5	5,2	17,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	7	3	10	1,7	0,7	1,2	1,5	0,6	1,0	1,3	0,5	0,9
C40-41 Ossos e Cartilagens	5	2	7	1,2	0,5	0,8	1,3	0,6	0,9	1,3	0,6	1,0
C43 Melanoma Maligno da Pele	38	50	88	9,4	11,6	10,6	8,5	9,4	9,0	6,9	7,3	7,1
C44 Pele-Outros	7	4	11	1,7	0,9	1,3	1,4	0,7	1,0	1,1	0,4	0,8
C45 Mesotelioma	2	2	4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	8	-	8	2,0	-	1,0	1,7	-	0,8	1,4	-	0,7
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	18	9	27	4,5	2,1	3,2	4,3	1,6	3,0	4,0	1,3	2,6
C50 Mama	8	446	454	2,0	103,5	54,4	1,7	83,2	45,1	1,3	61,5	33,1
C51 Vulva	-	19	19	-	4,4	4,4	-	3,0	3,0	-	2,1	2,1
C52 Vagina	-	4	4	-	0,9	0,9	-	0,5	0,5	-	0,3	0,3
C53 Colo do Útero	-	69	69	-	16,0	16,0	-	13,6	13,6	-	10,7	10,7
C54 Corpo do Útero	-	64	64	-	14,8	14,8	-	11,0	11,0	-	7,8	7,8
C55 Útero SOE	-	13	13	-	3,0	3,0	-	2,1	2,1	-	1,4	1,4
C56 Ovário	-	33	33	-	7,7	7,7	-	5,9	5,9	-	4,2	4,2
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	3	3	-	0,7	0,7	-	0,5	0,5	-	0,4	0,4
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	4	-	4	1,0	-	1,0	0,9	-	0,9	0,6	-	0,6
C61 Próstata	549	-	549	136,3	-	136,3	105,7	-	105,7	71,2	-	71,2
C62 Testículo	14	-	14	3,5	-	3,5	3,2	-	3,2	3,1	-	3,1
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	2	-	2	0,5	-	0,5	0,3	-	0,3	0,2	-	0,2
C64 Rim	32	24	56	7,9	5,6	6,7	6,9	4,3	5,6	5,5	3,4	4,4
C65 Pélvis Renal	2	-	2	0,5	-	0,2	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C66 Ureter	2	2	4	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2
C67 Bexiga	127	19	146	31,5	4,4	17,5	25,0	3,0	12,7	16,5	2,0	8,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	-	1	0,2	-	0,1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	2	3	5	0,5	0,7	0,6	0,4	0,8	0,6	0,3	1,0	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	28	16	44	7,0	3,7	5,3	6,1	3,0	4,5	5,1	2,2	3,6
C73 Glândula Tiroideia	17	70	87	4,2	16,2	10,4	4,0	14,2	9,4	3,6	11,0	7,5
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,0
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	2	-	2	0,5	-	0,2	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	11	19	30	2,7	4,4	3,6	2,6	3,9	3,3	2,4	3,4	2,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	96	70	166	23,8	16,2	19,9	20,0	12,5	15,7	14,2	9,4	11,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	2	1	3	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	27	27	54	6,7	6,3	6,5	5,6	4,5	4,9	3,8	3,2	3,4
C91 Leucemia Linfóide	15	7	22	3,7	1,6	2,6	3,3	1,0	2,1	2,9	0,6	1,7
C92-94 Leucemia Mielóide	16	12	28	4,0	2,8	3,4	3,5	2,3	2,8	2,7	1,9	2,3
C95 Leucemia SOE	9	8	17	2,2	1,9	2,0	1,9	2,1	2,0	1,6	2,3	1,9
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	7	9	16	1,7	2,1	1,9	1,4	1,6	1,5	1,0	1,2	1,1
D46 Síndromes Mielodisplásicos	14	5	19	3,5	1,2	2,3	2,7	0,9	1,6	1,7	0,7	1,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	25	17	42	6,2	3,9	5,0	5,1	2,5	3,8	3,8	1,6	2,7
Outros e Localizações mal Definidas	14	9	23	3,5	2,1	2,8	3,2	1,6	2,3	2,2	1,3	1,7
Total	2071	1496	3567	514,1	347,0	427,7	418,7	266,0	333,5	295,0	195,5	240,1

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SETÚBAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	1,8	1,9	4,7	10,6	24,4	16,8	8,8	2,5
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,6	10,7	5,8	4,7	2,6	10,5	-	8,8	2,4
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,5	3,5	5,3	5,3	3,9	2,3	5,3	7,0	5,6	8,8	2,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	2,4	-	-	-	1,4	-	-	3,5	1,8	3,6	1,9	-	-	-	-	8,8	1,1
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,6	-	5,8	4,7	2,6	7,0	-	-	1,3
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	5,3	3,9	2,3	2,6	-	-	8,8	1,2
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	0,2
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	7,1	1,8	9,7	-	2,6	3,5	5,6	-	1,8
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	3,5	-	-	0,6
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,7	1,7	16,0	5,3	11,7	14,1	-	7,0	16,8	8,8	4,0
C16 Estômago	-	-	-	-	-	2,1	3,4	1,4	1,6	6,9	20,9	30,3	28,5	44,7	77,3	105,7	146,4	156,4	123,8	28,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	1,8	1,8	5,8	7,0	-	7,0	5,6	-	1,6
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	1,7	1,4	11,4	8,7	12,2	42,7	62,3	73,9	117,1	214,0	219,6	223,4	185,7	44,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	8,7	14,0	19,6	44,5	44,7	93,7	89,8	108,1	106,1	132,6	25,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	7,1	1,8	1,9	2,3	7,9	3,5	-	17,7	1,7
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	5,2	1,7	3,6	3,6	3,9	21,1	23,8	10,5	-	17,7	4,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	3,6	7,8	7,0	5,3	10,5	5,6	8,8	2,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,7	5,3	10,7	9,7	18,7	10,6	20,9	39,1	8,8	5,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	2,3	-	-	-	-	0,2
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,7	15,7	8,9	17,8	19,4	18,7	13,2	38,3	16,8	17,7	7,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,3	1,7	40,1	44,5	58,7	91,4	105,4	97,7	94,1	67,0	97,3	31,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	2,1	-	2,8	-	1,7	1,7	-	-	5,8	2,3	-	3,5	-	-	1,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	2,7	-	2,4	-	-	1,7	-	1,6	-	1,7	1,8	-	1,9	-	-	-	-	-	0,8
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	2,7	-	2,4	-	6,4	1,7	9,7	16,3	10,4	5,2	10,7	19,6	17,5	18,7	23,8	20,9	16,8	35,4	10,6
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	1,7	1,8	1,8	3,9	2,3	-	10,5	5,6	-	1,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	2,3	-	-	5,6	-	0,5
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	1,7	2,8	1,6	1,7	-	-	1,8	-	-	5,3	-	-	-	1,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	2,7	-	2,4	-	4,2	3,4	1,4	-	3,5	3,5	7,1	-	1,9	9,4	10,6	3,5	5,6	8,8	3,2
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	3,4	12,4	29,3	66,0	82,0	94,3	99,6	91,4	112,4	161,1	129,0	150,8	97,3	54,4
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	3,3	2,7	3,2	-	3,3	-	3,4	7,5	-	19,2	6,1	18,1	65,8	4,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,8	6,1	9,0	-	0,9
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	6,7	5,5	22,5	50,4	20,1	23,7	13,7	14,9	31,0	28,8	24,3	45,2	-	16,0
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	13,4	16,9	24,0	41,0	48,8	62,5	30,3	36,1	39,5	14,8
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	6,8	3,7	8,9	14,4	24,3	-	-	3,0
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	16,9	17,1	22,4	8,9	33,6	18,2	18,1	-	7,7
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,4	-	-	-	-	9,0	-	0,7
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	11,7	-	-	26,9	1,0
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	21,9	86,3	166,8	357,5	566,0	751,1	606,0	732,0	538,8	136,3
C62 Testículo	-	-	-	-	-	8,5	13,6	11,2	6,6	-	-	-	-	-	5,0	-	8,2	-	-	3,5
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	14,6	-	0,5
C64 Rim	-	5,3	-	2,4	2,3	-	-	1,4	-	3,5	8,7	10,7	7,1	11,7	21,1	21,1	20,9	27,9	-	6,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	5,6	-	0,2
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,9	-	-	3,5	-	8,8	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	2,3	-	3,4	1,4	1,6	1,7	3,5	16,0	33,8	25,3	37,5	68,7	83,7	111,7	97,3	17,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	10,6	-	-	2,4	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	3,5	-	8,8	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	-	5,3	2,2	-	-	-	1,7	1,4	1,6	1,7	3,5	7,1	10,7	13,6	14,1	15,9	20,9	-	-	5,3
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	8,5	6,7	4,1	13,0	15,6	5,2	24,9	23,1	15,6	18,7	31,7	3,5	-	-	10,4
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	0,1
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	1,9	-	-	-	-	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	4,7	-	6,7	5,5	4,9	1,7	5,2	5,3	1,8	7,8	4,7	2,6	3,5	5,6	-	3,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	2,7	-	2,4	4,7	-	1,7	4,1	1,6	22,6	20,9	16,0	32,0	38,9	37,5	52,8	108,1	55,9	70,7	19,9
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	8,8	0,4
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,3	-	1,7	7,1	8,9	13,6	25,8	31,7	3,5	33,5	35,4	6,5
C91 Leucemia Linfóide	-	2,7	2,2	-	-	-	1,7	-	-	1,7	-	3,6	-	9,7	2,3	7,9	17,4	11,2	-	2,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	2,7	2,2	-	-	-	-	4,1	3,3	3,5	1,7	7,1	3,6	1,9	4,7	2,6	20,9	11,2	-	3,4
C95 Leucemia SOE	-	8,0	-	2,4	-	-	-	-	-	5,2	1,7	-	3,6	1,9	2,3	7,9	3,5	-	8,8	2,0
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,7	-	5,3	3,6	3,9	4,7	2,6	-	16,8	8,8	1,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	1,7	-	3,3	1,7	-	-	-	-	7,0	2,6	13,9	22,3	26,5	2,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	2,7	-	-	-	-	-	2,8	-	-	1,7	7,1	1,8	9,7	14,1	26,4	17,4	22,3	26,5	5,0
Outros e Localizações mal Definidas	-	2,7	-	-	-	-	-	-	3,3	1,7	-	5,3	5,3	3,9	4,7	-	10,5	5,6	44,2	2,8
Total	10,6	40,1	6,6	19,3	14,0	27,5	53,9	77,5	125,2	220,5	308,9	523,3	645,9	855,3	1173,6	1505,8	1561,7	1547,1	1405,7	427,7

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, SETÚBAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	3,7	4,1	5,0	17,6	40,9	29,3	26,9	4,0
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	7,5	22,2	12,2	9,9	-	8,2	-	26,9	4,0
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	7,2	7,3	11,3	11,1	8,1	5,0	5,9	-	-	-	3,7
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	4,7	-	-	-	2,8	-	-	3,6	-	3,7	-	-	-	-	-	-	1,0
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,8	-	12,2	5,0	5,9	8,2	-	-	2,0
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,8	11,1	8,1	5,0	5,9	-	-	26,9	2,5
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	0,5
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	15,0	3,7	20,3	-	5,9	8,2	14,6	-	3,7
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	8,2	-	-	1,2
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,6	3,6	33,8	11,1	24,4	29,8	-	8,2	43,9	-	7,7
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,3	3,6	25,5	45,0	37,1	69,1	84,4	158,4	180,2	190,3	215,5	33,8
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	3,8	3,7	4,1	9,9	-	8,2	14,6	-	2,2
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,3	-	3,6	45,0	74,1	113,8	144,0	346,2	278,4	336,7	242,5	53,9
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	18,2	26,3	63,0	60,9	124,1	123,2	172,0	219,6	161,6	33,5
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,8	3,7	-	-	5,9	-	-	-	1,0
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	7,2	3,6	7,5	7,4	8,1	39,7	35,2	24,6	-	26,9	7,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	7,4	8,1	9,9	5,9	-	-	-	2,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	11,1	12,2	14,9	5,9	8,2	29,3	-	3,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	0,2
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,6	32,8	18,8	37,1	36,6	39,7	29,3	90,1	29,3	53,9	15,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	2,8	6,6	-	76,6	78,8	103,8	158,5	183,7	181,9	212,9	146,4	188,6	55,4
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	4,2	-	5,6	-	-	3,6	-	-	8,1	-	-	8,2	-	-	1,7
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	5,2	-	-	-	-	3,4	-	3,3	-	-	3,8	-	4,1	-	-	-	-	-	1,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	5,2	-	4,7	-	4,2	-	5,6	6,6	10,8	7,3	11,3	22,2	24,4	24,8	17,6	8,2	14,6	26,9	9,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	3,6	-	-	8,1	5,0	-	8,2	14,6	-	1,7
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	5,0	-	-	-	-	0,5
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	3,4	5,6	3,3	3,6	-	-	3,7	-	-	11,7	-	-	-	2,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	5,2	-	4,7	-	8,5	3,4	2,8	-	3,6	7,3	11,3	-	-	9,9	17,6	-	14,6	-	4,5
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	7,5	-	4,1	14,9	-	-	14,6	-	2,0
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	11,7	-	-	26,9	1,0
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	21,9	86,3	166,8	357,5	566,0	751,1	606,0	732,0	538,8	136,3
C62 Testículo	-	-	-	-	-	8,5	13,6	11,2	6,6	-	-	-	-	-	5,0	-	8,2	-	-	3,5
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	14,6	-	0,5
C64 Rim	-	5,2	-	-	4,6	-	-	2,8	-	7,2	10,9	11,3	11,1	20,3	29,8	17,6	16,4	29,3	-	7,9
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	14,6	-	0,5
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	8,2	-	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	4,6	-	6,8	2,8	3,3	3,6	7,3	26,3	63,0	44,7	64,5	135,0	180,2	248,9	242,5	31,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	8,2	-	-	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	10,3	4,3	-	-	-	-	-	3,3	3,6	7,3	7,5	11,1	20,3	14,9	17,6	40,9	-	-	7,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	8,5	10,2	-	9,9	7,2	-	7,5	7,4	4,1	5,0	5,9	-	-	-	4,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	4,1	-	-	-	-	-	0,5
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	4,6	-	3,4	8,4	-	3,6	7,3	3,8	-	8,1	-	-	-	-	-	2,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	4,7	4,6	-	3,4	5,6	3,3	25,1	25,5	22,5	33,4	48,8	34,8	58,7	155,6	102,5	161,6	23,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	-	-	0,5
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	11,3	7,4	16,3	24,8	41,1	-	29,3	80,8	6,7
C91 Leucemia Linfóide	-	5,2	4,3	-	-	-	3,4	-	-	3,6	-	3,8	-	20,3	5,0	5,9	16,4	14,6	-	3,7
C92-94 Leucemia Mielóide	-	5,2	-	-	-	-	-	2,8	3,3	3,6	-	11,3	3,7	4,1	9,9	5,9	32,8	-	-	4,0
C95 Leucemia SOE	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	7,4	4,1	-	17,6	8,2	-	-	2,2
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	3,7	4,1	5,0	-	-	29,3	-	1,7
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	3,6	-	-	-	-	5,0	5,9	24,6	58,6	80,8	3,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	5,2	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	11,3	3,7	20,3	24,8	23,5	32,8	14,6	-	6,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,6	-	11,3	7,4	4,1	9,9	-	8,2	14,6	53,9	3,5
Total	0,0	51,7	8,7	18,8	18,3	33,8	61,3	70,0	72,3	129,3	310,1	596,5	774,6	1198,6	1578,7	2083,2	2252,1	2415,5	2182,1	514,1

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, SETÚBAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,8	12,1	9,0	-	1,2
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	4,8	12,1	-	-	0,9
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	12,1	9,0	13,2	1,2
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,4	3,4	3,7	-	-	-	-	13,2	1,2
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	4,4	-	6,1	-	-	0,7
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	13,2	0,5
C16 Estômago	-	-	-	-	-	4,2	6,7	-	-	10,1	16,7	16,9	20,5	22,4	71,0	62,5	121,4	135,5	79,0	22,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	4,4	-	6,1	-	-	0,9
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	2,7	19,3	16,8	20,1	40,6	51,3	37,3	93,1	105,7	176,0	153,5	157,9	36,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	6,7	10,0	13,5	27,4	29,8	66,5	62,5	60,7	36,1	118,4	17,9
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	3,7	4,4	9,6	6,1	-	26,3	2,3
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	4,4	14,4	-	-	13,2	1,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	4,4	4,8	18,2	9,0	13,2	2,1
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	3,3	6,8	10,3	7,5	22,2	14,4	30,3	45,2	13,2	6,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	0,2
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	9,0	-	0,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,7	13,5	17,1	29,8	35,5	28,8	6,1	18,1	52,6	9,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	3,7	4,4	-	-	-	-	0,7
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	8,5	3,3	13,7	25,7	10,1	3,3	10,2	17,1	11,2	13,3	28,8	30,3	18,1	39,5	11,6
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,4	-	-	-	12,1	-	-	0,9
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	9,0	-	0,5
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	3,4	-	3,4	-	3,7	8,9	4,8	6,1	-	13,2	2,1
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	6,7	24,6	57,9	127,7	153,9	172,7	191,6	171,5	199,6	293,1	224,6	234,8	144,8	103,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	3,3	2,7	3,2	-	3,3	-	3,4	7,5	-	19,2	6,1	18,1	65,8	4,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,8	6,1	9,0	-	0,9
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	6,7	5,5	22,5	50,4	20,1	23,7	13,7	14,9	31,0	28,8	24,3	45,2	-	16,0
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	13,4	16,9	24,0	41,0	48,8	62,5	30,3	36,1	39,5	14,8
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	6,8	3,7	8,9	14,4	24,3	-	-	3,0
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	16,9	17,1	22,4	8,9	33,6	18,2	18,1	-	7,7
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,4	-	-	-	-	9,0	-	0,7
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	5,5	-	5,0	-	-	-	-	-	-	6,7	10,2	3,4	3,7	13,3	24,0	24,3	27,1	-	5,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	13,2	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	6,8	7,5	13,3	14,4	12,1	27,1	26,3	4,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	21,6	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	3,3	2,7	-	-	-	6,8	10,3	7,5	13,3	14,4	6,1	-	-	3,7
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	8,5	3,3	8,2	16,1	23,5	10,0	40,6	37,6	26,1	31,0	52,9	6,1	-	-	16,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-	0,2
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	4,8	-	10,0	2,7	9,7	-	3,3	6,8	3,4	7,5	8,9	4,8	6,1	9,0	-	4,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	5,5	-	-	4,8	-	-	2,7	-	20,2	16,7	10,2	30,8	29,8	39,9	48,0	72,8	27,1	26,3	16,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	2,7	6,4	-	-	3,4	10,3	11,2	26,6	24,0	6,1	36,1	13,2	6,3
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	9,6	18,2	9,0	-	1,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	4,5	-	-	-	-	5,5	3,2	3,4	3,3	3,4	3,4	-	-	-	12,1	18,1	-	2,8
C95 Leucemia SOE	-	11,1	-	5,0	-	-	-	-	-	6,7	3,3	-	-	-	4,4	-	-	-	13,2	1,9
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,4	-	3,4	3,4	3,7	4,4	4,8	-	9,0	13,2	2,1
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	8,9	-	6,1	-	-	1,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	3,3	3,4	-	-	4,4	28,8	6,1	27,1	39,5	3,9
Outros e Localizações mal Definidas	-	5,5	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	3,4	3,7	-	-	12,1	-	39,5	2,1
Total	21,6	27,7	4,5	19,8	9,5	21,2	46,7	84,7	177,0	305,8	307,9	457,2	527,0	540,5	811,7	1033,1	1050,1	1011,5	1026,5	347,0

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – VIANA DO CASTELO

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	3	2	5	2,6	1,5	2,0	1,8	0,4	1,1	1,2	0,2	0,7
C01-02 Língua	5	-	5	4,3	-	2,0	3,7	-	1,7	2,6	-	1,2
CO3-06 Boca	11	-	11	9,4	-	4,4	8,0	-	3,6	5,7	-	2,6
C07-08 Glândulas Salivares	3	2	5	2,6	1,5	2,0	2,4	0,8	1,6	1,8	0,5	1,1
C09 Amígdala	7	1	8	6,0	0,8	3,2	5,8	0,7	3,0	4,6	0,5	2,4
C10 Orofaringe - Outros	7	-	7	6,0	-	2,8	4,9	-	2,2	3,8	-	1,7
C11 Nasofaringe	3	-	3	2,6	-	1,2	2,5	-	1,2	2,1	-	1,0
C12-13 Hipofaringe	8	-	8	6,9	-	3,2	6,1	-	2,8	4,6	-	2,2
C14 Faringe - Outros	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,5	0,3	-	0,4	0,2
C15 Esófago	17	2	19	14,6	1,5	7,6	10,7	0,9	5,2	7,6	0,7	3,7
C16 Estômago	50	38	88	42,9	28,8	35,4	30,9	16,7	22,8	21,6	10,9	15,5
C17 Intestino Delgado	3	-	3	2,6	-	1,2	2,4	-	1,1	2,1	-	1,0
C18 Cólon	58	42	100	49,8	31,8	40,2	32,7	16,3	23,0	21,0	10,8	15,0
C19-20 Recto	34	29	63	29,2	22,0	25,4	23,8	12,9	17,7	17,0	8,7	12,4
C21 Ânus e Canal Anal	2	-	2	1,7	-	0,8	1,7	-	0,8	1,3	-	0,6
C22 Fígado	9	1	10	7,7	0,8	4,0	6,1	0,8	3,1	4,6	0,7	2,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	5	2	7	4,3	1,5	2,8	3,2	0,6	1,7	2,2	0,3	1,1
C25 Pâncreas	6	3	9	5,2	2,3	3,6	3,9	2,5	3,0	3,0	2,2	2,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	1	-	1	0,9	-	0,4	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3
C32 Laringe	10	-	10	8,6	-	4,0	7,8	-	3,5	5,7	-	2,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	50	19	69	42,9	14,4	27,8	33,1	8,9	19,5	23,5	6,2	13,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	5	2	7	4,3	1,5	2,8	3,9	1,5	2,6	3,7	1,3	2,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	4	3	7	3,4	2,3	2,8	3,0	1,7	2,3	2,2	1,3	1,7
C44 Pele-Outros	2	2	4	1,7	1,5	1,6	0,9	1,3	0,9	0,4	1,3	0,8
C45 Mesotelioma	1	-	1	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3	0,5	-	0,2
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	2	2	4	1,7	1,5	1,6	1,4	1,5	1,4	1,1	1,0	1,0
C50 Mama	3	101	104	2,6	76,5	41,8	1,7	57,3	32,2	1,0	42,7	23,8
C51 Vulva	-	6	6	-	4,5	4,5	-	3,2	3,2	-	2,4	2,4
C52 Vagina	-	2	2	-	1,5	1,5	-	0,8	0,8	-	0,5	0,5
C53 Colo do Útero	-	28	28	-	21,2	21,2	-	18,6	18,6	-	15,0	15,0
C54 Corpo do Útero	-	23	23	-	17,4	17,4	-	12,4	12,4	-	9,0	9,0
C55 Útero SOE	-	4	4	-	3,0	3,0	-	2,5	2,5	-	1,9	1,9
C56 Ovário	-	11	11	-	8,3	8,3	-	5,0	5,0	-	3,3	3,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	1	1	-	0,8	0,8	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	3	-	3	2,6	-	2,6	1,6	-	1,6	1,1	-	1,1
C61 Próstata	185	-	185	158,8	-	158,8	118,6	-	118,6	83,4	-	83,4
C62 Testículo	3	-	3	2,6	-	2,6	2,6	-	2,6	2,4	-	2,4
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	9	3	12	7,7	2,3	4,8	6,3	1,7	3,7	5,5	2,0	3,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	44	15	59	37,8	11,4	23,7	27,0	7,2	15,4	18,5	5,2	10,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	-	1	0,9	-	0,4	0,9	-	0,4	0,6	-	0,3
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	5	3	8	4,3	2,3	3,2	3,4	2,1	2,7	2,3	1,5	1,9
C73 Glândula Tiroideia	4	17	21	3,4	12,9	8,5	2,9	12,5	7,9	2,6	11,1	7,0
C74 Glândula Supra Renal	1	-	1	0,9	-	0,4	0,8	-	0,4	0,7	-	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	-	1	0,9	-	0,4	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3
C81 Doença de Hodgkin	5	5	10	4,3	3,8	4,0	4,0	3,4	3,6	3,3	3,3	3,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	18	20	38	15,5	15,2	15,3	12,1	10,0	10,9	9,0	7,0	8,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	4	2	6	3,4	1,5	2,4	2,9	0,8	1,7	2,2	0,5	1,3
C91 Leucemia Linfóide	2	5	7	1,7	3,8	2,8	1,8	4,3	3,1	2,1	4,9	3,5
C92-94 Leucemia Mielóide	1	4	5	0,9	3,0	2,0	0,9	2,3	1,7	0,6	1,6	1,2
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	1	1	2	0,9	0,8	0,8	0,3	0,8	0,6	0,2	0,6	0,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	2	2	4	1,7	1,5	1,6	1,3	0,7	1,0	0,8	0,5	0,6
C80 Primário de Origem Desconhecida	6	3	9	5,2	2,3	3,6	3,4	1,3	2,1	2,2	0,8	1,3
Outros e Localizações mal Definidas	1	-	1	0,9	-	0,4	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
Total	605	408	1013	519,3	309,1	407,6	396,0	215,3	290,8	284,1	161,0	212,6

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – VIANA DO CASTELO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	7,1	-	24,7	16,9	2,0
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,6	7,3	7,4	-	8,4	-	-	2,0
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	18,6	6,6	14,6	7,4	-	8,4	12,3	16,9	4,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	7,3	14,8	-	-	-	16,9	2,0
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	6,2	6,6	21,9	7,4	-	-	-	-	3,2
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	11,6	-	-	-	7,3	7,4	-	-	12,3	16,9	2,8
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	5,8	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	1,2
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,8	5,6	18,6	-	-	-	7,1	-	12,3	-	3,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	0,4
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,6	12,4	-	21,9	29,6	7,1	25,3	49,4	-	7,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	11,6	22,4	43,4	46,2	80,3	37,0	99,0	118,2	148,2	186,1	35,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	6,2	-	-	7,4	-	-	-	-	1,2
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	11,2	31,0	39,6	29,2	103,6	148,5	143,5	209,9	220,0	40,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	11,2	37,2	52,8	51,1	81,4	84,9	59,1	74,1	50,8	25,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	6,6	-	-	-	-	-	-	0,8
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,8	11,2	-	-	14,6	7,4	-	25,3	-	-	4,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	6,6	-	-	14,1	25,3	-	-	2,8
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	5,8	5,6	6,2	6,6	-	7,4	21,2	-	-	-	3,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,6	18,6	6,6	7,3	7,4	7,1	-	-	16,9	4,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	16,8	31,0	46,2	73,0	96,2	106,1	67,5	74,1	16,9	27,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	8,5	-	-	-	-	5,6	5,8	5,8	-	-	-	7,3	7,4	-	-	12,3	-	2,8
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	11,2	-	13,2	-	-	-	8,4	-	16,9	2,8
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	12,3	16,9	1,6
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	13,2	-	-	7,1	-	-	-	1,6
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	11,2	11,7	69,4	44,8	74,4	59,4	87,6	96,2	56,6	92,9	135,8	67,7	41,8
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	25,9	-	35,8	-	-	-	4,5
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	25,0	1,5
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	23,8	-	34,1	33,1	53,4	35,9	36,5	12,9	38,8	35,8	14,1	19,3	-	21,2
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	22,0	21,4	-	60,9	25,9	12,9	59,7	56,3	19,3	-	17,4
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	12,0	-	12,9	-	-	-	19,3	-	3,0
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	24,4	12,9	-	23,9	70,4	-	-	8,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	0,8
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	-	21,1	34,3	-	2,6
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	47,2	64,4	287,8	485,9	690,7	849,4	400,3	479,8	157,3	158,8
C62 Testículo	-	-	-	-	-	13,0	-	-	-	-	11,8	12,9	-	-	-	-	-	-	-	2,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	11,7	8,5	-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,2	-	7,3	-	14,1	25,3	24,7	-	4,8
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	11,6	22,4	18,6	26,4	29,2	74,0	63,7	84,4	98,8	67,7	23,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	0,4
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	19,8	14,6	-	-	16,9	-	-	3,2
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	7,4	6,8	11,9	16,8	5,8	17,3	22,4	-	19,8	-	-	7,1	8,4	-	16,9	8,5
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	11,9	11,2	-	5,8	5,6	-	-	14,6	7,4	-	-	12,3	-	4,0
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	6,0	5,6	11,7	11,6	5,6	18,6	13,2	43,8	14,8	35,4	76,0	24,7	33,8	15,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-	0,4
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	7,4	-	16,9	-	-	2,4
C91 Leucemia Linfóide	-	11,7	8,5	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	14,8	7,1	-	-	-	2,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	6,6	-	7,4	-	-	-	16,9	2,0
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	12,3	-	0,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	7,4	-	8,4	12,3	-	1,6
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	7,3	7,4	7,1	33,8	-	16,9	3,6
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-	0,4
Total	0,0	23,4	25,4	8,1	7,4	27,0	47,8	61,4	87,7	277,4	297,1	465,3	626,6	846,9	1013,4	1138,8	1114,2	1210,0	896,8	407,6

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, VIANA DO CASTELO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	17,3	-	34,3	-	2,6
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	14,4	16,8	17,3	-	21,1	-	-	4,3
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	38,7	14,4	33,5	17,3	-	21,1	34,3	52,4	9,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	16,8	17,3	-	-	-	-	2,6
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	-	12,9	-	50,3	17,3	-	-	-	-	6,0
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	24,3	-	-	-	16,8	17,3	-	-	34,3	52,4	6,0
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	12,2	-	12,9	-	-	-	-	-	-	-	2,6
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,2	11,8	38,7	-	-	-	17,3	-	34,3	-	6,9
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	11,8	25,8	-	33,5	69,1	17,3	42,1	137,1	-	14,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	24,3	35,4	38,7	28,8	134,0	69,1	156,0	168,6	239,9	157,3	42,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	12,9	-	-	17,3	-	-	-	-	2,6
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	38,7	71,9	33,5	120,9	260,0	189,6	308,4	367,1	49,8
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	38,7	71,9	100,5	120,9	104,0	63,2	34,3	52,4	29,2
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	14,4	-	-	-	-	-	-	1,7
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	23,6	-	-	33,5	17,3	-	63,2	-	-	7,7
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	-	14,4	-	-	34,7	21,1	-	-	4,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	11,8	-	-	-	17,3	52,0	-	-	-	5,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	11,8	38,7	14,4	16,8	17,3	17,3	-	-	52,4	8,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	23,6	51,5	71,9	117,3	189,9	190,7	105,4	137,1	-	42,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	16,3	-	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	16,8	17,3	-	-	34,3	-	4,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	11,8	-	14,4	-	-	-	21,1	-	-	3,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	52,4	1,7
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	0,9
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	1,7
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	21,1	34,3	-	2,6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	-	21,1	34,3	-	2,6
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	47,2	64,4	287,8	485,9	690,7	849,4	400,3	479,8	157,3	158,8
C62 Testículo	-	-	-	-	-	13,0	-	-	-	-	11,8	12,9	-	-	-	-	-	-	-	2,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	12,9	-	16,8	-	34,7	42,1	34,3	-	7,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	11,8	25,8	43,2	67,0	172,7	104,0	126,4	205,6	209,8	37,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	0,9
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	14,4	16,8	-	-	42,1	-	-	4,3
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	12,0	11,4	12,0	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	-	3,4
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	-	-	0,9
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	12,2	-	-	-	33,5	17,3	-	-	-	-	4,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	12,0	11,4	12,0	12,2	11,8	12,9	14,4	33,5	17,3	52,0	42,1	34,3	104,9	15,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,3	-	-	21,1	-	-	3,4
C91 Leucemia Linfóide	-	-	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	1,7
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	-	-	-	0,9
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	-	0,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	21,1	-	-	1,7
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	17,3	17,3	42,1	-	52,4	5,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	-	0,9
Total	0,0	23,0	32,6	0,0	0,0	13,0	35,9	56,9	72,2	279,6	294,8	554,1	719,4	1374,0	1692,3	1941,4	1517,1	1953,4	1311,0	519,3

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, VIANA DO CASTELO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	25,0	1,5
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	25,0	1,5
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	-	-	-	-	-	0,8
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	0,8
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	14,1	-	-	1,5
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	47,9	60,9	38,8	12,9	59,7	84,5	96,5	199,9	28,8
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	10,7	23,9	12,2	25,9	90,6	71,7	112,7	154,4	149,9	31,8
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	35,9	36,5	12,9	51,8	71,7	56,3	96,5	50,0	22,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	-	1,5
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	14,0	-	-	-	-	-	12,0	12,2	-	-	-	-	-	-	2,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	12,0	24,4	38,8	25,9	47,8	42,2	38,6	25,0	14,4
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	12,2	-	-	-	-	-	25,0	2,3
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	-	-	1,5
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	-	-	-	-	-	-	1,5
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	21,9	22,7	132,2	85,5	131,6	109,6	155,3	168,2	95,6	140,8	193,0	99,9	76,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	25,9	-	35,8	-	-	-	4,5
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	25,0	1,5
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	23,8	-	34,1	33,1	53,4	35,9	36,5	12,9	38,8	35,8	14,1	19,3	-	21,2
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	22,0	21,4	-	60,9	25,9	12,9	59,7	56,3	19,3	-	17,4
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	12,0	-	12,9	-	-	-	19,3	-	3,0
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	24,4	12,9	-	23,9	70,4	-	-	8,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	0,8
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	17,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,1	19,3	-	2,3
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	32,1	12,0	12,2	-	-	35,8	56,3	38,6	-	11,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4	12,9	-	-	-	-	-	2,3
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	15,1	14,0	11,9	21,9	-	33,1	42,7	-	36,5	-	-	11,9	-	-	25,0	12,9
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	23,8	11,0	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-	19,3	-	3,8
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	11,0	-	23,9	12,2	51,8	12,9	23,9	98,6	19,3	-	15,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	0,8
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	14,1	-	-	1,5
C91 Leucemia Linfóide	-	23,8	-	16,7	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	12,9	11,9	-	-	-	3,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,2	-	12,9	-	-	-	25,0	3,0
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	-	0,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	19,3	-	1,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	-	-	28,2	-	-	2,3
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	0,0	23,8	17,6	16,7	15,1	42,0	59,5	65,8	102,3	275,5	299,1	382,8	548,1	439,9	504,7	585,5	845,0	791,4	699,5	309,1

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – VILA REAL

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	2	-	2	1,9	-	0,9	1,3	-	0,5	0,9	-	0,4
C01-02 Língua	6	1	7	5,8	0,9	3,3	4,5	0,4	2,4	3,4	0,3	1,7
CO3-06 Boca	5	1	6	4,8	0,9	2,8	4,2	0,3	2,3	3,1	0,1	1,6
C07-08 Glândulas Salivares	1	-	1	1,0	-	0,5	0,7	-	0,3	0,6	-	0,2
C09 Amígdala	4	1	5	3,9	0,9	2,3	3,7	0,9	2,2	3,0	0,6	1,7
C10 Orofaringe - Outros	1	-	1	1,0	-	0,5	0,9	-	0,4	0,6	-	0,3
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	8	-	8	7,8	-	3,7	6,8	-	3,2	5,3	-	2,5
C14 Faringe - Outros	1	-	1	1,0	-	0,5	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3
C15 Esófago	12	-	12	11,6	-	5,6	8,9	-	4,1	6,5	-	3,0
C16 Estômago	42	36	78	40,7	32,5	36,5	27,9	18,2	22,8	19,6	12,6	16,0
C17 Intestino Delgado	3	-	3	2,9	-	1,4	2,5	-	1,2	1,9	-	0,9
C18 Cólon	43	43	86	41,7	38,9	40,2	26,3	20,7	23,1	17,9	13,8	15,5
C19-20 Recto	34	27	61	33,0	24,4	28,5	25,3	13,7	19,0	18,6	9,6	13,8
C21 Ânus e Canal Anal	1	-	1	1,0	-	0,5	0,4	-	0,1	0,2	-	0,1
C22 Fígado	6	1	7	5,8	0,9	3,3	4,6	0,8	2,6	3,3	0,6	1,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	3	4	7	2,9	3,6	3,3	2,4	3,0	2,7	1,6	2,2	1,9
C25 Pâncreas	3	1	4	2,9	0,9	1,9	2,4	0,9	1,6	1,8	0,6	1,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	3	3	-	2,7	1,4	-	1,8	1,0	-	1,4	0,8
C32 Laringe	11	1	12	10,7	0,9	5,6	9,7	0,4	4,8	7,3	0,3	3,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	30	4	34	29,1	3,6	15,9	21,5	2,5	11,2	15,3	1,7	7,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	2	-	2	1,9	-	0,9	1,9	-	0,9	1,9	-	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	6	7	13	5,8	6,3	6,1	3,8	4,0	3,8	2,5	3,0	2,7
C44 Pele-Outros	1	1	2	1,0	0,9	0,9	0,5	0,2	0,4	0,3	0,1	0,2
C45 Mesotelioma	1	-	1	1,0	-	0,5	1,0	-	0,5	0,8	-	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	1	1	2	1,0	0,9	0,9	0,9	0,2	0,6	0,6	0,1	0,4
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	5	1	6	4,8	0,9	2,8	4,7	0,3	2,5	4,4	0,2	2,2
C50 Mama	2	112	114	1,9	101,2	53,3	1,3	75,3	40,6	1,0	56,4	30,2
C51 Vulva	-	3	3	-	2,7	2,7	-	2,0	2,0	-	1,3	1,3
C52 Vagina	-	1	1	-	0,9	0,9	-	0,6	0,6	-	0,4	0,4
C53 Colo do Útero	-	14	14	-	12,6	12,6	-	11,7	11,7	-	9,1	9,1
C54 Corpo do Útero	-	16	16	-	14,5	14,5	-	9,7	9,7	-	7,0	7,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	7	7	-	6,3	6,3	-	4,9	4,9	-	3,7	3,7
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	3	-	3	2,9	-	2,9	2,2	-	2,2	1,4	-	1,4
C61 Próstata	117	-	117	113,5	-	113,5	74,2	-	74,2	50,3	-	50,3
C62 Testículo	1	-	1	1,0	-	1,0	1,0	-	1,0	1,2	-	1,2
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	1	3	4	1,0	2,7	1,9	0,6	2,7	1,6	0,3	2,2	1,2
C65 Pélvis Renal	-	1	1	-	0,9	0,5	-	0,3	0,2	-	0,2	0,1
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	26	7	33	25,2	6,3	15,4	15,3	2,6	8,4	9,9	1,6	5,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	2	2	-	1,8	0,9	-	1,2	0,7	-	0,8	0,4
C70-72 Cérebro e SNC	3	6	9	2,9	5,4	4,2	2,4	4,2	3,3	1,8	3,2	2,6
C73 Glândula Tiroideia	3	23	26	2,9	20,8	12,2	2,4	19,2	11,0	1,8	15,0	8,6
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	0,9	0,5	-	1,0	0,5	-	0,9	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	-	1	1,0	-	0,5	0,7	-	0,3	0,6	-	0,2
C81 Doença de Hodgkin	3	4	7	2,9	3,6	3,3	2,9	4,7	3,7	2,4	5,6	3,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	15	7	22	14,5	6,3	10,3	11,7	4,8	8,1	9,8	3,4	6,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	3	3	6	2,9	2,7	2,8	2,2	2,7	2,4	1,6	2,2	1,9
C91 Leucemia Linfóide	6	1	7	5,8	0,9	3,3	7,5	1,8	4,7	9,9	2,8	6,4
C92-94 Leucemia Mielóide	5	3	8	4,8	2,7	3,7	4,1	2,4	3,2	3,0	1,9	2,4
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	1	1	2	1,0	0,9	0,9	0,6	1,8	1,1	0,3	2,8	1,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	1	-	1	1,0	-	0,5	0,7	-	0,3	0,6	-	0,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	5	1	6	4,8	0,9	2,8	4,4	0,3	2,3	3,5	0,2	1,7
Outros e Localizações mal Definidas	1	1	2	1,0	0,9	0,9	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
Total	429	350	779	416,1	316,2	364,4	302,8	223,0	257,6	221,7	167,9	191,4

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – VILA REAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	13,7	-	0,9
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,4	-	7,3	8,2	-	7,9	18,7	-	-	3,3
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	13,6	7,3	-	-	7,9	-	-	19,8	2,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	0,5
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	6,8	7,3	8,2	-	-	-	-	-	2,3
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-	0,5
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	6,8	-	32,8	8,3	7,9	-	-	-	3,7
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	0,5
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	13,6	7,3	8,2	33,3	7,9	9,4	13,7	-	5,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	19,7	25,8	40,7	22,0	41,0	124,7	110,7	149,8	123,3	39,6	36,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	6,8	-	-	-	7,9	-	-	-	1,4
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	6,6	6,4	27,2	36,7	90,3	99,8	71,2	177,9	260,3	79,3	40,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,2	6,6	32,2	13,6	29,4	90,3	74,8	63,2	65,6	109,6	79,3	28,5
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	0,5
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	16,4	-	7,9	-	13,7	-	3,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	14,7	-	16,6	7,9	-	-	-	3,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	6,8	7,3	-	-	-	9,4	-	-	1,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	-	-	9,4	-	-	1,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,4	20,4	7,3	24,6	8,3	7,9	-	-	19,8	5,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,2	29,4	57,4	41,6	63,2	46,8	-	19,8	15,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	13,1	-	6,8	-	-	8,3	15,8	28,1	13,7	39,6	6,1
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	13,7	-	0,9
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-	13,7	-	0,9
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	8,0	7,4	-	-	-	-	6,8	-	8,2	8,3	-	9,4	-	-	2,8
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	65,0	26,2	77,3	47,5	95,5	139,5	158,0	79,1	131,1	82,2	59,5	53,3
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	-	-	-	16,2	-	-	2,7
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	0,9
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	43,3	12,8	12,8	40,7	14,4	15,0	60,0	-	-	-	-	12,6
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	40,7	-	15,0	45,0	43,4	32,3	22,0	29,5	14,5
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	12,8	-	14,4	15,0	15,0	28,9	-	-	-	6,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1	-	-	-	22,3	-	-	2,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8	135,3	253,2	522,4	453,0	579,5	326,2	120,6	113,5
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,4	6,8	-	-	-	-	-	-	19,8	1,9
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	0,5
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,8	22,0	8,2	33,3	55,3	93,7	68,5	19,8	15,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	19,8	0,9
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,4	6,8	-	24,6	8,3	-	-	-	39,6	4,2
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	14,1	21,7	13,1	19,3	34,0	22,0	16,4	24,9	23,7	-	-	-	12,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	0,5
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	25,5	-	-	7,1	7,2	13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	8,0	14,8	7,1	-	-	12,9	13,6	22,0	8,2	16,6	47,4	-	13,7	19,8	10,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	6,8	-	8,2	8,3	7,9	-	-	-	2,8
C91 Leucemia Linfóide	-	42,5	10,2	-	8,5	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	3,3
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	6,8	7,3	16,4	8,3	-	9,4	-	-	3,7
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	14,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	0,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	0,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	6,8	-	16,4	8,3	-	9,4	-	-	2,8
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	9,4	-	-	0,9
Total	0,0	56,7	10,2	0,0	34,0	16,1	36,9	70,6	151,8	157,4	270,4	434,6	470,4	804,3	1022,7	861,7	1077,0	890,7	554,9	364,4

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, VILA REAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	-	-	-	36,2	-	1,9
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	12,9	-	15,0	18,1	-	-	44,6	-	-	5,8
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	27,2	15,0	-	-	17,4	-	-	-	4,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	-	-	-	1,0
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,8	13,6	-	18,1	-	-	-	-	-	3,9
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	1,0
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	13,9	-	-	-	13,6	-	72,3	18,7	17,4	-	-	-	7,8
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	-	-	-	-	-	1,0
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	27,2	15,0	18,1	74,6	17,4	22,3	36,2	-	11,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	26,9	38,7	81,7	15,0	54,3	74,6	139,4	133,7	253,7	60,3	40,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	13,6	-	-	-	17,4	-	-	-	2,9
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	27,2	15,0	144,7	111,9	104,5	222,9	326,2	-	41,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	51,7	27,2	30,1	144,7	111,9	69,7	44,6	108,7	120,6	33,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,2	-	1,0
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8	-	18,1	-	17,4	-	36,2	-	5,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	15,0	-	-	17,4	-	-	-	2,9
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	13,6	-	-	-	-	22,3	-	-	2,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	12,9	40,8	15,0	54,3	18,7	-	-	-	60,3	10,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8	45,1	126,6	93,3	122,0	111,4	-	-	29,1
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	14,6	-	-	-	-	-	-	18,1	-	-	-	-	-	1,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	-	-	18,7	34,8	22,3	-	60,3	5,8
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	1,0
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	13,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	1,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	15,7	14,6	-	-	-	-	13,6	-	18,1	18,7	-	-	-	-	4,8
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	-	-	-	22,3	-	-	1,9
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1	-	-	-	22,3	-	-	2,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,8	135,3	253,2	522,4	453,0	579,5	326,2	120,6	113,5
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,3	1,0
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	13,6	45,1	18,1	56,0	87,1	178,3	145,0	-	25,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	-	18,1	-	-	-	-	60,3	2,9
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	13,6	-	-	-	17,4	-	-	-	2,9
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	-	-	-	1,0
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	13,9	-	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	15,7	29,1	13,9	-	-	25,8	-	30,1	-	37,3	52,3	-	36,2	60,3	14,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,1	18,7	17,4	-	-	-	2,9
C91 Leucemia Linfóide	-	55,7	19,9	-	16,6	-	-	13,9	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	-	5,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	15,0	36,2	-	-	22,3	-	-	4,8
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,3	1,0
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	-	-	-	1,0
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	13,6	-	36,2	18,7	-	-	-	-	4,8
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	1,0
Total	0,0	55,7	19,9	0,0	16,6	31,3	72,8	69,6	43,4	121,0	258,3	490,0	466,0	1121,4	1250,0	1237,1	1470,9	1341,1	663,1	416,1

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, VILA REAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	0,9
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,5	0,9
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	0,9
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	12,8	-	28,8	30,0	165,0	86,8	161,5	44,1	29,5	32,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	12,8	27,1	57,5	45,1	90,0	43,4	145,4	220,3	118,1	38,9
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	14,3	14,4	-	12,8	-	28,8	45,1	45,0	57,9	80,8	110,2	59,0	24,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	-	0,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	14,4	-	30,0	-	-	-	-	3,6
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	0,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	16,2	-	-	2,7
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	0,9
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	14,4	-	-	14,5	-	-	29,5	3,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	25,6	-	-	-	-	-	-	32,3	22,0	29,5	6,3
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	0,9
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	0,9
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	0,9
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	129,9	51,2	141,2	94,9	186,9	255,4	285,0	144,7	210,0	132,2	88,6	101,2
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,8	-	-	-	16,2	-	-	2,7
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	-	-	0,9
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	43,3	12,8	12,8	40,7	14,4	15,0	60,0	-	-	-	-	12,6
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	40,7	-	15,0	45,0	43,4	32,3	22,0	29,5	14,5
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	12,8	-	14,4	15,0	15,0	28,9	-	-	-	6,3
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	12,8	13,6	-	-	-	-	-	-	-	2,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	0,9
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	28,9	32,3	22,0	29,5	6,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,6	-	-	-	-	-	-	29,5	1,8
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	13,6	-	30,0	15,0	-	-	-	29,5	5,4
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	28,7	43,3	25,6	25,7	54,2	43,1	30,0	45,0	28,9	-	-	-	20,8
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	52,4	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,1	14,4	15,0	-	43,4	-	-	-	6,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	-	13,6	-	-	-	-	-	-	-	2,7
C91 Leucemia Linfóide	-	28,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	13,6	-	-	15,0	-	-	-	-	2,7
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	28,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	0,9
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	0,9
Total	0,0	57,7	0,0	0,0	52,4	0,0	0,0	71,7	259,7	192,0	282,4	379,5	474,5	540,9	840,0	549,9	791,5	616,9	501,9	316,2

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – VISEU

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	1	-	1	0,5	-	0,3	0,5	-	0,3	0,4	-	0,2
C01-02 Língua	10	3	13	5,4	1,5	3,4	4,7	0,6	2,5	3,5	0,4	1,8
CO3-06 Boca	8	5	13	4,3	2,5	3,4	3,5	2,1	2,7	2,7	1,5	2,1
C07-08 Glândulas Salivares	1	-	1	0,5	-	0,3	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
C09 Amígdala	7	-	7	3,8	-	1,8	3,5	-	1,7	2,6	-	1,2
C10 Orofaringe - Outros	2	-	2	1,1	-	0,5	1,1	-	0,5	0,8	-	0,4
C11 Nasofaringe	1	-	1	0,5	-	0,3	0,4	-	0,2	0,3	-	0,1
C12-13 Hipofaringe	4	-	4	2,2	-	1,0	1,6	-	0,7	1,2	-	0,5
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	15	2	17	8,1	1,0	4,4	6,7	0,8	3,5	4,8	0,6	2,6
C16 Estômago	38	18	56	20,6	9,0	14,5	14,2	5,3	9,2	9,7	3,6	6,3
C17 Intestino Delgado	2	4	6	1,1	2,0	1,6	1,1	1,3	1,2	0,8	0,9	0,9
C18 Cólon	52	43	95	28,1	21,5	24,7	20,6	13,0	16,6	14,2	9,0	11,5
C19-20 Recto	47	26	73	25,4	13,0	19,0	18,1	8,7	12,9	12,7	6,1	9,1
C21 Ânus e Canal Anal	4	1	5	2,2	0,5	1,3	1,7	0,3	1,0	1,3	0,3	0,7
C22 Fígado	6	2	8	3,2	1,0	2,1	1,8	0,6	1,1	1,1	0,4	0,7
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	6	3	9	3,2	1,5	2,3	2,9	0,7	1,8	2,1	0,5	1,2
C25 Pâncreas	11	6	17	6,0	3,0	4,4	4,4	1,9	3,0	3,2	1,2	2,1
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	2	-	2	1,1	-	0,5	0,9	-	0,4	0,6	-	0,3
C32 Laringe	14	-	14	7,6	-	3,6	6,6	-	3,1	4,9	-	2,3
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	38	19	57	20,6	9,5	14,8	15,5	6,1	10,3	10,7	4,2	7,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	-	1	0,5	-	0,3	0,5	-	0,3	0,5	-	0,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	1	1	-	0,5	0,3	-	0,3	0,2	-	0,3	0,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	7	6	13	3,8	3,0	3,4	2,6	1,4	1,9	1,8	0,8	1,3
C44 Pele-Outros	3	2	5	1,6	1,0	1,3	1,2	1,0	1,1	0,9	0,9	0,9
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	2	-	2	1,1	-	0,5	0,5	-	0,2	0,3	-	0,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	6	3	9	3,2	1,5	2,3	2,6	1,5	2,0	1,9	1,5	1,6
C50 Mama	4	167	171	2,2	83,3	44,4	1,8	67,5	36,6	1,2	51,0	27,5
C51 Vulva	-	3	3	-	1,5	1,5	-	0,5	0,5	-	0,2	0,2
C52 Vagina	-	1	1	-	0,5	0,5	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3
C53 Colo do Útero	-	32	32	-	16,0	16,0	-	14,7	14,7	-	11,6	11,6
C54 Corpo do Útero	-	26	26	-	13,0	13,0	-	9,4	9,4	-	6,6	6,6
C55 Útero SOE	-	2	2	-	1,0	1,0	-	0,4	0,4	-	0,2	0,2
C56 Ovário	-	6	6	-	3,0	3,0	-	2,5	2,5	-	2,2	2,2
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	3	-	3	1,6	-	1,6	1,1	-	1,1	0,7	-	0,7
C61 Próstata	152	-	152	82,3	-	82,3	58,6	-	58,6	40,7	-	40,7
C62 Testículo	5	-	5	2,7	-	2,7	2,9	-	2,9	3,3	-	3,3
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	15	8	23	8,1	4,0	6,0	6,2	2,6	4,2	4,4	1,9	3,0
C65 Pélvis Renal	3	-	3	1,6	-	0,8	1,1	-	0,5	0,7	-	0,3
C66 Ureter	1	-	1	0,5	-	0,3	0,5	-	0,3	0,4	-	0,2
C67 Bexiga	40	13	53	21,7	6,5	13,8	14,8	3,3	8,4	10,1	2,2	5,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	1	1	-	0,5	0,3	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	1	2	0,5	0,5	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
C70-72 Cérebro e SNC	11	11	22	6,0	5,5	5,7	5,1	4,9	4,9	3,8	4,3	4,0
C73 Glândula Tiroideia	8	33	41	4,3	16,5	10,6	3,8	14,0	9,1	3,0	11,0	7,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	5	6	11	2,7	3,0	2,9	2,6	3,7	3,1	2,4	4,4	3,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	17	10	27	9,2	5,0	7,0	8,2	4,1	6,0	6,4	3,3	4,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	1	2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	8	7	15	4,3	3,5	3,9	3,4	2,0	2,6	2,4	1,2	1,8
C91 Leucemia Linfóide	4	4	8	2,2	2,0	2,1	2,0	1,6	1,8	1,7	1,4	1,6
C92-94 Leucemia Mielóide	7	5	12	3,8	2,5	3,1	2,9	2,0	2,4	2,7	1,5	2,1
C95 Leucemia SOE	-	1	1	-	0,5	0,3	-	0,4	0,2	-	0,3	0,2
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	3	1	4	1,6	0,5	1,0	1,0	0,2	0,5	0,6	0,1	0,3
D46 Síndromes Mielodisplásicos	7	1	8	3,8	0,5	2,1	2,7	0,1	1,3	2,2	0,1	1,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	4	7	11	2,2	3,5	2,9	1,5	2,3	2,0	1,1	1,6	1,4
Outros e Localizações mal Definidas	-	5	5	-	2,5	1,3	-	1,8	1,0	-	1,4	0,7
Total	587	496	1083	317,7	247,4	281,2	238,4	184,7	206,9	171,2	139,6	152,4

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – VISEU

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	0,3
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	8,1	-	9,5	4,8	14,1	-	8,0	22,8	3,4
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	3,7	8,1	-	19,0	9,6	4,7	-	16,1	-	3,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	0,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	8,1	4,3	9,5	-	-	5,6	-	-	1,8
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,7	-	-	-	-	-	0,5
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	0,3
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	5,6	8,0	-	1,0
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	7,5	4,0	12,8	9,5	19,1	4,7	11,2	8,0	-	4,4
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	3,9	-	3,9	-	7,5	4,0	21,3	28,4	38,2	42,3	56,1	64,3	57,0	14,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	14,2	-	-	11,2	-	-	1,6
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	7,5	15,0	24,3	34,1	33,2	86,0	94,0	106,7	48,2	45,6	24,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,7	11,2	8,1	25,6	56,9	57,4	65,8	101,1	24,1	11,4	19,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,7	4,8	9,4	-	-	-	1,3
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	9,4	22,5	-	-	2,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	12,8	-	9,6	4,7	11,2	-	-	2,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	8,5	9,5	14,3	14,1	11,2	24,1	-	4,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	4,7	-	-	-	0,5
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	7,5	12,1	4,3	9,5	9,6	4,7	11,2	-	-	3,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	3,7	3,7	8,1	34,1	23,7	47,8	47,0	78,6	16,1	11,4	14,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	0,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	4,3	-	4,8	9,4	5,6	24,1	34,2	3,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,9	-	3,7	-	-	-	4,8	-	5,6	-	-	1,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	8,0	-	0,5
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	4,9	-	-	-	3,6	-	-	-	4,0	4,3	4,7	4,8	14,1	-	-	-	2,3
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	3,9	29,2	23,3	37,3	67,4	80,8	85,3	109,0	109,9	61,1	61,8	96,4	68,4	44,4
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	26,2	-	1,5
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	0,5
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	9,0	7,9	-	-	21,9	29,0	23,8	65,6	51,7	26,1	25,1	-	-	-	16,0
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	24,6	34,5	60,8	16,8	38,9	13,1	17,0	13,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	13,1	-	1,0
C56 Ovário	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	7,3	7,9	-	8,6	-	-	9,7	13,1	-	3,0
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	20,7	34,5	1,6
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	49,5	79,9	284,5	308,3	428,5	371,5	207,3	34,5	82,3
C62 Testículo	-	-	-	9,4	9,0	-	15,4	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	12,1	4,3	14,2	19,1	18,8	11,2	24,1	11,4	6,0
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	11,2	-	-	0,8
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	0,3
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	11,2	4,0	8,5	14,2	57,4	47,0	50,5	64,3	45,6	13,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	0,3
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	11,4	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	5,1	-	-	-	3,9	-	3,9	3,7	3,7	16,2	12,8	14,2	-	23,5	5,6	8,0	-	5,7
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	7,8	7,3	7,8	7,5	18,7	12,1	25,6	28,4	23,9	18,8	11,2	16,1	-	10,6
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	14,6	4,6	8,8	-	3,6	-	3,7	-	4,0	-	4,7	-	4,7	-	-	-	2,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	9,7	-	-	-	-	3,9	7,5	3,7	16,2	21,3	14,2	4,8	14,1	11,2	8,0	22,8	7,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	8,0	-	0,5
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	8,1	4,3	9,5	-	14,1	16,8	16,1	11,4	3,9
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	3,7	3,7	-	4,3	-	-	9,4	5,6	-	-	2,1
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	4,9	-	-	3,9	-	3,9	-	-	4,0	-	4,7	14,3	4,7	5,6	8,0	11,4	3,1
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	0,3
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	34,2	1,0
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	4,0	-	4,7	-	4,7	5,6	24,1	-	2,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,7	-	-	4,3	9,5	4,8	4,7	11,2	16,1	-	2,9
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	4,7	4,8	9,4	-	-	-	1,3
Total	0,0	0,0	5,1	43,7	13,7	21,9	35,1	58,4	73,7	119,4	232,2	323,4	435,1	658,9	769,6	803,9	842,1	682,7	444,5	281,2

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, VISEU

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	0,5
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,7	16,5	-	21,1	10,6	10,7	-	-	69,1	5,4
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	7,7	-	-	21,1	21,3	10,7	-	20,7	-	4,3
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	-	0,5
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	16,5	8,9	21,1	-	-	13,3	-	-	3,8
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	10,5	-	-	-	-	-	1,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-	0,5
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	-	-	13,3	20,7	-	2,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	15,5	8,3	26,6	10,5	31,9	10,7	26,5	20,7	-	8,1
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	7,7	-	7,8	-	-	8,3	26,6	63,2	53,2	42,9	106,1	124,4	103,6	20,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	10,5	-	-	-	-	-	1,1
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	7,6	15,5	24,8	62,2	31,6	106,3	128,6	145,9	41,5	-	28,1
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	23,2	-	35,5	73,8	85,0	107,1	145,9	62,2	-	25,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	10,5	-	21,4	-	-	-	2,2
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	10,7	53,1	-	-	3,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	26,6	-	10,6	10,7	-	-	-	3,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,7	-	-	21,1	31,9	-	26,5	41,5	-	6,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	10,7	-	-	-	1,1
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	15,5	24,8	8,9	21,1	21,3	10,7	26,5	-	-	7,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,6	7,7	8,3	53,3	42,1	74,4	75,0	119,4	-	34,5	20,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,7	-	-	-	10,6	10,7	-	41,5	34,5	3,8
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	10,6	-	13,3	-	-	1,6
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	20,7	-	1,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	8,3	-	10,5	-	32,1	-	-	-	3,2
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	10,5	10,6	-	13,3	-	-	2,2
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	20,7	34,5	1,6
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	49,5	79,9	284,5	308,3	428,5	371,5	207,3	34,5	82,3
C62 Testículo	-	-	-	9,4	9,0	-	15,4	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	16,5	8,9	21,1	31,9	32,1	13,3	41,5	-	8,1
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	-	26,5	-	-	1,6
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	15,5	8,3	17,8	21,1	106,3	85,7	79,6	103,6	103,6	21,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,5	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	24,8	8,9	21,1	-	42,9	-	-	-	6,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	8,3	8,9	21,1	21,3	-	13,3	-	-	4,3
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	9,4	-	-	-	7,3	-	7,6	-	8,3	-	-	-	10,7	-	-	-	2,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	9,4	-	-	-	-	7,8	15,3	-	8,3	35,5	31,6	10,6	21,4	13,3	-	34,5	9,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	-	0,5
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	8,3	-	21,1	-	21,4	-	20,7	34,5	4,3
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	7,7	-	8,9	-	-	10,7	-	-	-	2,2
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	9,4	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	10,5	10,6	10,7	13,3	20,7	-	3,8
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	69,1	1,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	8,3	-	10,5	-	10,7	13,3	41,5	-	3,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,6	-	-	-	-	-	-	-	41,5	-	2,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	0,0	0,0	0,0	37,6	17,9	8,5	38,6	36,6	39,1	106,9	201,1	288,8	453,0	832,5	988,6	1189,2	1247,2	932,8	587,2	317,7

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, VISEU

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	13,1	-	1,5
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	-	17,2	-	-	-	13,1	-	2,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	8,7	-	-	-	-	1,0
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	16,4	-	26,1	41,9	19,5	26,2	34,0	9,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	-	-	19,5	-	-	2,0
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	14,5	23,8	8,2	34,5	69,5	67,0	77,9	52,4	68,1	21,5
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	15,8	16,4	43,1	34,7	33,5	68,1	-	17,0	13,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	0,5
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,4	-	-	-	1,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	19,5	-	-	1,5
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	-	-	25,1	-	13,1	-	3,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	-	7,9	16,4	8,6	26,1	25,1	48,7	26,2	-	9,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	0,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	8,4	9,7	13,1	34,0	3,0
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	8,7	-	-	-	-	1,5
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	7,9	58,1	46,1	72,9	130,7	158,5	155,9	189,5	191,1	108,9	97,3	157,3	102,1	83,3
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	26,2	-	1,5
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	0,5
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	9,0	7,9	-	-	21,9	29,0	23,8	65,6	51,7	26,1	25,1	-	-	-	16,0
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	24,6	34,5	60,8	16,8	38,9	13,1	17,0	13,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	13,1	-	1,0
C56 Ovário	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	7,3	7,9	-	8,6	-	-	9,7	13,1	-	3,0
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,9	-	8,6	8,7	8,4	9,7	13,1	17,0	4,0
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	8,6	17,4	16,8	29,2	39,3	17,0	6,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	0,5
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	10,4	-	-	-	7,9	-	7,7	7,3	-	7,9	16,4	8,6	-	8,4	9,7	13,1	-	5,5
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	7,9	14,5	15,4	14,6	36,3	15,8	41,0	34,5	26,1	33,5	9,7	26,2	-	16,5
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	20,1	9,3	17,9	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	3,0
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	7,3	23,8	8,2	-	-	8,4	9,7	13,1	17,0	5,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	0,5
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	8,2	-	-	8,4	29,2	13,1	-	3,5
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	9,0	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	8,4	9,7	-	-	2,0
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	7,9	-	-	17,4	-	-	-	17,0	2,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	0,5
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	0,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	0,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	17,2	8,7	8,4	19,5	-	-	3,5
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	8,6	8,7	16,8	-	-	-	2,5
Total	0,0	0,0	10,4	50,3	9,3	35,9	31,5	79,9	107,5	131,3	261,3	356,5	418,5	516,9	590,6	502,7	545,0	524,5	374,3	247,4

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	10	-	10	8,0	-	3,8	8,4	-	3,8	6,3	-	2,9
CO3-06 Boca	11	1	12	8,8	0,7	4,6	9,5	0,6	4,6	6,6	0,5	3,2
C07-08 Glândulas Salivares	-	1	1	-	0,7	0,4	-	0,5	0,3	-	0,3	0,2
C09 Amígdala	6	1	7	4,8	0,7	2,7	5,4	0,4	2,7	4,1	0,2	2,0
C10 Orofaringe - Outros	1	1	2	0,8	0,7	0,8	1,0	0,4	0,7	0,6	0,2	0,4
C11 Nasofaringe	2	-	2	1,6	-	0,8	1,4	-	0,7	1,2	-	0,6
C12-13 Hipofaringe	6	-	6	4,8	-	2,3	5,3	-	2,4	4,0	-	1,9
C14 Faringe - Outros	-	1	1	-	0,7	0,4	-	0,4	0,3	-	0,2	0,1
C15 Esófago	13	3	16	10,4	2,2	6,1	11,9	1,1	5,9	8,3	0,6	4,0
C16 Estômago	19	19	38	15,2	13,7	14,4	17,7	10,3	13,0	12,4	7,2	9,1
C17 Intestino Delgado	2	-	2	1,6	-	0,8	2,0	-	0,9	1,5	-	0,7
C18 Cólon	27	19	46	21,7	13,7	17,5	23,4	9,8	14,9	15,3	6,8	10,1
C19-20 Recto	23	18	41	18,5	13,0	15,6	19,8	10,8	14,1	13,5	7,9	9,9
C21 Ânus e Canal Anal	-	1	1	-	0,7	0,4	-	0,4	0,3	-	0,2	0,1
C22 Fígado	1	2	3	0,8	1,4	1,1	0,7	1,5	1,2	0,6	1,2	0,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	3	7	10	2,4	5,0	3,8	2,4	4,0	3,3	1,6	2,8	2,3
C25 Pâncreas	9	9	18	7,2	6,5	6,8	8,1	4,3	6,3	5,9	2,6	4,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	1	1	-	0,7	0,4	-	0,6	0,3	-	0,6	0,3
C32 Laringe	18	1	19	14,4	0,7	7,2	16,1	0,8	7,3	11,8	0,5	5,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	52	11	63	41,7	7,9	23,9	48,1	5,5	22,7	34,1	3,8	16,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	5	8	13	4,0	5,8	4,9	4,0	5,5	4,7	3,0	4,1	3,5
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	1	-	1	0,8	-	0,4	0,8	-	0,3	0,5	-	0,2
C46 Sarcoma de Kaposi	3	-	3	2,4	-	1,1	2,2	-	1,1	1,9	-	0,9
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	2	2	-	1,4	0,8	-	1,4	0,8	-	1,1	0,6
C50 Mama	-	113	113	-	81,4	42,9	-	71,9	40,5	-	54,4	30,3
C51 Vulva	-	4	4	-	2,9	2,9	-	2,5	2,5	-	1,7	1,7
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	10	10	-	7,2	7,2	-	6,1	6,1	-	4,4	4,4
C54 Corpo do Útero	-	21	21	-	15,1	15,1	-	13,9	13,9	-	10,0	10,0
C55 Útero SOE	-	6	6	-	4,3	4,3	-	4,0	4,0	-	3,0	3,0
C56 Ovário	-	13	13	-	9,4	9,4	-	8,6	8,6	-	6,6	6,6
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	3	-	3	2,4	-	2,4	2,4	-	2,4	1,8	-	1,8
C61 Próstata	73	-	73	58,6	-	58,6	64,0	-	64,0	41,0	-	41,0
C62 Testículo	2	-	2	1,6	-	1,6	1,4	-	1,4	1,4	-	1,4
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	8	4	12	6,4	2,9	4,6	7,2	2,2	4,5	5,0	1,5	3,1
C65 Pélvis Renal	1	-	1	0,8	-	0,4	0,7	-	0,2	0,3	-	0,1
C66 Ureter	-	1	1	-	0,7	0,4	-	0,4	0,3	-	0,2	0,1
C67 Bexiga	17	6	23	13,6	4,3	8,7	14,9	2,5	7,0	9,3	1,5	4,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	-	1	0,8	-	0,4	1,0	-	0,4	0,8	-	0,3
C70-72 Cérebro e SNC	10	13	23	8,0	9,4	8,7	8,7	8,9	8,5	6,8	7,8	7,0
C73 Glândula Tiroideia	3	10	13	2,4	7,2	4,9	2,6	6,6	4,7	1,9	5,4	3,8
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	4	2	6	3,2	1,4	2,3	3,3	1,3	2,1	3,3	1,1	2,1
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	14	15	29	11,2	10,8	11,0	11,9	9,3	10,4	9,2	6,5	7,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	4	8	12	3,2	5,8	4,6	3,5	4,0	4,0	2,5	2,6	2,7
C91 Leucemia Linfóide	1	5	6	0,8	3,6	2,3	0,7	3,3	2,1	0,3	2,3	1,4
C92-94 Leucemia Mielóide	2	2	4	1,6	1,4	1,5	1,7	0,7	1,1	1,2	0,4	0,7
C95 Leucemia SOE	2	2	4	1,6	1,4	1,5	1,9	0,8	1,5	2,0	0,4	1,3
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	1	1	-	0,7	0,4	-	0,5	0,3	-	0,3	0,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	1	3	4	0,8	2,2	1,5	0,7	1,1	0,9	0,3	0,6	0,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	17	12	29	13,6	8,6	11,0	15,3	5,2	9,5	10,8	3,1	6,4
Outros e Localizações mal Definidas	1	2	3	0,8	1,4	1,1	1,0	1,2	1,2	0,6	0,8	0,8
Total	376	359	735	301,8	258,6	279,0	331,0	213,5	257,0	231,8	155,5	183,9

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	16,1	12,8	14,7	-	-	-	13,0	-	-	3,8
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,8	-	12,8	29,5	-	9,6	19,7	13,0	-	-	4,6
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	0,4
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,4	6,4	14,7	8,7	-	-	13,0	-	-	2,7
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	13,0	-	-	0,8
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,8	-	12,8	7,4	8,7	-	-	-	-	-	2,3
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-	0,4
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	12,8	36,9	8,7	9,6	19,7	26,0	20,8	30,3	6,1
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	4,8	10,7	19,2	14,7	52,1	57,7	39,4	91,1	83,3	30,3	14,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	8,7	-	-	-	-	-	0,8
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,9	-	10,7	-	29,5	43,4	48,1	138,0	78,1	104,1	91,0	17,5
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,8	16,1	25,6	-	86,8	28,9	59,1	52,0	125,0	91,0	15,6
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-	0,4
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,4	6,4	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	6,4	-	8,7	9,6	39,4	26,0	-	-	3,8
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	6,4	29,5	8,7	9,6	39,4	39,0	20,8	30,3	6,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	10,7	19,2	29,5	8,7	38,5	19,7	-	20,8	-	7,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	16,1	44,9	36,9	86,8	125,0	138,0	39,0	104,1	60,7	23,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	4,4	9,7	4,8	5,4	12,8	14,7	-	19,2	-	13,0	20,8	-	4,9
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,8	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	0,8
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	8,9	53,4	62,2	91,1	70,5	73,7	78,1	125,0	98,6	104,1	145,8	60,7	42,9
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	31,2	-	20,2	-	-	2,9
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	-	-	27,3	29,8	-	30,9	40,4	-	-	7,2
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	12,0	68,4	59,6	78,1	46,4	40,4	-	-	15,1
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	23,9	-	-	31,2	15,5	-	-	-	4,3
C56 Ovário	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	30,1	23,9	13,7	29,8	-	30,9	40,4	-	-	9,4
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	-	-	-	54,3	-	-	-	2,4
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,3	48,0	83,3	450,6	380,3	512,6	654,5	686,5	58,6
C62 Testículo	-	-	-	-	-	10,4	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	19,2	22,1	-	9,6	19,7	13,0	20,8	-	4,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	0,4
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-	0,4
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	6,4	-	17,4	28,9	19,7	78,1	104,1	91,0	8,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	-	-	0,4
C70-72 Cérebro e SNC	-	8,3	-	6,1	-	-	9,9	-	9,7	4,8	5,4	6,4	29,5	17,4	19,2	29,6	13,0	41,7	-	8,7
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	4,9	-	4,9	9,6	10,7	12,8	-	17,4	-	19,7	13,0	-	-	4,9
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	12,1	-	-	-	4,4	-	4,8	-	-	-	8,7	-	-	-	20,8	-	2,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	5,3	-	13,3	-	4,8	10,7	19,2	22,1	43,4	28,9	19,7	52,0	41,7	-	11,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	6,4	7,4	8,7	9,6	29,6	13,0	20,8	60,7	4,6
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	7,4	-	19,2	-	13,0	20,8	-	2,3
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	13,0	41,7	-	1,5
C95 Leucemia SOE	-	-	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	60,7	1,5
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	0,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	62,5	-	1,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	12,8	7,4	26,0	38,5	98,6	78,1	41,7	-	11,0
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	7,4	-	-	-	-	-	30,3	1,1
Total	0,0	8,3	6,1	18,2	0,0	16,0	14,8	39,9	116,6	186,7	278,6	429,3	530,9	677,1	904,1	1123,7	1118,9	1291,4	819,4	279,0

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	34,5	27,6	32,0	-	-	-	36,6	-	-	8,0
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	10,0	-	27,6	64,0	-	-	54,3	36,6	-	-	8,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	11,5	13,8	32,0	20,8	-	-	-	-	-	4,8
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	0,8
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	10,0	-	27,6	16,0	20,8	-	-	-	-	-	4,8
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	27,6	80,0	20,8	25,0	54,3	36,6	-	-	10,4
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	13,8	32,0	104,1	100,1	27,2	109,8	65,4	114,4	15,2
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	20,8	-	-	-	-	-	1,6
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	64,0	62,4	25,0	244,5	109,8	196,3	228,8	21,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	11,5	41,4	-	83,3	50,1	135,8	36,6	327,2	114,4	18,5
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	-	-	-	27,2	36,6	-	-	2,4
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	64,0	20,8	-	54,3	-	-	-	7,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	23,0	41,4	48,0	20,8	100,1	54,3	-	65,4	-	14,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	96,7	80,0	208,2	275,3	271,7	109,8	196,3	114,4	41,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	10,0	-	13,8	-	-	25,0	-	-	65,4	-	4,0
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,2	-	-	-	0,8
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	10,0	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	-	-	-	54,3	-	-	-	2,4
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,3	48,0	83,3	450,6	380,3	512,6	654,5	686,5	58,6
C62 Testículo	-	-	-	-	-	10,4	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	41,4	32,0	-	-	27,2	36,6	-	-	6,4
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,4	-	0,8
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	41,6	75,1	54,3	146,5	196,3	228,8	13,6
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	-	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	11,7	-	-	-	-	-	10,0	11,5	13,8	-	20,8	50,1	54,3	36,6	-	-	8,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	13,8	-	-	-	27,2	-	-	-	2,4
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	-	-	65,4	-	3,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	10,4	-	8,8	-	10,0	23,0	27,6	-	62,4	25,0	27,2	36,6	65,4	-	11,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	16,0	-	25,0	27,2	-	-	-	3,2
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,4	-	0,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	-	-	65,4	-	1,6
C95 Leucemia SOE	-	-	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,8	-	-	-	-	-	1,6
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,4	-	0,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	27,6	16,0	62,4	100,1	81,5	73,2	65,4	-	13,6
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	0,8
Total	0,0	0,0	12,1	35,0	0,0	20,8	0,0	8,8	59,3	160,2	264,7	538,8	656,3	915,9	1351,7	1684,3	1354,8	2225,1	1487,4	301,8

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	-	-	0,7
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	0,7
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-	0,7
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-	0,7
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-	0,7
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	30,6	41,3	2,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	9,2	10,0	23,9	-	14,9	31,2	46,4	80,7	91,7	-	13,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	8,9	9,6	-	-	-	-	29,8	62,5	77,4	60,5	61,1	41,3	13,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	20,0	12,0	-	89,4	15,6	15,5	60,5	30,6	82,6	13,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-	0,7
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	1,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	14,9	15,6	46,4	20,2	-	-	5,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	15,6	30,9	60,5	30,6	41,3	6,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	-	-	-	-	-	0,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	10,0	-	-	-	31,2	61,9	-	61,1	41,3	7,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	8,9	9,6	-	10,0	12,0	27,3	-	15,6	-	20,2	-	-	5,8
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	14,9	-	-	-	-	-	1,4
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	17,9	105,1	119,2	170,4	131,5	136,7	134,0	203,1	154,7	161,5	213,9	82,6	81,4
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	31,2	-	20,2	-	-	2,9
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	-	-	27,3	29,8	-	30,9	40,4	-	-	7,2
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	12,0	68,4	59,6	78,1	46,4	40,4	-	-	15,1
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	23,9	-	-	31,2	15,5	-	-	-	4,3
C56 Ovário	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	30,1	23,9	13,7	29,8	-	30,9	40,4	-	-	9,4
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	15,6	15,5	-	30,6	-	2,9
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-	0,7
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	40,4	61,1	41,3	4,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	17,1	-	-	-	-	20,1	-	19,1	-	-	-	54,7	14,9	-	15,5	-	61,1	-	9,4
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	10,0	-	9,6	18,3	10,0	12,0	-	29,8	-	15,5	20,2	-	-	7,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	-	-	12,0	41,0	29,8	31,2	15,5	60,5	30,6	-	10,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	14,9	-	30,9	20,2	30,6	82,6	5,8
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	13,7	-	31,2	-	20,2	-	-	3,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	30,6	-	1,4
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,6	1,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	0,7
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	61,1	-	2,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,3	80,7	30,6	-	8,6
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	-	-	41,3	1,4
Total	0,0	17,1	0,0	0,0	0,0	11,0	30,1	71,6	172,0	210,9	290,6	334,6	423,8	506,3	624,8	804,5	988,9	855,5	578,3	258,6

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO, 2007 – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	13	-	13	10,7	-	5,3	11,4	-	5,2	7,9	-	3,7
C01-02 Língua	5	-	5	4,1	-	2,0	4,6	-	2,2	3,4	-	1,7
CO3-06 Boca	6	-	6	4,9	-	2,4	5,8	-	2,8	4,6	-	2,3
C07-08 Glândulas Salivares	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,8	0,4	-	0,7	0,3
C09 Amígdala	4	1	5	3,3	0,8	2,0	3,7	0,9	2,2	2,7	0,7	1,7
C10 Orofaringe - Outros	1	-	1	0,8	-	0,4	1,0	-	0,5	0,8	-	0,4
C11 Nasofaringe	5	2	7	4,1	1,6	2,8	4,5	1,6	3,0	3,8	1,3	2,5
C12-13 Hipofaringe	8	-	8	6,6	-	3,2	7,5	-	3,6	5,8	-	2,8
C14 Faringe - Outros	2	-	2	1,6	-	0,8	1,8	-	0,9	1,5	-	0,7
C15 Esófago	11	1	12	9,0	0,8	4,9	10,1	1,0	5,5	7,2	0,6	3,9
C16 Estômago	23	22	45	18,9	17,6	18,3	19,5	15,4	16,7	12,6	10,8	11,3
C17 Intestino Delgado	3	-	3	2,5	-	1,2	2,8	-	1,3	1,9	-	0,9
C18 Cólon	34	28	62	27,9	22,5	25,2	31,0	18,3	23,9	21,1	12,5	16,3
C19-20 Recto	13	11	24	10,7	8,8	9,7	11,9	7,9	9,8	8,2	5,4	6,7
C21 Ânus e Canal Anal	1	-	1	0,8	-	0,4	0,8	-	0,4	0,7	-	0,3
C22 Fígado	7	6	13	5,8	4,8	5,3	6,0	3,8	4,9	4,1	2,5	3,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	10	10	20	8,2	8,0	8,1	8,5	5,8	6,7	4,9	3,8	4,1
C25 Pâncreas	14	15	29	11,5	12,0	11,8	12,3	9,2	10,7	8,1	5,9	7,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	3	-	3	2,5	-	1,2	2,2	-	1,0	1,5	-	0,7
C32 Laringe	15	2	17	12,3	1,6	6,9	13,6	1,7	7,4	10,0	1,4	5,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	97	15	112	79,7	12,0	45,5	87,3	11,8	44,7	59,4	8,8	31,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	1	2	0,8	0,8	0,8	1,0	0,7	0,8	0,8	0,6	0,7
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	2	2	-	1,6	0,8	-	1,5	0,7	-	1,8	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	5	13	18	4,1	10,4	7,3	5,0	9,8	7,3	4,2	7,2	5,6
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,8	0,4	-	0,7	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	2	3	5	1,6	2,4	2,0	1,8	2,0	1,9	1,5	1,8	1,7
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	4	2	6	3,3	1,6	2,4	4,0	1,1	2,4	3,6	1,0	2,2
C50 Mama	3	98	101	2,5	78,6	41,0	3,3	72,1	39,9	2,0	51,8	28,2
C51 Vulva	-	3	3	-	2,4	2,4	-	1,6	1,6	-	0,9	0,9
C52 Vagina	-	2	2	-	1,6	1,6	-	1,0	1,0	-	0,5	0,5
C53 Colo do Útero	-	16	16	-	12,8	12,8	-	12,9	12,9	-	10,4	10,4
C54 Corpo do Útero	-	29	29	-	23,3	23,3	-	19,7	19,7	-	13,5	13,5
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	15	15	-	12,0	12,0	-	10,8	10,8	-	8,1	8,1
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	1	-	1	0,8	-	0,8	0,8	-	0,8	0,6	-	0,6
C61 Próstata	133	-	133	109,3	-	109,3	118,5	-	118,5	77,9	-	77,9
C62 Testículo	5	-	5	4,1	-	4,1	4,0	-	4,0	3,6	-	3,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	10	7	17	8,2	5,6	6,9	9,3	5,3	6,7	6,1	4,3	4,9
C65 Pélvis Renal	2	1	3	1,6	0,8	1,2	1,4	0,3	0,8	0,7	0,2	0,4
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	44	11	55	36,1	8,8	22,3	38,5	6,3	19,9	24,9	4,0	13,1
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	1	2	0,8	0,8	0,8	1,0	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	8	10	18	6,6	8,0	7,3	7,5	6,1	6,9	5,7	4,2	5,0
C73 Glândula Tiroideia	1	14	15	0,8	11,2	6,1	0,8	10,6	5,8	0,7	9,1	4,9
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,7	0,3	-	0,6	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,9	0,4	-	1,3	0,6
C81 Doença de Hodgkin	6	3	9	4,9	2,4	3,7	4,9	2,1	3,7	4,5	1,8	3,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	24	26	50	19,7	20,9	20,3	20,8	17,2	18,6	14,4	13,1	13,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	11	5	16	9,0	4,0	6,5	9,7	3,5	6,4	6,9	2,4	4,4
C91 Leucemia Linfóide	4	6	10	3,3	4,8	4,1	3,7	3,9	4,0	3,8	3,4	3,7
C92-94 Leucemia Mielóide	4	3	7	3,3	2,4	2,8	3,5	2,4	2,7	2,2	1,6	1,8
C95 Leucemia SOE	2	-	2	1,6	-	0,8	1,5	-	0,6	0,8	-	0,3
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	3	4	7	2,5	3,2	2,8	2,2	3,3	2,7	1,8	2,6	2,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	2	1	3	1,6	0,8	1,2	2,2	0,5	1,2	1,3	0,2	0,7
C80 Primário de Origem Desconhecida	25	11	36	20,5	8,8	14,6	22,5	7,4	14,1	15,1	5,4	9,8
Outros e Localizações mal Definidas	5	2	7	4,1	1,6	2,8	4,9	1,3	3,0	3,7	0,9	2,2
Total	581	406	987	477,3	325,7	400,6	519,0	285,0	384,6	357,6	208,9	272,9

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	20,9	8,0	29,2	11,8	-	15,0	67,7	-	5,3
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	13,9	-	9,7	-	11,9	-	-	-	2,0
CO3-06 Boca	-	-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	13,9	8,0	-	23,5	-	-	-	-	2,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	8,0	19,5	-	11,9	-	-	-	2,0
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	0,4
C11 Nasofaringe	-	-	-	5,9	-	-	-	4,9	-	-	5,8	7,0	-	19,5	-	11,9	-	-	-	2,8
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,8	13,9	-	29,2	-	11,9	-	-	-	3,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	11,8	-	-	-	-	0,8
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	20,9	40,2	9,7	-	-	15,0	-	-	4,9
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	4,9	11,0	16,7	11,5	27,8	8,0	48,6	35,3	59,4	134,7	112,8	170,5	18,3
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	8,0	-	-	11,9	-	-	-	1,2
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	5,0	4,9	-	5,6	5,8	27,8	16,1	68,1	152,8	118,9	164,6	112,8	204,6	25,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	-	13,9	24,1	29,2	58,8	11,9	89,8	-	68,2	9,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	7,0	8,0	19,5	-	35,7	44,9	22,6	34,1	5,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	16,1	-	11,8	71,3	44,9	112,8	68,2	8,1
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	24,1	29,2	47,0	71,3	119,7	90,2	-	11,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	11,9	-	22,6	-	1,2
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	4,9	11,0	-	11,5	13,9	24,1	19,5	35,3	11,9	15,0	-	-	6,9
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	11,1	34,6	48,7	64,3	194,6	199,8	261,5	239,5	180,4	170,5	45,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	0,8
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	5,6	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	5,6	-	-	14,6	11,0	-	-	13,9	16,1	19,5	35,3	-	29,9	22,6	-	7,3
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	5,0	4,9	-	5,6	-	-	-	9,7	-	11,9	-	-	-	2,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	6,3	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	35,3	-	-	22,6	-	2,4
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	5,0	4,9	22,0	55,6	28,9	69,6	88,4	87,6	117,5	166,4	149,7	180,4	272,8	41,0
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	24,8	-	48,9	2,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,5	-	-	1,6
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	9,8	33,7	44,5	23,2	42,5	-	36,3	-	-	-	35,0	-	12,8
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,3	109,0	127,9	82,4	74,3	174,8	146,7	23,3
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	11,6	28,3	32,3	18,2	21,3	41,2	49,5	69,9	-	12,0
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,4	207,9	251,5	681,2	871,0	833,0	1016,5	563,1	109,3
C62 Testículo	-	-	-	-	-	10,3	9,7	9,7	-	-	-	27,4	-	-	-	-	-	-	-	4,1
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	5,8	7,0	8,0	29,2	23,5	35,7	44,9	22,6	34,1	6,9
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	45,1	-	1,2
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	5,0	-	5,5	5,6	11,5	27,8	24,1	58,4	58,8	47,5	194,6	225,5	170,5	22,3
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	5,9	-	-	5,0	-	5,5	-	-	-	16,1	19,5	23,5	35,7	74,8	-	34,1	7,3
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	5,3	5,0	4,9	16,5	16,7	17,3	7,0	-	-	-	11,9	-	-	34,1	6,1
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	15,9	5,0	-	-	-	5,8	7,0	8,0	9,7	-	-	-	-	34,1	3,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	5,9	-	-	19,9	4,9	11,0	11,1	17,3	7,0	16,1	38,9	70,5	71,3	119,7	90,2	204,6	20,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	4,9	5,5	-	-	-	16,1	9,7	47,0	47,5	15,0	22,6	34,1	6,5
C91 Leucemia Linfóide	-	8,5	-	5,9	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	-	29,9	-	68,2	4,1
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	16,1	9,7	-	-	-	22,6	68,2	2,8
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	-	-	0,8
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	5,3	-	4,9	5,5	-	5,8	-	-	-	23,5	-	15,0	-	-	2,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	-	-	68,2	1,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	5,3	-	-	-	5,6	5,8	13,9	40,2	29,2	82,3	59,4	89,8	90,2	34,1	14,6
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	7,0	-	9,7	23,5	11,9	-	-	34,1	2,8
Total	0,0	8,5	12,6	35,4	22,3	42,5	79,5	87,8	148,3	189,0	230,9	508,1	643,2	1089,7	1551,5	1664,1	2140,4	2007,2	2113,9	400,6

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO, REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	41,0	16,0	62,9	26,2	-	37,9	190,6	-	10,7
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	27,4	-	21,0	-	28,1	-	-	-	4,1
CO3-06 Boca	-	-	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	27,4	16,0	-	52,4	-	-	-	-	4,9
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	16,0	21,0	-	28,1	-	-	-	3,3
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	0,8
C11 Nasofaringe	-	-	-	11,4	-	-	-	-	-	-	11,5	13,7	-	21,0	-	28,1	-	-	-	4,1
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	11,5	27,4	-	62,9	-	28,1	-	-	-	6,6
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	26,2	-	-	-	-	1,6
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	41,0	64,0	21,0	-	-	37,9	-	-	9,0
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	33,3	11,5	13,7	16,0	41,9	-	84,3	189,3	190,6	337,8	18,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	16,0	-	-	28,1	-	-	-	2,5
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	11,5	41,0	16,0	104,8	183,4	168,6	227,2	127,1	225,2	27,9
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	13,7	32,0	41,9	78,6	-	151,5	-	-	10,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	13,7	-	21,0	-	56,2	75,7	-	-	5,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0	-	-	56,2	37,9	190,6	225,2	8,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	32,0	41,9	52,4	56,2	113,6	127,1	-	11,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-	28,1	-	63,5	-	2,5
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	9,7	10,7	-	23,0	27,4	48,0	21,0	78,6	28,1	37,9	-	-	12,3
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	22,2	45,9	82,1	127,9	293,4	419,2	533,9	568,0	508,3	450,5	79,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	0,8
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	10,9	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	78,6	-	-	-	-	4,1
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	1,6
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,6	-	-	-	-	3,3
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	225,2	2,5
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,4	207,9	251,5	681,2	871,0	833,0	1016,5	563,1	109,3
C62 Testículo	-	-	-	-	-	10,3	9,7	9,7	-	-	-	27,4	-	-	-	-	-	-	-	4,1
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	41,9	52,4	28,1	75,7	63,5	112,6	8,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,9	63,5	-	1,6
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	9,7	-	10,7	11,1	23,0	41,0	48,0	83,8	131,0	84,3	378,6	381,2	563,1	36,1
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	32,0	41,9	26,2	28,1	37,9	-	-	6,6
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	30,9	-	-	-	-	11,5	13,7	16,0	-	-	-	-	-	-	4,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	9,7	-	21,5	22,2	23,0	13,7	16,0	62,9	26,2	56,2	151,5	127,1	337,8	19,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	9,7	10,7	-	-	-	16,0	21,0	78,6	56,2	37,9	63,5	-	9,0
C91 Leucemia Linfóide	-	16,6	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	-	37,9	-	-	3,3
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	16,0	-	-	-	-	63,5	112,6	3,3
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,7	-	-	1,6
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	10,3	-	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	37,9	-	-	2,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	-	-	-	112,6	1,6
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	11,5	27,4	64,0	41,9	104,8	112,4	189,3	63,5	112,6	20,5
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	21,0	52,4	28,1	-	-	-	4,1
Total	0,0	16,6	12,2	45,6	10,9	51,4	29,1	58,4	107,5	177,7	229,5	642,9	863,6	1466,9	2279,3	2416,4	3369,9	3240,2	3378,4	477,3

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO, REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO3-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	-	-	-	-	-	0,8
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-	-	18,2	-	-	-	-	-	1,6
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	-	-	-	-	0,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	9,8	11,2	-	11,6	42,5	-	54,5	64,0	41,2	99,0	69,9	97,8	17,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Cólon	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	11,1	-	14,2	16,2	36,3	127,9	82,4	123,8	104,9	195,6	22,5
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	14,2	16,2	18,2	42,6	20,6	49,5	-	97,8	8,8
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	18,2	-	20,6	24,8	35,0	48,9	4,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	-	-	21,3	82,4	49,5	69,9	-	8,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	18,2	42,6	82,4	123,8	69,9	-	12,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	18,2	-	-	-	-	-	1,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,2	14,2	-	109,0	21,3	61,8	24,8	-	48,9	12,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	11,5	-	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	29,4	22,5	-	-	28,3	32,3	18,2	-	-	49,5	35,0	-	10,4
C44 Pele-Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	10,2	9,8	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-	-	2,4
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	1,6
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	10,2	9,8	44,9	111,3	58,1	141,7	177,9	145,3	213,2	288,4	247,5	279,7	293,4	78,6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	24,8	-	48,9	2,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,5	-	-	1,6
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	9,8	33,7	44,5	23,2	42,5	-	36,3	-	-	-	35,0	-	12,8
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,3	109,0	127,9	82,4	74,3	174,8	146,7	23,3
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	11,6	28,3	32,3	18,2	21,3	41,2	49,5	69,9	-	12,0
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	12,2	-	-	-	-	-	-	11,6	14,2	-	18,2	-	41,2	24,8	-	-	5,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	0,8
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	36,3	-	20,6	74,3	139,9	-	8,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	10,2	-	11,2	-	-	-	-	-	21,3	41,2	99,0	-	48,9	8,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	11,0	10,2	9,8	33,7	22,3	34,9	14,2	-	-	-	20,6	-	-	48,9	11,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	-	18,2	-	-	-	-	48,9	2,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	12,2	-	-	30,5	9,8	-	-	11,6	-	16,2	18,2	106,6	82,4	99,0	69,9	146,7	20,9
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	21,3	41,2	-	-	48,9	4,0
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	-	24,8	-	97,8	4,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	18,2	-	-	-	-	48,9	2,4
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	11,6	-	-	-	42,6	-	-	-	-	3,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,9	0,8
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	11,0	-	-	-	-	-	-	16,2	18,2	64,0	20,6	24,8	104,9	-	8,8
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	48,9	1,6
Total	0,0	0,0	13,0	24,4	34,4	32,9	132,2	117,4	190,9	200,4	232,3	368,5	420,4	762,8	959,3	1112,5	1336,6	1328,7	1564,8	325,7

Distribuição dos tipos histológicos

DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS HISTOLÓGICOS, 2007

TIPO HISTOLÓGICO	Nº
C00 Lábio	
C. Espinocelular	200
Outros Tumores	6
C01-C02 Língua	
C. Espinocelular	300
Outros Tumores	19
C03-C06 Boca	
C. Espinocelular	283
Adenocarcinoma	13
Outros Tumores	19
C07-08 Glândulas Salivares	
Adenocarcinoma	25
C. Espinocelular	10
C. Adenoide Cístico	13
C. Mucoepidermóide	9
Outros Tumores	42
C09 Amígdala	
C. Espinocelular	134
Outros Tumores	12
C10 - Orofaringe - Outros	
C. Espinocelular	106
Outros Tumores	8
C11 Nasofaringe	
C. Espinocelular	37
C. Linfoepitelial	7
Outros Tumores	47
C12 - 13 Hipofaringe	
C. Espinocelular	204
Outros Tumores	7
C14 Faringe - Outros	
C. Espinocelular	36
Outros Tumores	5
C15 Esófago	
C. Espinocelular	370
Adenocarcinoma	79
Outros Tumores	52
C16 Estômago	
Carcinoma	82
Adenocarcinoma	2603
Sarcoma do estroma gastrointestinal	24
Carcinóide	34
Outros Tumores	119
C17 Intestino Delgado	
Adenocarcinoma	109
Carcinóide	24
Sarcoma do estroma gastrointestinal	12
Outros tumores	30
C18 Colon	
Adenocarcinoma	4275
Carcinóide	31
Outros Tumores	202
C19 - 20 Recto	
Adenocarcinoma	2382
Outros Tumores	134
C21 Ânus e Canal Anal	
C. Espinocelular	66
Adenocarcinoma	39
Outros Tumores	12

TIPO HISTOLÓGICO	Nº
C22 Fígado	
Colangiocarcinoma	86
Hepatocarcinoma	254
Outros Tumores	130
C23 - 24 Vesícula e Tracto Biliar	
Adenocarcinoma	235
Outros Tumores	102
C25 Pâncreas	
Clinicamente maligno	227
Adenocarcinoma	355
Carcinoma neuroendócrino	25
Outros Tumores	65
C30 - 31 Fossa Nasal e Ouvido	
C. Espinocelular	37
Adenocarcinoma	18
Outros Tumores	25
C32 Laringe	
C. Espinocelular	515
Outros Tumores	43
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	
Clinicamente maligno	229
Carcinoma	295
C. Pequenas Células	328
C. Não Pequenas Células	352
C. Espinocelular	752
Adenocarcinoma	1075
Carcinóide	48
Outros Tumores	145
C37 - 38 Orgãos Torácicos - Outros	
Timoma	14
Outros Tumores	52
C40 - 41 Ossos e Cartilagens	
Osteossarcoma	30
Condrossarcoma	35
Sarcoma Ewing	15
Outros Tumores	36
C43 Melanoma Maligno da Pele	788
C44 Pele	
Adenocarcinoma	59
C. Células de Merkel	17
Dermatofibrossarcoma	29
Outros Tumores	13
C45 Mesotelioma	44
C46 Sarcoma Kaposi	108
C47+49 Tecidos Conjuntivos e Tecidos Moles	
Histiocitoma Fibroso Maligno	15
Rabdomiossarcoma	9
Fibrossarcoma	17
Lipossarcoma	70
Leiomiossarcoma	55
Sarcoma Sinovial	18
Outros Tumores	129
C50 Mama	
Carcinoma	325
Carcinoma Ductal Invasor	4740
Carcinoma Medular	17
Carcinoma Lobular	306
Outros Tumores	271

DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS HISTOLÓGICOS, 2007 (continuação)

TIPO HISTOLÓGICO	Nº
C51 Vulva	
C. Espinocelular	153
Outros Tumores	24
C52 Vagina	
C. Espinocelular	27
Outros Tumores	18
C53 Colo do Útero	
C. Espinocelular	498
Adenocarcinoma	117
Outros Tumores	87
C54 Corpo do Útero	
Adenocarcinoma	278
Adenocarcinoma Endometrióide	444
Sarcoma do Estroma Endometrial	16
Tumor Mulleriano Misto	13
Outros Tumores	104
C55 Útero SOE	
Adenocarcinoma	47
Outros Tumores	53
C56 Ovário	
Carcinoma Seroso	161
Carcinoma Mucinoso	35
Adenocarcinoma	116
Outros Tumores	103
C57 Aparelho Genital Feminino - Outros	
Adenocarcinoma	6
Outros Tumores	6
C58 Placenta	
Coriocarcinoma	2
T. Trofoblástico	1
C60 Pénis	
C. Espinocelular	92
Outros Tumores	6
C61 Próstata	
Adenocarcinoma	5435
Outros Tumores	322
C62 Testículo	
Seminoma	80
Carcinoma Embrionário	29
Teratoma	42
Outros Tumores	17
C63 Aparelho Genital Masculino - Outros	
C. Espinocelular	2
Outros Tumores	9
C64 Rim	
Carcinoma de Células Renais	566
Nefroblastoma	14
Outros Tumores	184
C65 Pélvis Renal	
C. Urotelial	48
Outros Tumores	4
C66 Ureter	
C. Urotelial	31
Outros Tumores	11
C67 Bexiga	
C. Urotelial Invasivo	827
C. Urotelial Papilar	778
Outros Tumores	269

TIPO HISTOLÓGICO	Nº
C68 Aparelho Urinário - Outros	
C. Urotelial	3
Outros Tumores	11
C69 Olho e Anexos Oculares	
Melanoma	43
Retinoblastoma	5
Outros Tumores	43
C70 - 72 Cérebro e Sistema Nervoso Central	
Astrocitoma	95
Ependimoma	28
Glioblastoma	328
Glioma	53
Meduloblastoma	16
Oligodendroglioma	142
Outros Tumores	90
C73 Glândula Tiroideia	
Carcinoma Papilar	1028
Carcinoma Folicular	81
Carcinoma Medular	37
Outros Tumores	71
C74 Glândula Suprarenal	
Neuroblastoma	7
Outros Tumores	31
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	
Pineoblastoma	4
Outros Tumores	12
C81 Doença de Hodgkin	
Esclerose Nodular	154
Outros Tumores	179
C82-85, C96 Linfoma Não Hodgkin	1652
C88 Doenças Imunoproliferativas	17
C90 Mieloma Múltiplo	
Plasmocitoma	62
Mieloma Múltiplo	404
C91 Leucemia Linfóide	
Aguda	91
Crónica	198
Outras Leucemias Linfóides	48
C92-94 Leucemia Mielóide	
Aguda	237
Crónica	94
Outras Leucemias Mielóides	16
C95 Leucemia SOE	74
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	
Policitemia Vera	30
Sindrome Mieloproliferativo Crónico SOE	95
Trombocitemia Idiopática	57
Outros Tumores	6
D46 S. Mielodisplásicos	186
C80 Primário Origem Desconhecida	
Clinicamente maligno	180
C. Espinocelular	61
Adenocarcinoma	236
Outros Tumores	177
Outras Localizações Mal Definidas	
C. Espinocelular	14
Adenocarcinoma	21
Outros Tumores	118

Mortalidade

TAXAS DE MORTALIDADE POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS, POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,8	0,4	1,6	0,1
C01-02 Língua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	1,6	2,0	2,9	3,5	3,5	3,4	3,5	6,0	5,4	1,4
CO3-06 Boca	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	1,9	2,3	1,8	2,6	4,3	3,2	3,3	1,1	5,4	1,3
C07-08 Glândulas Salivares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,1	0,0	1,2	0,4	0,6	0,8	3,4	4,3	0,3
C09 Amígdala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,6	1,5	1,2	0,4	0,2	0,5	0,8	0,5	0,4
C10 Orofaringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,3	2,2	1,4	2,8	1,0	2,2	1,8	1,5	1,1	0,8
C11 Nasofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,3	0,9	1,5	1,2	0,5	1,2	1,2	1,0	0,4	1,1	0,5
C12-13 Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,8	1,6	1,0	1,1	2,3	1,7	1,4	1,5	1,5	0,0	0,7
C14 Faringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	1,3	1,4	1,9	1,2	0,8	1,0	1,1	1,1	0,5
C15 Esófago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,3	4,7	6,8	9,8	12,7	12,8	14,3	16,4	20,6	16,8	4,9
C16 Estômago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,8	3,1	6,8	12,7	16,3	23,4	32,7	47,0	68,2	102,5	147,1	186,2	22,4
C17 Intestino Delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,6	0,9	1,0	0,8	1,5	3,4	4,3	0,4
C18 Cólon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,2	1,4	2,2	6,8	13,1	18,7	31,5	53,4	73,7	124,0	166,2	235,0	23,7
C19-20 Recto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,4	0,8	1,3	3,1	4,8	7,8	13,9	21,7	28,5	47,7	59,7	79,6	9,1
C21 Ânus e Canal Anal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,6	0,7	1,0	0,8	1,0	0,4	1,1	0,2
C22 Fígado	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,8	2,8	3,5	7,4	7,2	12,7	17,8	26,0	35,9	39,8	42,8	7,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	1,9	2,6	4,5	6,2	10,1	15,7	21,0	22,2	2,9
C25 Pâncreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,9	4,4	6,3	12,2	14,5	25,4	40,2	46,5	64,2	82,3	10,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,3	0,1	0,1	0,8	0,7	0,8	1,0	0,5	1,9	3,2	0,4
C32 Laringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	4,7	7,0	7,3	9,1	12,0	10,1	7,8	13,1	13,5	3,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,8	2,6	8,3	19,4	34,6	52,4	72,3	89,2	109,8	136,4	139,6	114,8	31,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,4	0,3	0,5	0,0	1,0	2,5	1,1	3,2	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,5	0,3	0,2	0,6	0,3	0,3	1,5	0,8	1,4	1,4	1,4	3,0	4,1	7,0	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,5	0,8	1,4	0,5	1,3	2,9	1,9	2,7	7,3	7,1	6,4	13,0	1,8
C44 Pele-Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,7	0,6	0,9	1,4	1,5	2,4	3,8	10,5	38,4	1,5
C45 Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,4	0,8	0,5	0,8	0,6	1,0	1,1	1,6	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	0,3	0,7	0,5	0,9	0,6	0,5	0,6	2,1	2,1	2,5	4,4	2,8	5,6	4,9	1,3
C50 Mama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,8	9,1	15,8	29,5	27,2	39,3	49,2	59,6	61,5	92,6	118,8	165,2	28,8
C51 Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,5	5,4	5,1	7,8	14,3	1,3
C52 Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,7	0,0	2,6	1,2	1,6	0,3
C53 Colo do Útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	4,5	4,2	7,6	10,3	5,2	8,9	11,1	11,1	10,2	11,1	4,3
C54 Corpo do Útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,6	2,3	4,2	9,9	9,7	16,3	14,4	10,3	2,8
C55 Útero SOE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	2,8	5,6	8,4	10,3	11,8	14,6	19,8	36,5	4,4
C56 Ovário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5	1,0	4,4	7,3	12,9	13,9	16,3	21,1	27,0	27,0	20,7	6,9
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	1,8	0,7	3,4	2,4	5,6	0,6
C58 Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60 Pénis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,1	0,9	2,5	2,0	5,1	0,4
C61 Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	9,3	19,6	50,3	109,9	218,9	453,0	807,5	34,0
C62 Testículo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,1	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,8	0,4	0,9	0,6	0,0	5,1	0,4
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7	0,0
C64 Rim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	1,6	2,9	2,8	4,9	6,0	8,7	13,6	15,0	20,0	2,8
C65 Pélvis Renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,0	0,5	0,0
C66 Ureter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,4	0,5	0,0
C67 Bexiga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,5	1,1	2,5	3,1	7,3	12,4	22,4	36,9	57,4	97,4	7,1
C68 Aparelho Urinário - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,4	0,3	0,4	1,6	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,2	0,6	0,0	0,3	0,8	2,2	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	2,0	0,2	0,7	0,9	1,4	0,5	1,3	1,2	3,2	2,6	4,8	9,3	11,2	11,0	17,0	19,8	27,5	20,3	23,8	6,8
C73 Glândula Tiroideia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,8	0,5	1,9	2,4	2,3	4,9	4,3	0,6
C74 Glândula Supra Renal	0,0	0,5	0,5	0,2	0,2	0,0	0,4	0,0	0,1	0,1	0,4	0,4	0,8	0,5	0,4	0,8	0,8	0,0	0,5	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	1,4	0,4	0,6	1,3	0,8	0,0	0,3
C81 Doença de Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,4	0,1	0,3	0,3	0,7	1,2	1,4	2,5	1,5	2,7	0,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	1,2	0,9	0,5	1,4	2,2	2,1	2,8	5,5	10,1	16,3	20,2	33,6	35,3	33,0	6,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,8	2,2	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,8	1,7	3,1	5,9	7,7	10,9	21,0	27,4	22,7	3,5
C91 Leucemia Linfóide	0,0	0,7	0,2	0,7	0,3	0,3	0,3	0,0	0,5	0,4	0,3	1,0	2,0	3,3	3,5	6,9	10,9	14,3	25,4	2,3
C92-94 Leucemia Mielóide	0,0	0,2	0,0	0,9	0,2	0,5	0,4	1,0	0,8	1,0	1,2	2,3	2,4	4,2	8,1	11,1	14,6	15,0	17,9	3,1
C95 Leucemia SOE	0,0	0,0	0,2	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,9	2,4	1,5	2,4	6,3	11,6	23,3	1,4
C80 Primário de Origem Desconhecida	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,4	0,8	1,7	2,5	6,8	8,1	13,6	19,4	27,1	39,7	55,9	70,9	8,5
Outros e Localizações mal Definidas	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	0,9	2,0	3,2	5,5	7,1	12,4	15,7	25,3	35,6	81,2	5,9
Total	2,0	2,8	2,3	4,9	4,0	7,0	9,2	12,2	27,6	55,6	110,3	172,7	251,2	358,0	505,6	683,5	1001,1	1316,7	1764,4	221,8

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE MORTALIDADE POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS, POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO MASCULINO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	0,6	0,0	0,0	0,1
C01-02 Língua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	3,0	3,3	6,1	6,4	6,4	6,5	5,5	7,0	6,8	2,3
CO3-06 Boca	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,1	3,3	4,5	3,8	5,3	6,8	5,6	5,5	1,0	5,1	2,1
C07-08 Glândulas Salivares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	1,5	0,4	0,9	1,2	5,0	3,4	0,4
C09 Amígdala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,9	1,2	2,9	1,9	0,9	0,5	0,6	2,0	1,7	0,7
C10 Orofaringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	2,8	4,2	2,9	5,6	2,1	5,1	2,5	2,0	3,4	1,5
C11 Nasofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	1,4	2,4	2,2	1,1	2,1	2,3	1,2	0,0	3,4	0,8
C12-13 Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,3	3,0	2,1	2,2	4,9	3,8	2,8	3,7	4,0	0,0	1,4
C14 Faringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,1	2,7	2,9	3,4	2,1	1,9	2,5	3,0	3,4	1,0
C15 Esófago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,6	9,4	14,2	20,5	26,0	26,9	28,8	30,1	35,1	20,4	8,8
C16 Estômago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	3,4	8,4	15,4	24,1	32,7	50,1	73,7	100,2	151,9	217,5	243,1	28,0
C17 Intestino Delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	1,0	0,8	1,3	1,4	3,7	5,0	6,8	0,6
C18 Cólon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,7	2,3	2,4	7,4	15,7	22,8	45,9	78,9	103,9	177,1	233,5	333,2	28,1
C19-20 Recto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	1,6	1,6	3,9	7,2	11,2	21,1	32,8	45,9	67,0	97,2	102,0	11,5
C21 Ânus e Canal Anal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,8	1,3	1,9	1,2	0,0	1,7	0,3
C22 Fígado	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,3	0,0	1,0	4,7	5,5	13,9	13,8	20,0	30,7	41,3	58,4	60,1	52,7	10,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,5	4,8	6,4	7,7	10,2	17,8	22,0	28,9	3,0
C25 Pâncreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	1,3	6,9	8,1	16,7	18,8	33,7	51,0	46,7	61,1	74,8	10,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	1,3	0,8	1,7	2,3	1,2	2,0	3,4	0,5
C32 Laringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,1	9,6	14,2	15,1	19,2	25,1	22,3	17,8	33,1	40,8	7,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,8	1,2	3,4	13,2	31,4	59,1	92,7	133,3	165,8	203,6	261,9	280,6	224,4	53,1
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,6	0,3	0,8	0,0	1,9	3,1	2,0	3,4	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	0,0	0,0	0,0	0,4	0,3	0,6	0,3	0,2	1,0	0,5	0,6	1,5	1,0	2,6	1,3	1,4	4,3	6,0	8,5	1,0
C43 Melanoma Maligno da Pele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	1,8	0,8	1,2	2,6	3,0	2,6	8,3	8,0	6,0	18,7	1,8
C44 Pele-Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	1,1	0,9	1,3	1,9	3,0	1,9	8,0	13,0	40,8	1,6
C45 Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	1,3	0,8	1,3	0,9	1,8	2,0	5,1	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7	0,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	0,0	0,0	0,3	0,7	0,7	0,6	1,1	0,5	1,3	0,5	0,3	0,0	1,9	3,4	2,1	6,0	4,3	8,0	8,5	1,5
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2,1	0,9	2,5	2,0	5,1	0,4
C61 Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	9,3	19,6	50,3	109,9	218,9	453,0	807,5	34,0
C62 Testículo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	1,1	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,8	0,4	0,9	0,6	0,0	5,1	0,4
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,7	0,0
C64 Rim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,7	0,0	0,8	2,8	5,4	4,5	6,0	9,4	12,1	24,0	26,1	37,4	4,0
C65 Pélvis Renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
C66 Ureter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	1,7	0,1
C67 Bexiga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,8	1,9	3,9	4,8	13,2	22,2	39,4	67,6	109,2	192,1	10,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4	0,9	0,6	0,0	1,7	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	0,4	0,4	0,0	0,6	0,0	3,4	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	1,9	0,0	1,0	0,4	1,3	0,6	1,6	1,2	3,4	2,6	5,5	11,5	13,8	13,2	22,6	26,4	36,9	27,1	30,6	7,8
C73 Glândula Tiroideia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	0,8	2,1	0,5	1,8	1,0	0,0	0,3
C74 Glândula Supra Renal	0,0	0,4	0,7	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,6	0,3	1,0	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	1,7	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	1,5	0,0	0,9	2,5	1,0	0,0	0,3
C81 Doença de Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	1,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	1,1	2,1	1,4	3,7	1,0	6,8	0,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	1,2	1,1	0,5	1,8	3,9	3,3	3,6	7,4	12,4	22,2	25,5	43,0	42,1	34,0	7,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,0	3,4	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,4	2,7	3,8	7,5	7,7	14,4	25,2	43,1	30,6	3,9
C91 Leucemia Linfóide	0,0	0,4	0,3	0,4	0,7	0,3	0,3	0,0	0,5	0,5	0,6	1,2	2,2	5,6	3,8	9,7	12,3	17,0	42,5	2,6
C92-94 Leucemia Mielóide	0,0	0,4	0,0	0,4	0,3	0,9	0,3	1,5	0,8	1,6	1,1	2,4	2,2	3,8	9,4	14,4	22,7	21,0	23,8	3,5
C95 Leucemia SOE	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	1,3	3,0	1,7	3,2	11,1	14,0	27,2	1,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,9	0,0	0,2	0,8	2,4	3,6	9,4	12,2	17,7	27,7	33,9	49,8	72,2	85,0	9,6
Outros e Localizações mal Definidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,8	0,2	0,8	1,6	2,8	3,9	8,7	10,2	12,4	22,3	34,4	42,1	90,1	6,3
Total	1,9	2,7	3,1	4,6	4,4	9,2	11,5	11,2	28,0	64,2	135,5	232,0	337,9	504,3	714,8	978,5	1447,9	1983,2	2681,0	273,7

TAXAS DE MORTALIDADE POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS, POR GRUPOS ETÁRIOS, 2007 – SEXO FEMININO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	2,4	0,1
C01-02 Língua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,8	0,0	1,0	1,1	1,1	2,1	5,4	4,8	0,6
CO3-06 Boca	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,3	0,0	0,3	2,1	1,4	1,7	1,2	5,6	0,5
C07-08 Glândulas Salivares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	1,0	0,4	0,4	0,4	2,4	4,8	0,3
C09 Amígdala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,1
C10 Orofaringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	1,3	1,2	0,0	0,1
C11 Nasofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,6	0,3	0,0	0,4	0,4	0,9	0,6	0,0	0,2
C12-13 Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1
C14 Faringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C15 Esófago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,3	1,1	3,2	6,9	12,0	15,1	1,3
C16 Estômago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,9	2,8	5,3	10,2	9,0	14,9	17,8	24,8	43,6	68,1	105,0	159,7	17,2
C17 Intestino Delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,7	0,4	0,0	2,4	3,2	0,3
C18 Cólon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	1,7	0,5	2,0	6,3	10,7	14,9	19,1	32,3	50,4	87,0	126,0	189,1	19,6
C19-20 Recto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	1,0	2,3	2,5	4,7	7,8	12,4	15,0	34,3	37,2	69,1	6,8
C21 Ânus e Canal Anal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,6	0,7	0,0	0,9	0,6	0,8	0,2
C22 Fígado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	1,0	1,6	1,4	1,2	6,5	7,1	14,3	20,1	27,6	38,1	4,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	2,2	0,6	2,9	5,0	10,0	14,1	20,4	19,1	2,8
C25 Pâncreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,2	0,3	0,5	2,1	4,5	8,2	10,7	18,4	31,8	46,3	66,0	85,8	10,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	1,8	3,2	0,2
C32 Laringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	1,1	0,7	0,9	1,2	0,8	0,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,8	3,8	8,1	11,8	15,5	19,8	25,5	37,6	48,9	55,2	63,5	12,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,4	2,1	0,6	3,2	0,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	1,4	0,6	0,3	1,4	1,4	2,1	3,0	6,4	0,7
C43 Melanoma Maligno da Pele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,5	1,0	0,3	1,4	3,2	1,0	2,8	6,4	6,4	6,6	10,3	1,7
C44 Pele-Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,6	1,0	0,4	2,9	0,9	9,0	37,3	1,5
C45 Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,0	0,1
C46 Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,5	0,5	0,8	0,8	1,1	2,3	1,0	2,8	3,2	1,7	4,2	3,2	1,1
C50 Mama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	3,8	9,1	15,8	29,5	27,2	39,3	49,2	59,6	61,5	92,6	118,8	165,2	28,8
C51 Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	3,5	5,4	5,1	7,8	14,3	1,3
C52 Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,7	0,0	2,6	1,2	1,6	0,3
C53 Colo do Útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,8	4,5	4,2	7,6	10,3	5,2	8,9	11,1	11,1	10,2	11,1	4,3
C54 Corpo do Útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,6	2,3	4,2	9,9	9,7	16,3	14,4	10,3	2,8
C55 Útero SOE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	2,8	5,6	8,4	10,3	11,8	14,6	19,8	36,5	4,4
C56 Ovário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,5	1,0	4,4	7,3	12,9	13,9	16,3	21,1	27,0	27,0	20,7	6,9
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	1,8	0,7	3,4	2,4	5,6	0,6
C58 Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,0	0,5	0,6	1,2	3,9	3,2	6,1	6,4	8,4	11,9	1,7
C65 Pélvis Renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,0
C66 Ureter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,6	0,0	0,0
C67 Bexiga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	1,1	1,5	2,3	4,3	9,3	15,4	26,4	53,2	3,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	1,6	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,7	0,0	0,0	1,2	1,6	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	2,0	0,5	0,4	1,5	1,4	0,3	1,1	1,2	3,0	2,5	4,2	7,3	8,8	9,1	12,4	14,7	21,0	16,2	20,7	5,9
C73 Glândula Tiroideia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,9	0,3	1,8	3,9	2,6	7,2	6,4	0,9
C74 Glândula Supra Renal	0,0	0,5	0,4	0,0	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,6	0,3	0,0	1,4	1,3	0,0	0,0	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,7	0,4	0,4	0,6	0,0	0,2
C81 Doença de Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,5	0,0	0,5	0,3	0,3	0,0	0,3	0,4	1,4	1,7	1,8	0,8	0,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	0,0	0,5	0,0	0,0	0,7	1,3	0,8	0,5	1,0	0,5	1,0	2,0	3,8	8,1	11,3	16,1	27,0	31,2	32,6	5,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,6	1,6	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,8	2,3	4,5	7,8	8,2	18,0	18,0	19,1	3,1
C91 Leucemia Linfóide	0,0	0,9	0,0	1,1	0,0	0,3	0,3	0,0	0,5	0,3	0,0	0,8	1,8	1,3	3,2	4,6	9,9	12,6	17,5	2,0
C92-94 Leucemia Mielóide	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,8	0,5	1,3	2,2	2,6	4,5	7,1	8,6	9,0	11,4	15,1	2,8
C95 Leucemia SOE	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	1,9	1,4	1,8	3,0	10,2	21,4	1,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,8	1,0	1,6	4,5	4,4	10,0	12,4	21,8	32,6	46,2	64,3	7,5
Outros e Localizações mal Definidas	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	1,3	2,5	2,6	4,5	12,4	10,7	18,9	31,8	77,1	5,5
Total	2,0	2,8	1,5	5,2	3,5	4,7	6,9	13,3	27,2	47,3	86,4	117,5	172,0	232,3	331,6	456,0	689,6	917,8	1336,1	173,8

Avaliação de qualidade

RAZÃO MORTALIDADE/INCIDÊNCIA POR TOPOGRAFIA E SEXO, 2007

Topografia	Sexo Masculino			Sexo Feminino		
	Mortalidade	Incidência	Razão (%)	Mortalidade	Incidência	Razão (%)
C00 Lábio	5	153	3	5	53	9
C01-02 Língua	117	246	48	33	73	45
CO3-06 Boca	106	248	43	27	66	41
C07-08 Glândulas Salivares	20	54	37	16	45	36
C09 Amígdala	35	127	28	5	19	26
C10 Orofaringe - Outros	76	107	71	5	7	71
C11 Nasofaringe	41	69	59	11	22	50
C12-13 Hipofaringe	71	200	36	5	11	45
C14 Faringe - Outros	51	36	142	5	5	100
C15 Esófago	446	428	104	71	73	97
C16 Estômago	1420	1744	81	943	1118	84
C17 Intestino Delgado	30	105	29	16	70	23
C18 Cólon	1425	2568	55	1075	1930	56
C19-20 Recto	583	1570	37	373	946	39
C21 Ânus e Canal Anal	15	57	26	11	60	18
C22 Fígado	532	347	153	241	123	196
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	152	175	87	154	162	95
C25 Pâncreas	532	347	153	559	325	172
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	25	57	44	11	23	48
C32 Laringe	385	528	73	11	30	37
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	2692	2518	107	674	706	95
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	20	39	51	16	27	59
C40-41 Ossos e Cartilagens	51	59	86	38	57	67
C43 Melanoma Maligno da Pele	91	332	27	93	456	20
C44 Pele-Outros	81	53	153	82	65	126
C45 Mesotelioma	20	31	65	5	13	38
C46 Sarcoma de Kaposi	5	84	6	0	24	0
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	76	168	45	60	146	41
C50 Mama	-	88	-	1579	5571	28
C51 Vulva	-	-	-	71	177	40
C52 Vagina	-	-	-	16	45	36
C53 Colo do Útero	-	-	-	236	702	34
C54 Corpo do Útero	-	-	-	154	855	18
C55 Útero SOE	-	-	-	241	100	241
C56 Ovário	-	-	-	378	415	91
C57 Ap. Genital Feminino- Outros	-	-	-	33	12	275
C58 Placenta	-	-	-	0	3	0
C60 Pénis	20	98	20	-	-	-
C61 Próstata	1724	5757	30	-	-	-
C62 Testículo	20	168	12	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	0	11	0	-	-	-
C64 Rim	203	479	42	93	285	33
C65 Pélvis Renal	0	30	0	0	22	0
C66 Ureter	5	29	17	0	13	0
C67 Bexiga	542	1489	36	203	385	53
C68 Aparelho Urinário - Outros	5	9	56	5	5	100
C69 Olhos e Anexos Oculares	10	40	25	11	51	22
C70-72 Cérebro e SNC	395	432	91	324	320	101
C73 Glândula Tiroideia	15	231	6	49	986	5
C74 Glândula Supra Renal	15	16	94	16	22	73
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	15	10	150	11	6	183
C81 Doença de Hodgkin	35	186	19	22	147	15
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	355	902	39	302	750	40
C88 Doenças Imunoproliferativas	5	10	50	5	7	71
C90 Mieloma Múltiplo	198	233	85	170	233	73
C91 Leucemia Linfóide	132	193	68	110	144	76
C92-94 Leucemia Mielóide	177	183	97	154	164	94
C95 Leucemia SOE	76	39	195	71	35	203
C80 Primário de Origem Desconhecida	487	378	129	411	276	149
Outros e Localizações mal Definidas	319	77	414	302	76	397
Total	13876	23740	58	9530	18634	51

População

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO PADRÃO EUROPEIA E MUNDIAL

Padrão	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
Europeia	1600	6400	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	6000	5000	4000	3000	2000	1000	1000	100000
Mundial	2400	9600	10000	9000	9000	8000	8000	6000	6000	6000	6000	5000	4000	4000	3000	2000	1000	500	500	100000

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL, EM 2007, POR DISTRITO E GRUPO ETÁRIO

Distrito	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
Aveiro	6309	27884	38780	39618	40751	43578	50074	56475	56584	57334	54644	48948	44552	37517	33016	30900	24571	16038	11153	718726
Beja	1267	5380	7042	7021	8050	8640	9700	10539	10140	10896	10999	9957	9179	8688	9035	10699	8643	5985	4292	156152
Braga	8065	36234	51218	52551	54838	57638	64648	71301	69675	68919	63248	55490	48289	37127	31549	30368	24194	15038	10203	850593
Bragança	911	3958	5616	6163	7209	7586	8610	8556	8403	8883	9811	9810	9084	8698	9213	10001	8345	6012	4276	141145
Castelo Branco	1435	6110	8347	8802	9856	10603	12012	12795	12764	13426	14072	13486	12657	11541	11751	13402	12075	8895	6970	200999
Coimbra	3511	15089	20188	20646	21773	24242	29244	32529	30900	31443	31331	28835	28413	25250	24354	23854	19751	14149	9875	435377
Évora	1351	5991	7784	7928	8615	9517	10869	12439	11546	11865	11670	10840	10064	9270	9398	10875	9050	6498	4455	170025
Faro	4900	19263	22464	21559	22391	25222	30607	35922	32093	30880	30150	27823	26462	23594	21723	20935	17236	12349	8983	434556
Guarda	1023	4898	6977	7463	8469	9023	9671	9970	10260	11388	12090	11399	10489	9911	10183	11257	9845	7431	6065	167812
Leiria	4346	18818	24670	24646	25905	26772	31900	35335	34608	34546	33646	30965	28761	26066	24624	23766	19297	13019	8598	470288
Lisboa	24825	98494	116115	105945	112221	125292	158656	184281	167739	156708	148468	142605	147908	136919	114014	101377	82304	55096	38544	2217511
Portalegre	798	3858	5472	5661	6044	6610	7265	8272	7748	8114	8339	7455	7001	6774	7049	8412	7438	5390	4078	121778
Porto	17703	75772	103479	103124	107231	115295	132293	149140	146417	147224	137803	123182	115521	93081	75085	68134	53758	33883	22673	1820798
Santarém	4015	17099	23080	22117	22753	25085	29032	32959	32027	32215	31955	29149	28338	25732	25754	26186	22536	15386	10896	456314
Setúbal	9396	37400	45321	41517	42839	47199	59321	72295	61500	57606	57291	56183	56205	51441	42689	37853	28686	17904	11311	833957
Viana do Castelo	2052	8551	11809	12421	13479	14810	16745	17910	17105	17302	17841	16120	15160	13697	13519	14138	11847	8099	5910	248515
Vila Real	1477	7060	9812	10702	11755	12435	13548	14160	13836	15250	15531	14726	13606	12185	12027	12649	10678	7298	5046	213781
Viseu	3117	14068	19788	20574	21922	22853	25641	27419	25794	26805	26705	24739	23445	21097	20920	21270	17812	12451	8773	385193
Região Autónoma da Madeira	2712	12097	16263	16482	17213	18700	20245	22580	20584	20893	18666	15606	13562	11519	10397	10145	7686	4801	3295	263446
Região Autónoma dos Açores	2837	11743	15885	16968	17904	18837	20134	20495	18209	17989	17322	14366	12437	10278	8508	8413	6681	4434	2933	246373
RORENO	30208	131575	181934	184961	194512	207764	235844	261067	255436	257578	244234	219328	201660	164788	141393	135290	108822	70330	48108	3274832
ROR-Centro	19741	86867	118750	121749	128676	137071	158542	174523	170910	174942	172488	158372	148317	131382	124848	124449	103351	71983	51434	2378395
ROR-Sul	49264	199582	243541	228230	240126	266265	325695	379287	343377	329177	317538	299618	298719	273937	240059	226482	183579	123409	85854	4653739
RORA	2837	11743	15885	16968	17904	18837	20134	20495	18209	17989	17322	14366	12437	10278	8508	8413	6681	4434	2933	246373
Portugal	**102050**	**429767**	**560110**	**551908**	**581218**	**629937**	**740215**	**835372**	**787932**	**779686**	**751582**	**691684**	**661133**	**580385**	**514808**	**494634**	**402433**	**270156**	**188329**	10553339

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL, EM 2007, POR DISTRITO E GRUPO ETÁRIO – SEXO MASCULINO

Distrito	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
Aveiro	3229	14187	19658	20298	20848	22222	25035	27810	27857	27943	26854	23718	21434	17430	15094	13633	10277	6166	3697	347390
Beja	653	2684	3728	3600	4244	4574	5032	5482	5316	5698	5700	5107	4654	4061	4111	4797	3760	2445	1489	77135
Braga	4146	18627	26325	27177	27934	29471	31928	35064	34079	33536	31039	26886	23346	17150	14143	13059	9910	5490	3214	412524
Bragança	478	2058	2881	3181	3603	3891	4410	4328	4305	4495	4845	4903	4475	4023	4248	4525	3747	2453	1535	68384
Castelo Branco	726	3112	4352	4536	5103	5441	6100	6397	6318	6734	7078	6825	6247	5391	5161	5749	5055	3511	2343	96179
Coimbra	1784	7725	10389	10588	11140	12235	14489	15944	15266	15212	15230	13853	13476	11581	10832	10414	8047	5248	3114	206567
Évora	688	3149	4086	4075	4403	4894	5575	6150	5840	5963	5898	5315	4801	4239	4110	4788	3949	2641	1682	82246
Faro	2519	9964	11600	11068	11465	12738	15149	17977	15971	15310	15025	13868	13250	11360	10561	9393	7613	5024	3278	213133
Guarda	518	2537	3536	3887	4352	4594	4953	4945	5152	5615	5967	5683	5097	4388	4575	4891	4158	2923	1980	79751
Leiria	2243	9710	12653	12731	13326	13599	15887	17504	16992	16927	16434	15152	13912	12036	11381	10708	8260	5083	2844	227382
Lisboa	12671	50668	59820	53920	56623	62537	77688	90449	82455	76047	71026	67058	68405	63030	52254	43824	32405	19386	11240	1051506
Portalegre	419	1981	2754	2848	3168	3438	3668	4166	3896	4023	4140	3710	3437	3136	3070	3693	3208	2287	1518	58560
Porto	9140	38681	53056	52865	54928	58724	65928	73113	70965	71265	66385	58760	55106	43621	34305	29201	21436	12027	6822	876328
Santarém	2097	8849	11924	11274	11783	12912	14684	16359	15964	15843	15883	14314	13667	11764	11578	11498	9399	5850	3477	219119
Setúbal	4770	19334	23032	21333	21817	23643	29370	35699	30429	27847	27407	26657	26982	24613	20143	17041	12211	6831	3712	402871
Viana do Castelo	1075	4348	6138	6434	6875	7672	8348	8789	8307	8227	8481	7761	6950	5968	5791	5769	4746	2918	1907	116504
Vila Real	797	3592	5018	5613	6028	6382	6872	7183	6906	7439	7742	7347	6652	5529	5360	5739	4487	2759	1659	103104
Viseu	1571	7247	10157	10633	11169	11703	12945	13658	12776	13094	12928	12118	11258	9490	9407	9334	7537	4824	2895	184744
Região Autónoma da Madeira	1429	6242	8246	8574	8884	9636	10292	11402	10118	9986	8688	7238	6247	4804	3995	3681	2731	1528	874	124595
Região Autónoma dos Açores	1422	6007	8197	8764	9195	9723	10302	10276	9304	9006	8714	7311	6253	4772	3817	3559	2641	1574	888	121725
RORENO	15636	67306	93418	95270	99368	106140	117486	128477	124562	124962	118492	105657	96529	76291	63847	58293	44326	25647	15137	1576844
ROR-Centro	10071	44518	60745	62673	65938	69794	79409	86258	84361	85525	84491	77349	71424	60316	56450	54729	43334	27755	16873	1142013
ROR-Sul	25246	102871	125190	116692	122387	134372	161458	187684	169989	160717	153767	143267	141443	127007	109822	98715	75276	45992	27270	2229165
RORA	1422	6007	8197	8764	9195	9723	10302	10276	9304	9006	8714	7311	6253	4772	3817	3559	2641	1574	888	121725
Portugal	**52375**	**220702**	**287550**	**283399**	**296888**	**320029**	**368655**	**412695**	**388216**	**380210**	**365464**	**333584**	**315649**	**268386**	**233936**	**215296**	**165577**	**100968**	**60168**	5069747

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL, EM 2007, POR DISTRITO E GRUPO ETÁRIO – SEXO FEMININO

Distrito	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
Aveiro	3080	13697	19122	19320	19903	21356	25039	28665	28727	29391	27790	25230	23118	20087	17922	17267	14294	9872	7456	371336
Beja	614	2696	3314	3421	3806	4066	4668	5057	4824	5198	5299	4850	4525	4627	4924	5902	4883	3540	2803	79017
Braga	3919	17607	24893	25374	26904	28167	32720	36237	35596	35383	32209	28604	24943	19977	17406	17309	14284	9548	6989	438069
Bragança	433	1900	2735	2982	3606	3695	4200	4228	4098	4388	4966	4907	4609	4675	4965	5476	4598	3559	2741	72761
Castelo Branco	709	2998	3995	4266	4753	5162	5912	6398	6446	6692	6994	6661	6410	6150	6590	7653	7020	5384	4627	104820
Coimbra	1727	7364	9799	10058	10633	12007	14755	16585	15634	16231	16101	14982	14937	13669	13522	13440	11704	8901	6761	228810
Évora	663	2842	3698	3853	4212	4623	5294	6289	5706	5902	5772	5525	5263	5031	5288	6087	5101	3857	2773	87779
Faro	2381	9299	10864	10491	10926	12484	15458	17945	16122	15570	15125	13955	13212	12234	11162	11542	9623	7325	5705	221423
Guarda	505	2361	3441	3576	4117	4429	4718	5025	5108	5773	6123	5716	5392	5523	5608	6366	5687	4508	4085	88061
Leiria	2103	9108	12017	11915	12579	13173	16013	17831	17616	17619	17212	15813	14849	14030	13243	13058	11037	7936	5754	242906
Lisboa	12154	47826	56295	52025	55598	62755	80968	93832	85284	80661	77442	75547	79503	73889	61760	57553	49899	35710	27304	1166005
Portalegre	379	1877	2718	2813	2876	3172	3597	4106	3852	4091	4199	3745	3564	3638	3979	4719	4230	3103	2560	63218
Porto	8563	37091	50423	50259	52303	56571	66365	76027	75452	75959	71418	64422	60415	49460	40780	38933	32322	21856	15851	944470
Santarém	1918	8250	11156	10843	10970	12173	14348	16600	16063	16372	16072	14835	14671	13968	14176	14688	13137	9536	7419	237195
Setúbal	4626	18066	22289	20184	21022	23556	29951	36596	31071	29759	29884	29526	29223	26828	22546	20812	16475	11073	7599	431086
Viana do Castelo	977	4203	5671	5987	6604	7138	8397	9121	8798	9075	9360	8359	8210	7729	7728	8369	7101	5181	4003	132011
Vila Real	680	3468	4794	5089	5727	6053	6676	6977	6930	7811	7789	7379	6954	6656	6667	6910	6191	4539	3387	110677
Viseu	1546	6821	9631	9941	10753	11150	12696	13761	13018	13711	13777	12621	12187	11607	11513	11936	10275	7627	5878	200449
Região Autónoma da Madeira	1283	5855	8017	7908	8329	9064	9953	11178	10466	10907	9978	8368	7315	6715	6402	6464	4955	3273	2421	138851
Região Autónoma dos Açores	1415	5736	7688	8204	8709	9114	9832	10219	8905	8983	8608	7055	6184	5506	4691	4854	4040	2860	2045	124648
RORENO	14572	64269	88516	89691	95144	101624	118358	132590	130874	132616	125742	113671	105131	88497	77546	76997	64496	44683	32971	1697988
ROR-Centro	9670	42349	58005	59076	62738	67277	79133	88265	86549	89417	87997	81023	76893	71066	68398	69720	60017	44228	34561	1236382
ROR-Sul	24018	96711	118351	111538	117739	131893	164237	191603	173388	168460	163771	156351	157276	146930	130237	127767	108303	77417	58584	2424574
RORA	1415	5736	7688	8204	8709	9114	9832	10219	8905	8983	8608	7055	6184	5506	4691	4854	4040	2860	2045	124648
Portugal	**49675**	**209065**	**272560**	**268509**	**284330**	**309908**	**371560**	**422677**	**399716**	**399476**	**386118**	**358100**	**345484**	**311999**	**280872**	**279338**	**236856**	**169188**	**128161**	5483592

Anexo

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 35/88 de 16 de Janeiro

Em regra, os serviços hospitalares visam a obtenção do diagnóstico precoce e correcto do caso clínica e o seu subsequente, adequado e definitivo tratamento.

Em oncologia, no entanto, há objectivos adicionais, já que o comportamento biológico dos tumores malignos, não raro caracterizados pela recorrência, local e à distância, das lesões tratadas, impõe um seguimento sistemático por toda a vida dos doentes.

É, pois, adequado o desenvolvimento de todas as unidades de saúde hospitalares na prevenção, tratamento e seguimento a longo prazo deste tipo de doentes e, bem assim, a participação efectiva no planeamento comunitário, regional e nacional visando a melhoria dos cuidados de saúde, através da colheita sistematizada de dados e da sua análise e interpretação.

A recente integração do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil no Serviço Nacional de Saúde contêm em si a oportunidade desejada para se promoverem as medidas necessárias à colheita sistemática e registos de dados no âmbito da oncologia, que, de resto, são propostas pela comissão coordenadora do Instituto de Oncologia, ao abrigo do artigo 4º, nº 2, alínea d), do Decreto-Lei nº 445/85, de 24 de Outubro.

Nestes termos:

Manda o Governo da República Portuguesa, pela Ministra da Saúde, o seguinte:

1º São criados os Registos Oncológicos Regionais (ROR) de Lisboa, Porto e de Coimbra nos respectivos Centros Regionais do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil.

2º Os ROR darão seguimento às deliberações proferidas e a si destinadas pelo Conselho de Oncologia, nomeado ao abrigo do artigo 31º do Decreto-Lei nº 445/85, de 24 de Outubro, com a alteração constante do artigo 32º do decreto-Lei nº 329/87, de 23 de Setembro.

3º Compete-lhes, especificamente, a colheita de dados sobre doentes oncológicos e a sua análise e interpretação e, anualmente, a elaboração de relatórios contendo a informação devidamente trabalhada.

4º 0 ROR é coordenado pelo director do respectivo Centro Regional de Oncologia podendo ter como vogais, nomeados pelo Ministério da Saúde, um médico de hospital central e um médico de hospital distrital.

5º O âmbito territorial do ROR é condizente com a área geográfica abrangida pelo respectivo Centro

Regional de Oncologia.

6º É criado em cada hospital, central ou distrital, o registo oncológico (RO), coordenado por um médico preferencialmente com formação oncológica.

7º Compete ao RO proceder à colheita de dados relativos a doentes oncológicos e remetê-los, no fim de cada mês, ao ROR da sua área geográfica.

8º As instituições privadas de saúde e a Ordem dos Médicos serão contactadas pelos ROR para igualmente prestarem colaboração na colheita de dados sobre doentes oncológicos.

9º A implantação e a organização dos ROR e dos RO criados por esta portaria, bem como a afectação de meios humanos, técnicos e de apoio, são da competência dos órgãos de gestão dos organismos onde se localizam.

10º A colheita de dados respeitante aos doentes oncológicos será obtida de acordo com um modelo que contenha a informação mínima indicado pelo ROR.

11º A tramitação da informação será pelo ROR salvaguardar, nos termos da lei, o sigilo profissional inerente à situação clínica dos doentes.

Ministério da Saúde.

Assinada em 15 de Dezembro de 1987.

A Ministra da Saúde,

Maria Leonor Couceiro Pizarro Beleza de Mendonça Tavares.