

Registo Oncológico Nacional

2008

**Elaborado pelo Registo Oncológico Regional do Centro
Editado pelo Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil – EPE**

Registo Oncológico Nacional

2008

**Elaborado pelo Registo Oncológico Regional do Centro
Editado pelo Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil – EPE**



Prefácio

A publicação de um registo oncológico nacional (RON) permite observar a realidade do país em termos de incidência de cancro e sua distribuição.

Este conhecimento origina a oportunidade de analisar possíveis causas para estes valores, bem como a avaliação da distribuição de recursos e investimento.

Assim, os dados adquiridos devem ser impulsionadores para a criação de uma rede de referenciação hospitalar em oncologia, baseada em critérios de definição, tais como:

- Divisão explícita de campos de intervenção das diferentes instituições, aproveitando as potencialidades de cada uma;
- Aproximação, tanto quanto possível, dos cuidados aos doentes;
- Circulação na rede das unidades menos especializadas para as mais especializadas.


É um processo que requer conhecimento, planeamento e acção. Neste contexto, as publicações do RON são de primordial importância.



Manuel António Silva



Laranja Pontes



Francisco Ramos

Contributos

Registo Oncológico Regional do Norte

José Maria Laranja Pontes
Maria José Bento
Beatriz Serrão
Clara Castro
Luís Antunes
Rui Henrique

Registo Oncológico Regional do Sul

Ana da Costa Miranda
Alexandra Mayer-da-Silva
Cláudia Brito
Filipe Pinto
Luísa Glória
Margarida Ferreira
Rui Pedro Araújo

Registo Oncológico Regional do Centro

Manuel António Silva
Branca Carrito*
Cristina Anjinho
Joana Bastos
José Chelinho
José Paulo Magalhães*
Vítor Rodrigues*

*colaboração a tempo parcial

Registo Oncológico Regional dos Açores

Gonçalo Forjaz de Lacerda
José Manuel Cabral
Jorge Gamboa Câmara
Raul Aguiar Rego
Vítor Rodrigues

Produção

Registo Oncológico Regional do Centro
Av. Bissaya Barreto, 98
3000-075 Coimbra, Portugal
e-mail: ror@ipocoimbra.min-saude.pt

Telefone: 239 400 315
Fax: 239 400 345
web: www.rorcentro.com.pt

Edição

Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil – EPE
Av. Bissaya Barreto, 98
3000-075 Coimbra, Portugal

Citação da publicação

RORCentro. Registo Oncológico Nacional 2008. Instituto Português de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil – EPE, 2014. ROR-Centro

Introdução

A publicação nacional dos dados de incidência de 2008, tem como objectivo divulgar os dados registados pelos Registos Oncológicos Regionais (ROR) do Norte (RORENO), Centro (ROR-Centro), Sul (ROR-Sul) e Açores (RORA) com diagnóstico em 2008, permitindo assim um melhor conhecimento sobre os padrões de distribuição da doença oncológica e constituir uma base de trabalho indispensável à elaboração de políticas de saúde para a área da oncologia.

O RORENO regista os casos diagnosticados em residentes dos distritos de Braga, Bragança, Porto, Viana do Castelo e Vila Real; o ROR-Centro os casos diagnosticados em residentes nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu; o ROR-Sul os casos diagnosticados em residentes nos distritos de Beja, Faro, Évora, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal e na Região Autónoma da Madeira; o RORA regista os casos diagnosticados em residentes na Região Autónoma dos Açores. As áreas correspondentes a cada ROR são adiante designadas por áreas de cobertura.

A classificação de topografia e morfologia dos tumores baseou-se na 3^a edição da *International Classification of Diseases for Oncology* (ICD-O-3). As tabelas e gráficos estão organizados segundo a nomenclatura da *International Classification of Diseases*, 10^a edição, 1990 (ICD-10). Para além do processo de validação dos casos e de detecção de registos duplicados, cada Registo Regional procedeu ao controlo de qualidade dos dados, através de procedimentos internos e à utilização do programa *IARCCrgTools* (versão 2.05).

No cálculo das taxas de incidência de cancro foram utilizadas as estimativas da população residente nos distritos de Portugal Continental e nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, a 31 de Dezembro de 2008, segundo o Instituto Nacional de Estatística – Portugal (INE). Os dados de mortalidade foram igualmente fornecidos pelo INE. Os resultados foram expressos como taxa anual por 100.000 pessoas-ano. Para permitir a comparação de taxas entre populações com diferentes estruturas etárias, as taxas foram padronizadas pelo método directo, com recurso à população padrão mundial e à população padrão europeia.

Para permitir a comparabilidade dos dados com outros registos oncológicos foram apenas considerados os tumores malignos (/3). Não se consideram na incidência os tumores basocelulares, espinocelulares e não especificados da pele (M800 e M801 e M805-811).

Em 2008 foram diagnosticados 43312 novos casos de cancro em Portugal, a que correspondeu uma taxa de incidência global de 410,0/100.000. Destes, 23397 verificaram-se no sexo masculino (461,8/100.000) e 19915 no sexo feminino (362,3/100.000). Comparativamente a 2007, verificou-se um aumento de 2,2% no número de casos registados. Cerca de 55,7% dos cancros foram diagnosticados em idades superiores a 65 anos. O valor mais elevado de incidência de cancro encontrou-se nos indivíduos entre os 80 e os 84 anos (1433,4/100.000).

Os cancros mais frequentes foram a mama, próstata, cólon, pulmão e estômago, que em conjunto representaram cerca de metade da patologia oncológica em Portugal (51,3% do total dos casos).

No sexo masculino, 32,1% dos tumores eram do aparelho genito-urinário e 31,7% do aparelho digestivo. O cancro da próstata foi o cancro mais frequente (101,7/100.000) com 5151 novos casos, no entanto, verificou-se uma diminuição das taxas brutas e das padronizadas em relação ao ano anterior. O cancro do cólon, com 2689 novos casos (53,1/100.000), foi o 2º tipo de cancro mais frequente no homem, seguido do cancro do pulmão (50,6/100.000) e do estômago (33,7/100.000).

No sexo feminino, cerca de um terço dos tumores diagnosticados correspondem ao cancro da mama (30,2%), com uma taxa de incidência de 109,3/100.000. O cancro do cólon foi o 2º mais frequente (37,9/100.000), seguido do cancro da tireóide (22,6/100.000) e do cancro do estômago (21,4/100.000).

A comparação dos dados de incidência de cancro (nº de casos novos) com os dados de mortalidade para o mesmo ano e área geográfica sugeriu a existência de sub-registo para localizações de tumores como o fígado e o pâncreas, para ambos os sexos, e esôfago e pulmão para o sexo masculino.

O Registo Oncológico Regional do Centro agradece a todos os que contribuíram para este trabalho. Não queremos deixar de agradecer em particular ao RORENO a disponibilização do modelo de publicação nacional de 2007 que adoptámos como sendo nosso.

A Responsável pelo ROR-Centro

Branca Carrito



Índice

> 13

Casos registados no total e por sexo

Distribuição dos tumores malignos por área de cobertura de ROR e por sexo

> 14

Distribuição dos casos por grupo etário e sexo

Os tumores mais frequentes no sexo masculino e feminino

> 15

Taxas de incidência por 100.000 de tumores malignos por aparelhos, sistemas e órgãos, total e por sexo

Taxa de incidência de cancro por grupo etário e sexo (/100.000)

> 16

Taxa de incidência por 100.000 de tumores malignos, total e por sexo

Comparação das taxas de incidência (padronizada usando a população europeia) de tumores malignos no sexo masculino e feminino para as principais localizações

> 17

Taxas de incidência bruta e padronizada por 100.000 de tumores malignos por localização e sexo

Novos casos de tumores malignos registados por grupos etários e sexo

Taxas de incidência por 100.000 de tumores malignos registados por grupos etários e sexo

> 27

Taxas de incidência bruta e padronizada por 100.000 de tumores malignos por localização e área de cobertura de ROR, por sexo

> 34

Distribuição geográfica dos tumores malignos mais frequentes em Portugal, por sexo

> 39

Taxas de incidência bruta e padronizada por 100.000 de tumores malignos por localização e sexo, Distritos

Taxas de incidência por 100.000 de tumores malignos registados por grupos etários e sexo, Distritos

> 122

Distribuição dos tipos histológicos

> 127

Taxas de mortalidade por 100.000 de tumores malignos, por grupos etários e sexo

> 133

Razão mortalidade/incidência por topografia e sexo

> 137

Estrutura da população padrão europeia e mundial

Estimativa da população residente em Portugal em 2008 por distrito, grupo etário e sexo (fonte: INE)

>142

Ministério da Saúde

Portaria nº 35/88 de 16 de Janeiro




Resultados a nivel nacional



TOTAL DE CASOS REGISTRADOS


DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE CASOS REGISTRADOS POR ÁREA DE COBERTURA




CASOS REGISTRADOS POR ROR E SEXO

REGISTRO	SEXO MASCULINO	SEXO FEMININO	TOTAL
RORENO	7495	6343	13838
ROR-Centro	4234	3580	7814
ROR-Sul	11086	9603	20689
RORA	582	389	971
TOTAL	23397	19915	43312

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE CASOS POR GRUPO ETÁRIO E SEXO




TUMORES MAIS FREQUENTES POR SEXO



TAXAS DE INCIDÊNCIA POR APARELHOS, SISTEMAS E ÓRGÃOS (/100.000)

APARELHOS E SISTEMAS/ÓRGÃOS	SEXO MASCULINO		SEXO FEMININO		TOTAL	
	Nº	Taxa	Nº	Taxa	Nº	Taxa
Cavidade Oral e Faringe	1259	24,9	321	5,8	1580	15,0
Peritoneu e Órgãos Digestivos	7416	146,4	4958	90,2	12374	117,1
Sistema Respiratório e Órgãos Intra-Torácicos	3188	62,9	875	15,9	4063	38,5
Sistema Hematopoiético e Retículo Endotelial	640	12,6	496	9,0	1136	10,8
Órgãos Genito-Urinários	7521	148,5	783	14,2	8304	78,6
Mama	63	1,2	6010	109,3	6073	57,5
Olho e Glândula Lacrimal	42	0,8	33	0,6	75	0,7
Sistema Nervoso	394	7,8	335	6,1	729	6,9
Glândulas Endócrinas	261	5,2	1270	23,1	1531	14,5
Tecidos Moles	288	5,7	168	3,1	456	4,3
Gânglios Linfáticos	1347	26,6	1151	20,9	2498	23,6
Ossos e Articulações	61	1,2	55	1,0	116	1,1
Primário de Origem Desconhecida	403	8,0	321	5,8	724	6,9
Melanoma da Pele	374	7,4	487	8,9	861	8,2
Outros Tumores	140	2,8	2652	48,2	2792	25,1
Total	23397	461,8	19915	362,3	43312	410,0

TAXA DE INCIDÊNCIA POR GRUPO ETÁRIO E SEXO (/100.000)




TAXA DE INCIDÊNCIA POR SEXO (/100.000)

SEXO	Nº	%	TAXA
Masculino	23397	54,0%	461,8
Feminino	19915	46,0%	362,3
Total	43312	100,0%	410,0

Razão Sexo Masculino/Sexo Feminino = 1,2

INCIDÊNCIA POR SEXO* DE TUMORES NAS PRINCIPAIS LOCALIZAÇÕES

*baseada na taxa padronizada, pop. Europeia



TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR LOCALIZAÇÃO E SEXO (/100.000)

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	124	47	171	2,4	0,9	1,6	1,9	0,5	1,1	1,4	0,3	0,8
C01-02 Lingua	272	86	358	5,4	1,6	3,4	4,7	1,1	2,8	3,5	0,8	2,1
C03-06 Boca	227	65	292	4,5	1,2	2,8	4,0	0,8	2,3	2,9	0,6	1,7
C07-08 Glândulas Salivares	81	60	141	1,6	1,1	1,3	1,3	0,8	1,0	1,0	0,6	0,8
C09 Amígdala	112	12	124	2,2	0,2	1,2	2,0	0,2	1,1	1,5	0,1	0,8
C10 Oorfaringe - Outros	120	7	127	2,4	0,1	1,2	2,2	0,1	1,1	1,6	0,1	0,8
C11 Nasofaringe	75	28	103	1,5	0,5	1,0	1,4	0,5	0,9	1,1	0,4	0,7
C12-13 Hipofaringe	204	6	210	4,0	0,1	2,0	3,7	0,1	1,8	2,7	0,1	1,3
C14 Faringe - Outros	44	10	54	0,9	0,2	0,5	0,8	0,2	0,5	0,6	0,1	0,3
C15 Esófago	473	93	566	9,3	1,7	5,4	8,1	1,0	4,3	5,8	0,7	3,1
C16 Estômago	1708	1177	2885	33,7	21,4	27,3	26,2	13,6	19,1	17,6	9,3	13,0
C17 Intestino Delgado	96	83	179	1,9	1,5	1,7	1,6	1,0	1,3	1,1	0,7	0,9
C18 Cólón	2689	2083	4772	53,1	37,9	45,2	40,8	24,4	31,5	27,4	16,6	21,4
C19-20 Recto	1528	896	2424	30,2	16,3	22,9	23,6	10,8	16,4	16,0	7,4	11,2
C21 Ânus e Canal Anal	51	72	123	1,0	1,3	1,2	0,8	0,9	0,8	0,5	0,6	0,6
C22 Fígado	335	116	451	6,6	2,1	4,3	5,3	1,4	3,2	3,7	1,0	2,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	158	147	305	3,1	2,7	2,9	2,4	1,7	2,0	1,6	1,1	1,4
C25 Pâncreas	378	291	669	7,5	5,3	6,3	5,9	3,4	4,5	4,0	2,3	3,1
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	56	35	91	1,1	0,6	0,9	0,9	0,4	0,7	0,6	0,3	0,5
C32 Laringe	530	32	562	10,5	0,6	5,3	9,1	0,4	4,4	6,6	0,3	3,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	2565	778	3343	50,6	14,2	31,6	40,7	10,0	23,8	28,3	7,1	16,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	37	30	67	0,7	0,5	0,6	0,6	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	61	55	116	1,2	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0
C43 Melanoma Maligno da Pele	374	487	861	7,4	8,9	8,2	6,2	6,9	6,5	4,6	5,3	4,9
C44 Pele - Outros	58	64	122	1,1	1,2	1,2	1,0	0,8	0,9	0,7	0,6	0,6
C45 Mesotelioma	41	12	53	0,8	0,2	0,5	0,7	0,2	0,4	0,5	0,1	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	87	18	105	1,7	0,3	1,0	1,5	0,2	0,8	1,2	0,2	0,7
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	160	138	298	3,2	2,5	2,8	2,7	1,9	2,3	2,1	1,6	1,8
C50 Mama	63	6010	6073	1,2	109,3	57,5	1,0	87,4	47,2	0,6	65,5	35,1
C51 Vulva	-	151	151	-	2,7	2,7	-	1,6	1,6	-	1,1	1,1
C52 Vagina	-	34	34	-	0,6	0,6	-	0,4	0,4	-	0,3	0,3
C53 Colo do Útero	-	764	764	-	13,9	13,9	-	11,7	11,7	-	9,2	9,2
C54 Corpo do Útero	-	962	962	-	17,5	17,5	-	12,2	12,2	-	8,5	8,5
C55 Útero SOE	-	94	94	-	1,7	1,7	-	1,2	1,2	-	0,9	0,9
C56 Ovário	-	489	489	-	8,9	8,9	-	7,0	7,0	-	5,4	5,4
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	17	17	-	0,3	0,3	-	0,2	0,2	-	0,2	0,2
C58 Placenta	-	1	1	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0
C60 Pénis	87	-	87	1,7	-	1,7	1,3	-	1,3	0,9	-	0,9
C61 Próstata	5151	-	5151	101,7	-	101,7	78,2	-	78,2	52,9	-	52,9
C62 Testículo	177	-	177	3,5	-	3,5	3,4	-	3,4	3,3	-	3,3
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	9	-	9	0,2	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1
C64 Rim	584	296	880	11,5	5,4	8,3	9,6	4,0	6,5	7,0	3,1	4,9
C65 Pélvis Renal	35	27	62	0,7	0,5	0,6	0,5	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3
C66 Ureter	19	15	34	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
C67 Bexiga	1447	435	1882	28,6	7,9	17,8	21,6	4,5	12,0	14,3	2,9	7,9
C68 Aparelho Urinário - Outros	12	10	22	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	42	33	75	0,8	0,6	0,7	0,8	0,5	0,6	0,7	0,4	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	394	335	729	7,8	6,1	6,9	6,9	5,0	5,9	5,6	4,2	4,8
C73 Glândula Tiroideia	239	1240	1479	4,7	22,6	14,0	4,2	20,3	12,6	3,3	16,6	10,2
C74 Glândula Supra Renal	11	21	32	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	11	9	20	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	403	321	724	8,0	5,8	6,9	6,3	3,5	4,8	4,4	2,4	3,3
C81 Doença de Hodgkin	187	138	325	3,7	2,5	3,1	3,6	2,6	3,1	3,5	2,6	3,1
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	904	768	1672	17,8	14,0	15,8	14,9	10,0	12,3	11,2	7,3	9,1
C88 Doenças Imunoproliferativas	8	6	14	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	248	239	487	4,9	4,3	4,6	3,8	2,8	3,3	2,6	1,9	2,2
C91 Leucemia Linfóide	199	141	340	3,9	2,6	3,2	3,4	2,1	2,7	2,9	1,8	2,3
C92-94 Leucemia Mielóide	184	137	321	3,6	2,5	3,0	3,0	1,8	2,3	2,2	1,4	1,8
C95 Leucemia SOE	34	22	56	0,7	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas	100	95	195	2,0	1,7	1,8	1,6	1,3	1,4	1,2	0,9	1,0
D46 Síndromes Mielodisplásicos	123	101	224	2,4	1,8	2,1	1,8	1,1	1,4	1,1	0,8	0,9
Outros e Localizações mal Definidas	82	76	158	1,6	1,4	1,5	1,3	1,0	1,1	1,0	0,8	0,9
Todas as localizações excepto pele (C44)	2339	19851	43190	460,7	361,1	408,9	369,1	267,8	310,3	259,9	198,5	224,3
Total	23397	19915	43312	461,8	362,3	410,0	370,0	268,6	311,1	260,6	199,0	224,9

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

SOE - sem origem específica

SNC - sistema nervoso central

NOVOS CASOS DE TUMORES REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1	8	9	13	26	16	18	36	16	19	171	
C01-02 Língua	-	-	-	-	1	-	1	1	15	22	44	49	42	34	44	39	39	18	9	358	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	2	2	12	25	32	42	43	35	22	23	21	23	10	292	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	2	1	1	3	3	4	6	9	10	14	14	15	12	24	16	7	141	
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	16	24	24	12	16	13	2	1	124		
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	16	22	26	22	12	8	5	3	-	127	
C11 Nasofaringe	-	-	1	3	3	3	2	4	4	7	5	16	16	11	11	7	5	4	1	103	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	1	3	20	31	35	35	34	17	16	12	3	3	210	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	8	9	10	10	1	5	3	2	1	54	
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	1	13	18	45	71	88	72	77	54	63	39	25	566	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	4	15	33	79	134	172	257	269	345	445	477	380	275	2885	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	14	16	25	18	25	19	28	15	14	179	
C18 Colón	-	-	1	1	2	6	6	23	32	74	149	273	377	531	683	796	800	622	396	4772	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	1	1	6	27	53	79	151	232	294	346	396	370	275	193	2424
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	4	8	9	11	13	19	23	14	12	123	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	1	1	3	4	9	20	40	44	52	68	88	65	38	18	451	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	3	-	3	6	7	14	29	27	45	57	50	39	25	305	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	2	4	2	10	17	42	70	65	102	142	106	66	41	669	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	1	-	-	-	-	1	1	-	4	2	12	8	8	13	15	12	9	5	91	
C32 Laringe	-	-	-	-	1	-	-	3	6	21	52	70	100	92	66	71	41	26	13	562	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	1	2	7	14	29	71	177	242	384	467	498	573	447	311	120	3343	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	3	-	1	-	1	2	2	1	3	2	4	4	8	9	6	12	4	4	67	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	5	7	11	2	5	5	6	3	7	9	13	12	9	7	6	6	3	116	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	1	2	6	8	21	33	50	52	59	73	81	91	90	97	78	62	57	861	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	4	5	1	11	10	9	7	10	11	13	15	15	11	122	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	8	7	12	10	8	1	3	53	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	1	1	6	7	15	17	4	7	8	3	5	8	8	7	8	105	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	1	2	-	5	7	7	8	10	6	14	16	19	28	29	31	31	36	28	20	298	
C50 Mama	-	-	-	-	1	8	39	124	277	511	662	646	686	775	613	571	501	395	264	6073	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	6	7	10	19	30	29	22	20	151	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	7	3	5	4	3	34		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	3	20	37	76	94	106	75	77	64	53	40	46	43	30	764	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	2	5	14	21	61	104	176	145	153	141	90	962		
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	6	9	14	14	11	14	10	3	94	
C56 Ovário	-	3	1	6	1	4	9	11	7	17	47	41	64	57	48	76	46	28	23	489	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	2	-	1	3	2	-	17	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	8	8	12	6	14	14	10	7	87	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	59	158	426	794	1009	1159	849	470	216	5151	
C62 Testículo	-	1	1	-	5	24	37	47	25	16	7	4	5	2	1	1	-	1	-	177	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	-	1	1	9		
C64 Rímel	4	9	3	2	-	2	3	10	24	28	42	77	81	126	122	140	126	54	27	880	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	5	4	13	12	9	4	62	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	3	4	7	6	5	1	34	
C67 Bexiga	-	-	1	-	1	-	3	4	8	18	53	83	134	215	224	308	347	288	195	1882	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	2	3	4	-	22		
C69 Olhos e Anexos Oculares	3	7	1	-	-	1	-	1	2	2	2	2	3	11	6	16	8	7	3	75	
C70-72 Cérebro e SNC	4	7	14	8	13	12	17	22	28	29	41	60	87	95	87	92	72	27	14	729	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	5	16	25	78	104	115	152	170	153	167	148	132	112	62	22	18	1479	
C74 Glândula Supra Renal	2	4	1	-	-	-	-	4	1	6	-	2	2	3	4	1	1	1	-	32	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	2	1	1	-	2	1	-	1	3	4	2	-	1	1	1	-	20	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	1	1	2	4	14	14	37	47	66	58	88	108	116	106	62	724	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	6	14	33	37	49	34	24	23	15	18	13	15	10	8	15	6	5	325	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	3	8	8	10	13	27	43	57	69	96	135	145	179	213	210	215	147	94	1672	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	6	-	14	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11	22	24	40	60	60	100	78	56	29	487	
C91 Leucemia Linfóide	2	15	14	6	14	1	-	8	7	12	12	17	24	30	37	44	54	25	18	340	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	1	5	1	4	3	4	13	10	15	15	23	27	35	31	37	41	37	19	321	
C95 Leucemia SOE	-	3	-	-	-	3	-	1	1	2	2	1	5	4	5	8	9	5	7	56	
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas	-	-	1	1	1	2	2	5	6	6	12	18	14	22	24	25	35	17	4	195	
D46 Síndromes Mielodisplásicas	-	-	2	-	1	-	2	3	1	1	4	10	12	12	30	38	46	37	25	224	
Outros e Localizações mal Definidas	2	3	-	1	-	1	-	2	5	4	3	7	15	12	28	30	18	15	12	158	
Todas as localizações excepto pele (C44)	19	62	66	76	136	175	371	633	991	1609	2410	3134	4234	5208	5616	6340	5692	3976	2442	43190	
Total	19	62	66	76	136	175	375	638	992	1620	2420	3143	4241	5218	5627	6353	5707	3991	2453	43312	

TAXAS DE INCIDÊNCIA DE TUMORES MALIGNOS POR GRUPOS ETÁRIOS (/100.000)

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,5	0,1	1,1	1,3	2,0	4,3	3,1	3,6	8,7	5,7	9,7	1,6
C01-02 Lingua	-	-	-	-	0,2	-	0,1	0,1	1,9	2,8	5,8	7,0	6,4	5,7	8,5	7,9	9,5	6,5	4,6	3,4
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	1,5	3,2	4,2	6,0	6,5	5,8	4,3	4,6	5,1	8,3	5,1	2,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,5	0,8	1,2	1,4	2,1	2,3	2,9	2,4	5,8	5,7	3,6	1,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	1,4	2,1	3,4	3,6	2,0	3,1	2,6	0,5	0,7	0,5	1,2
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,2	2,1	3,1	3,9	3,7	2,3	1,6	1,2	1,1	-	1,2
C11 Nasofaringe	-	-	0,2	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0,9	0,7	2,3	2,4	1,8	2,1	1,4	1,2	1,4	0,5	1,0
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	2,6	4,1	5,0	5,3	5,7	3,3	3,2	2,9	1,1	1,5	2,0
C14 Faringe - Outros	-	-	-	0,2	-	-	-	-	0,1	0,4	1,1	1,3	1,5	1,7	0,2	1,0	0,7	0,5	0,5	0,5
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	0,1	1,6	2,3	5,9	10,1	13,3	12,0	14,9	10,9	15,3	14,0	12,7	5,4
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	0,6	1,8	4,1	10,1	17,6	24,4	38,9	44,8	66,9	89,7	115,9	136,5	139,9	27,3
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	1,8	2,3	3,8	3,0	4,8	3,8	6,8	5,4	7,1	1,7
C18 Côlon	-	-	0,2	0,2	0,3	1,0	0,8	2,8	4,0	9,5	19,6	38,8	57,0	88,5	132,4	160,5	194,4	223,4	201,5	45,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,7	3,4	6,8	10,4	21,4	35,1	49,0	67,1	79,9	89,9	98,8	98,2	22,9
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,8	0,1	0,5	1,1	1,4	1,8	2,5	3,8	5,6	5,0	6,1	1,2
C22 Fígado	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,4	0,5	1,2	2,6	5,7	6,7	8,7	13,2	17,7	15,8	13,6	9,2	4,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	0,4	-	0,4	0,8	0,9	2,0	4,4	4,5	8,7	11,5	12,1	14,0	12,7	2,9
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	0,3	0,5	0,3	1,3	2,2	6,0	10,6	10,8	19,8	28,6	25,8	23,7	20,9	6,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	0,2	-	-	-	-	0,1	0,1	-	0,5	0,3	1,7	1,2	1,3	2,5	3,0	2,9	3,2	2,5	0,9
C32 Laringe	-	-	-	-	0,2	-	-	0,4	0,8	2,7	6,8	9,9	15,1	15,3	12,8	14,3	10,0	9,3	6,6	5,3
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	0,2	0,3	1,0	1,7	3,6	9,1	23,3	34,4	58,1	77,9	96,5	115,6	108,6	111,7	61,1	31,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1,0	0,7	-	0,2	-	0,2	0,3	0,2	0,1	0,4	0,3	0,6	0,6	1,3	1,7	1,2	2,9	1,4	2,0	0,6
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	0,9	1,3	1,9	0,3	0,7	0,6	0,8	0,4	0,9	1,3	2,0	2,0	1,7	1,4	1,5	2,2	1,5	1,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	0,2	0,4	1,0	1,3	2,9	4,0	6,3	6,7	7,8	10,4	12,3	15,2	17,4	19,6	19,0	22,3	29,0	8,2
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	0,1	1,4	1,3	1,3	1,1	1,7	2,1	2,6	3,6	5,4	5,6	1,2
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,1	1,2	1,2	2,3	2,0	1,9	0,4	1,5	0,5
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	0,2	0,2	0,8	0,8	1,9	2,2	0,5	1,0	1,2	0,5	1,0	1,6	1,9	2,5	4,1	1,0
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	1,0	0,5	-	0,9	1,2	1,1	1,1	1,2	0,8	1,8	2,1	2,7	4,2	4,8	6,0	6,3	8,7	10,1	10,2	2,8
C50 Mama	-	-	-	-	0,2	1,3	5,4	15,0	34,7	65,6	87,0	91,8	103,8	129,2	118,8	115,2	121,7	141,9	134,3	57,5
C51 Vagina	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,2	0,8	0,8	1,6	2,0	3,1	6,7	10,7	12,0	12,6	15,0	2,7
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,8	0,3	0,9	2,2	1,1	1,8	1,7	2,3	2,2	0,6
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	1,0	5,6	8,8	18,7	23,6	27,1	20,6	22,3	19,9	18,8	14,3	19,0	24,6	22,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,2	3,5	5,4	16,7	30,1	54,6	51,5	54,8	58,3	51,5	37,4
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,8	1,8	1,6	2,6	4,3	5,0	3,9	5,8	5,7	2,2
C56 Óvário	-	1,5	0,4	2,2	0,4	1,3	2,5	2,6	1,7	4,3	12,0	11,3	18,5	17,7	17,0	27,2	19,0	16,0	17,2	8,9
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,3	0,8	0,3	0,6	-	0,4	1,2	1,1	-	0,3
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,8	0,8	2,4	2,5	4,3	2,6	6,5	8,3	9,6	11,1	1,7
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	2,6	16,0	46,5	134,9	286,0	430,6	534,8	500,6	452,8	343,1	101,7
C62 Testículo	-	0,5	0,3	-	1,7	7,8	10,4	11,6	6,4	4,2	1,9	1,2	1,6	0,7	0,4	0,5	-	1,0	-	3,5
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,9	0,9	-	1,0	1,6	0,2	0,2	
C64 Rim	3,9	2,1	0,5	0,4	-	0,3	0,4	1,2	3,0	3,6	5,5	10,9	12,3	21,0	23,6	28,2	30,6	19,4	13,7	8,3
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,3	1,4	0,8	0,8	2,6	2,9	3,2	2,0	0,6
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-	0,3	0,6	0,5	0,8	1,4	1,5	1,8	0,5	0,3
C67 Bexiga	-	-	0,2	-	0,2	-	0,4	0,5	1,0	2,3	7,0	11,8	20,3	35,8	43,4	62,1	84,3	103,4	99,2	17,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	0,5	0,7	0,4	0,6	1,0	-	2,5	0,2	0,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	2,9	1,7	0,2	-	-	0,2	-	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	1,8	1,2	3,2	1,9	2,5	1,5	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	3,9	1,7	2,5	1,5	2,2	2,0	2,4	2,7	3,5	3,7	5,4	8,5	13,2	15,8	16,9	18,6	17,5	9,7	7,1	6,9
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	0,9	2,8	4,1	10,9	12,6	14,4	19,5	22,3	21,7	25,3	24,7	25,6	22,6	15,1	7,9	9,2	14,0
C74 Glândula Supra Renal	1,9	1,0	0,2	-	-	-	-	0,5	0,1	0,8	-	0,3	0,3	0,5	0,8	0,2	0,2	0,4	-	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	0,4	0,2	0,2	-	0,2	0,1	-	0,1	0,4	0,6	0,3	-	0,2	0,2	0,4	-	0,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,5	1,8	1,8	4,9	6,7	10,0	9,7	17,1	21,8	28,2	38,1	31,5	6,9
C81 Doença de Hodgkin	-	-	1,1	2,5	5,7	6,1	6,8	4,1	3,0	3,0	2,0	2,6	2,0	2,5	1,9	1,6	3,6	2,2	2,5	3,1
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	0,7	1,4	1,5	1,7	2,1	3,8	5,2	7,1	8,9	12,6	19,2	21,9	29,8	41,3	42,4	52,2	52,8	47,8	15,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	0,3	0,2	0,2	0,5	0,2	2,2	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,8	1,4	2,9	3,4	6,1	10,0	11,6	20,2	19,0	20,1	14,8	4,6
C91 Leucemia Linfóide	1,9	3,6	2,5	1,1	2,4	0,2	-	1,0	0,9	1,5	1,6	2,4	3,6	5,0	7,2	8,9	13,1	9,0	9,2	3,2
C92-94 Leucemia Mielóide	-	0,2	0,9	0,2	0,7	0,5	0,6	1,6	1,3	1,9	2,0	3,3	4,1	5,8	6,0	7,5	10,0	13,3	9,7	3,0
C95 Leucemia SOE	-	0,7	-	-	-	0,5	-	0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0,8	0,7	1,0	1,6	2,2	1,8	3,6	0,5
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	0,8	0,8	1,6	2,6	2,1	3,7	4,7	5,0	8,5	6,1	2,0	1,8	1,8
D46 Síndromes Mielodisplásicas	-	-	0,4	-	0,2	-	0,3	0,4	0,1	0,1	0,5	1,4	1,8	2,0	5,8	7,7	11,2	13,3	12,7	2,1
Outros e Localizações mal Definidas	1,9	0,7	-	0,2	-	0,2	-	0,2	0,6	0,5	0,4	1,0	2,3	2,0	5,4	6,1	4,4	5,4	6,1	1,5
Todas as localizações excepto pele (C44)	18,3	14,8	11,8	13,8	23,5	28,7	51,8	76,6	124,1	206,5	316,6	445,2	640,6	888,3	1088,5	1278,7	1383,1	1428,0	1242,5	408,9
Total	18,3	14,8	1																	

NOVOS CASOS DE TUMORES POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1	8	7	10	22	11	12	21	13	10	124
C01-02 Língua	-	-	-	-	1	-	-	-	10	18	37	44	37	29	32	28	24	9	3	272
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	2	10	21	27	38	37	31	17	15	15	11	3	227
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	1	1	1	2	2	3	3	4	7	9	7	9	8	12	8	4	81
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	15	20	24	12	15	9	2	2	-	112
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	16	21	26	21	10	7	3	3	-	120
C11 Nasofaringe	-	-	1	1	2	2	1	2	3	6	4	11	13	8	9	5	4	3	-	75
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	1	2	19	29	34	35	34	17	16	12	2	3	204
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	8	7	9	1	3	1	2	1	44
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	12	18	44	67	80	64	65	43	45	23	12	473
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	2	6	15	47	79	112	174	166	206	284	288	199	130	1708
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	11	15	11	17	9	12	7	6	96
C18 Côlon	-	-	1	-	1	2	4	13	15	42	74	157	218	314	405	486	459	327	171	2689
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	1	-	15	35	55	98	144	178	243	263	233	173	90	1528
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	6	4	2	5	2	10	12	2	51
C22 Fígado	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	14	31	37	43	48	69	49	23	10	335
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	5	19	20	24	28	27	16	10	158
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	10	27	49	43	57	85	52	31	14	378
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	6	6	6	7	10	4	3	56
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	3	4	18	52	69	96	90	62	65	38	21	12	530
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	1	2	5	10	15	43	137	182	303	374	397	443	353	220	80	2565
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	1	-	1	-	-	2	1	1	-	1	2	1	7	6	1	7	3	2	37
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	3	3	7	-	3	1	3	2	3	4	8	5	6	3	4	3	3	61
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	1	-	4	4	6	15	20	15	23	36	39	39	41	40	41	31	19	374
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	7	4	3	7	6	6	7	3	4	58
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	6	8	7	6	1	3	41
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	1	5	7	13	16	4	6	6	2	4	6	5	6	6	87
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	2	-	3	2	4	4	8	2	8	6	11	16	17	17	18	20	12	10	160
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	5	7	9	14	9	7	4	63	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	8	8	12	6	14	14	10	7	87	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10	59	158	426	794	1009	1159	849	470	216	5151
C62 Testículo	-	1	1	-	5	24	37	47	25	16	7	4	5	2	1	1	-	1	-	177
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	1	9	
C64 Rim	1	4	1	1	-	2	-	8	15	19	33	59	44	88	92	95	81	27	14	584
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	2	7	5	7	-	35
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	1	4	4	-	1	19
C67 Bexiga	-	-	1	-	-	-	2	3	8	14	37	71	110	184	192	232	254	213	126	1447
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	3	2	-	2	12	
C69 Olhos e Anexos Oculares	2	6	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	8	2	8	3	5	1	42
C70-72 Cérebro e SNC	1	5	7	3	6	7	9	19	19	22	21	34	48	49	49	42	31	15	7	394
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	1	2	1	12	15	14	14	32	20	30	26	32	22	17	-	1	239
C74 Glândula Supra Renal	1	2	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	3	-	-	1	-	11	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	1	1	-	11	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	2	8	9	26	30	44	40	60	65	52	44	23	403	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	3	7	23	24	16	14	19	14	11	13	7	9	5	6	10	3	187	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	3	6	7	8	9	17	25	32	47	55	74	81	99	109	123	110	62	37	904
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	-	8
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	1	5	7	11	11	21	32	35	53	34	28	10	248	
C91 Leucemia Linfóide	1	7	10	5	10	-	-	5	5	6	3	11	12	20	23	25	31	15	10	199
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	4	1	4	2	2	7	5	10	2	12	19	21	17	24	22	23	9	184
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	2	4	5	4	7	3	4	34
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	1	-	1	-	4	2	4	8	7	5	16	13	14	15	9	1	100
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	4	8	21	23	25	8	-	123	
Outros e Localizações mal Definidas	-	2	-	-	-	1	-	1	2	2	5	7	9	12	20	9	6	4	82	
Todas as localizações excepto pele (C44)	7	34	40	36	78	90	136	234	327	558	982	1561	2310	3002	3437	3932	3340	2135	1100	23339
Total	7	34	40	36	78	90	139	236	328	563	989	1565	2313	3009	3443	3938	3347	2138	1104	23397

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO

Topografia	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	0,3	1,0	0,3	2,2	2,1	3,2	7,9	4,7	5,5	12,4	12,5	15,9	2,4		
C01-02 Lingua	-	-	-	-	0,3	-	-	-	2,5	4,7	10,0	13,0	11,7	10,4	13,7	12,9	14,2	8,7	4,8	5,4	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	0,5	2,5	5,5	7,3	11,2	11,7	11,2	7,3	6,9	8,8	10,6	4,8	4,5	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	0,4	0,3	0,3	0,6	0,5	0,8	0,8	1,1	2,1	2,9	2,5	3,8	3,7	7,1	7,7	6,4	1,6	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	2,9	4,1	5,9	7,6	4,3	6,4	4,2	1,2	1,9	-	2,2	
C10 Orofarínge - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	2,4	4,3	6,2	8,2	7,6	4,3	3,2	1,8	2,9	-	2,4
C11 Nasofarínge	-	-	0,3	0,4	0,7	0,6	0,3	0,5	0,8	1,6	1,1	3,2	4,1	2,9	3,8	2,3	2,4	2,9	-	1,5	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	5,0	7,8	10,0	11,1	12,2	7,3	7,4	7,1	1,9	4,8	4,0	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,8	2,2	2,4	2,2	3,2	0,4	1,4	0,6	1,9	1,6	0,9	
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	4,7	11,9	19,7	25,3	23,1	27,7	19,8	26,5	22,2	19,1	9,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,5	3,8	12,4	21,4	33,0	55,1	59,8	87,9	131,1	169,8	191,7	206,5	33,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	1,9	3,2	4,8	4,0	7,3	4,2	7,1	6,7	9,5	1,9	
C18 Côlon	-	-	0,3	-	0,3	0,6	1,1	3,2	3,8	11,0	20,0	46,2	69,1	113,1	172,9	224,3	270,7	315,0	271,6	53,1	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	0,3	-	3,8	9,2	14,9	28,9	45,6	64,1	103,7	121,4	137,4	166,7	142,9	30,2	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,0	0,3	0,5	1,2	0,6	1,8	0,9	4,6	7,1	1,9	9,5	1,0	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	0,3	0,3	0,2	0,5	1,6	3,8	9,1	11,7	15,5	20,5	31,8	28,9	22,2	15,9	6,6	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,5	0,5	1,1	1,5	6,0	7,2	10,2	12,9	15,9	15,4	3,1		
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-	2,1	2,7	8,0	15,5	15,5	24,3	39,2	30,7	29,9	22,2	7,5	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	2,9	1,9	2,2	2,6	3,2	5,9	3,9	4,8	1,1	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,0	4,7	14,1	20,3	30,4	32,4	26,5	30,0	22,4	20,2	19,1	10,5	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	0,3	0,6	1,4	2,5	3,8	11,3	37,0	53,6	96,0	134,7	169,4	204,4	208,2	211,9	127,1	50,6	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1,9	0,5	-	0,4	-	-	0,6	0,2	0,3	-	0,3	0,6	0,3	2,5	2,6	0,5	4,1	2,9	3,2	0,7	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	1,0	1,1	2,4	-	0,8	0,2	0,8	0,5	0,8	1,2	2,5	1,8	2,6	1,4	2,4	2,9	4,8	1,2	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	0,3	-	1,4	1,3	1,7	3,7	5,1	3,9	6,2	10,6	12,4	14,0	17,5	18,5	24,2	29,9	30,2	7,4	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	0,8	0,5	0,3	1,3	1,9	1,2	1,0	2,5	2,6	2,8	4,1	2,9	6,4	1,1	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,3	2,2	2,2	3,4	3,2	3,5	1,0	4,8	0,8	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	0,3	1,4	1,7	3,3	4,2	1,1	1,8	1,9	0,7	1,7	2,8	2,9	5,8	9,5	1,7	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	0,9	-	1,1	0,7	1,3	1,1	2,0	0,5	2,1	1,6	3,2	5,1	6,1	7,3	8,3	11,8	11,6	15,9	3,2	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,5	1,2	1,6	2,5	3,8	6,5	5,3	6,7	6,4	1,2	
C51 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C52 Utrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C56 Ovario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	0,5	-	0,8	0,8	2,4	2,5	4,3	2,6	6,5	8,3	9,6	11,1	1,7	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	2,6	16,0	46,5	134,9	286,0	430,6	534,8	500,6	452,8	343,1	101,7	
C62 Testículo	-	0,5	0,3	-	1,7	7,8	10,4	11,6	6,4	4,2	1,9	1,2	1,6	0,7	0,4	0,5	-	1,0	-	3,5	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	-	-	0,9	0,9	-	1,0	1,6	0,2			
C64 Rim	1,9	1,9	0,3	0,4	-	0,6	-	2,0	3,8	5,0	8,9	17,4	13,9	31,7	39,3	43,8	47,8	26,0	22,2	11,5	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	1,9	1,4	0,9	3,2	2,9	6,7	-	0,7	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	0,6	1,0	1,1	0,4	1,8	2,4	-	1,6	
C67 Bexiga	-	-	0,3	-	-	-	0,6	0,7	2,0	3,7	10,0	20,9	34,8	66,3	81,9	107,1	149,8	205,2	200,1	28,6	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	1,1	0,4	1,4	1,2	-	3,2		
C69 Olhos e Anexos Oculares	3,7	2,8	0,3	-	-	-	-	-	0,5	0,3	-	0,3	0,6	2,9	0,9	3,7	1,8	4,8	1,6	0,8	
C70-72 Cérebro e SNC	1,9	2,3	2,4	1,1	2,0	2,3	2,5	4,7	4,8	5,8	5,7	10,0	15,2	17,7	20,9	19,4	18,3	14,5	11,1	7,8	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	0,4	0,7	0,3	3,4	3,7	3,6	3,7	8,7	5,9	9,5	9,4	13,7	10,2	10,0	-	1,6	4,7	
C74 Glândula Supra Renal	1,9	0,9	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	0,3	-	1,3	-	-	1,0	-	0,2	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	0,4	0,3	-	-	-	0,3	-	-	0,6	0,6	0,4	-	0,5	0,6	1,0	-	0,2	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	0,5	2,0	2,4	7,0	8,8	13,9	14,4	25,6	30,0	30,7	42,4	36,5	8,0	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	1,0	2,5	7,8	7,8	4,5	3,4	4,8	3,7	3,0	3,8	2,2	3,2	2,1	2,8	5,9	2,9	4,8	3,7	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	1,4	2,1	2,5	2,7	2,9	4,8	6,1	8,2	12,4	14,9	21,8	25,7	35,7	46,5	56,8	64,9	59,7	58,8	17,8	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	0,5	1,2	3,9	-	0,2		
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,3	1,8	3,0	3,2	6,7	11,5	14,9	24,5	20,0	27,0	15,9	4,9	
C91 Leucemia Linfóide	1,9	3,3	3,5	1,8	3,4	-	-	1,2	1,3	1,6	0,8	3,2	3,8	7,2	9,8	11,5	18,3	14,5	15,9	3,9	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	1,4	0,4	1,4	0,6	0,6	1,7	1,3	2,6	0,5	3,5	6,0	7,6	7,3	11,1	13,0	22,2	14,3	3,6	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	0,6	-	-	0,3	0,3	0,3	0,6	1,4	2,1	1,8	4,1	2,9	6,4	0,7		
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	0,4	-	0,3	-	1,0	0,5	1,1	2,2	2,1	1,6	5,8	5,5	6,5	8,8	8,7	1,6	2,0	
D46 Síndromes Mielodisplásicas	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,3	0,3	2,4	1,3	2,9	9,0	10,6	13,6	24,1	12,7	2,4	
Outros e Localizações mal Definidas	-	0,9	-	-	-	0,3	-	0,2	0,5	0,5	0,5	1,5	2,2	3,2	5,1	9,2	5,3	5,8	6,4	1,6	
Todas as localizações excepto pele (C44)	13,1	15,8	14,0	12,8	26,4	29,2	38,2	57,5	83,3	146,7	265,5	459,7	731,7	1081,4	1466,9	1814,5	1969,5	2056,7	1747,0	460,7	
Total	13,1	15,8	14,0	12,8	26,4	29,2	39,0	58,0	83,6	148,0	267,4	460,9	732,7	1084,0	1469,5	1817,3	1973,6	2059,6	1753,4	461,8	

NOVOS CASOS DE TUMORES POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO

Topografia	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	6	15	3	9	47
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	7	5	5	5	12	11	15	9	6	86
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	5	4	6	4	5	8	6	12	7	65
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	5	3	5	7	6	4	12	8	3	60
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	1	4	-	-	1	12
C10 Orofarínge - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	-	7
C11 Nasofarínge	-	-	-	2	1	1	1	2	1	1	1	5	3	3	2	2	1	1	1	28
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	6
C14 Faringe - Outros	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	2	-	-	10
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	8	8	12	11	18	16	93
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	2	9	18	32	55	60	83	103	139	161	189	181	145	1177
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	5	10	7	8	10	16	8	83
C18 Cólón	-	-	-	1	1	4	2	10	17	32	75	116	159	217	278	310	341	295	225	2083
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	1	-	6	12	18	24	53	88	116	103	133	137	102	103	896
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	4	7	6	11	9	11	12	6	72
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	9	7	9	20	19	16	15	8	116
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	3	9	10	7	21	29	23	23	15	147
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	7	15	21	22	45	57	54	35	27	291
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	2	2	7	8	2	5	2	35
C32 Laringe	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	-	1	4	2	4	6	3	5	1	32
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	2	4	14	28	40	60	81	93	101	130	94	91	40	778
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	2	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	3	1	3	5	5	1	2	30
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	2	4	4	2	2	4	3	1	4	5	5	7	3	4	2	3	-	55
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	2	2	4	15	18	30	37	36	37	42	52	49	57	37	31	38	487
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	1	3	-	6	3	5	4	3	5	7	8	12	7	64
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	2	-	-	12
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	1	2	1	1	2	3	1	2	18
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	1	-	-	2	5	3	4	2	4	6	10	8	12	12	14	13	16	16	10	138
C50 Mama	-	-	-	-	1	8	39	124	275	511	660	642	681	768	604	557	492	388	260	6010
C51 Vagina	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	6	7	10	19	30	29	22	20	151
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	7	3	5	4	4	3	34
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	3	20	37	76	94	106	75	77	64	53	40	46	43	30	764
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	2	5	14	21	61	104	176	145	153	141	90	50	962
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	6	9	14	14	11	14	10	3	94
C56 Óvário	-	3	1	6	1	4	9	11	7	17	47	41	64	57	48	76	46	28	23	489
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	2	-	1	3	2	-	17
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	3	5	2	1	-	-	3	2	9	9	9	18	37	38	30	45	45	27	13	296
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	2	6	7	2	4	27
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	3	2	5	-	15
C67 Bexiga	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	16	12	24	31	32	76	93	75	69	435
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	-	3	10	10
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	3	4	8	5	2	2	33
C70-72 Cérebro e SNC	3	2	7	5	7	5	8	3	9	7	20	26	39	46	38	50	41	12	7	335
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	4	14	24	66	89	101	138	138	133	137	122	100	90	45	22	17	1240
C74 Glândula Supra Renal	1	2	1	-	-	-	-	4	1	3	-	2	1	3	1	1	1	-	-	21
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	9
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	1	1	2	2	6	5	11	17	22	18	28	43	64	62	39	321
C81 Doença de Hodgkin	-	-	3	7	10	13	33	20	5	9	4	5	6	6	5	2	5	3	2	138
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	2	1	2	4	10	18	25	22	41	61	64	80	104	87	105	85	57	768
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	-	6	6
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	13	19	28	25	47	44	28	19	239
C91 Leucemia Linfóide	1	8	4	1	4	1	-	3	2	6	9	6	12	10	14	19	23	10	8	141
C92-94 Leucemia Mielóide	-	1	1	-	-	1	2	6	5	5	13	11	8	14	14	13	19	14	10	137
C95 Leucemia SOE	-	3	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	-	-	4	2	2	3	22	22
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	1	-	1	1	2	1	4	2	4	11	9	6	11	11	20	8	3	95
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	2	-	1	-	2	2	1	-	3	2	8	4	9	15	23	12	17	101
Outros e Localizações mal Definidas	2	1	-	1	-	-	-	1	3	2	1	2	8	3	16	10	9	9	8	76
Todas as localizações excepto pele (C44)	12	28	26	40	58	85	235	399	664	1051	1428	1573	1924	2206	2179	2408	2352	1841	1342	19851
Total	12	28	26	40	58	85	236	402	664	1057	1431	1578	1928	2209	2184	2415	2360	1853	1349	19915

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,9	1,2	1,8	2,1	6,2	1,7	6,7	0,9
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	1,2	1,0	1,8	1,4	1,4	1,6	4,3	3,9	6,2	5,2	4,5	1,6
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,5	1,0	1,3	1,1	1,7	1,2	1,8	2,9	2,5	6,9	5,2	1,2
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	0,4	-	-	0,3	0,2	0,2	0,8	1,3	0,8	1,4	2,2	2,1	1,4	5,0	4,6	2,2	1,1
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,3	1,1	-	-	0,4	1,4	-	-	0,7	0,2
C10 Orofarínge - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,7	0,4	0,8	-	-	0,1
C11 Nasofarínge	-	-	-	0,7	0,4	0,3	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	1,4	0,9	0,9	0,7	0,7	0,4	0,6	0,7	0,5
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5	0,3	-	-	-	-	-	0,6	-	0,1
C14 Faringe - Outros	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,9	0,3	-	0,7	0,8	-	-	0,2
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-	0,3	1,1	2,3	2,5	4,3	3,9	7,4	9,2	9,7	1,7
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	0,6	2,1	4,4	8,0	14,1	16,5	24,0	32,0	49,4	57,7	78,1	103,6	108,6	21,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,5	1,8	1,4	2,9	2,2	2,8	3,6	6,6	4,6	6,0	1,6
C18 Cólón	-	-	-	0,4	0,4	1,3	0,6	2,4	4,2	8,0	19,2	31,8	46,1	67,3	98,7	111,1	140,9	168,9	168,4	37,9
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	0,3	-	1,4	3,0	4,5	6,1	14,5	25,5	36,0	36,6	47,6	56,6	58,4	77,1	16,3
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	0,5	1,1	2,0	1,9	3,9	3,2	4,5	6,9	4,5	1,3
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,8	1,5	2,5	2,0	2,8	7,1	6,8	6,6	8,6	6,0	2,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,2	1,0	0,8	2,5	2,9	2,2	7,5	10,4	9,5	13,2	11,2	2,7
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	0,5	0,5	1,8	4,1	6,1	6,8	16,0	20,4	22,3	20,0	20,2	5,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	0,3	0,2	-	0,5	0,3	0,5	0,6	0,6	2,5	2,9	0,8	2,9	1,5	0,6
C32 Laringe	-	-	-	-	-	0,4	-	-	0,5	0,8	-	0,3	1,2	0,6	1,4	2,1	1,2	2,9	0,7	0,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	0,6	1,0	3,4	7,0	10,2	16,5	23,5	28,9	35,9	46,6	38,8	52,1	29,9	14,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	1,0	-	-	-	0,3	-	0,2	-	0,8	0,3	0,5	0,9	0,3	1,1	1,8	2,1	0,6	1,5	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	0,7	1,5	1,4	0,7	0,6	1,0	0,7	0,3	1,0	1,4	1,4	2,2	1,1	1,4	0,8	1,7	-	1,0
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	0,7	0,7	1,3	4,2	4,3	7,4	9,3	9,2	10,2	12,2	16,1	17,4	20,4	15,3	17,8	28,4	8,9
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	0,3	0,7	-	1,5	0,8	1,4	1,2	0,9	1,8	2,5	3,3	6,9	5,2	1,2
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,3	1,4	1,1	0,8	-	-	0,2
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	0,4	-	0,3	-	0,5	0,3	-	0,3	0,6	0,3	0,4	0,7	1,2	0,6	1,5	0,3
C47+49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	2,0	-	-	0,7	1,8	1,0	1,1	0,5	1,0	1,5	2,6	2,2	3,5	3,7	5,0	4,7	6,6	9,2	7,5	2,5
C50 Mama	-	-	-	-	0,4	2,7	10,8	29,6	67,7	128,1	168,6	176,2	197,3	238,3	214,4	199,6	203,3	222,2	194,7	109,3
C51 Vagina	-	-	-	-	-	0,3	-	-	0,2	0,8	0,8	1,6	2,0	3,1	6,7	10,7	12,0	12,6	15,0	2,7
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	0,8	0,3	0,9	2,2	1,1	1,8	1,7	2,3	2,2	0,6
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	1,0	5,6	8,8	18,7	23,6	27,1	20,6	22,3	19,9	18,8	14,3	19,0	24,6	22,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,2	3,5	5,4	16,7	30,1	54,6	51,5	54,8	58,3	51,5	37,4	17,5
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,5	0,8	1,8	1,6	2,6	4,3	5,0	3,9	5,8	5,7	2,2	1,7
C56 Óvário	-	1,5	0,4	2,2	0,4	1,3	2,5	2,6	1,7	4,3	12,0	11,3	18,5	17,7	17,0	27,2	19,0	16,0	17,2	8,9
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,3	0,8	0,3	0,6	-	0,4	1,2	1,1	-	0,3
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	6,0	2,4	0,7	0,4	-	-	0,8	0,5	2,2	2,3	2,3	4,9	10,7	11,8	10,7	16,1	18,6	15,5	9,7	5,4
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,3	-	0,9	0,3	0,7	2,1	2,9	1,1	3,0	0,5
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	0,3	-	1,1	1,1	0,8	2,9	-	0,3
C67 Bexiga	-	-	-	-	0,4	-	0,3	0,2	-	1,0	4,1	3,3	7,0	9,6	11,4	27,2	38,4	42,9	51,7	7,9
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	0,3	0,4	-	0,8	-	2,2	0,2	
C69 Olhos e Anexos Oculares	2,0	0,5	-	-	-	0,3	-	0,2	-	0,3	0,5	0,3	0,3	0,9	1,4	2,9	2,1	1,1	1,5	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	6,0	1,0	2,6	1,9	2,5	1,7	2,2	0,7	2,2	1,8	5,1	7,1	11,3	14,3	13,5	17,9	16,9	6,9	5,2	6,1
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	1,5	4,9	8,0	18,3	21,2	24,9	34,6	35,3	36,5	39,7	37,9	35,5	32,2	18,6	12,6	12,7	22,6
C74 Glândula Supra Renal	2,0	1,0	0,4	-	-	-	-	1,0	0,2	0,8	-	0,5	0,3	0,9	0,4	0,4	0,4	-	-	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	0,4	-	0,3	-	0,5	-	-	0,3	0,3	0,6	0,3	-	-	-	-	-	0,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	0,4	0,3	0,6	0,5	1,5	1,3	2,8	4,7	6,4	5,6	9,9	15,4	26,5	35,5	29,2	5,8
C81 Doença de Hodgkin	-	-	1,1	2,6	3,5	4,3	9,2	4,8	1,2	2,3	1,0	1,4	1,7	1,9	1,8	0,7	2,1	1,7	1,5	2,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	0,7	0,4	0,7	1,3	2,8	4,3	6,2	5,5	10,5	16,7	18,5	24,8	36,9	31,2	43,4	48,7	42,7	14,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	0,3	0,6	-	-	1,1	-	0,1	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	1,0	2,8	3,6	5,5	8,7	8,9	16,8	18,2	16,0	14,2	4,3
C91 Leucemia Linfóide	2,0	3,9	1,5	0,4	1,4	0,3	-	0,7	0,5	1,5	2,3	1,6	3,5	3,1	5,0	6,8	9,5	5,7	6,0	2,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	0,5	0,4	-	-	0,3	0,6	1,4	1,2	1,3	3,3	3,0	2,3	4,3	5,0	4,7	7,9	8,0	7,5	2,5
C95 Leucemia SOE	-	1,5	-	-	-	0,3	-	0,2	0,2	0,3	0,3	-	0,9	-	-	1,4	0,8	1,1	2,2	0,4
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crônicas	-	-	0,4	-	0,4	0,3	0,6	0,2	1,0	0,5	1,0	3,0	2,6	1,9	3,9	3,9	8,3	4,6	2,2	1,7
D46 Síndromes Mielodisplásicas	-	-	0,7	-	0,4	-	0,6	0,5	0,2	-	0,8	0,5	2,3	1,2	3,2	5,4	9,5	6,9	12,7	1,8
Outros e Localizações mal Definidas	4,0	0,5	-	0,4	-	-	-	0,2	0,7	0,5	0,3	0,5	2,3	0,9	5,7	3,6	3,7	5,2	6,0	1,4
Todas as localizações excepto pele (C44)	23,8	13,7	9,6	15,0	20,4	28,3	65,3	95,2	163,5	263,6	364,8	431,6	557,3	684,6	773,6	862,7	972,0	1054,2	10047	361,1
Total	23,8	13,7	9,6	15,0	20,4	28,3	65,6	95,9	163,5	265,1	365,6	433,0	558,4	685,6	775,4	865,2	975,4	1061,1	1009,9	362,3



Resultados por área de cobertura de ROR



TAXAS DE INCIDÊNCIA POR ÁREA DE COBERTURA - (/100.000)

Topografia	Nº Tumores					Taxa Incidência				Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)				Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)			
	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA	
C00 Lábio	34	52	72	13	1,0	2,2	1,5	5,3	0,8	1,4	1,0	5,1	0,6	0,9	0,7	3,5	
C01-02 Lingua	113	58	174	13	3,5	2,4	3,7	5,3	3,0	2,0	3,0	5,2	2,2	1,5	2,2	3,8	
C03-06 Boca	111	60	112	9	3,4	2,5	2,4	3,6	2,9	1,9	2,0	3,9	2,2	1,3	1,5	3,0	
C07-08 Glândulas Salivares	50	20	70	1	1,5	0,8	1,5	0,4	1,2	0,6	1,1	0,5	0,9	0,5	0,8	0,3	
C09 Amígdala	42	20	49	13	1,3	0,8	1,0	5,3	1,2	0,7	0,9	5,8	0,9	0,5	0,7	4,2	
C10 Orofaringe - Outros	34	37	51	5	1,0	1,6	1,1	2,0	0,9	1,3	1,0	2,2	0,7	1,0	0,7	1,6	
C11 Nasofaringe	31	23	44	5	0,9	1,0	0,9	2,0	0,8	0,9	0,9	2,3	0,7	0,7	0,7	1,7	
C12-13 Hipofaringe	80	46	81	3	2,4	1,9	1,7	1,2	2,2	1,7	1,5	1,4	1,7	1,3	1,1	1,1	
C14 Faringe - Outros	20	13	21	-	0,6	0,5	0,4	-	0,5	0,5	0,4	-	0,4	0,4	0,3	-	
C15 Esofago	198	112	246	10	6,1	4,7	5,3	4,1	5,0	3,7	4,1	4,1	3,6	2,6	2,9	3,1	
C16 Estômago	1202	490	1150	43	36,8	20,7	24,6	17,4	28,4	13,2	16,3	17,5	19,4	8,9	11,0	12,4	
C17 Intestino Delgado	71	29	77	2	2,2	1,2	1,6	0,8	1,8	0,8	1,2	0,7	1,3	0,5	0,8	0,4	
C18 Colón	1569	829	2311	63	48,0	35,0	49,4	25,5	37,2	22,6	33,0	23,1	25,5	15,4	22,2	15,5	
C19-20 Recto	767	535	1094	28	23,5	22,6	23,4	11,4	18,4	14,8	16,2	11,3	12,6	10,1	11,0	8,0	
C21 Anus e Canal Anal	40	16	66	1	1,2	0,7	1,4	0,4	1,0	0,5	0,9	0,4	0,7	0,3	0,6	0,3	
C22 Fígado	147	80	215	9	4,5	3,4	4,6	3,6	3,6	2,4	3,3	3,8	2,5	1,7	2,3	2,8	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	102	48	136	19	3,1	2,0	2,9	7,7	2,4	1,4	1,9	6,7	1,6	1,0	1,3	4,4	
C25 Pâncreas	173	100	379	17	5,3	4,2	8,1	6,9	4,2	2,9	5,5	6,6	2,9	2,0	3,7	4,6	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	35	12	41	3	1,1	0,5	0,9	1,2	0,9	0,3	0,6	1,1	0,7	0,2	0,5	0,8	
C32 Laringe	175	85	286	16	5,4	3,6	6,1	6,5	4,8	2,9	4,9	7,1	3,5	2,2	3,5	5,2	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	1207	440	1589	107	36,9	18,6	34,0	43,4	30,0	12,8	24,8	43,4	21,1	8,9	17,4	30,5	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	15	17	34	1	0,5	0,7	0,7	0,4	0,4	0,6	0,6	0,5	0,3	0,5	0,5	0,4	
C40-41 Ossos e Cartilagens	35	24	55	2	1,1	1,0	1,2	0,8	1,0	0,9	1,1	0,6	0,9	0,8	1,1	0,3	
C43 Melanoma Maligno da Pele	227	168	453	13	6,9	7,1	9,7	5,3	5,8	5,5	7,7	4,8	4,3	4,2	5,8	3,6	
C44 Pele - Outros	34	20	65	3	1,0	0,8	1,4	1,2	0,8	0,6	1,1	1,2	0,5	0,5	0,8	0,9	
C45 Mesotelioma	15	7	31	-	0,5	0,3	0,7	-	0,4	0,2	0,5	-	0,3	0,2	0,3	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	21	7	75	2	0,6	0,3	1,6	0,8	0,6	0,2	1,3	0,6	0,5	0,2	1,1	0,3	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	107	55	129	7	3,3	2,3	2,8	2,8	2,8	1,7	2,2	2,7	2,2	1,3	1,7	2,2	
C50 Mama	1771	1075	3118	109	54,2	45,3	66,7	44,2	46,8	36,1	53,2	44,5	35,2	27,1	39,1	33,2	
C51 Vagina	40	46	62	3	1,2	1,9	1,3	1,2	0,8	1,2	0,9	1,0	0,5	0,8	0,6	0,6	
C52 Vagina	14	6	14	-	0,4	0,3	0,3	-	0,4	0,1	0,2	-	0,3	0,1	0,2	-	
C53 Colo do Útero	237	135	372	20	7,2	5,7	8,0	8,1	6,2	4,8	6,9	7,5	4,8	3,8	5,4	5,8	
C54 Corpo do Útero	300	173	461	28	9,2	7,3	9,9	11,4	7,4	5,0	7,0	11,4	5,1	3,5	4,8	8,0	
C55 Útero SOE	10	11	72	1	0,3	0,5	1,5	0,4	0,3	0,4	1,1	0,2	0,2	0,3	0,8	0,1	
C56 Ovário	134	100	245	10	4,1	4,2	5,2	4,1	3,4	3,4	4,2	4,1	2,5	2,7	3,2	3,2	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	6	6	5	-	0,2	0,3	0,1	-	0,2	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,0	-	
C58 Placenta	1	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	
C60 Pénis	30	15	41	1	0,9	0,6	0,9	0,4	0,7	0,4	0,6	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	
C61 Próstata	1446	1053	2498	154	44,2	44,4	53,4	62,4	34,9	29,1	36,0	59,7	24,0	20,1	24,4	40,9	
C62 Testículo	69	35	61	12	2,1	1,5	1,3	4,9	2,1	1,5	1,3	4,5	2,1	1,5	1,3	4,1	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	3	2	3	1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,0	0,5	0,0	0,1	0,0	0,3	
C64 Rim	278	158	421	23	8,5	6,7	9,0	9,3	7,1	5,1	6,9	8,3	5,3	3,8	5,1	5,5	
C65 Pélvis Renal	14	17	28	3	0,4	0,7	0,6	1,2	0,3	0,4	0,4	1,3	0,2	0,3	0,3	0,9	
C66 Ureter	7	10	15	2	0,2	0,4	0,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,7	0,1	0,1	0,2	0,4	
C67 Bexiga	714	348	777	43	21,8	14,7	16,6	17,4	16,5	8,9	10,5	16,3	11,0	5,9	6,9	11,3	
C68 Aparelho Urinário - Outros	6	5	11	-	0,2	0,2	0,2	-	0,2	0,1	0,2	-	0,1	0,1	0,1	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	29	15	30	1	0,9	0,6	0,6	0,4	0,8	0,4	0,6	0,4	0,7	0,3	0,6	0,3	
C70-72 Cérebro e SNC	235	149	332	13	7,2	6,3	7,1	5,3	6,5	5,1	6,0	4,5	5,2	3,9	5,1	3,6	
C73 Glândula Tiroideia	690	259	508	22	21,1	10,9	10,9	8,9	19,1	9,8	9,6	8,9	15,4	8,0	7,8	7,5	
C74 Glândula Supra Renal	6	7	18	1	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3	0,4	0,3	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	9	4	7	-	0,3	0,2	0,1	-	0,3	0,2	0,1	-	0,3	0,1	0,1	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	156	143	402	23	4,8	6,0	8,6	9,3	3,8	3,8	5,8	8,3	2,7	2,6	3,9	5,5	
C81 Doença de Hodgkin	98	68	152	7	3,0	2,9	3,3	2,8	2,9	3,0	3,3	2,7	2,8	3,0	3,3	2,7	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	429	277	914	52	13,1	11,7	19,5	21,1	11,0	8,5	14,7	21,1	8,3	6,4	10,8	16,0	
C88 Doenças Imunoproliferativas	4	4	3	3	0,1	0,2	0,1	1,2	0,1	0,1	0,0	1,2	0,0	0,1	0,0	0,8	
C90 Mieloma Múltiplo	132	68	283	4	4,0	2,9	6,1	1,6	3,1	1,9	4,1	1,8	2,1	1,3	2,8	1,3	
C91 Leucemia Linfóide	91	68	178	3	2,8	2,9	3,8	1,2	2,5	2,1	3,2	1,0	2,2	1,7	2,8	0,6	
C92-94 Leucemia Mielóide	80	34	199	8	2,4	1,4	4,3	3,2	2,1	1,0	3,1	2,8	1,7	0,8	2,3	2,1	
C95 Leucemia SOE	7	5	42	2	0,2	0,2	0,9	0,8	0,2	0,1	0,7	0,8	0,1	0,1	0,5	0,9	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crônicas	61	29	100	5	1,9	1,2	2,1	2,0	1,5	0,9	1,6	1,6	1,1	0,6	1,2	1,1	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	48	47	126	3	1,5	2,0	2,7	1,2	1,1	1,2	1,6	1,2	0,8	0,8	1,1	0,8	
Outros e Localizações mal Definidas	28	39	85	6	0,9	1,6	1,8	2,4	0,7	1,2	1,3	2,1	0,6	0,9	1,0	1,4	
Todas as localizações excepto pele (C44)	13804	7794	20624	968	422,1	328,7	441,1	392,4	345,8	235,1	323,7	380,7	250,5	170,5	233,0	273,4	
Total	13838	7814	20689	971	423,2	329,6	442,5	393,6	346,6	235,7	324,8	381,9	251,1	170,9	233,8	274,3	

Obs: as taxas do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR ÁREA DE COBERTURA – SEXO MASCULINO


Topografia	Nº Tumores				Taxa Incidência				Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)				Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)			
	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA
C00 Lábio	24	36	54	10	1,5	3,2	2,4	8,2	1,3	2,3	1,8	8,5	0,9	1,6	1,3	5,8
C01-02 Lingua	89	41	131	11	5,7	3,6	5,9	9,0	5,1	3,1	5,0	9,7	3,8	2,3	3,7	7,3
C03-06 Boca	92	41	86	8	5,9	3,6	3,8	6,6	5,3	2,8	3,5	7,2	4,0	2,0	2,6	5,4
C07-08 Glândulas Salivares	25	12	43	1	1,6	1,1	1,9	0,8	1,5	0,8	1,5	0,9	1,1	0,6	1,1	0,7
C09 Amígdala	42	19	39	12	2,7	1,7	1,7	9,9	2,5	1,4	1,5	11,0	1,9	1,0	1,1	7,9
C10 Orofaringe - Outros	32	35	49	4	2,0	3,1	2,2	3,3	1,9	2,7	2,0	3,9	1,4	2,0	1,5	2,9
C11 Nasofaringe	22	16	33	4	1,4	1,4	1,5	3,3	1,2	1,3	1,4	3,7	0,9	1,1	1,2	2,8
C12-13 Hipofaringe	77	45	79	3	4,9	4,0	3,5	2,5	4,6	3,5	3,1	3,0	3,4	2,6	2,3	2,3
C14 Faringe - Outros	16	10	18	-	1,0	0,9	0,8	-	0,9	0,8	0,7	-	0,7	0,7	0,5	-
C15 Esofago	157	96	210	10	10,0	8,4	9,4	8,2	9,1	7,0	7,9	8,6	6,5	5,1	5,6	6,4
C16 Estômago	694	285	700	29	44,2	25,1	31,3	23,8	38,0	17,7	23,2	26,3	25,7	11,8	15,4	18,5
C17 Intestino Delgado	39	13	43	1	2,5	1,1	1,9	0,8	2,3	0,8	1,6	0,9	1,6	0,6	1,1	0,6
C18 Colón	907	464	1288	30	57,7	40,8	57,6	24,6	49,3	29,0	42,4	27,0	33,2	19,7	28,3	18,0
C19-20 Recto	478	324	708	18	30,4	28,5	31,7	14,8	26,2	20,6	23,7	15,5	17,9	14,0	16,0	10,3
C21 Anus e Canal Anal	18	7	26	-	1,1	0,6	31,7	-	1,0	0,5	23,7	-	0,7	0,3	16,0	-
C22 Fígado	103	62	162	8	6,6	5,5	1,2	6,6	5,7	4,0	0,9	7,3	4,0	2,7	0,6	5,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	51	29	68	10	3,2	2,6	7,2	8,2	2,8	1,9	5,7	8,6	1,9	1,3	3,9	5,4
C25 Pâncreas	92	64	212	10	5,9	5,6	3,0	8,2	5,1	4,3	2,3	8,8	3,5	3,0	1,5	6,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	24	8	24	-	1,5	0,7	9,5	-	1,4	0,5	7,2	-	1,0	0,3	4,9	-
C32 Laringe	170	80	264	16	10,8	7,0	1,1	13,1	10,0	5,9	0,9	15,1	7,3	4,3	0,6	11,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	917	344	1219	85	58,4	30,3	11,8	69,8	51,3	22,7	10,0	77,3	35,7	15,8	7,1	54,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	9	8	19	1	0,6	0,7	54,5	0,8	0,5	0,6	42,1	1,0	0,4	0,4	29,2	0,8
C40-41 Ossos e Cartilagens	20	14	25	2	1,3	1,2	0,8	1,6	1,2	1,1	0,7	1,4	1,1	1,0	0,6	0,7
C43 Melanoma Maligno da Pele	84	78	206	6	5,3	6,9	1,1	4,9	4,6	5,5	1,1	5,0	3,4	4,1	1,0	3,5
C44 Pele - Outros	20	8	29	1	1,3	0,7	9,2	0,8	1,1	0,6	7,7	0,9	0,7	0,5	5,6	0,6
C45 Mesotelioma	11	3	27	-	0,7	0,3	1,3	-	0,7	0,2	1,2	-	0,5	0,2	0,9	-
C46 Sarcoma de Kaposi	15	5	66	1	1,0	0,4	1,2	0,8	0,8	0,3	0,9	1,1	0,7	0,2	0,6	0,5
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	57	26	72	5	3,6	2,3	3,0	4,1	3,3	1,7	2,5	4,3	2,7	1,1	2,0	3,4
C50 Mama	21	10	31	1	1,3	0,9	3,2	0,8	1,2	0,6	2,6	0,6	0,8	0,4	2,0	0,3
C51 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	30	15	41	1	1,9	1,3	-	0,8	1,7	0,9	0,0	0,8	1,1	0,6	0,0	0,7
C61 Próstata	1446	1053	2498	154	92,0	92,6	1,8	126,5	79,4	65,4	1,4	137,5	54,0	44,7	0,9	92,5
C62 Testículo	69	35	61	12	4,4	3,1	111,7	9,9	4,2	3,1	82,1	8,9	4,2	3,0	55,0	8,0
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	3	2	3	1	0,2	0,2	2,7	0,8	0,2	0,2	2,6	0,9	0,1	0,1	2,6	0,7
C64 Rim	188	105	279	12	12,0	9,2	0,1	9,9	10,6	7,7	0,1	9,8	7,7	5,9	0,1	6,5
C65 Pélvis Renal	9	9	15	2	0,6	0,8	12,5	1,6	0,5	0,5	10,0	2,0	0,3	0,3	7,2	1,4
C66 Ureter	6	3	9	1	0,4	0,3	0,7	0,8	0,3	0,2	0,5	0,7	0,2	0,1	0,3	0,4
C67 Bexiga	567	251	589	40	36,1	22,1	0,4	32,8	30,7	15,1	0,3	36,0	20,5	10,0	0,2	24,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	2	4	6	-	0,1	0,4	26,3	-	0,1	0,2	18,9	-	0,1	0,2	12,3	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	16	6	20	-	1,0	0,5	0,3	-	1,0	0,4	0,2	-	0,8	0,3	0,1	-
C70-72 Cérebro e SNC	123	78	186	7	7,8	6,9	0,9	5,7	7,2	5,7	0,9	5,3	5,7	4,4	0,9	4,8
C73 Glândula Tiroideia	87	52	99	1	5,5	4,6	8,3	0,8	5,1	4,0	7,3	0,7	4,0	3,3	6,1	0,8
C74 Glândula Supra Renal	2	2	7	-	0,1	0,2	4,4	-	0,2	0,2	3,9	-	0,2	0,3	3,0	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	4	1	6	-	0,3	0,1	0,3	-	0,2	0,1	0,3	-	0,2	0,1	0,3	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	89	85	216	13	5,7	7,5	0,3	10,7	5,0	5,3	0,2	11,3	3,6	3,6	0,2	7,7
C81 Doença de Hodgkin	65	41	76	5	4,1	3,6	9,7	4,1	4,0	3,5	7,5	4,2	3,9	3,5	5,1	3,8
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	243	151	479	31	15,5	13,3	3,4	25,5	13,8	10,3	3,4	27,3	10,5	7,7	3,3	19,9
C88 Doenças Imunoproliferativas	3	3	2	-	0,2	0,3	21,4	-	0,1	0,1	17,5	-	0,1	0,1	13,1	-
C90 Mieloma Múltiplo	62	38	145	3	3,9	3,3	0,1	2,5	3,4	2,5	0,1	2,9	2,3	1,7	0,0	2,2
C91 Leucemia Linfóide	47	37	113	2	3,0	3,3	6,5	1,6	2,9	2,4	4,8	2,0	2,6	1,7	3,3	1,1
C92-94 Leucemia Mielóide	49	19	113	3	3,1	1,7	5,1	2,5	2,7	1,3	4,3	2,5	2,2	0,9	3,8	1,8
C95 Leucemia SOE	7	4	23	-	0,4	0,4	5,1	-	0,4	0,2	4,0	-	0,3	0,1	2,9	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crônicas	28	14	58	-	1,8	1,2	1,0	-	1,5	0,8	0,8	-	1,2	0,6	0,5	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	28	28	65	2	1,8	2,5	2,6	1,6	1,5	1,6	2,1	2,0	1,0	1,1	1,6	1,4
Outros e Localizações mal Definidas	16	15	46	5	1,0	1,3	2,9	4,1	0,9	1,0	2,0	4,3	0,6	0,7	1,3	2,7
Todas as localizações excepto pele (C44)	7475	4226	11057	581	475,7	371,8	2,1	477,1	416,7	276,5	1,6	515,8	294,2	195,3	1,2	360,6
Total	7495	4234	11086	582	477,0	372,5	494,4	477,9	417,7	277,1	381,8	516,7	294,9	195,7	267,3	361,1

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR ÁREA DE COBERTURA – SEXO FEMININO

Topografia	Nº Tumores				Taxa Incidência				Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)				Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)			
	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA	RORENO	ROR Centro	ROR Sul	RORA
C00 Lábio	10	16	18	3	0,6	1,3	0,7	2,4	0,4	0,6	0,4	1,8	0,3	0,4	0,3	1,2
C01-02 Lingua	24	17	43	2	1,4	1,4	1,8	1,6	1,1	0,9	1,2	0,8	0,8	0,6	0,9	0,4
C03-06 Boca	19	19	26	1	1,1	1,5	1,1	0,8	0,8	1,0	0,7	0,8	0,6	0,7	0,5	0,7
C07-08 Glândulas Salivares	25	8	27	-	1,5	0,6	1,1	-	1,0	0,5	0,8	-	0,7	0,4	0,6	-
C09 Amígdala	-	1	10	1	-	0,1	0,4	0,8	-	0,1	0,3	0,6	-	0,1	0,2	0,4
C10 Oorfaringe - Outros	2	2	2	1	0,1	0,2	0,1	0,8	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,1	0,0	0,2
C11 Nasofaringe	9	7	11	1	0,5	0,6	0,5	0,8	0,5	0,5	0,4	0,9	0,5	0,4	0,4	0,6
C12-13 Hipofaringe	3	1	2	-	0,2	0,1	0,1	-	0,2	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,0	-
C14 Faringe - Outros	4	3	3	-	0,2	0,2	0,1	-	0,2	0,3	0,1	-	0,1	0,3	0,1	-
C15 Esôfago	41	16	36	-	2,4	1,3	1,5	-	1,6	0,7	0,9	-	1,0	0,4	0,6	-
C16 Estômago	508	205	450	14	29,9	16,6	18,4	11,2	21,0	9,8	11,0	10,3	14,4	6,6	7,4	7,2
C17 Intestino Delgado	32	16	34	1	1,9	1,3	1,4	0,8	1,5	0,8	0,9	0,3	1,0	0,5	0,6	0,2
C18 Côlon	662	365	1023	33	39,0	29,6	41,9	26,4	28,1	17,5	25,8	20,2	19,4	11,8	17,5	13,7
C19-20 Recto	289	211	386	10	17,0	17,1	15,8	8,0	12,2	10,2	10,3	8,2	8,3	7,0	7,1	6,3
C21 Ânus e Canal Anal	22	9	40	1	1,3	0,7	1,6	0,8	0,9	0,4	1,0	0,8	0,6	0,3	0,7	0,7
C22 Fígado	44	18	53	1	2,6	1,5	2,2	0,8	1,8	1,1	1,4	0,9	1,3	0,8	0,9	0,7
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	51	19	68	9	3,0	1,5	2,8	7,2	2,1	1,0	1,6	5,8	1,4	0,7	1,1	3,9
C25 Pâncreas	81	36	167	7	4,8	2,9	6,8	5,6	3,4	1,7	4,1	4,8	2,3	1,1	2,8	3,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	11	4	17	3	0,6	0,3	0,7	2,4	0,5	0,1	0,4	2,1	0,4	0,1	0,3	1,5
C32 Laringe	5	5	22	-	0,3	0,4	0,9	-	0,2	0,3	0,6	-	0,2	0,3	0,4	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	290	96	370	22	17,1	7,8	15,2	17,6	12,8	4,6	10,8	15,5	9,1	3,0	7,7	10,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	6	9	15	-	0,4	0,7	0,6	-	0,3	0,6	0,5	-	0,2	0,6	0,4	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	15	10	30	-	0,9	0,8	1,2	-	0,9	0,7	1,2	-	0,8	0,7	1,1	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	143	90	247	7	8,4	7,3	10,1	5,6	6,9	5,5	7,8	4,6	5,2	4,3	6,0	3,7
C44 Pele - Outros	14	12	36	2	0,8	1,0	1,5	1,6	0,6	0,7	0,9	1,7	0,4	0,5	0,7	1,3
C45 Mesotelioma	4	4	4	-	0,2	0,3	0,2	-	0,2	0,2	0,1	-	0,1	0,2	0,1	-
C46 Sarcoma de Kaposi	6	2	9	1	0,4	0,2	0,4	0,8	0,3	0,1	0,3	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	50	29	57	2	2,9	2,3	2,3	1,6	2,3	1,7	1,8	1,4	1,8	1,4	1,5	1,1
C50 Mama	1750	1065	3087	108	103,0	86,3	126,6	86,5	86,6	67,6	98,3	83,9	65,7	51,0	72,8	63,2
C51 Vagina	40	46	62	3	2,4	3,7	2,5	2,4	1,4	2,3	1,5	1,8	0,9	1,5	1,0	1,1
C52 Vagina	14	6	14	-	0,8	0,5	0,6	-	0,7	0,2	0,4	-	0,5	0,1	0,3	-
C53 Colo do Útero	237	135	372	20	14,0	10,9	15,3	16,0	11,7	9,2	13,0	14,3	9,1	7,2	10,2	11,2
C54 Corpo do Útero	300	173	461	28	17,7	14,0	18,9	22,4	13,5	9,1	12,6	20,6	9,4	6,4	8,8	14,6
C55 Útero SOE	10	11	72	1	0,6	0,9	3,0	0,8	0,5	0,8	2,0	0,3	0,4	0,6	1,4	0,2
C56 Óvário	134	100	245	10	7,9	8,1	10,0	8,0	6,4	6,5	7,8	7,6	4,7	5,1	6,0	6,1
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	6	6	5	-	0,4	0,5	0,2	-	0,3	0,4	0,1	-	0,2	0,3	0,1	-
C58 Placenta	1	-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	0,0	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	90	53	142	11	5,3	4,3	5,8	8,8	4,2	2,8	4,4	7,0	3,3	1,9	3,5	4,5
C65 Pélvis Renal	5	8	13	1	0,3	0,6	0,5	0,8	0,2	0,3	0,3	0,5	0,1	0,2	0,2	0,2
C66 Ureter	1	7	6	1	0,1	0,6	0,2	0,8	0,0	0,3	0,2	0,6	0,0	0,2	0,1	0,4
C67 Bexiga	147	97	188	3	8,7	7,9	7,7	2,4	5,5	4,1	4,3	1,6	3,5	2,7	2,8	1,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	4	1	5	-	0,2	0,1	0,2	-	0,2	0,0	0,1	-	0,1	0,0	0,1	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	13	9	10	1	0,8	0,7	0,4	0,8	0,7	0,4	0,3	0,8	0,6	0,3	0,2	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	112	71	146	6	6,6	5,8	6,0	4,8	5,8	4,5	4,9	3,4	4,8	3,5	4,2	2,2
C73 Glândula Tiroideia	603	207	409	21	35,5	16,8	16,8	16,8	31,9	15,2	14,9	16,6	25,9	12,6	12,2	13,7
C74 Glândula Supra Renal	4	5	11	1	0,2	0,4	0,5	0,8	0,2	0,3	0,5	0,8	0,2	0,3	0,6	0,7
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	5	3	1	-	0,3	0,2	0,0	-	0,3	0,2	0,0	-	0,3	0,2	0,0	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	67	58	186	10	3,9	4,7	7,6	8,0	2,8	2,7	4,4	5,5	1,9	1,8	2,9	3,4
C81 Doença de Hodgkin	33	27	76	2	1,9	2,2	3,1	1,6	1,9	2,4	3,2	1,6	1,8	2,6	3,2	1,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	186	126	435	21	11,0	10,2	17,8	16,8	8,5	7,0	12,2	16,2	6,2	5,3	8,7	12,9
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	1	1	3	0,1	0,1	0,0	2,4	0,0	0,1	0,0	2,2	0,0	0,1	0,0	1,5
C90 Mieloma Múltiplo	70	30	138	1	4,1	2,4	5,7	0,8	2,9	1,5	3,6	0,9	1,9	1,0	2,5	0,6
C91 Leucemia Linfóide	44	31	65	1	2,6	2,5	2,7	0,8	2,2	1,9	2,2	0,5	1,8	1,8	2,0	0,2
C92-94 Leucemia Mielóide	31	15	86	5	1,8	1,2	3,5	4,0	1,6	0,8	2,5	3,2	1,2	0,7	1,9	2,4
C95 Leucemia SOE	-	1	19	2	-	0,1	0,8	1,6	-	0,1	0,6	1,5	-	0,1	0,6	1,9
D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	33	15	42	5	1,9	1,2	1,7	4,0	1,5	0,9	1,3	2,9	1,1	0,6	0,9	2,0
D46 Síndromes Mielodisplásicos	20	19	61	1	1,2	1,5	2,5	0,8	0,9	0,9	1,4	0,5	0,7	0,6	1,0	0,2
Outros e Localizações mal Definidas	12	24	39	1	0,7	1,9	1,6	0,8	0,6	1,4	1,1	0,3	0,5	1,1	0,8	0,2
Todas as localizações excepto pele (C44)	6329	3568	9567	387	372,6	289,1	392,2	309,9	294,3	205,0	282,7	275,7	218,4	152,6	208,7	204,3
Total	6343	3580	9603	389	373,4	290,1	393,7	311,5	294,9	205,7	283,6	277,5	218,8	153,1	209,3	205,6




Resultados por distritos




DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL – SEXO MASCULINO


Total (excepto pele não melanoma)




Próstata




Cólon




Traqueia, Brônquios e Pulmão




DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL – SEXO MASCULINO (continuação)




DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL – SEXO MASCULINO (continuação)



DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL – SEXO FEMININO




DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL – SEXO FEMININO (continuação)




DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS TUMORES MALIGNOS MAIS FREQUENTES EM PORTUGAL – SEXO FEMININO (continuação)


Traqueia, Brônquios e Pulmão




Colo do Útero



Melanoma Maligno da Pele



Ovário



TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – AVEIRO

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	7	3	10	2,0	0,8	1,4	1,6	0,4	1,0	1,1	0,2	0,6
C01-02 Língua	12	6	18	3,5	1,6	2,5	3,1	1,1	2,1	2,4	0,8	1,6
C03-06 Boca	11	7	18	3,2	1,9	2,5	2,8	1,3	2,1	2,2	0,9	1,6
C07-08 Glândulas Salivares	1	3	4	0,3	0,8	0,6	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3
C09 Amígdala	5	-	5	1,4	-	0,7	1,2	-	0,5	0,8	-	0,4
C10 Oorfaringe - Outros	12	1	13	3,5	0,3	1,8	3,1	0,1	1,5	2,3	0,1	1,1
C11 Nasofaringe	4	2	6	1,2	0,5	0,8	1,1	0,5	0,8	0,9	0,4	0,6
C12-13 Hipofaringe	18	-	18	5,2	-	2,5	4,9	-	2,4	3,7	-	1,8
C14 Faringe - Outros	3	3	6	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	0,8	0,6	0,8	0,7
C15 Esôfago	33	6	39	9,5	1,6	5,4	8,3	1,1	4,4	5,9	0,7	3,1
C16 Estômago	99	69	168	28,6	18,6	23,4	23,9	13,3	18,0	16,3	9,1	12,3
C17 Intestino Delgado	3	6	9	0,9	1,6	1,3	0,7	1,2	1,0	0,5	0,8	0,6
C18 Côlon	114	87	201	32,9	23,4	28,0	26,1	15,4	20,2	17,4	10,4	13,5
C19-20 Recto	84	64	148	24,3	17,2	20,6	19,9	11,5	15,1	13,1	7,8	10,1
C21 Ânus e Canal Anal	3	4	7	0,9	1,1	1,0	0,6	0,8	0,7	0,4	0,5	0,5
C22 Fígado	16	6	22	4,6	1,6	3,1	3,9	1,5	2,5	2,6	1,1	1,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	12	5	17	3,5	1,3	2,4	3,0	1,1	1,9	2,0	0,8	1,3
C25 Pâncreas	17	11	28	4,9	3,0	3,9	4,0	1,8	2,9	2,8	1,1	1,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	2	1	3	0,6	0,3	0,4	0,5	0,1	0,3	0,4	0,0	0,2
C32 Laringe	20	3	23	5,8	0,8	3,2	5,1	0,5	2,6	3,7	0,3	1,9
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	87	22	109	25,1	5,9	15,2	21,3	3,8	11,9	14,8	2,4	8,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	2	2	-	0,5	0,3	-	0,8	0,4	-	0,9	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	4	2	6	1,2	0,5	0,8	1,2	0,3	0,7	1,0	0,3	0,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	21	32	53	6,1	8,6	7,4	5,6	7,5	6,5	4,6	6,3	5,5
C44 Pele - Outros	1	-	1	0,3	-	0,1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C45 Mesotelioma	1	3	4	0,3	0,8	0,6	0,3	0,6	0,4	0,2	0,4	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	1	1	2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	5	9	14	1,4	2,4	2,0	1,0	1,7	1,4	0,6	1,5	1,0
C50 Mama	5	333	338	1,4	89,6	47,1	1,1	73,5	39,5	0,7	55,3	29,4
C51 Vulva	-	14	14	-	3,8	-	-	2,8	-	-	2,1	-
C52 Vagina	-	1	1	-	0,3	-	-	0,1	-	-	0,0	-
C53 Colo do Útero	-	37	37	-	10,0	-	-	8,4	-	-	6,7	-
C54 Corpo do Útero	-	41	41	-	11,0	-	-	8,1	-	-	5,7	-
C55 Útero SOE	-	6	6	-	1,6	-	-	1,4	-	-	1,0	-
C56 Ovário	-	35	35	-	9,4	-	-	8,0	-	-	6,6	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	2	2	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,4	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	1	-	1	0,3	-	-	0,3	-	-	0,1	-	-
C61 Próstata	307	-	307	88,7	-	-	71,9	-	-	48,9	-	-
C62 Testículo	18	-	18	5,2	-	-	5,0	-	-	4,9	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	24	9	33	6,9	2,4	4,6	6,0	1,5	3,6	4,3	0,9	2,5
C65 Pélvis Renal	1	-	1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1	0,1	-	0,1
C66 Ureter	2	1	3	0,6	0,3	0,4	0,5	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2
C67 Bexiga	67	27	94	19,3	7,3	13,1	15,3	4,6	9,2	9,8	3,1	6,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	-	1	0,3	-	0,1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	3	4	0,3	0,8	0,6	0,2	0,5	0,4	0,1	0,3	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	16	19	35	4,6	5,1	4,9	4,1	4,4	4,3	3,1	3,6	3,4
C73 Glândula Tiroideia	11	46	57	3,2	12,4	7,9	2,8	11,3	7,2	2,1	9,4	5,8
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	0,3	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,0
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	22	15	37	6,4	4,0	5,2	5,2	2,7	3,8	3,5	1,8	2,6
C81 Doença de Hodgkin	12	7	19	3,5	1,9	2,6	3,4	2,0	2,7	3,1	2,3	2,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	34	-	34	9,8	-	4,7	8,4	-	3,9	6,3	-	2,9
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	27	27	-	7,3	3,8	-	5,6	3,0	-	4,0	2,2
C90 Mieloma Múltiplo	12	4	16	3,5	1,1	2,2	2,9	0,9	1,8	2,0	0,7	1,3
C91 Leucemia Linfóide	7	13	20	2,0	3,5	2,8	2,1	2,6	2,4	2,1	2,2	2,2
C92-94 Leucemia Mielóide	7	3	10	2,0	0,8	1,4	1,7	0,6	1,1	1,2	0,6	0,9
C95 Leucemia SOE	-	1	1	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	4	5	9	1,2	1,3	1,3	0,9	1,1	1,0	0,6	0,8	0,7
D46 Síndromes Mielodisplásicos	3	4	7	0,9	1,1	1,0	0,6	0,8	0,7	0,3	0,6	0,4
Outros e Localizações mal Definidas	5	7	12	1,4	1,9	1,7	1,3	1,5	1,4	0,9	1,0	1,0
Todas as localizações excepto pele (C44)	1155	1019	2174	333,6	274,3	302,9	278,7	211,5	239,6	195,7	157,5	173,3
Total	1156	1019	2175	333,8	274,3	303,0	279,0	211,5	239,8	195,9	157,5	173,4

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA ESPECÍFICAS POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – AVEIRO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	1,8	2,0	-	2,5	-	-	7,9	12,0	17,2	1,4	
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	1,7	7,2	11,9	-	2,5	-	-	4,0	18,1	-	2,5	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,5	3,6	4,0	-	7,6	6,0	6,4	4,0	6,0	8,6	2,5	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	3,0	3,2	-	6,0	-	0,6		
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	3,0	9,6	-	-	-	0,7	
C10 Oorfaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,0	2,2	10,2	3,0	3,2	4,0	6,0	-	1,8	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	2,1	-	-	-	6,0	2,2	-	3,0	-	-	-	0,8		
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	7,2	11,9	6,7	2,5	6,0	-	-	-	2,5		
C14 Faringe - Outros	-	-	-	2,6	-	-	-	-	-	1,7	-	2,0	6,7	-	-	-	-	-	0,8		
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	1,7	5,4	10,0	13,4	7,6	12,1	16,0	15,8	12,0	25,8	5,4	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,5	12,2	14,4	23,9	53,7	43,3	57,3	70,5	95,1	102,4	120,2	23,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,0	2,2	2,5	-	3,2	4,0	-	25,8	1,3	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	5,2	10,8	19,9	31,4	53,5	90,5	102,6	146,6	186,7	111,6	28,0	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	10,8	15,9	31,4	40,8	51,3	105,8	59,4	120,5	146,0	20,6	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,0	-	2,5	-	-	11,9	-	8,6	1,0		
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	8,0	2,2	5,1	21,1	9,6	15,8	-	-	3,1		
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	4,5	7,6	9,1	6,4	11,9	-	8,6	2,4		
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	4,0	4,5	5,1	9,1	25,6	19,8	12,0	17,2	3,9	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,0	-	-	6,0	-	0,4		
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	9,0	4,0	9,0	7,6	-	6,4	7,9	12,0	17,2	3,2	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	5,2	18,0	13,9	35,8	20,4	48,3	48,1	63,4	42,2	77,3	15,2	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	0,3		
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	-	2,2	-	-	-	6,0	8,6	0,8		
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	2,6	2,6	2,5	4,8	2,1	5,4	12,4	8,7	3,6	10,0	4,5	12,7	18,1	22,4	15,8	-	8,6	7,4	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	0,1		
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	6,0	-	4,0	-	-	0,6		
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,0	-	-	-	-	-	-	0,3		
C47-C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	4,9	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	3,0	6,4	7,9	24,1	17,2	2,0	
C50 Mama	-	-	-	-	-	2,4	4,2	12,6	23,1	48,9	82,7	89,6	82,9	119,8	72,4	102,6	83,2	138,6	103,0	47,1	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	8,6	4,8	22,2	11,4	13,7	19,5	-	3,8	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	0,3		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	12,4	21,3	7,0	13,6	7,1	15,5	21,5	9,5	11,1	-	27,4	29,2	-	10,0	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	7,8	25,9	33,4	38,9	51,5	20,5	48,7	12,9	11,0	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	12,9	-	5,6	-	6,8	-	1,6		
C56 Ovário	-	7,7	-	-	5,0	4,8	4,1	3,6	3,5	3,4	7,1	15,5	17,2	19,1	11,1	34,3	13,7	19,5	25,7	9,4	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,9	-	-	-	-	-	-	0,5		
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	0,3		
C61 Próstata	-	-	-	-	-	4,8	23,4	4,2	21,9	3,6	7,2	-	4,1	-	-	-	-	15,8	-	5,2	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	4,8	23,4	4,2	21,9	3,6	7,2	-	4,1	-	-	-	-	-	-		
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	1,8	8,0	2,2	10,2	21,1	12,8	19,8	6,0	34,3	4,6		
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	0,1		
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	3,0	3,2	-	-	-	0,4		
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	8,0	20,2	33,1	24,1	38,5	67,4	114,5	68,7	13,1		
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	0,1		
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	7,9	-	-	0,6		
C70-72 Cérebro e SNC	-	3,8	-	-	2,5	-	-	-	3,5	1,7	1,8	2,0	17,9	20,4	12,1	6,4	11,9	12,0	8,6	4,9	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	2,5	2,4	6,3	7,2	8,9	10,5	10,8	15,9	11,2	12,7	15,1	19,2	7,9	-	-	7,9	
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	0,1		
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	1,8	-	1,7	3,6	2,0	9,0	10,2	18,1	9,6	27,7	42,2	8,6	5,2		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	2,6	2,5	2,4	12,5	1,8	1,8	3,5	1,8	6,0	2,2	-	3,0	-	-	-	2,6		
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	3,8	-	-	-	-	-	-	5,3	1,7	5,4	8,0	4,5	2,5	18,1	16,0	15,8	18,1	8,6	4,7	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	2,1	1,8	1,8	1,7	-	10,0	4,5	7,6	6,0	9,6	7,9	12,0	34,3	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	4,5	7,6	9,1	3,2	11,9	6,0	-	2,2	
C91 Leucemia Linfóide	-	7,5	-	-	2,5	-	-	1,8	-	-	1,8	4,0	-	2,5	6,0	16,0	7,9	6,0	17,2	2,8	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	2,6	-	-	-	-	-	-	1,7	-	2,0	2,2	2,5	-	6,4	4,0	6,0	8,6	1,0	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1		
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	2,0	-	7,6	3,0	-	7,9	6,0	-	1,3	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,5	-	6,4	4,0	6,0	8,6	1,0		
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	1,8	2,0	9,0	-	3,0	3,2	-	6,0	8,6	1,7	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	22,5	7,8	7,7	22,2	28,5	39,6	63,0	99,3	148,6	235,6	364,4	494,9	655,0	787,7	1009,7	1042,0	1198,8	996,0	302,9	
Total	0,0	22,5	7,8	7,7	22,2	28,5	39,6	63,0	99,3	148,6	235,6	364,4	494,9	657,6	787,7	1009,7	1042,0	1198,8	996,0	303,0	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, AVEIRO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	3,7	4,1	-	5,5	-	-	18,8	15,8	-	2,0	
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,6	11,0	20,5	-	5,5	-	-	-	15,8	-	3,5	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	3,6	7,3	8,2	-	10,9	6,6	-	9,4	-	-	3,2	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	0,3	
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	6,6	21,9	-	-	-	1,4	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	8,2	4,7	21,9	6,6	7,3	-	15,8	-	3,5	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	-	-	4,1	4,7	-	6,6	-	-	-	-	1,2	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	14,7	24,6	14,0	5,5	13,2	-	-	-	-	5,2	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	4,1	4,7	-	-	-	-	-	-	0,9	
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	3,6	11,0	16,4	23,3	16,4	26,4	29,2	28,2	15,8	51,7	9,5	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	7,2	10,8	22,0	24,6	65,3	65,7	72,7	102,1	112,8	142,0	232,7	28,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	7,3	-	-	25,9	0,9
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	3,6	3,7	32,8	37,3	71,2	112,3	160,5	188,0	268,3	103,4	32,9	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	28,7	37,3	43,8	59,4	153,2	84,6	142,0	232,7	24,3	-	
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	0,9	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	4,7	5,5	33,0	21,9	37,6	-	-	-	4,6	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	9,3	10,9	6,6	14,6	18,8	-	25,9	3,5		
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,7	8,2	4,7	5,5	13,2	43,8	18,8	15,8	-	-	4,9	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	6,6	-	-	-	-	0,6	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	18,3	8,2	14,0	16,4	-	14,6	18,8	-	51,7	5,8	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,6	10,8	36,6	24,6	65,3	38,3	85,9	72,9	122,2	78,9	103,4	25,1	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	25,9	1,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	5,2	-	4,8	4,7	-	-	7,2	3,7	12,3	4,7	10,9	19,8	29,2	9,4	-	25,9	6,1		
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	0,3	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	0,3	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	7,3	-	47,3	-	-	1,4	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	14,6	18,8	-	-	1,4	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,9	0,3	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	4,8	23,4	4,2	21,9	3,6	7,2	-	4,1	-	-	-	-	410,4	129,3	88,7
C62 Testículo	-	-	-	-	-	4,8	23,4	4,2	21,9	3,6	7,2	-	4,1	-	-	-	-	-	15,8	-	5,2
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	12,3	4,7	21,9	46,2	21,9	18,8	15,8	25,9	6,9	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	0,3	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	7,3	-	-	-	0,6	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	16,4	28,0	49,3	39,6	65,6	131,6	173,6	155,1	19,3		
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	0,3	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	0,3	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	3,7	4,1	14,0	21,9	13,2	7,3	18,8	15,8	-	-	4,6	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	7,3	4,1	-	10,9	19,8	-	18,8	-	-	-	3,2	
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	18,6	16,4	33,0	7,3	28,2	63,1	25,9	-	-	6,4	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	5,0	-	-	12,6	-	3,6	3,6	3,7	12,3	4,7	-	6,6	-	-	-	-	3,5	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	7,4	-	-	-	-	-	-	10,8	3,6	11,0	16,4	9,3	5,5	39,6	36,5	37,6	47,3	25,9	9,8	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	4,7	16,4	13,2	-	28,2	15,8	-	-	3,5	
C91 Leucemia Linfóide	-	7,4	-	-	4,8	-	-	-	-	-	8,2	-	5,5	-	14,6	-	-	-	-	2,0	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	4,1	4,7	5,5	-	14,6	-	15,8	-	2,0	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	9,4	15,8	-	1,2	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	15,8	25,9	0,9	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	4,1	9,3	-	-	7,3	-	-	-	-	1,4	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	14,7	10,4	5,0	19,3	28,1	20,9	29,2	68,7	104,0	208,9	364,4	531,5	810,1	1076,5	1451,5	1503,8	1562,5	1292,7	333,6	
Total	0,0	14,7	10,4	5,0	19,3	28,1	20,9	29,2	68,7	104,0	208,9	364,4	531,5	815,6	1076,5	1451,5	1503,8	1562,5	1292,7	333,8	

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, AVEIRO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	25,7	0,8
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	3,5	3,9	-	-	-	-	6,8	19,5	-	1,6
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	4,8	5,6	11,4	-	9,7	12,9	1,9
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,7	-	9,7	-	0,8	
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	0,3	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-	-	-	-	0,5	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	0,8	
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,3	-	-	5,7	6,8	9,7	12,9	1,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	13,6	7,1	23,3	43,1	23,8	44,5	45,7	82,2	77,9	64,3	18,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,3	4,8	-	-	6,8	-	25,7	1,6	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	6,8	17,7	7,8	25,9	38,2	72,2	57,2	116,4	136,4	115,7	23,4
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	7,1	3,9	25,9	38,2	44,5	68,6	41,1	107,2	102,8	17,2
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	4,8	-	-	-	6,8	-	1,1	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	7,8	-	4,8	11,1	-	-	-	12,9	1,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	4,8	11,1	-	6,8	-	-	1,3	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,8	5,6	11,4	20,5	9,7	25,7	3,0	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	0,3
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	19,5	-	0,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	8,6	4,8	16,7	28,6	20,5	19,5	64,3	5,9	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	9,7	-	0,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	5,3	-	4,8	4,1	10,7	24,4	10,2	3,5	7,8	4,3	14,3	16,7	17,2	20,5	-	-	8,6
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	5,6	-	6,8	-	-	0,8	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	0,3	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,7	13,7	9,7	25,7	2,4	
C50 Mama	-	-	-	-	4,8	8,3	24,9	45,3	95,5	162,5	174,5	159,4	224,2	127,8	171,5	130,1	224,1	154,3	89,6	
C51 Vulva	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	8,6	4,8	22,2	11,4	13,7	19,5	-	3,8	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	0,3	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	12,4	21,3	7,0	13,6	7,1	15,5	21,5	9,5	11,1	-	27,4	29,2	-	10,0	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	7,8	25,9	33,4	38,9	51,5	20,5	48,7	12,9	11,0	
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	12,9	-	5,6	-	6,8	-	-	1,6	
C56 Ovário	-	7,7	-	5,0	4,8	4,1	3,6	3,5	3,4	7,1	15,5	17,2	19,1	11,1	34,3	13,7	19,5	25,7	9,4	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,9	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,9	-	-	-	-	5,7	20,5	-	38,6	2,4	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	0,3	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	12,9	19,1	11,1	17,2	20,5	77,9	25,7	7,3	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	6,8	-	-	0,8	
C70-72 Cérebro e SNC	-	7,7	-	-	-	-	-	7,0	3,4	-	-	21,5	19,1	11,1	5,7	6,8	9,7	12,9	5,1	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	5,0	4,8	12,4	14,2	17,4	17,0	14,1	27,1	21,5	14,3	11,1	34,3	-	-	-	12,4	
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	0,3		
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	3,6	-	3,4	3,5	3,9	-	4,8	5,6	11,4	27,4	29,2	-	-	4,0	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	5,0	4,8	12,4	3,6	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	4,1	3,6	3,5	3,4	-	19,4	8,6	14,3	11,1	17,2	13,7	19,5	51,4	7,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,3	-	5,6	5,7	-	-	-	-	1,1	
C91 Leucemia Linfóide	-	7,7	-	-	-	-	3,6	-	-	3,5	-	-	-	11,1	17,2	13,7	9,7	25,7	3,5	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	9,7	-	0,8	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,9	-	4,8	5,6	-	6,8	-	-	1,3	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,8	-	11,4	-	-	-	-	1,1	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	3,5	-	8,6	-	5,6	-	9,7	12,9	1,9	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	30,6	5,3	10,5	25,2	29,0	58,1	95,9	128,8	190,9	261,3	364,4	461,1	519,9	544,6	663,3	705,5	974,3	848,4	274,3
Total	0,0	30,6	5,3	10,5	25,2	29,0	58,1	95,9	128,8	190,9	261,3	364,4	461,1	519,9	544,6	663,3	705,5	974,3	848,4	274,3

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – BEJA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	8	-	8	10,5	-	5,2	7,8	-	3,7	5,7	-	2,8
C01-02 Língua	5	2	7	6,5	2,5	4,5	5,5	1,2	3,3	4,1	0,8	2,5
C03-06 Boca	1	1	2	1,3	1,3	1,3	0,7	0,8	0,8	0,4	0,6	0,5
C07-08 Glândulas Salivares	1	1	2	1,3	1,3	1,3	0,4	1,1	0,7	0,2	0,9	0,5
C09 Amigdala	2	-	2	2,6	-	1,3	1,7	-	0,8	1,2	-	0,5
C10 Oorfaringe - Outros	2	-	2	2,6	-	1,3	2,3	-	1,1	1,6	-	0,8
C11 Nasofaringe	1	1	2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,4	1,1	1,8	1,4
C12-13 Hipofaringe	3	-	3	3,9	-	1,9	3,2	-	1,5	2,4	-	1,1
C14 Faringe - Outros	1	-	1	1,3	-	0,6	0,4	-	0,2	0,2	-	0,1
C15 Esófago	11	-	11	14,4	-	7,1	9,6	-	4,5	6,6	-	3,1
C16 Estômago	25	16	41	32,7	20,4	26,4	18,0	8,0	12,5	11,6	4,7	7,8
C17 Intestino Delgado	4	2	6	5,2	2,5	3,9	3,8	1,2	2,5	2,8	0,8	1,8
C18 Cólón	38	30	68	49,7	38,2	43,9	27,4	19,6	22,9	17,9	13,8	15,4
C19-20 Recto	31	9	40	40,5	11,5	25,8	23,0	8,4	14,6	15,3	6,4	10,2
C21 Ânus e Canal Anal	1	1	2	1,3	1,3	1,3	0,5	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2
C22 Fígado	2	3	5	2,6	3,8	3,2	1,7	1,6	1,7	1,0	1,0	1,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	7	2	9	9,2	2,5	5,8	5,7	0,8	3,0	3,7	0,5	2,0
C25 Pâncreas	5	6	11	6,5	7,6	7,1	4,9	5,2	5,1	3,3	3,9	3,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	9	-	9	11,8	-	5,8	9,1	-	4,5	6,2	-	3,1
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	44	5	49	57,5	6,4	31,6	36,4	1,8	17,9	24,1	1,0	11,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	4	5	9	5,2	6,4	5,8	3,8	4,0	3,9	2,8	3,0	2,9
C44 Pele - Outros	-	1	1	-	1,3	0,6	-	0,5	0,3	-	0,3	0,2
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	2	2	4	2,6	2,5	2,6	1,3	2,7	1,9	0,9	2,3	1,5
C50 Mama	-	72	72	-	91,6	46,4	-	62,0	31,8	-	45,4	23,1
C51 Vulva	-	5	5	-	6,4	-	-	4,4	-	-	3,4	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	8	8	-	10,2	-	-	9,2	-	-	7,2	-
C54 Corpo do Útero	-	15	15	-	19,1	-	-	13,4	-	-	9,7	-
C55 Útero SOE	-	2	2	-	2,5	-	-	0,9	-	-	0,5	-
C56 Ovário	-	10	10	-	12,7	-	-	10,4	-	-	8,7	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	3	-	3	3,9	-	-	2,3	-	-	1,4	-	-
C61 Próstata	61	-	61	79,8	-	-	44,9	-	-	29,4	-	-
C62 Testículo	1	-	1	1,3	-	-	1,2	-	-	1,1	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	12	8	20	15,7	10,2	12,9	10,2	5,4	7,5	7,2	3,4	5,1
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	1	1	-	1,3	0,6	-	0,4	0,2	-	0,2	0,1
C67 Bexiga	33	10	43	43,2	12,7	27,7	25,3	4,5	13,6	17,0	2,5	9,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	-	1	1,3	-	0,6	0,7	-	0,3	0,4	-	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	3	4	7	3,9	5,1	4,5	3,2	2,6	3,0	2,4	1,7	2,1
C73 Glândula Tiroides	2	21	23	2,6	26,7	14,8	1,9	23,9	12,9	1,5	18,8	10,1
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	-	1	1,3	-	0,6	0,7	-	0,3	0,4	-	0,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	1	5	6	1,3	6,4	3,9	1,0	5,4	3,2	0,8	5,3	3,0
C81 Doença de Hodgkin	2	1	3	2,6	1,3	1,9	2,4	0,8	1,7	2,0	0,6	1,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	14	12	26	18,3	15,3	16,8	12,5	10,4	11,6	9,1	8,0	8,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	3	-	3	3,9	-	1,9	3,2	-	1,5	2,5	-	1,1
C91 Leucemia Linfóide	9	1	10	11,8	1,3	6,4	8,9	1,9	5,2	7,6	2,4	4,9
C92-94 Leucemia Mielóide	5	3	8	6,5	3,8	5,2	4,0	2,2	3,0	2,9	1,4	2,0
C95 Leucemia SOE	-	1	1	-	1,3	0,6	-	0,5	0,3	-	0,3	0,2
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crônicas	-	1	1	-	1,3	0,6	-	1,4	0,7	-	1,2	0,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	7	2	9	9,2	2,5	5,8	4,5	0,7	2,4	2,7	0,3	1,4
Outros e Localizações mal Definidas	1	4	5	1,3	5,1	3,2	0,7	2,2	1,5	0,4	1,5	1,0
Todas as localizações excepto pele (C44)	366	272	638	478,6	346,1	411,4	296,1	221,2	251,0	202,6	164,6	178,8
Total	366	273	639	478,6	347,4	412,1	296,1	221,7	251,3	202,6	164,9	179,0

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – BEJA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	9,1	-	10,8	22,9	-	-	11,3	16,3	23,3	5,2	
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	10,8	22,9	11,5	-	22,6	-	-	4,5	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	9,7	-	-	-	1,3	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	1,3	
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	9,7	-	-	-	1,3	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	11,5	-	-	-	1,3	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	-	11,5	-	9,7	-	-	-	1,9	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	0,6	
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	11,5	45,9	-	22,6	32,6	-	7,1
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	21,5	22,9	45,9	58,3	101,7	162,9	139,7	26,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-	34,4	-	22,6	-	-	-	3,9
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	18,3	9,8	32,3	57,3	103,3	145,7	158,2	195,4	116,4	43,9	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	9,3	-	19,5	10,8	57,3	80,4	68,0	67,8	130,3	46,6	25,8	
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	16,3	-	1,3	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	11,5	-	22,6	16,3	-	3,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	11,5	-	38,9	11,3	16,3	23,3	5,8	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	9,8	21,5	22,9	11,5	-	33,9	16,3	-	7,1	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	53,8	-	-	9,7	11,3	16,3	-	5,8	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	75,3	45,8	68,9	87,4	135,6	97,7	69,9	31,6	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	9,1	-	-	11,5	34,4	-	22,6	-	23,3	5,8	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	0,6	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	9,1	-	-	-	-	-	19,4	-	-	2,6	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	9,5	19,8	46,5	54,8	48,8	86,1	68,8	91,9	77,7	124,3	146,6	69,9	46,4	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,1	-	-	-	-	21,0	-	39,8	-	-	6,4	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	19,6	19,0	40,1	-	21,7	21,0	-	-	-	35,6	10,2	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,1	22,0	130,0	-	52,3	59,7	-	-	-	19,1	
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	19,9	-	-	2,5	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	25,4	-	-	20,6	-	-	20,1	-	86,7	21,0	-	-	27,6	35,6	12,7	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-	-	-	-	26,2	39,8	-	3,9	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,3	121,7	253,8	350,9	392,9	318,2	201,7	-	-	79,8
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	9,9	9,3	9,1	-	21,5	-	23,0	48,6	56,5	-	69,9	-	12,9	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	0,6	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	-	10,8	68,8	34,4	58,3	90,4	146,6	186,3	-	27,7	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	0,6	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	9,8	10,8	-	29,1	-	16,3	-	4,5	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	10,7	9,5	19,8	18,6	18,3	29,3	32,3	34,4	11,5	29,1	22,6	-	-	-	14,8	
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	0,6	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	11,5	11,5	9,7	11,3	-	-	-	3,9	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	11,5	11,5	-	-	-	-	1,9	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	9,9	27,9	9,1	19,5	10,8	45,8	57,4	9,7	22,6	97,7	-	-	16,8	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	23,0	-	-	-	-	-	1,9	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	25,4	-	-	9,5	-	9,3	-	-	-	22,9	-	19,4	11,3	16,3	-	-	6,4	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	11,5	23,0	9,7	11,3	32,6	-	5,2	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	0,6	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	11,5	-	33,9	65,1	-	5,8	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	29,1	-	16,3	-	3,2	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	14,3	0,0	25,4	11,9	21,3	47,5	98,8	195,2	219,2	253,8	548,9	779,3	941,6	1000,4	1299,9	1449,5	885,0	411,4	
Total	0,0	0,0	14,3	0,0	25,4	11,9	21,3	47,5	98,8	195,2	219,2	253,8	548,9	779,3	941,6	1010,1	1299,9	1449,5	885,0	412,1	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, BEJA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	18,3	-	-	17,6	-	21,1	48,7	-	-	26,2	39,8	67,2	10,5
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	21,1	48,7	-	-	26,2	-	-	6,5
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	-	1,3
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
C10 Oorfaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	25,4	-	-	-	-	2,6
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	24,3	-	21,9	-	-	-	-	3,9
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,8	-	1,3
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,1	24,3	101,5	-	52,4	79,6	-	14,4
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	21,1	48,7	76,1	131,6	131,0	198,9	134,5	-	32,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	50,8	-	26,2	-	-	-	5,2
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	19,0	42,1	24,3	177,7	175,4	209,5	318,2	134,5	-	49,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	21,1	73,0	152,3	131,6	131,0	278,4	134,5	-	40,5
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	-	-	1,3
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	-	-	-	-	39,8	-	2,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	24,3	-	65,8	26,2	-	67,2	-	9,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	21,1	24,3	-	-	-	52,4	-	-	6,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	105,4	-	-	-	21,9	26,2	39,8	-	11,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,0	147,5	97,3	152,3	175,4	288,1	159,1	134,5	-	57,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	50,8	-	26,2	-	-	-	5,2
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,9	-	-	-	2,6
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-	-	-	-	26,2	39,8	-	3,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,3	121,7	253,8	350,9	392,9	318,2	201,7	-	79,8
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	19,0	17,7	17,6	-	-	-	50,8	43,9	52,4	-	201,7	-	15,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	-	-	146,0	76,1	109,6	157,2	198,9	403,5	-	43,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	1,3
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	19,0	-	-	-	-	21,9	-	-	-	3,9
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	18,3	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	2,6
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	1,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,4	-	-	-	-	-	1,3
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	24,3	-	-	-	-	-	-	-	2,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	53,2	-	38,0	21,1	24,3	25,4	21,9	-	-	198,9	-	-	18,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	50,8	-	-	-	-	-	-	-	3,9
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	24,3	-	18,3	-	17,7	-	-	48,7	-	43,9	26,2	39,8	-	-	-	-	11,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	50,8	-	-	-	-	-	79,6	-	6,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	-	25,4	-	52,4	119,3	-	-	9,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	1,3
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	54,8	37,9	106,3	193,7	209,1	632,1	851,6	1370,6	1491,2	1754,8	2227,5	1479,5	478,6
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	54,8	37,9	106,3	193,7	209,1	632,1	851,6	1370,6	1491,2	1754,8	2227,5	1479,5	478,6

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, BEJA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Oorfaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	22,0	-	21,0	-	79,5	137,9	142,5	20,4	20,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	19,9	-	2,5
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	39,1	19,0	-	22,0	86,7	41,9	122,0	119,3	110,3	106,9	38,2	38,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	19,6	-	20,1	-	43,3	21,0	17,4	19,9	27,6	-	11,5
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	39,8	-	3,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	27,6	-	2,5
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	22,0	21,7	21,0	-	19,9	27,6	-	-	7,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	19,9	55,2	35,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	-	-	-	-	21,7	21,0	-	19,9	-	35,6	6,4
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	1,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	19,6	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	19,8	41,2	97,8	113,9	100,3	176,0	130,0	167,8	139,5	218,7	248,2	106,9	91,6	91,6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	39,1	-	-	-	-	-	21,0	-	39,8	-	6,4	6,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	20,6	19,6	19,0	40,1	-	21,7	21,0	-	-	-	-	35,6	10,2
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,1	22,0	130,0	-	52,3	59,7	-	-	-	19,1
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	19,9	-	-	2,5
C56 Ovário	-	-	-	-	-	25,4	-	20,6	-	-	20,1	-	86,7	21,0	-	-	27,6	35,6	-	12,7
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	-	-	52,3	59,7	-	-	10,2	10,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	1,3
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-	17,4	39,8	110,3	71,3	12,7	12,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-	34,9	-	27,6	-	5,1	5,1
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	22,2	-	41,2	39,1	38,0	60,2	66,0	65,0	21,0	34,9	39,8	-	-	26,7
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	30,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	21,7	-	17,4	19,9	-	-	-	6,4
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	1,3
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	19,0	-	-	65,0	83,9	-	39,8	27,6	-	-	15,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	26,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	-	17,4	19,9	-	-	3,8	3,8
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	1,3
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	27,6	-	-	2,5
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	34,9	-	27,6	-	5,1
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	30,4	0,0	26,6	25,4	44,4	39,7	165,0	293,3	246,7	300,9	462,0	714,9	587,1	610,2	954,5	910,1	570,0	346,1
Total	0,0	0,0	30,4	0,0	26,6	25,4	44,4	39,7	165,0	293,3	246,7	300,9	462,0	714,9	587,1	627,6	954,5	910,1	570,0	347,4

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – BRAGA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	7	1	8	1,7	0,2	0,9	1,4	0,1	0,8	1,1	0,1	0,6
C01-02 Língua	22	2	24	5,3	0,5	2,8	5,4	0,4	2,7	4,0	0,4	2,0
C03-06 Boca	22	5	27	5,3	1,1	3,2	5,2	0,9	2,9	3,7	0,7	2,1
C07-08 Glândulas Salivares	6	5	11	1,5	1,1	1,3	1,4	0,8	1,1	1,1	0,5	0,8
C09 Amígdala	12	-	12	2,9	-	1,4	2,9	-	1,4	2,2	-	1,1
C10 Oorfaringe - Outros	8	1	9	1,9	0,2	1,1	1,9	0,2	1,0	1,4	0,2	0,7
C11 Nasofaringe	5	1	6	1,2	0,2	0,7	1,2	0,2	0,7	1,0	0,2	0,5
C12-13 Hipofaringe	17	-	17	4,1	-	2,0	4,1	-	1,9	3,0	-	1,4
C14 Faringe - Outros	2	-	2	0,5	-	0,2	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2
C15 Esôfago	42	12	54	10,2	2,7	6,3	9,9	1,7	5,6	7,0	1,0	3,8
C16 Estômago	204	119	323	49,6	27,1	38,0	47,8	21,4	33,1	32,8	14,6	22,8
C17 Intestino Delgado	7	10	17	1,7	2,3	2,0	1,7	2,0	1,8	1,1	1,4	1,3
C18 Côlon	217	158	375	52,7	36,0	44,1	51,1	28,6	38,4	34,0	19,4	25,8
C19-20 Recto	101	86	187	24,5	19,6	22,0	23,7	15,9	19,3	15,9	10,7	13,0
C21 Ânus e Canal Anal	2	8	10	0,5	1,8	1,2	0,5	1,5	1,1	0,3	1,0	0,7
C22 Fígado	18	3	21	4,4	0,7	2,5	4,6	0,7	2,5	3,3	0,5	1,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	12	10	22	2,9	2,3	2,6	2,9	1,8	2,3	2,0	1,3	1,6
C25 Pâncreas	17	18	35	4,1	4,1	4,1	4,1	3,0	3,6	2,9	1,9	2,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	5	2	7	1,2	0,5	0,8	1,2	0,3	0,7	0,8	0,2	0,5
C32 Laringe	36	1	37	8,7	0,2	4,4	8,9	0,2	4,2	6,6	0,2	3,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	166	66	232	40,3	15,0	27,3	40,8	13,0	25,4	28,6	9,4	18,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	5	2	7	1,2	0,5	0,8	1,2	0,3	0,7	0,9	0,2	0,6
C40-41 Ossos e Cartilagens	5	2	7	1,2	0,5	0,8	1,2	0,4	0,7	0,8	0,3	0,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	13	31	44	3,2	7,1	5,2	3,0	6,0	4,6	2,1	4,5	3,3
C44 Pele - Outros	3	4	7	0,7	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5
C45 Mesotelioma	1	3	4	0,2	0,7	0,5	0,2	0,6	0,4	0,2	0,5	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	3	-	3	0,7	-	0,4	0,7	-	0,3	0,7	-	0,3
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	12	8	20	2,9	1,8	2,4	3,2	1,5	2,3	3,0	1,0	2,0
C50 Mama	4	408	412	1,0	93,0	48,4	1,0	83,2	44,8	0,7	62,9	33,6
C51 Vulva	-	6	6	-	1,4	-	-	0,9	-	-	0,6	-
C52 Vagina	-	3	3	-	0,7	-	-	0,7	-	-	0,5	-
C53 Colo do Útero	-	45	45	-	10,3	-	-	8,6	-	-	6,4	-
C54 Corpo do Útero	-	65	65	-	14,8	-	-	12,6	-	-	8,9	-
C55 Útero SOE	-	1	1	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-
C56 Ovário	-	28	28	-	6,4	-	-	5,6	-	-	4,1	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	7	-	7	1,7	-	-	1,7	-	-	1,2	-	-
C61 Próstata	321	-	321	78,0	-	-	76,5	-	-	51,0	-	-
C62 Testículo	21	-	21	5,1	-	-	4,7	-	-	4,7	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	30	9	39	7,3	2,1	4,6	7,2	2,0	4,4	5,6	1,7	3,5
C65 Pélvis Renal	1	-	1	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
C66 Ureter	1	-	1	0,2	-	0,1	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C67 Bexiga	124	21	145	30,1	4,8	17,0	29,7	3,5	15,0	20,0	2,3	10,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	1	2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	9	3	12	2,2	0,7	1,4	2,2	0,6	1,3	1,5	0,5	0,9
C70-72 Cérebro e SNC	23	32	55	5,6	7,3	6,5	5,3	7,3	6,4	4,5	6,3	5,5
C73 Glândula Tiroideia	15	128	143	3,6	29,2	16,8	3,5	27,3	15,8	3,0	22,6	13,1
C74 Glândula Supra Renal	-	2	2	-	0,5	0,2	-	0,4	0,2	-	0,3	0,2
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	1	1	-	0,2	0,1	-	0,3	0,1	-	0,3	0,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	11	6	17	2,7	1,4	2,0	2,6	1,1	1,8	1,9	0,8	1,3
C81 Doença de Hodgkin	16	11	27	3,9	2,5	3,2	3,7	2,5	3,1	3,9	2,4	3,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	65	37	102	15,8	8,4	12,0	15,3	7,2	10,8	11,7	5,6	8,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	7	9	16	1,7	2,1	1,9	1,7	1,7	1,7	1,3	1,1	1,2
C91 Leucemia Linfóide	12	9	21	2,9	2,1	2,5	3,0	2,1	2,5	3,1	1,9	2,4
C92-94 Leucemia Mielóide	13	6	19	3,2	1,4	2,2	2,9	1,3	2,0	2,1	1,1	1,5
C95 Leucemia SOE	3	-	3	0,7	-	0,4	0,7	-	0,3	0,5	-	0,2
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	6	5	11	1,5	1,1	1,3	1,0	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	7	3	10	1,7	0,7	1,2	1,7	0,7	1,1	1,2	0,5	0,8
Outros e Localizações mal Definidas	4	3	7	1,0	0,7	0,8	0,9	0,8	0,8	0,6	0,9	0,7
Todas as localizações excepto pele (C44)	1668	1400	3068	405,2	319,1	360,7	397,2	274,2	326,1	280,6	203,5	236,4
Total	1671	1400	3071	405,9	319,1	361,1	397,9	274,2	326,5	281,2	203,5	236,6

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – BRAGA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	2,8	1,4	1,5	1,5	-	-	-	-	-	12,1	-	-	0,9	
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,9	4,6	7,0	6,1	2,5	15,9	16,3	-	-	-	2,8	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,4	2,9	-	8,8	8,1	7,6	6,4	9,8	16,1	12,7	-	3,2	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	1,5	1,8	-	-	6,4	3,3	8,1	6,4	-	1,3	
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	4,6	5,3	4,1	-	6,4	-	-	-	-	1,4	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,8	4,1	5,0	3,2	3,3	4,0	-	-	1,1	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	1,8	2,0	2,5	-	6,5	-	-	-	0,7	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,1	5,3	10,2	5,0	-	6,5	4,0	-	-	2,0	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,8	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	7,3	4,6	8,8	14,2	12,6	15,9	13,0	40,3	31,8	27,9	6,3	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	1,4	8,5	26,2	35,4	26,3	57,0	90,8	130,5	162,9	217,9	197,0	186,3	38,0	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	5,3	4,1	5,0	9,5	3,3	20,2	-	-	2,0	
C18 Côlon	-	-	-	1,9	-	-	-	1,4	1,4	8,7	16,9	50,8	63,1	105,9	175,0	215,1	262,3	273,2	223,6	44,1	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,8	11,6	6,1	24,5	50,9	42,9	89,1	78,2	108,9	139,8	139,7	22,0	
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	2,5	9,5	6,5	8,1	6,4	-	1,2	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	1,8	8,1	17,7	12,7	9,8	-	6,4	-	2,5	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,5	1,8	6,1	5,0	9,5	22,8	8,1	12,7	-	2,6	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,8	10,2	12,6	12,7	26,1	24,2	19,1	18,6	-	4,1	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	2,5	-	6,5	8,1	-	-	-	0,8	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	4,4	4,6	12,3	8,1	12,6	22,3	13,0	4,0	6,4	-	4,4	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	1,4	4,3	8,7	24,6	38,6	52,9	80,7	136,8	133,6	104,9	63,5	55,9	27,3	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	3,2	6,5	4,0	6,4	-	0,8	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,5	-	-	-	-	2,5	6,4	-	6,4	9,3	0,8	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	1,6	4,3	1,4	7,3	6,1	10,5	8,1	5,0	6,4	26,1	4,0	25,4	27,9	5,2	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	2,9	-	-	-	-	3,2	-	12,1	-	0,8		
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,5	-	6,5	-	-	-	0,5		
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	3,2	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4		
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	5,8	-	-	1,8	1,8	-	1,4	-	1,5	1,5	-	6,1	-	9,5	6,5	4,0	6,4	27,9	2,4	
C50 Mama	-	-	-	-	-	1,8	6,4	18,5	38,4	65,4	81,5	73,6	105,8	118,5	127,3	110,8	80,7	139,8	111,8	48,4	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	6,8	30,2	-	1,4	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,7	5,8	-	-	-	-	0,7		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	5,6	11,1	11,3	24,1	6,8	23,6	14,1	17,4	11,5	34,0	50,4	13,6	10,3	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	5,7	6,0	17,0	23,6	61,2	52,2	51,6	68,0	40,3	54,6	14,8	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	3,2	2,8	5,6	2,8	6,0	3,4	15,8	9,4	29,0	23,0	20,4	10,1	13,6	6,4	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	3,1	-	8,4	-	7,1	-	9,9	-	29,4	1,7	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	15,7	57,8	109,4	249,8	381,0	542,9	576,0	498,9	381,6	78,0		
C62 Testículo	-	-	-	-	7,2	14,2	9,7	11,7	11,7	9,0	-	-	4,2	-	-	-	-	-	5,1		
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C64 Rim	-	5,8	-	-	-	-	-	-	5,7	2,9	1,5	8,8	8,1	15,1	19,1	13,0	8,1	19,1	-	4,6	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	0,1		
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	0,1		
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	4,4	6,1	22,8	24,4	53,0	63,6	61,9	84,7	108,0	121,1	17,0	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	9,3		
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	2,0	10,1	3,2	6,5	-	12,7	9,3	1,4		
C70-72 Cérebro e SNC	12,2	2,9	2,0	3,8	1,8	-	3,2	4,3	4,3	5,8	6,1	17,5	2,0	17,7	12,7	26,1	8,1	-	9,3	6,5	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	3,7	7,2	12,9	18,5	29,9	33,4	24,6	28,0	32,6	20,2	28,6	13,0	4,0	6,4	9,3	16,8	
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2		
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1		
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,9	1,5	3,5	2,0	2,5	9,5	9,8	4,0	12,7	-	2,0		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	1,9	12,9	3,6	4,8	-	4,3	4,4	1,5	1,8	2,0	5,0	-	6,5	-	-	9,3	3,2	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	2,9	4,0	1,9	3,7	3,6	-	8,5	8,5	5,8	15,4	10,5	22,4	25,2	25,5	29,3	40,3	63,5	37,3	12,0	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,8	2,0	12,6	-	16,3	4,0	6,4	9,3	1,9		
C91 Leucemia Linfóide	-	-	8,0	1,9	3,7	-	-	1,4	1,5	-	-	4,1	10,1	3,2	13,0	-	-	9,3	2,5		
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	1,8	1,6	2,8	1,4	1,5	1,5	1,8	4,1	7,6	-	3,3	16,1	6,4	-	2,2	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	4,0	-	-	0,4		
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	1,8	1,6	1,4	-	-	1,5	-	-	-	-	3,2	16,3	-	6,4	-	1,3
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,5	1,8	4,1	2,5	3,2	3,3	4,0	-	9,3	1,2	
Outros e Localizações mal Definidas	12,2	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	-	-	2,0	2,5	-	3,3	-	6,4	-	0,8	
Todas as localizações excepto pele (C44)	24,5	17,3	14,0	13,4	31,3	32,3	43,5	92,6	148,0	241,4	292,0	438,1	636,8	895,4	1231,4	1397,8	1448,5	1474,1	1248,3	360,7	
Total	24,5	17,3	14,0	13,4	31,3	32,3	45,1	92,6	148,0	241,4	292,0	438,1	636,8	895,4	1234,6	1397,8	1448,5	1474,1	1248,3	361,1	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, BRAGA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	5,8	2,9	3,0	3,1	-	-	-	-	-	19,9	-	-	1,7
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	6,0	6,3	14,4	12,6	-	35,3	37,7	-	-	-	5,3
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	6,0	-	18,1	16,8	10,9	14,1	15,1	29,8	17,2	-	5,3
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	3,1	-	-	-	14,1	7,5	-	-	-	1,5
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	9,4	10,8	8,4	-	14,1	-	-	-	-	2,9
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	3,6	8,4	10,9	-	7,5	9,9	-	-	1,9
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	4,2	5,4	-	15,1	-	-	-	1,2
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,3	10,8	21,0	10,9	-	15,1	9,9	-	-	4,1
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,6	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	15,0	9,4	18,1	29,5	27,2	28,2	7,5	69,5	34,4	29,4	10,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	2,9	8,8	29,9	50,3	43,3	71,5	146,6	183,5	233,8	327,7	344,1	234,8	49,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	4,2	5,4	-	7,5	19,9	-	-	1,7
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	15,0	15,7	61,4	80,0	119,5	254,0	316,7	387,3	395,7	234,8	52,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	12,0	12,6	36,1	50,5	59,7	77,6	128,2	139,0	206,4	146,8	24,5
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	16,8	38,0	14,1	22,6	-	17,2	-	-	0,5
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	16,8	38,0	14,1	22,6	-	17,2	-	-	4,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	12,6	5,4	14,1	22,6	19,9	-	-	-	2,9
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,6	16,8	16,3	7,1	45,2	-	17,2	-	-	4,1
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	5,4	-	-	19,9	-	-	-	1,2
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	6,0	9,4	25,3	16,8	27,2	49,4	30,2	9,9	17,2	-	8,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,8	15,0	28,3	57,8	84,2	114,0	232,9	233,8	178,7	68,8	176,1	40,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	7,1	-	9,9	17,2	-	1,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	5,4	7,1	-	-	17,2	29,4	1,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	6,3	10,8	4,2	5,4	-	15,1	-	34,4	29,4	3,2
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	9,9	-	0,7	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	0,2	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	6,5	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	11,3	-	3,6	3,5	-	2,9	-	3,0	3,1	-	4,2	-	7,1	-	9,9	-	58,7	2,9	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	4,2	-	7,1	7,5	-	-	-	1,0	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	3,1	-	8,4	-	7,1	-	9,9	-	29,4	1,7
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	15,7	57,8	109,4	249,8	381,0	542,9	576,0	498,9	381,6	78,0
C62 Testículo	-	-	-	-	7,2	14,2	9,7	11,7	11,7	9,0	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	5,1
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	5,6	-	-	-	-	-	-	11,7	6,0	3,1	10,8	16,8	27,2	21,2	30,2	9,9	34,4	-	7,3
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	-	0,2	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	0,2	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	6,0	12,6	46,9	46,3	103,2	120,0	120,6	158,9	258,0	264,2	30,1
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	0,2	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,2	16,3	-	7,5	-	34,4	29,4	2,2	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	3,9	3,7	3,6	-	3,2	5,8	5,8	9,0	3,1	10,8	4,2	10,9	-	22,6	19,9	-	-	5,6
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	6,5	8,7	2,9	3,0	6,3	-	8,4	5,4	21,2	-	-	-	-	3,6
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,0	-	3,6	4,2	5,4	14,1	22,6	9,9	-	-	-	2,7
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	21,7	3,5	3,2	-	8,8	6,0	-	3,6	-	-	-	15,1	-	-	-	3,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	5,6	7,8	3,7	3,6	-	-	14,6	5,8	6,0	18,9	18,1	33,7	32,6	35,3	45,2	69,5	103,2	58,7	15,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	16,3	-	22,6	-	-	-	1,7	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	11,7	3,7	3,6	-	-	-	2,9	3,0	-	-	-	5,4	7,1	15,1	-	-	29,4	2,9
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	3,2	2,9	2,9	3,0	-	3,6	4,2	10,9	-	7,5	29,8	17,2	-	3,2
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	9,9	-	-	0,7	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	3,1	-	-	-	7,1	15,1	-	17,2	-	1,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	4,2	5,4	7,1	7,5	9,9	-	29,4	1,7	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	5,4	-	7,5	-	17,2	-	1,0	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	22,6	23,4	14,9	43,3	24,8	32,5	75,8	108,0	191,4	242,2	502,0	715,5	1118,7	1601,7	2066,1	2174,8	2167,6	1761,1	405,2
Total	0,0	22,6	23,4	14,9	43,3	24,8	35,7	75,8	108,0	191,4	242,2	502,0	715,5	1118,7	1608,8	2066,1	2184,7	2167,6	1761,1	405,9

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, BRAGA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	13,6	10,1	
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	17,2	20,4	30,2	27,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	22,6	21,0	10,2	43,3	42,4	86,9	109,0	142,7	110,8	163,8	27,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,4	3,9	4,7	17,4	-	20,4	-	-	-	2,3
C18 Côlon	-	-	-	4,0	-	-	-	-	2,8	2,8	18,0	40,9	47,3	94,2	110,1	137,7	176,7	201,5	218,3	36,0	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	11,3	-	13,6	51,2	28,3	98,5	40,2	88,3	100,8	136,5	19,6
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,4	-	4,7	5,8	23,0	-	20,2	-	2,3	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	9,4	17,4	11,5	40,8	20,2	27,3	4,1	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	2,8	21,0	20,4	23,6	51,8	58,0	57,4	54,4	60,5	-	15,0	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	3,2	5,6	2,8	14,2	6,0	10,2	11,8	4,7	11,6	34,4	6,8	20,2	27,3	7,1	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,7	-	5,7	-	-	-	-	0,7	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	11,6	11,5	-	10,1	13,6	1,8	
C50 Mama	-	-	-	-	-	3,6	12,8	36,2	75,0	127,4	156,3	143,0	200,8	221,4	226,0	189,4	135,9	221,7	163,8	93,0	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	6,8	30,2	-	1,4
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,7	5,8	-	-	-	-	0,7	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	5,6	11,1	11,3	24,1	6,8	23,6	14,1	17,4	11,5	34,0	50,4	13,6	10,3	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	5,7	6,0	17,0	23,6	61,2	52,2	51,6	68,0	40,3	54,6	14,8	
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	3,2	2,8	5,6	2,8	6,0	3,4	15,8	9,4	29,0	23,0	20,4	10,1	13,6	6,4	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	4,7	17,4	-	6,8	10,1	-	2,1
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,9	9,4	17,4	17,2	34,0	20,2	54,6	4,8	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,8	5,7	-	-	0,7	
C70-72 Cérebro e SNC	25,6	5,9	-	4,0	-	-	3,2	2,8	2,8	2,8	9,0	23,8	-	23,5	23,2	28,7	-	-	13,6	7,3	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	7,5	14,6	19,1	27,9	55,6	62,3	42,1	54,5	55,1	33,0	34,8	23,0	6,8	10,1	13,6	29,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,0	3,4	-	-	5,8	-	-	20,2	-	1,4	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	4,0	3,8	3,6	6,4	-	-	2,8	3,0	-	3,9	9,4	-	-	-	-	-	13,6	2,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	3,8	7,3	-	2,8	11,1	5,7	12,0	3,4	11,8	18,8	17,4	17,2	20,4	40,3	27,3	8,4	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,9	9,4	-	11,5	6,8	10,1	13,6	2,1	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	4,1	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	14,1	-	11,5	-	-	2,1	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	3,6	-	2,8	-	-	3,0	-	3,9	4,7	-	-	6,8	-	-	1,4	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	3,6	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,2	-	-	1,1	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,4	3,9	-	-	-	-	-	-	0,7	
Outros e Localizações mal Definidas	25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	0,7	
Todas as localizações excepto pele (C44)	51,2	11,8	4,1	11,9	18,8	40,1	54,2	108,7	186,2	288,8	339,7	377,9	563,1	701,8	927,2	889,4	951,4	1068,0	1009,8	319,1	
Total	51,2	11,8	4,1	11,9	18,8	40,1	54,2	108,7	186,2	288,8	339,7	377,9	563,1	701,8	927,2	889,4	951,4	1068,0	1009,8	319,1	

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – BRAGANÇA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	3	2	5	4,4	2,8	3,6	3,7	1,2	2,4	2,8	0,8	1,8
C01-02 Língua	1	-	1	1,5	-	0,7	1,6	-	0,8	1,4	-	0,7
C03-06 Boca	3	-	3	4,4	-	2,1	3,2	-	1,5	2,3	-	1,1
C07-08 Glândulas Salivares	2	1	3	3,0	1,4	2,1	1,9	0,4	1,1	1,4	0,2	0,8
C09 Amígdala	1	-	1	1,5	-	0,7	1,3	-	0,6	0,9	-	0,4
C10 Orofaringe - Outros	1	-	1	1,5	-	0,7	1,3	-	0,6	0,9	-	0,4
C11 Nasofaringe	2	1	3	3,0	1,4	2,1	1,0	1,7	1,3	0,5	1,4	0,9
C12-13 Hipofaringe	7	1	8	10,4	1,4	5,7	9,9	1,7	5,8	7,9	1,5	4,7
C14 Faringe - Outros	1	-	1	1,5	-	0,7	1,4	-	0,7	1,0	-	0,5
C15 Esôfago	8	2	10	11,8	2,8	7,2	8,2	1,5	4,7	5,9	1,1	3,4
C16 Estômago	33	15	48	48,9	20,8	34,4	24,4	8,6	15,7	15,9	5,5	10,2
C17 Intestino Delgado	2	2	4	3,0	2,8	2,9	2,3	0,8	1,6	1,6	0,5	1,0
C18 Cólón	67	41	108	99,2	56,9	77,4	62,0	27,5	43,9	43,8	19,0	30,8
C19-20 Recto	47	14	61	69,6	19,4	43,7	35,3	7,6	20,1	23,3	4,8	13,2
C21 Ânus e Canal Anal	7	4	11	10,4	5,5	7,9	5,3	2,8	3,9	3,6	1,8	2,6
C22 Fígado	7	7	14	10,4	9,7	10,0	5,7	5,3	5,4	4,0	3,6	3,7
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	5	9	14	7,4	12,5	10,0	5,3	4,1	4,9	3,9	2,5	3,3
C25 Pâncreas	12	7	19	17,8	9,7	13,6	9,7	4,2	6,7	6,8	2,9	4,7
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	1	1	2	1,5	1,4	1,4	1,3	1,6	1,4	0,9	1,4	1,1
C32 Laringe	10	-	10	14,8	-	7,2	12,4	-	6,0	9,3	-	4,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	39	6	45	57,8	8,3	32,2	38,3	3,5	20,0	27,4	2,4	14,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	3	-	3	4,4	-	2,1	4,2	-	2,1	3,2	-	1,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	7	5	12	10,4	6,9	8,6	7,1	4,1	5,6	4,9	3,1	4,0
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	1	1	-	1,4	0,7	-	0,3	0,2	-	0,2	0,1
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	4	2	6	5,9	2,8	4,3	4,0	0,7	2,2	3,0	0,3	1,6
C50 Mama	2	68	70	3,0	94,3	50,1	1,7	75,3	39,5	1,2	59,4	31,1
C51 Vulva	-	4	4	-	5,5	-	-	2,0	-	-	1,2	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	15	15	-	20,8	-	-	17,6	-	-	14,6	-
C54 Corpo do Útero	-	12	12	-	16,6	-	-	11,4	-	-	8,5	-
C55 Útero SOE	-	3	3	-	4,2	-	-	1,8	-	-	1,2	-
C56 Ovário	-	4	4	-	5,5	-	-	2,7	-	-	1,8	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	4	-	4	5,9	-	-	2,6	-	-	1,6	-	-
C61 Próstata	80	-	80	118,5	-	-	69,7	-	-	49,1	-	-
C62 Testículo	4	-	4	5,9	-	-	6,8	-	-	6,9	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	11	3	14	16,3	4,2	10,0	12,2	2,5	7,1	9,3	1,7	5,3
C65 Pélvis Renal	-	4	4	-	5,5	2,9	-	2,3	1,3	-	1,4	0,8
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	28	10	38	41,5	13,9	27,2	23,4	6,5	14,4	16,0	4,5	10,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	-	1	1,5	-	0,7	1,6	-	0,8	1,4	-	0,7
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	-	1	1,5	-	0,7	1,0	-	0,4	0,7	-	0,3
C70-72 Cérebro e SNC	8	10	18	11,8	13,9	12,9	6,0	7,7	6,7	3,8	4,8	4,2
C73 Glândula Tiroideia	6	33	39	8,9	45,8	27,9	8,7	37,8	23,6	6,7	29,0	18,1
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	2	1	3	3,0	1,4	2,1	2,7	1,1	1,9	2,0	0,9	1,4
C81 Doença de Hodgkin	4	2	6	5,9	2,8	4,3	4,9	2,0	3,5	5,3	1,6	3,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	12	6	18	17,8	8,3	12,9	9,4	4,2	6,5	6,2	2,5	4,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	3	3	6	4,4	4,2	4,3	2,1	3,1	2,6	1,4	2,3	1,8
C91 Leucemia Linfóide	2	2	4	3,0	2,8	2,9	2,1	1,4	1,8	1,5	1,0	1,3
C92-94 Leucemia Mielóide	4	3	7	5,9	4,2	5,0	2,6	3,3	2,9	1,6	2,5	2,0
C95 Leucemia SOE	1	-	1	1,5	-	0,7	1,0	-	0,4	0,7	-	0,3
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	1	1	-	1,4	0,7	-	0,4	0,2	-	0,2	0,1
D46 Síndromes Mielodisplásicos	1	-	1	1,5	-	0,7	0,7	-	0,3	0,4	-	0,2
Outros e Localizações mal Definidas	4	1	5	5,9	1,4	3,6	3,2	0,8	1,9	2,2	0,6	1,3
Todas as localizações excepto pele (C44)	451	306	757	667,9	424,4	542,2	413,1	262,0	330,3	294,7	192,9	239,1
Total	451	306	757	667,9	424,4	542,2	413,1	262,0	330,3	294,7	192,9	239,1

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – BRAGANÇA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	11,7	22,1	-	11,7	-	-	3,6
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	11,7	-	10,2	-	-	-	2,1
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	10,2	11,7	-	-	2,1
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	-	0,7
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	-	0,7
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	2,1
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	11,9	34,2	10,3	10,2	10,8	-	11,1	-	-	-	-	-	5,7
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	20,4	-	23,4	11,1	-	23,3	16,3	22,2	7,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	10,3	30,6	-	11,7	66,4	112,0	128,2	81,3	199,6	34,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	11,1	10,2	-	16,3	-	2,9
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	11,8	23,8	-	30,9	71,3	86,5	151,9	199,3	193,5	221,4	211,5	110,9	77,4
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	20,4	21,6	35,1	132,9	112,0	128,2	162,7	199,6	43,7	
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	11,7	22,1	30,5	35,0	16,3	-	-	7,9
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	10,2	10,8	-	33,2	30,5	23,3	32,5	22,2	10,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	10,8	11,7	-	61,1	11,7	16,3	66,5	10,0	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	-	35,1	22,1	61,1	35,0	16,3	66,5	13,6	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	-	-	10,8	-	-	-	-	-	-	1,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	10,3	30,6	10,8	11,7	22,1	-	11,7	-	-	7,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	22,8	20,6	10,2	75,7	81,8	33,2	91,6	58,3	65,1	88,7	32,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	10,2	10,8	-	-	-	-	-	-	2,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	21,6	35,1	22,1	20,4	-	32,5	-	-	8,6
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	-	-	22,1	-	11,7	16,3	22,2	4,3	
C50 Mama	-	-	-	-	-	12,2	35,3	47,6	68,5	72,2	40,7	64,9	175,3	110,7	30,5	35,0	81,3	66,5	50,1	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	42,3	-	34,8	5,5
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	25,2	23,7	48,6	69,2	20,5	-	21,3	21,9	-	18,7	63,5	27,2	-	-	20,8
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	23,7	-	-	20,5	-	42,7	65,7	20,6	18,7	42,3	27,2	-	-	-	16,6
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-	-	69,6	4,2
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	18,7	21,2	-	34,8	-	5,5
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	22,4	25,9	40,5	-	-	5,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4	61,9	65,8	275,5	551,6	402,5	285,2	121,6	366,5	118,5	
C62 Testículo	-	-	-	-	27,0	23,8	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	10,3	-	21,6	46,8	22,1	10,2	23,3	-	22,2	10,0	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	66,5	2,9	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	10,3	10,2	32,4	58,4	55,4	61,1	58,3	113,9	88,7	27,2	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	43,3	-	22,1	10,2	69,9	16,3	66,5	12,9	
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	-	23,5	71,5	34,2	20,6	61,1	64,9	35,1	22,1	40,7	35,0	16,3	22,2	27,9		
C74 Glandula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	23,4	-	-	-	-	-	-	-	2,1
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	14,4	13,7	-	-	11,9	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	22,2	4,3	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	32,4	11,7	11,1	30,5	69,9	32,5	22,2	12,9		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	10,8	-	11,1	10,2	23,3	-	-	-	4,3	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	11,7	-	10,2	-	16,3	-	2,9		
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	11,7	22,1	10,2	11,7	16,3	-	5,0		
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	0,7	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-	0,7	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	0,7	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	10,2	-	-	22,2	3,6	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	27,5	36,7	152,9	226,3	262,4	288,6	448,2	670,6	1005,1	1251,4	1201,6	1328,5	1073,7	1441,6	542,2
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	27,5	36,7	152,9	226,3	262,4	288,6	448,2	670,6	1005,1	1251,4	1201,6	1328,5	1073,7	1441,6	542,2

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, BRAGANÇA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	25,0	24,0	-	-	-	-	4,4	
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	-	-	-	1,5	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	25,0	-	22,4	-	-	-	4,4	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	22,4	-	-	-	-	3,0	
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-	-	-	1,5	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-	-	-	1,5	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,9	-	-	3,0	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,7	20,7	20,6	21,9	-	24,0	-	-	-	-	10,4	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	-	-	-	1,5	
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	41,3	-	25,0	24,0	-	25,9	40,5	61,1	11,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	-	20,7	41,3	-	25,0	71,9	178,9	181,5	162,1	366,5	48,9	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	24,0	-	-	-	-	3,0	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	23,4	23,4	-	41,4	123,8	131,6	250,4	239,8	246,0	285,2	283,6	122,2	99,2	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	20,6	43,9	75,1	239,8	178,9	207,4	324,1	366,5	69,6	
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	24,0	67,1	51,9	-	-	-	10,4	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	48,0	22,4	25,9	40,5	61,1	10,4	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	21,9	25,0	-	22,4	25,9	-	-	7,4	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,1	24,0	111,8	51,9	-	61,1	17,8	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-	-	-	1,5	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	20,7	61,9	21,9	25,0	48,0	-	25,9	-	-	14,8	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	23,4	-	45,1	41,4	20,6	153,6	175,3	24,0	156,5	103,7	162,1	183,3	57,8	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	20,6	21,9	-	-	-	-	-	4,4	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	43,9	25,0	24,0	-	-	81,0	-	10,4	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	-	-	-	48,0	-	-	-	61,1	5,9	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	-	-	-	40,5	-	3,0	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	22,4	25,9	40,5	-	5,9	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4	61,9	65,8	275,5	551,6	402,5	285,2	121,6	366,5	118,5	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	27,0	23,8	46,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	-	20,7	-	21,9	100,2	24,0	22,4	25,9	-	61,1	16,3	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	23,4	-	20,7	20,6	65,8	50,1	95,9	111,8	77,8	243,1	122,2	41,5	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	-	-	-	1,5	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-	48,0	-	51,9	40,5	122,2	11,8		
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	46,7	-	41,3	21,9	25,0	-	-	-	-	-	-	8,9	
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	25,0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	28,7	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,9	-	-	5,9	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	21,9	25,0	24,0	67,1	77,8	81,0	-	-	17,8	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	22,4	25,9	-	-	-	-	4,4	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	22,4	-	-	-	3,0	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	22,4	25,9	40,5	-	5,9		
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-	-	-	-	-	-	1,5	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	-	-	-	1,5	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	22,4	-	-	61,1	-	5,9	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	54,0	23,8	116,8	140,1	225,7	290,1	619,1	767,9	1327,3	1798,6	1766,5	1685,2	1701,8	2015,9	667,9	
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	54,0	23,8	116,8	140,1	225,7	290,1	619,1	767,9	1327,3	1798,6	1766,5	1685,2	1701,8	2015,9	667,9	

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, BRAGANÇA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	21,2	-	-	2,8
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	-	-	1,4
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Oorfaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	21,2	-	-	2,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	61,7	56,1	84,7	27,2	104,5	20,8
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	27,2	-	2,8
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	24,3	-	20,5	20,1	42,7	65,7	164,6	149,6	169,3	163,1	104,5	56,9	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	41,2	56,1	63,5	54,4	104,5	19,4	
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	-	20,6	-	21,2	27,2	-	-	5,5
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	21,3	-	20,6	37,4	21,2	27,2	-	-	9,7
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,5	-	27,2	104,5	12,5
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-	-	-	20,6	18,7	21,2	27,2	69,6	9,7	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	23,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	37,4	21,2	-	34,8	8,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,8	20,6	37,4	-	-	6,9
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	27,2	-	2,8
C50 Mama	-	-	-	-	-	25,2	71,1	97,2	138,4	143,6	80,5	128,0	306,8	205,8	56,1	63,5	108,7	104,5	94,3	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	42,3	-	34,8	5,5
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	25,2	23,7	48,6	69,2	20,5	-	21,3	21,9	-	18,7	63,5	27,2	-	20,8	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	23,7	-	-	20,5	-	42,7	65,7	20,6	18,7	42,3	27,2	-	-	16,6	
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-	69,6	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	18,7	21,2	-	34,8	5,5	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	-	20,6	-	21,2	-	-	4,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	-	-	-	-	-	104,5	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,7	20,6	18,7	42,3	27,2	69,6	13,9	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,3	-	-	18,7	84,7	-	34,8	
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	-	47,4	97,2	69,2	41,0	80,5	106,7	43,8	41,2	74,8	63,5	27,2	34,8	45,8		
C74 Glandula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-	-	1,4	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,8	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,7	-	-	-	63,5	-	34,8		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-	21,3	-	-	-	-	21,2	-	-	4,2	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,9	-	-	-	-	27,2	-	2,8
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	21,9	20,6	-	-	-	-	4,2	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	-	-	1,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	1,4
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	189,5	316,0	300,0	287,1	281,7	576,1	723,2	781,9	729,2	1037,3	652,4	1114,2	424,4	
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	189,5	316,0	300,0	287,1	281,7	576,1	723,2	781,9	729,2	1037,3	652,4	1114,2	424,4	

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – CASTELO BRANCO

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Língua	8	1	9	8,4	1,0	4,5	6,9	0,2	3,5	5,1	0,1	2,6
C03-06 Boca	4	3	7	4,2	2,9	3,5	3,1	2,7	2,8	2,1	2,1	2,0
C07-08 Glândulas Salivares	1	2	3	1,0	1,9	1,5	0,8	1,7	1,3	0,6	1,3	0,9
C09 Amígdala	2	-	2	2,1	-	1,0	2,1	-	1,0	1,6	-	0,8
C10 Oorfaringe - Outros	7	-	7	7,3	-	3,5	6,2	-	3,0	4,6	-	2,3
C11 Nasofaringe	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	0,9	0,7	0,8
C12-13 Hipofaringe	4	-	4	4,2	-	2,0	3,7	-	1,8	2,7	-	1,3
C14 Faringe - Outros	1	-	1	1,0	-	0,5	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3
C15 Esôfago	7	-	7	7,3	-	3,5	6,3	-	3,0	4,7	-	2,3
C16 Estômago	21	14	35	22,0	13,4	17,5	11,6	6,0	8,4	7,3	4,3	5,6
C17 Intestino Delgado	1	-	1	1,0	-	0,5	0,8	-	0,4	0,6	-	0,3
C18 Côlon	32	32	64	33,5	30,7	32,1	20,1	15,6	17,8	14,1	10,6	12,3
C19-20 Recto	23	18	41	24,1	17,3	20,5	14,9	9,5	11,9	10,3	6,7	8,3
C21 Ânus e Canal Anal	1	-	1	1,0	-	0,5	0,4	-	0,1	0,2	-	0,1
C22 Fígado	8	3	11	8,4	2,9	5,5	4,7	2,2	3,3	2,9	1,7	2,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	5	2	7	5,2	1,9	3,5	4,5	0,8	2,6	3,4	0,6	1,9
C25 Pâncreas	9	3	12	9,4	2,9	6,0	6,3	1,2	3,6	4,6	0,8	2,7
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	13	1	14	13,6	1,0	7,0	11,2	0,9	5,9	7,9	0,6	4,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	37	8	45	38,8	7,7	22,5	23,4	4,2	12,9	15,9	2,8	8,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	4	5	1,0	3,8	2,5	1,1	2,4	1,8	0,9	1,8	1,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	1	-	1	1,0	-	0,5	0,9	-	0,5	0,6	-	0,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	6	4	10	6,3	3,8	5,0	3,8	1,6	2,7	2,7	1,0	1,8
C44 Pele - Outros	1	-	1	1,0	-	0,5	1,0	-	0,5	0,9	-	0,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	3	2	5	3,1	1,9	2,5	1,6	1,6	1,5	1,1	1,1	1,1
C50 Mama	1	73	74	1,0	70,1	37,1	0,3	50,5	26,4	0,1	38,1	19,8
C51 Vulva	-	4	4	-	3,8	-	-	1,0	-	-	0,5	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	8	8	-	7,7	-	-	5,4	-	-	3,9	-
C54 Corpo do Útero	-	18	18	-	17,3	-	-	9,6	-	-	6,6	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	5	5	-	4,8	-	-	4,8	-	-	3,5	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	1	-	1	1,0	-	-	0,8	-	-	0,6	-	-
C61 Próstata	41	-	41	43,0	-	-	20,6	-	-	13,0	-	-
C62 Testículo	3	-	3	3,1	-	-	3,6	-	-	3,4	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	9	4	13	9,4	3,8	6,5	8,8	1,5	5,2	7,5	0,9	4,3
C65 Pélvis Renal	1	1	2	1,0	1,0	1,0	1,0	0,2	0,6	0,9	0,1	0,5
C66 Ureter	-	1	1	-	1,0	0,5	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
C67 Bexiga	14	5	19	14,7	4,8	9,5	7,9	2,2	4,6	5,3	1,6	3,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	-	1	1,0	-	0,5	0,4	-	0,1	0,2	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	8	13	21	8,4	12,5	10,5	7,0	7,9	7,5	5,9	5,8	5,9
C73 Glândula Tiroideia	3	14	17	3,1	13,4	8,5	3,1	14,9	9,0	2,4	13,0	7,7
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	1,0	0,5	-	1,0	0,5	-	0,7	0,4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	6	7	13	6,3	6,7	6,5	3,1	2,8	2,8	1,9	1,9	1,8
C81 Doença de Hodgkin	3	2	5	3,1	1,9	2,5	3,0	2,9	2,9	3,4	3,6	3,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	12	21	33	12,6	20,2	16,5	7,0	12,2	9,8	5,0	9,3	7,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	-	1	1,0	-	0,5	0,3	-	0,1	0,1	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	1	6	7	1,0	5,8	3,5	0,9	2,6	1,9	0,6	1,9	1,4
C91 Leucemia Linfóide	7	4	11	7,3	3,8	5,5	3,7	2,9	3,1	2,3	2,3	2,2
C92-94 Leucemia Mielóide	1	1	2	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	0,6	0,9	0,7
C95 Leucemia SOE	1	-	1	1,0	-	0,5	0,3	-	0,1	0,1	-	0,1
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	1	1	-	1,0	0,5	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
D46 Síndromes Mielodisplásicos	2	1	3	2,1	1,0	1,5	0,6	0,3	0,4	0,3	0,1	0,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	1	1	-	1,0	0,5	-	0,6	0,4	-	0,5	0,3
Todas as localizações excepto pele (C44)	312	289	601	326,9	277,6	301,2	209,5	176,4	189,6	149,4	131,6	138,6
Total	313	289	602	328,0	277,6	301,7	210,5	176,4	190,1	150,3	131,6	139,0

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – CASTELO BRANCO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,6	7,1	-	23,5	-	-	7,6	8,2	-	13,9	4,5
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	7,3	15,7	-	17,5	-	-	-	13,9	3,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	8,6	8,8	-	-	-	-	1,5
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	7,3	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	14,6	7,8	17,2	-	-	-	11,0	-	4,0
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	17,2	-	-	-	-	-	2,0
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	0,5
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,3	15,7	17,2	-	7,6	-	-	-	3,5
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	7,3	15,7	8,6	35,1	53,5	65,3	77,2	41,7	17,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	0,5
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	21,4	7,3	47,0	60,1	87,7	68,8	98,0	88,2	97,4	32,1
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	14,6	31,4	51,5	26,3	53,5	73,5	55,1	27,8	20,5
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	0,5
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	15,7	8,6	8,8	15,3	24,5	11,0	-	5,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	7,8	8,6	26,3	-	-	-	13,9	3,5
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	14,3	-	7,8	8,6	8,8	-	16,3	33,1	13,9	6,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	14,6	54,9	8,6	8,8	7,6	-	11,0	-	7,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,1	7,3	54,9	42,9	35,1	61,1	89,8	44,1	41,7	22,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,6	-	-	-	-	8,8	7,6	8,2	-	-	2,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-	-	-	0,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	7,3	7,8	-	-	15,3	16,3	22,0	13,9	5,0
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	8,6	8,8	-	8,2	11,0	-	3,0
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	8,0	31,0	68,1	42,9	29,2	70,6	77,3	35,1	30,6	98,0	66,1	83,5	37,1	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,1	17,9	-	3,8	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	15,9	-	-	-	14,7	15,6	16,1	15,7	13,5	14,0	17,9	-	7,7
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,5	31,3	32,2	47,0	13,5	42,1	89,5	-	17,3	
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	14,7	31,3	16,1	-	-	-	-	-	-	4,8
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	1,0
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,8	139,4	158,6	175,5	200,9	286,5	43,0
C62 Testículo	-	-	-	-	-	18,9	-	31,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	11,6	-	-	-	-	-	-	15,1	7,1	14,6	15,7	-	8,8	-	8,2	22,0	13,9	6,5
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	17,2	17,5	22,9	24,5	33,1	55,6	9,5	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	0,5
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	11,6	-	-	-	-	-	15,5	-	14,3	7,3	23,5	8,6	8,8	38,2	24,5	11,0	13,9	11,0
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	9,8	17,2	23,9	-	15,1	14,3	14,6	31,4	8,6	-	-	-	-	-	9,0
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-	0,5	
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-	-	-	8,8	30,6	24,5	22,0	27,8	6,5	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	11,6	10,3	-	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	3,0	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	8,6	-	30,3	-	14,6	7,8	8,6	52,6	53,5	24,5	77,2	13,9	17,0	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	0,5
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	7,8	-	8,8	7,6	-	11,0	27,8	3,5	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,1	7,3	-	-	17,5	-	24,5	11,0	27,8	6,0
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	7,8	-	-	-	-	-	-	1,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	0,5
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,9	0,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	22,0	-	1,5
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	0,5
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	34,8	10,3	19,5	43,1	63,6	85,3	196,8	228,5	233,5	548,8	446,7	561,1	565,4	783,9	826,7	695,5	305,2
Total	0,0	0,0	0,0	34,8	10,3	19,5	43,1	63,6	85,3	196,8	235,7	233,5	548,8	446,7	561,1	565,4	783,9	826,7	695,5	305,7

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, CASTELO BRANCO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	15,1	14,3	-	47,2	-	-	17,6	19,5	-	-	8,4	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	19,9	-	-	-	-	-	4,2	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	1,0	
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-	2,1	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	28,9	15,7	36,8	-	-	-	-	-	7,3	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	36,8	-	-	-	-	-	-	4,2	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	1,0	
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	14,4	31,4	36,8	-	17,6	-	-	-	-	7,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	31,4	-	59,7	88,1	97,5	86,1	81,9	22,0		
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	1,0	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	42,8	14,4	31,4	55,2	79,6	88,1	117,0	143,5	81,9	33,5		
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	14,4	47,2	73,5	39,8	52,9	117,0	86,1	-	-	24,1	
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	-	19,9	17,6	58,5	28,7	-	-	8,4	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	15,7	18,4	39,8	-	-	-	-	-	5,2	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	15,9	-	-	28,5	-	15,7	-	19,9	-	39,0	28,7	40,9	9,4	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	28,9	94,3	18,4	19,9	17,6	-	28,7	-	-	13,6	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	14,3	-	94,3	91,9	59,7	105,7	156,0	114,8	122,8	38,8		
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-	-	-	1,0	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	14,4	-	-	-	35,2	19,5	28,7	-	-	6,3	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-	19,5	28,7	-	-	3,1	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	1,0	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Utero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	1,0	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,8	139,4	158,6	175,5	200,9	286,5	43,0	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	18,9	-	31,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	22,3	-	-	-	-	-	30,3	14,3	28,9	15,7	-	19,9	-	19,5	-	-	-	9,4	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	36,8	19,9	52,9	58,5	28,7	122,8	14,7			
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,9	1,0	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	22,3	-	-	-	-	-	14,3	-	31,4	18,4	19,9	-	19,5	-	40,9	8,4	-	-	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	15,9	-	14,3	-	15,7	-	-	-	-	-	-	-	3,1		
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	35,2	19,5	-	81,9	6,3			
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	20,1	-	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	-	-	-	3,1	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	30,3	-	14,4	-	-	19,9	52,9	19,5	114,8	-	-	12,6		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	1,0	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	19,9	-	58,5	28,7	40,9	7,3			
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	1,0	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,4	-	2,1	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	44,6	20,1	18,9	17,1	63,8	62,4	136,2	228,3	202,2	628,9	496,4	676,9	740,1	1033,3	1119,4	1023,3	326,9	
Total	0,0	0,0	0,0	44,6	20,1	18,9	17,1	63,8	62,4	136,2	242,5	202,2	628,9	496,4	676,9	740,1	1033,3	1119,4	1023,3	328,0	

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, CASTELO BRANCO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	14,7	-	-	15,7	-	-	-	2,9	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	16,1	-	-	-	-	1,9	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	-	-	16,1	15,7	27,0	42,1	71,6	21,1	13,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5	64,5	94,0	54,0	84,3	53,7	105,4	30,7	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,6	14,7	15,6	32,2	15,7	54,0	42,1	35,8	42,1	17,3
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	16,1	-	13,5	-	-	-	2,9	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	21,1	1,9	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	-	-	35,8	-	2,9	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	-	-	-	-	1,0	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	15,6	-	15,7	27,0	42,1	-	-	7,7	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	-	-	15,7	13,5	14,0	-	-	3,8	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	-	14,0	17,9	21,1	3,8	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	15,7	-	-	-	-	1,9	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	15,9	61,7	136,3	85,8	59,0	140,7	145,1	62,7	54,0	168,6	89,5	126,4	70,1	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,1	17,9	-	3,8	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	15,9	-	-	-	14,7	15,6	16,1	15,7	13,5	14,0	17,9	-	7,7	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,5	31,3	32,2	47,0	13,5	42,1	89,5	-	17,3	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	14,7	31,3	16,1	-	-	-	-	-	4,8	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	-	-	-	35,8	21,1	-	3,8	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	1,0	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	-	1,0	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	15,7	-	-	35,8	21,1	4,8	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	30,8	-	14,3	14,7	15,6	-	-	67,4	28,1	17,9	-	12,5	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	20,2	34,8	31,8	-	30,3	14,3	29,5	46,9	16,1	-	-	-	-	-	13,4	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	15,4	-	-	-	-	-	-	-	27,0	28,1	35,8	-	6,7	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	24,2	-	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	17,4	-	-	30,3	-	14,7	15,6	16,1	78,3	54,0	28,1	53,7	21,1	20,2	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	15,7	13,5	-	17,9	42,1	5,8	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	14,3	-	-	-	15,7	-	-	-	21,1	3,8	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	1,0	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	1,0		
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-	-	1,0	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	20,2	69,5	63,5	108,0	257,5	228,8	265,4	469,1	403,0	469,9	431,7	604,1	644,2	526,8	277,6
Total	0,0	0,0	0,0	24,2	0,0	20,2	69,5	63,5	108,0	257,5	228,8	265,4	469,1	403,0	469,9	431,7	604,1	644,2	526,8	277,6

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – COIMBRA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	12	6	18	5,8	2,6	4,1	3,9	1,4	2,5	2,7	0,9	1,7
C01-02 Língua	5	3	8	2,4	1,3	1,8	1,9	0,9	1,3	1,4	0,7	1,0
C03-06 Boca	8	7	15	3,9	3,1	3,5	2,9	2,0	2,4	2,1	1,4	1,7
C07-08 Glândulas Salivares	3	1	4	1,5	0,4	0,9	1,3	0,2	0,7	1,0	0,1	0,5
C09 Amígdala	5	-	5	2,4	-	1,2	2,2	-	1,1	1,7	-	0,8
C10 Orofaringe - Outros	5	1	6	2,4	0,4	1,4	2,2	0,5	1,3	1,7	0,3	1,0
C11 Nasofaringe	5	1	6	2,4	0,4	1,4	2,2	0,1	1,1	2,2	0,1	1,1
C12-13 Hipofaringe	7	1	8	3,4	0,4	1,8	2,5	0,4	1,3	1,7	0,4	0,9
C14 Faringe - Outros	3	-	3	1,5	-	0,7	1,3	-	0,6	1,1	-	0,5
C15 Esôfago	21	2	23	10,2	0,9	5,3	8,0	0,6	4,0	5,9	0,4	2,9
C16 Estômago	60	38	98	29,2	16,6	22,6	19,3	8,2	12,9	12,4	5,2	8,3
C17 Intestino Delgado	2	3	5	1,0	1,3	1,2	0,7	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4
C18 Côlon	116	88	204	56,4	38,5	47,0	40,4	20,9	29,8	28,2	13,8	20,4
C19-20 Recto	63	42	105	30,6	18,4	24,2	20,6	9,8	14,5	13,7	6,6	9,7
C21 Ânus e Canal Anal	2	2	4	1,0	0,9	0,9	0,9	0,2	0,6	0,7	0,1	0,4
C22 Fígado	14	3	17	6,8	1,3	3,9	4,7	0,8	2,6	3,3	0,6	1,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	3	5	8	1,5	2,2	1,8	1,0	1,4	1,2	0,7	1,0	0,8
C25 Pâncreas	12	6	18	5,8	2,6	4,1	4,3	1,5	2,8	3,0	0,9	1,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	1	2	3	0,5	0,9	0,7	0,2	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1
C32 Laringe	12	-	12	5,8	-	2,8	4,4	-	2,0	3,1	-	1,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	81	31	112	39,4	13,6	25,8	28,4	7,6	17,0	19,6	5,1	11,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	4	2	6	1,9	0,9	1,4	1,3	0,6	0,9	0,9	0,4	0,6
C40-41 Ossos e Cartilagens	3	1	4	1,5	0,4	0,9	1,2	0,4	0,8	0,9	0,3	0,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	15	17	32	7,3	7,4	7,4	5,1	5,4	5,2	3,7	4,1	3,9
C44 Pele - Outros	2	5	7	1,0	2,2	1,6	0,9	1,3	1,1	0,7	0,8	0,8
C45 Mesotelioma	1	-	1	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2	0,3	-	0,1
C46 Sarcoma de Kaposi	2	1	3	1,0	0,4	0,7	0,9	0,2	0,5	0,6	0,1	0,4
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	10	4	14	4,9	1,8	3,2	3,8	1,5	2,5	2,7	1,5	2,0
C50 Mama	1	210	211	0,5	92,0	48,6	0,4	66,7	36,2	0,3	49,0	26,4
C51 Vulva	-	11	11	-	4,8	-	-	2,8	-	-	1,8	-
C52 Vagina	-	2	2	-	0,9	-	-	0,4	-	-	0,2	-
C53 Colo do Útero	-	23	23	-	10,1	-	-	8,3	-	-	6,4	-
C54 Corpo do Útero	-	50	50	-	21,9	-	-	13,6	-	-	9,7	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	30	30	-	13,1	-	-	9,8	-	-	7,5	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	3	3	-	1,3	-	-	0,7	-	-	0,5	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	8	-	8	3,9	-	-	2,6	-	-	1,6	-	-
C61 Próstata	246	-	246	119,5	-	-	80,9	-	-	55,1	-	-
C62 Testículo	6	-	6	2,9	-	-	2,9	-	-	2,9	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	1	-	1	0,5	-	-	0,5	-	-	0,4	-	-
C64 Rim	28	9	37	13,6	3,9	8,5	11,1	2,5	6,4	8,6	1,8	4,9
C65 Pélvis Renal	4	3	7	1,9	1,3	1,6	1,1	0,9	0,9	0,6	0,7	0,6
C66 Ureter	1	2	3	0,5	0,9	0,7	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,2
C67 Bexiga	58	21	79	28,2	9,2	18,2	19,1	4,8	11,2	13,1	3,1	7,6
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	1	2	0,5	0,4	0,5	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	3	3	-	1,3	0,7	-	0,8	0,4	-	0,5	0,3
C70-72 Cérebro e SNC	25	13	38	12,1	5,7	8,8	9,8	4,3	6,9	7,9	3,3	5,5
C73 Glândula Tiroideia	16	53	69	7,8	23,2	15,9	6,5	19,4	13,3	5,3	15,9	10,8
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	1	2	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	9	9	18	4,4	3,9	4,1	3,3	2,1	2,6	2,3	1,3	1,7
C81 Doença de Hodgkin	5	6	11	2,4	2,6	2,5	2,2	2,9	2,5	2,0	3,0	2,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	39	27	66	19,0	11,8	15,2	13,9	8,6	10,8	9,7	6,8	8,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	5	3	8	2,4	1,3	1,8	1,7	0,5	1,1	1,2	0,3	0,7
C91 Leucemia Linfóide	7	3	10	3,4	1,3	2,3	2,2	0,8	1,3	1,4	0,5	0,9
C92-94 Leucemia Mielóide	3	2	5	1,5	0,9	1,2	1,1	0,3	0,7	0,8	0,2	0,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	4	5	9	1,9	2,2	2,1	1,3	1,9	1,6	0,8	1,3	1,1
D46 Síndromes Mielodisplásicos	1	1	2	0,5	0,4	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Outros e Localizações mal Definidas	5	-	5	2,4	-	1,2	1,6	-	0,7	1,0	-	0,4
Todas as localizações excepto pele (C44)	951	758	1709	462,2	332,0	393,7	330,6	218,4	266,6	232,4	159,0	190,8
Total	951	763	1714	462,2	334,2	394,9	330,6	219,6	267,3	232,4	159,8	191,2

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – COIMBRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	3,4	3,5	15,3	4,2	4,2	24,7	21,0	9,7	4,1
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	3,2	-	3,5	-	8,4	8,4	-	-	9,7	1,8
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,2	3,2	3,4	10,6	3,8	4,2	4,2	4,9	21,0	9,7	3,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,8	4,2	-	4,9	-	-	0,9
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	3,4	3,5	-	4,2	-	-	-	-	1,2
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,8	-	-	8,4	-	-	-	-	1,4
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	4,6	4,3	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	14,0	-	1,4
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	7,1	3,8	4,2	4,2	4,9	-	9,7	1,8
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,2	-	-	3,8	-	-	-	-	-	0,7
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,3	13,7	3,5	15,3	12,6	4,2	24,7	7,0	-	5,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	6,4	3,2	10,3	38,9	11,5	50,2	62,9	79,0	104,8	184,3	22,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,8	-	-	4,9	-	19,4	1,2
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	3,5	-	3,2	16,0	9,5	54,7	53,0	80,2	138,1	138,4	172,8	160,7	174,6	47,0
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	6,4	9,5	13,7	28,3	26,7	75,3	71,3	108,6	97,8	87,3	24,2
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	0,9
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	3,4	-	3,8	20,9	12,6	19,7	7,0	-	3,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,8	8,4	8,4	4,9	7,0	-	1,8
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	10,3	3,5	11,5	-	16,8	19,7	7,0	9,7	4,1	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	7,0	9,7	0,7
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	3,2	-	10,6	7,6	4,2	4,2	9,9	7,0	-	2,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	34,2	46,0	45,8	54,4	109,0	83,9	83,9	29,1	25,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	4,2	-	-	7,0	19,4	1,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,8	8,4	-	-	-	-	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	4,3	3,5	-	6,4	3,2	3,2	13,7	7,1	7,6	8,4	25,2	34,6	14,0	9,7	7,4	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	3,4	7,1	-	-	-	4,9	14,0	-	1,6	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	0,2	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	4,2	4,2	-	-	-	0,7	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	3,2	3,4	7,1	3,8	16,7	8,4	-	7,0	9,7	3,2	
C50 Mama	-	-	-	-	-	3,5	12,5	9,6	44,8	53,9	85,4	81,3	103,2	104,6	92,3	118,5	97,8	116,4	48,6	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	20,2	-	-	7,4	25,0	11,1	28,3	4,8	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	14,2	0,9	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	6,3	12,5	36,9	19,8	20,2	14,1	7,5	7,4	8,3	11,1	28,3	10,1	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	6,3	12,5	6,1	19,8	13,5	63,6	45,3	89,4	50,0	66,7	28,3	21,9	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	8,7	7,0	12,2	-	-	12,3	19,8	33,6	21,2	15,1	37,2	16,7	33,4	14,2	13,1	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	-	1,3	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	8,6	14,4	-	-	13,2	-	-	-	14,9	8,3	-	9,6	24,2	18,8	3,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	19,6	56,7	178,8	315,9	385,3	556,6	459,8	545,5	185,0	119,5	
C62 Testículo	-	-	-	-	8,6	14,4	-	-	6,6	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	2,9	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C64 Rim	-	6,8	-	-	-	-	-	3,2	-	3,2	17,1	7,1	22,9	37,7	21,0	9,9	21,0	19,4	8,5	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	3,4	-	-	4,2	-	4,9	21,0	-	1,6	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	7,0	9,7	0,7	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	3,1	3,2	3,2	6,3	13,7	17,7	26,7	46,0	75,5	64,2	62,9	67,9	18,2	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	0,5	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	4,2	4,9	-	-	0,7	
C70-72 Cérebro e SNC	-	6,8	-	-	4,3	3,5	3,1	-	9,6	3,2	13,7	14,1	11,5	20,9	29,4	29,6	7,0	-	8,8	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	8,6	14,2	12,5	12,8	25,6	9,5	23,9	10,6	34,4	50,2	29,4	14,8	7,0	19,4	15,9	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,8	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,8	-	-	-	-	-	-	0,5	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,6	20,9	8,4	19,7	7,0	19,4	4,1		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	4,6	13,0	3,5	3,1	-	-	3,4	3,5	-	4,2	-	9,9	-	-	-	2,5	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	4,9	-	3,5	3,1	-	12,8	12,7	10,3	24,7	22,9	54,4	33,5	59,2	21,0	29,1	15,2	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	3,5	3,8	-	4,2	9,9	14,0	-	-	1,8	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,8	4,2	12,6	9,9	-	19,4	2,3		
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	3,5	-	-	9,9	-	7,0	-	1,2		
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	7,1	-	8,4	4,2	9,9	-	-	-	2,1	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	9,7	-	0,5	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	4,2	4,2	-	7,0	9,7	1,2		
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	13,6	0,0	4,9	13,8	43,2	46,1	59,4	64,0	179,3	218,7	423,7	576,2	706,8	1016,7	1136,5	1244,0	1166,9	1076,7	393,7
Total	0,0	13,6	0,0	4,9	13,8	43,2	46,1	59,4	64,0	179,3	218,7	427,1	579,8	706,8	1016,7	1136,5	1248,9	1180,9	1076,7	394,9

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, COIMBRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	7,1	-	24,9	9,4	9,6	24,2	56,4	-	5,8	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	7,4	-	9,4	19,2	-	-	-	2,4	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,5	-	14,9	8,3	-	9,6	12,1	18,8	-	3,9	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	8,3	9,4	-	-	-	-	1,5	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	7,1	7,4	-	9,4	-	-	-	-	2,4	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	7,1	-	-	18,8	-	-	-	-	2,4	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	9,0	8,6	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	18,8	-	2,4	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	8,3	9,4	9,6	12,1	-	30,8	3,4	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,5	-	-	8,3	-	-	-	-	-	1,5	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	13,1	21,3	7,4	33,3	28,2	9,6	48,4	18,8	-	10,2	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	13,2	6,5	14,2	52,1	16,6	56,4	105,6	96,8	150,5	369,9	29,2	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	12,1	-	-	1,0	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	7,2	-	6,5	19,7	19,6	70,9	74,5	116,4	206,7	172,7	193,6	225,7	185,0	56,4	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6,6	6,5	21,3	44,7	33,3	112,8	105,6	157,3	131,7	123,3	30,6	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	13,1	7,1	-	37,6	28,8	36,3	18,8	-	1,0	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	19,2	-	-	-	6,8	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	21,3	-	16,6	-	28,8	24,2	18,8	-	-	5,8	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	0,5	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	6,5	-	22,3	16,6	9,4	9,6	24,2	18,8	-	5,8	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,2	63,8	74,5	83,1	103,4	163,1	121,0	169,3	30,8	39,4	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	9,4	-	-	18,8	30,8	1,9	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	18,8	-	-	-	-	1,5	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	8,6	-	-	6,6	6,5	14,2	-	8,3	-	19,2	72,6	18,8	-	-	7,3	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	1,0	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	0,5	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	9,4	-	-	-	-	1,0	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	14,9	8,3	28,2	19,2	-	-	30,8	4,9		
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	0,5	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,9	8,3	-	9,6	24,2	18,8	30,8	3,9	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	19,6	56,7	178,8	315,9	385,3	556,6	459,8	545,5	185,0	119,5	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	8,6	14,4	-	-	13,2	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	2,9	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C64 Rim	-	13,3	-	-	-	-	-	-	6,5	-	6,5	35,4	7,4	33,3	56,4	38,4	24,2	18,8	61,7	13,6	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	56,4	-	1,9	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,8	0,5		
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,5	6,6	6,5	21,3	29,8	58,2	65,8	144,0	96,8	131,7	92,5	28,2	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,8	0,5	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C70-72 Cérebro e SNC	-	13,3	-	-	-	-	-	7,2	6,4	-	13,2	-	21,3	14,9	24,9	28,2	48,0	36,3	18,8	-	12,1
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	14,4	6,4	-	6,6	6,5	14,2	7,4	16,6	28,2	9,6	24,2	-	7,8	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	0,5	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	8,3	37,6	9,6	-	-	61,7	4,4		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	17,1	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	24,2	-	-	2,4	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	13,2	13,1	7,1	37,2	24,9	84,6	48,0	108,9	-	61,7	19,0	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	7,4	8,3	-	-	12,1	18,8	-	2,4		
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	9,4	19,2	12,1	-	61,7	3,4		
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	7,4	-	-	-	-	-	18,8	-	1,5	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	9,4	-	24,2	-	-	1,9	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-	0,5	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	9,4	9,6	-	18,8	30,8	2,4	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	26,7	0,0	0,0	9,0	42,8	43,1	57,7	38,9	144,8	203,0	453,6	700,2	922,8	1419,0	1621,9	1694,1	1749,4	1448,8	462,2	
Total	0,0	26,7	0,0	0,0	9,0	42,8	43,1	57,7	38,9	144,8	203,0	453,6	700,2	922,8	1419,0	1621,9	1694,1	1749,4	1448,8	462,2	

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, COIMBRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,1	-	-	25,0	-	14,2	2,6	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	0,4	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	0,9	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	26,9	7,1	45,3	29,8	66,7	77,8	99,1	16,6	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	1,3	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	39,6	33,6	49,5	83,0	111,7	158,4	122,3	169,9	38,5	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	12,3	6,6	13,5	21,2	45,3	44,7	75,0	77,8	70,8	18,4	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,5	-	8,3	-	-	1,3	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	7,1	7,5	-	8,3	11,1	-	2,2	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,1	-	7,4	16,7	-	14,2	2,6	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	14,2	0,9	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	6,6	20,2	14,1	15,1	67,0	58,4	33,4	28,3	13,6	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	0,4	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	7,0	-	12,6	-	-	13,2	13,5	7,1	15,1	29,8	8,3	11,1	14,2	7,4	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,7	-	-	-	8,3	22,2	-	2,2	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	6,1	-	-	-	-	7,5	-	-	11,1	-	1,8
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	7,0	24,4	18,9	87,3	104,5	164,9	154,7	183,8	188,6	163,9	200,1	155,6	169,9	92,0	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	20,2	-	-	7,4	25,0	11,1	28,3	4,8	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	14,2	0,9	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	12,5	36,9	19,8	20,2	14,1	7,5	7,4	8,3	11,1	28,3	10,1	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	12,5	6,1	19,8	13,5	63,6	45,3	89,4	50,0	66,7	28,3	21,9	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	8,7	7,0	12,2	-	-	12,3	19,8	33,6	21,2	15,1	37,2	16,7	33,4	14,2	13,1	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,2	1,3	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	14,1	22,6	7,4	-	22,2	-	3,9	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	7,5	-	8,3	-	-	1,3	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	11,1	-	0,9	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,6	6,7	-	30,2	22,3	41,7	22,2	56,6	9,2		
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	0,4	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	7,4	8,3	-	-	-	1,3	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	6,2	6,1	6,6	13,5	-	15,1	14,9	25,0	-	-	5,7	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	17,4	14,0	18,3	25,2	43,7	12,3	33,0	13,5	49,5	67,9	44,7	8,3	11,1	28,3	23,2	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,1	7,5	7,4	33,4	11,1	-	-	3,9	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	9,5	8,7	7,0	6,1	-	-	-	-	6,7	-	7,5	-	-	-	-	2,6	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	9,9	-	-	7,0	-	-	12,5	12,3	13,2	13,5	21,2	30,2	22,3	25,0	33,4	14,2	11,8	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	8,3	11,1	-	1,3	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	7,4	8,3	-	-	-	1,3	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	-	0,9	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	6,7	-	7,5	7,4	-	-	-	-	2,2	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	0,4	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	9,9	19,1	43,6	49,0	61,1	88,3	212,0	233,5	395,8	464,2	523,2	693,9	759,7	933,8	822,7	905,9	332,0	
Total	0,0	0,0	0,0	9,9	19,1	43,6	49,0	61,1	88,3	212,0	233,5	402,4	470,9	523,2	693,9	759,7	942,1	844,9	905,9	334,2	

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – ÉVORA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	6	1	7	7,4	1,1	4,1	4,1	1,0	2,4	2,7	0,8	1,7
C01-02 Língua	3	1	4	3,7	1,1	2,4	2,2	0,4	1,2	1,4	0,2	0,8
C03-06 Boca	1	1	2	1,2	1,1	1,2	1,3	1,1	1,2	0,9	0,8	0,9
C07-08 Glândulas Salivares	2	1	3	2,5	1,1	1,8	2,0	1,0	1,4	1,5	0,8	1,1
C09 Amígdala	2	-	2	2,5	-	1,2	2,0	-	0,9	1,4	-	0,7
C10 Orofaringe - Outros	3	-	3	3,7	-	1,8	3,5	-	1,7	2,7	-	1,3
C11 Nasofaringe	-	1	1	-	1,1	0,6	-	1,0	0,5	-	0,8	0,4
C12-13 Hipofaringe	1	-	1	1,2	-	0,6	1,3	-	0,6	0,9	-	0,5
C14 Faringe - Outros	1	-	1	1,2	-	0,6	1,2	-	0,6	1,0	-	0,5
C15 Esôfago	6	2	8	7,4	2,3	4,7	6,3	0,8	3,4	4,8	0,5	2,5
C16 Estômago	32	21	53	39,2	24,0	31,4	24,1	11,8	17,3	16,1	7,8	11,5
C17 Intestino Delgado	1	3	4	1,2	3,4	2,4	0,5	2,2	1,4	0,2	1,4	0,9
C18 Côlon	44	40	84	53,9	45,7	49,7	35,4	22,7	28,4	23,8	15,0	19,0
C19-20 Recto	30	16	46	36,8	18,3	27,2	22,6	12,8	16,9	15,1	8,9	11,5
C21 Ânus e Canal Anal	1	-	1	1,2	-	0,6	0,6	-	0,2	0,3	-	0,1
C22 Fígado	1	-	1	1,2	-	0,6	0,7	-	0,3	0,4	-	0,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	1	2	3	1,2	2,3	1,8	0,5	1,3	1,0	0,2	1,0	0,6
C25 Pâncreas	10	4	14	12,3	4,6	8,3	7,9	2,5	5,0	5,6	1,8	3,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	7	-	7	8,6	-	4,1	7,6	-	3,7	5,8	-	2,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	39	5	44	47,8	5,7	26,0	32,9	3,8	16,9	23,2	2,9	12,1
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	1	2	1,2	1,1	1,2	1,0	1,1	1,0	0,8	0,9	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	2	2	-	2,3	1,2	-	0,5	0,3	-	0,3	0,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	1	9	10	1,2	10,3	5,9	0,5	4,1	2,5	0,2	2,3	1,4
C44 Pele - Outros	4	1	5	4,9	1,1	3,0	4,7	0,4	2,6	3,8	0,2	2,0
C45 Mesotelioma	1	-	1	1,2	-	0,6	1,2	-	0,6	1,0	-	0,5
C46 Sarcoma de Kaposi	1	-	1	1,2	-	0,6	1,2	-	0,6	1,0	-	0,5
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	5	5	-	5,7	3,0	-	4,0	2,1	-	3,1	1,6
C50 Mama	1	91	92	1,2	104,1	54,4	0,5	79,1	41,6	0,2	59,4	31,0
C51 Vulva	-	1	1	-	1,1	-	-	0,3	-	-	0,1	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	9	9	-	10,3	-	-	9,1	-	-	6,7	-
C54 Corpo do Útero	-	21	21	-	24,0	-	-	14,0	-	-	9,8	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	15	15	-	17,2	-	-	10,9	-	-	7,7	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	1	1	-	1,1	-	-	1,3	-	-	0,9	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	1	-	1	1,2	-	-	1,2	-	-	0,9	-	-
C61 Próstata	82	-	82	100,5	-	-	59,1	-	-	39,3	-	-
C62 Testículo	3	-	3	3,7	-	-	3,6	-	-	3,8	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	13	6	19	15,9	6,9	11,2	9,2	5,0	6,7	6,0	4,0	4,8
C65 Pélvis Renal	-	1	1	-	1,1	0,6	-	1,1	0,6	-	0,8	0,4
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	23	8	31	28,2	9,1	18,3	17,2	4,5	10,0	11,6	3,1	6,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	6	6	12	7,4	6,9	7,1	6,3	5,7	6,0	5,3	4,0	4,7
C73 Glândula Tiroideia	1	16	17	1,2	18,3	10,1	0,7	16,4	8,7	0,4	13,8	7,3
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	4	3	7	4,9	3,4	4,1	3,1	1,0	2,0	2,2	0,6	1,4
C81 Doença de Hodgkin	3	3	6	3,7	3,4	3,5	3,0	4,3	3,5	2,4	4,8	3,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	17	10	27	20,8	11,4	16,0	13,4	9,7	11,1	9,4	7,5	8,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	1	5	6	1,2	5,7	3,5	1,2	3,3	2,3	0,9	2,2	1,6
C91 Leucemia Linfóide	5	1	6	6,1	1,1	3,5	5,9	0,5	3,1	4,2	0,3	2,2
C92-94 Leucemia Mielóide	1	1	2	1,2	1,1	1,2	1,2	0,3	0,7	1,0	0,1	0,6
C95 Leucemia SOE	1	-	1	1,2	-	0,6	0,7	-	0,3	0,4	-	0,2
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	1	1	2	1,2	1,1	1,2	0,4	0,8	1,0	0,2	0,6	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	1	-	1	1,2	-	0,6	0,4	-	0,2	0,2	-	0,1
Outros e Localizações mal Definidas	2	1	3	2,5	1,1	1,8	2,0	0,8	1,3	1,5	0,6	1,0
Todas as localizações excepto pele (C44)	365	315	680	447,3	360,3	402,3	295,2	239,4	260,8	206,5	175,6	186,8
Total	365	316	681	447,3	361,4	402,9	295,2	239,8	261,0	206,5	175,8	186,9

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – ÉVORA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	9,7	10,7	-	-	21,6	30,5	-	4,1	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	21,6	15,3	-	2,4	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	9,7	-	-	-	-	-	-	1,2	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	21,9	-	-	-	-	-	1,8	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	9,5	-	-	-	1,2	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	9,7	10,7	-	-	-	-	-	1,8	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-	0,6	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	9,2	-	10,7	21,9	18,9	-	15,3	-	4,7	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,5	-	18,5	39,0	53,7	65,8	66,3	107,9	167,9	129,2	31,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	9,5	21,6	-	2,4	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	16,8	27,7	77,9	96,6	76,7	104,2	248,2	152,6	193,8	49,7	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	37,0	48,7	53,7	43,8	104,2	97,1	61,0	64,6	27,2	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	0,6	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	-	10,8	-	21,5	1,8	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	9,7	21,5	21,9	37,9	21,6	30,5	-	8,3	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	-	19,5	10,7	-	-	-	10,8	-	-	4,1
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	16,8	18,5	19,5	64,4	109,6	94,7	86,3	45,8	-	26,0	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	10,7	-	-	-	-	-	1,2	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	-	1,2	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	9,5	43,2	15,3	64,6	5,9	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	8,4	-	9,7	-	-	-	10,8	-	-	3,0	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	-	9,7	-	-	-	-	30,5	-	3,0	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	16,3	26,1	85,0	75,4	83,2	107,2	118,1	54,8	94,7	107,9	137,3	64,6	54,4		
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	-	1,1	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	-	36,5	37,5	-	38,8	-	19,1	-	-	-	10,3	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,9	18,2	18,8	39,8	58,2	67,1	95,3	25,6	69,3	24,0		
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	16,1	-	-	16,9	-	56,3	19,9	19,4	67,1	57,2	25,6	-	-	17,2	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	-	-	-	-	1,2	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	81,1	256,1	252,0	435,4	373,2	452,5	511,7	100,5		
C62 Testículo	-	-	-	-	-	42,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	-	-	3,7	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	18,5	9,7	10,7	11,0	66,3	53,9	15,3	-	-	11,2	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	-	-	-	-	-	-	-	0,6	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	53,7	43,8	85,3	32,4	45,8	129,2	18,3		
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	8,4	-	29,2	32,2	21,9	9,5	10,8	-	-	-	7,1	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	11,8	-	9,5	8,2	-	-	16,8	27,7	9,7	32,2	11,0	18,9	10,8	15,3	-	10,1	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	11,0	9,5	10,8	45,8	-	4,1		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	11,8	-	9,5	8,2	8,7	8,5	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	3,5	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	9,5	-	26,1	-	8,4	27,7	9,7	21,5	32,9	37,9	64,7	-	64,6	16,0	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	21,5	-	-	-	21,6	15,3	-	3,5	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	19,5	10,7	11,0	9,5	-	-	-	-	3,5	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	15,3	-	1,2	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	0,6	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crônicas	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	1,2	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	0,6	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	-	-	-	-	1,8	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	21,8	47,5	49,0	95,6	187,1	268,0	378,9	565,0	837,1	767,1	1089,4	1273,2	1129,3	990,7	402,3	
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	21,8	47,5	49,0	95,6	187,1	268,0	378,9	565,0	837,1	767,1	1089,4	1284,0	1129,3	990,7	402,9	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, ÉVORA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	20,3	-	-	-	49,8	75,4	-	7,4	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	-	-	-	24,9	37,7	-	3,7	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	-	-	-	-	-	-	1,2	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,4	-	-	-	-	2,5	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	-	-	21,8	-	-	-	2,5	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	20,3	23,3	-	-	-	-	-	3,7	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	-	-	-	-	-	-	1,2	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	18,7	-	23,3	50,4	21,8	-	-	7,4	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	81,1	93,1	100,8	87,1	149,3	264,0	113,7	39,2
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	-	37,5	101,3	116,4	126,0	130,6	298,6	75,4	284,3	53,9
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	40,5	93,1	75,6	196,0	199,1	75,4	56,9	36,8
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,9	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	-	1,2	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	1,2	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	20,3	23,3	25,2	87,1	-	75,4	-	12,3	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,7	-	40,5	23,3	-	-	24,9	-	8,6	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,2	37,5	40,5	93,1	252,0	217,7	174,2	75,4	-	47,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	1,2	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	16,6	-	20,3	-	-	-	-	-	4,9	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-	-	-	-	1,2	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	1,2	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	-	-	-	1,2	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	81,1	256,1	252,0	435,4	373,2	452,5	511,7	100,5	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	42,6	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	-	-	3,7	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	23,3	25,2	108,9	124,4	-	-	-	15,9	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	-	93,1	75,6	108,9	49,8	113,1	284,3	28,2	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	18,5	-	-	16,6	-	-	46,6	25,2	-	24,9	-	-	7,4		
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	-	1,2		
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	-	-	25,2	-	24,9	37,7	-	4,9		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	16,5	16,9	-	-	-	-	-	-	21,8	-	-	3,7		
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	18,5	-	-	-	18,7	20,3	46,6	25,2	87,1	124,4	-	113,7	20,8		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,3	-	-	-	-	-	1,2		
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,7	40,5	23,3	25,2	-	-	-	-	-	6,1	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-	-	-	-	1,2		
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	-	1,2		
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2		
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	-	1,2		
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,4	-	-	-	-	2,5		
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	37,0	33,0	52,2	101,3	248,7	262,4	526,8	1024,2	1184,2	1611,1	1741,7	1319,8	1421,3	447,3
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	37,0	33,0	52,2	101,3	248,7	262,4	526,8	1024,2	1184,2	1611,1	1741,7	1319,8	1421,3	447,3

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, ÉVORA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	1,1
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	-	-	-	-	1,1
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	-	1,1
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	-	1,1
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	25,6	-	-	2,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	17,4	-	-	36,5	-	19,9	38,8	50,3	76,2	102,5	138,7	-	24,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	-	-	-	16,8	19,1	-	-	-	3,4
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	33,9	18,2	56,3	79,6	38,8	83,9	209,6	205,1	138,7	-	-	45,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	54,7	56,3	19,9	19,4	33,5	19,1	51,3	69,3	-	18,3
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	34,7	2,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	19,4	-	38,1	-	-	-	-	4,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	-	-	39,8	-	-	19,1	25,6	-	-	5,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	-	-	-	-	-	-	1,1
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	16,8	57,2	25,6	104,0	-	10,3
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	-	-	1,1
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	-	-	18,8	-	-	-	-	51,3	-	-	5,7
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	32,3	52,1	171,3	152,4	164,1	206,4	219,0	97,0	167,7	171,5	230,7	104,0	-	104,1
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	-	1,1
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	34,3	-	36,5	37,5	-	38,8	-	19,1	-	-	-	10,3
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,9	18,2	18,8	39,8	58,2	67,1	95,3	25,6	69,3	-	24,0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	16,1	-	-	16,9	-	56,3	19,9	19,4	67,1	57,2	25,6	-	-	17,2
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	19,5	-	-	-	-	18,2	18,8	-	-	33,5	-	25,6	-	-	6,9
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,9	19,4	67,1	19,1	-	34,7	-	-	9,1
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,3	19,9	19,4	16,8	-	-	-	-	6,9
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	24,2	-	19,5	16,1	-	-	33,9	54,7	18,8	59,7	19,4	16,8	19,1	25,6	-	-	18,3
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	51,3	-	-	3,4
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	24,2	-	19,5	-	17,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	52,1	-	16,9	36,5	-	-	38,8	-	19,1	-	34,7	-	11,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,2	-	19,9	-	-	38,1	25,6	-	-	-	5,7
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	-	1,1
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,6	-	-	1,1
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	-	1,1
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	-	-	-	-	1,1
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	58,5	64,6	139,0	274,1	287,8	492,3	600,4	677,0	446,1	687,6	914,5	999,7	728,2	360,3
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	48,4	0,0	58,5	64,6	139,0	274,1	287,8	492,3	600,4	677,0	446,1	687,6	933,5	999,7	728,2	361,4

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – FARO

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	5	3	8	2,3	1,3	1,8	1,8	0,9	1,2	1,2	0,5	0,8
C01-02 Língua	8	5	13	3,7	2,2	3,0	3,0	1,5	2,3	2,1	1,1	1,6
C03-06 Boca	6	-	6	2,8	-	1,4	2,6	-	1,3	1,9	-	0,9
C07-08 Glândulas Salivares	3	2	5	1,4	0,9	1,1	0,8	0,7	0,8	0,5	0,7	0,6
C09 Amígdala	2	-	2	0,9	-	0,5	0,8	-	0,4	0,6	-	0,3
C10 Oorfaringe - Outros	4	-	4	1,9	-	0,9	1,7	-	0,9	1,3	-	0,6
C11 Nasofaringe	4	-	4	1,9	-	0,9	1,8	-	0,9	1,3	-	0,6
C12-13 Hipofaringe	7	-	7	3,2	-	1,6	2,9	-	1,4	2,1	-	1,0
C14 Faringe - Outros	2	-	2	0,9	-	0,5	0,9	-	0,4	0,6	-	0,3
C15 Esôfago	26	3	29	12,1	1,3	6,6	11,0	1,0	5,9	7,9	0,7	4,2
C16 Estômago	73	35	108	33,9	15,6	24,5	24,2	10,2	16,5	15,6	7,0	10,9
C17 Intestino Delgado	5	2	7	2,3	0,9	1,6	2,2	0,5	1,3	1,6	0,3	0,9
C18 Côlon	121	78	199	56,2	34,7	45,2	40,5	21,9	30,5	27,3	15,2	20,8
C19-20 Recto	59	18	77	27,4	8,0	17,5	20,4	5,0	12,2	13,9	3,4	8,3
C21 Ânus e Canal Anal	5	2	7	2,3	0,9	1,6	1,4	0,3	0,8	0,7	0,2	0,4
C22 Fígado	9	1	10	4,2	0,4	2,3	3,3	0,3	1,7	2,3	0,2	1,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	5	8	13	2,3	3,6	3,0	1,7	2,0	1,8	1,0	1,2	1,1
C25 Pâncreas	19	12	31	8,8	5,3	7,0	6,9	3,6	5,1	4,8	2,4	3,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	4	2	6	1,9	0,9	1,4	1,8	0,8	1,3	1,3	0,7	1,0
C32 Laringe	36	1	37	16,7	0,4	8,4	13,7	0,3	6,7	9,9	0,2	4,9
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	150	29	179	69,6	12,9	40,7	53,0	10,6	30,3	36,4	7,8	21,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	2	1	3	0,9	0,4	0,7	0,8	0,4	0,6	0,6	0,3	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	3	4	7	1,4	1,8	1,6	1,6	2,0	1,8	1,5	2,0	1,7
C43 Melanoma Maligno da Pele	20	20	40	9,3	8,9	9,1	7,5	6,8	7,1	5,6	5,3	5,4
C44 Pele - Outros	3	1	4	1,4	0,4	0,9	1,3	0,2	0,8	1,0	0,1	0,6
C45 Mesotelioma	4	-	4	1,9	-	0,9	1,2	-	0,6	0,8	-	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	2	-	2	0,9	-	0,5	0,5	-	0,2	0,3	-	0,1
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	7	2	9	3,2	0,9	2,0	2,3	0,6	1,4	1,8	0,4	1,1
C50 Mama	1	247	248	0,5	109,9	56,4	0,3	92,2	47,6	0,1	69,0	35,5
C51 Vulva	-	6	6	-	2,7	-	-	1,9	-	-	1,3	-
C52 Vagina	-	1	1	-	0,4	-	-	0,3	-	-	0,2	-
C53 Colo do Útero	-	44	44	-	19,6	-	-	16,7	-	-	13,1	-
C54 Corpo do Útero	-	35	35	-	15,6	-	-	10,4	-	-	7,1	-
C55 Útero SOE	-	4	4	-	1,8	-	-	1,6	-	-	1,1	-
C56 Ovário	-	17	17	-	7,6	-	-	6,5	-	-	5,6	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	3	-	3	1,4	-	-	1,1	-	-	0,7	-	-
C61 Próstata	90	-	90	41,8	-	-	29,6	-	-	19,8	-	-
C62 Testículo	4	-	4	1,9	-	-	1,8	-	-	1,6	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	18	12	30	8,4	5,3	-	7,0	5,1	-	5,0	4,7	-
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	1	1	-	0,4	0,2	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
C67 Bexiga	52	11	63	24,1	4,9	14,3	16,9	2,4	9,0	10,9	1,5	5,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	2	2	-	0,9	0,5	-	0,7	0,3	-	0,4	0,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	2	2	4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6	0,8	1,1	0,4	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	20	16	36	9,3	7,1	8,2	7,8	5,6	6,7	5,7	4,4	5,0
C73 Glândula Tiroideia	9	26	35	4,2	11,6	8,0	3,8	11,0	7,4	3,3	9,1	6,2
C74 Glândula Supra Renal	1	2	3	0,5	0,9	0,7	0,2	0,8	0,5	0,1	0,5	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	-	1	0,5	-	0,2	0,6	-	0,3	0,8	-	0,4
C80 Primário de Origem Desconhecida	25	18	43	11,6	8,0	9,8	8,9	5,0	6,9	6,1	3,2	4,6
C81 Doença de Hodgkin	10	11	21	4,6	4,9	4,8	5,0	6,1	5,5	5,1	7,0	6,1
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	25	22	47	11,6	9,8	10,7	9,4	7,8	8,5	6,9	5,7	6,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	11	7	18	5,1	3,1	4,1	3,4	2,2	2,7	2,3	1,7	1,9
C91 Leucemia Linfóide	7	7	14	3,2	3,1	3,2	2,1	2,5	2,2	1,4	2,2	1,7
C92-94 Leucemia Mielóide	16	5	21	7,4	2,2	4,8	5,7	1,7	3,6	4,3	1,3	2,7
C95 Leucemia SOE	-	2	2	-	0,9	0,5	-	0,7	0,4	-	0,5	0,3
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	6	5	11	2,8	2,2	2,5	1,9	1,7	1,8	1,3	1,1	1,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	3	7	10	1,4	3,1	2,3	0,8	2,1	1,5	0,5	1,4	1,0
Outros e Localizações mal Definidas	8	9	17	3,7	4,0	3,9	2,7	3,6	3,1	1,8	3,0	2,4
Todas as localizações excepto pele (C44)	903	747	1650	419,2	332,4	374,9	320,4	258,6	284,4	223,6	195,2	206,5
Total	906	748	1654	420,6	332,9	375,8	321,8	258,7	285,1	224,7	195,3	207,1

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – FARO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	8,2	-	4,8	11,3	-	21,5	1,8
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	3,5	3,8	4,1	9,1	14,3	16,9	-	-	3,0
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,5	7,5	4,1	-	4,8	-	-	-	1,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	3,8	-	-	4,8	-	15,9	-	1,1
C09 Amigdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	4,6	-	-	-	-	0,5
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	3,8	4,1	4,6	-	-	-	-	0,9
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	7,5	-	4,6	-	-	-	-	0,9
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	3,8	-	4,6	9,5	-	-	-	1,6
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	4,1	-	-	-	-	-	0,5
C15 Esofago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	6,6	17,5	33,8	16,4	13,7	9,5	16,9	-	-	6,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	9,6	9,9	14,0	37,6	57,4	36,6	66,8	141,1	87,4	161,5	24,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	7,5	4,1	4,6	4,8	5,6	-	-	1,6
C18 Côlon	-	-	-	4,4	-	-	5,5	9,0	6,4	23,1	31,5	48,9	73,7	123,4	181,3	214,4	214,6	150,7	45,2	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	13,2	14,0	30,1	28,7	54,9	47,7	84,6	87,4	43,1	17,5	
C21 Anus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	16,9	-	32,3	1,6	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	2,8	3,0	-	-	3,5	-	4,1	4,6	9,5	5,6	-	21,5	2,3	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	18,3	-	5,6	7,9	64,6	3,0	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,3	7,0	15,0	12,3	18,3	33,4	16,9	23,8	32,3	7,0	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	2,8	-	3,2	-	7,0	3,8	-	4,6	-	-	-	-	1,4	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	13,2	-	33,8	12,3	36,6	23,9	16,9	23,8	-	8,4	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	3,0	12,8	23,1	45,5	75,2	98,3	155,4	124,0	146,7	127,2	86,1	40,7	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	4,6	-	-	-	-	0,7	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	4,6	4,4	-	3,3	-	-	-	-	7,0	3,8	4,1	-	-	-	-	1,6	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	4,1	3,3	2,8	-	12,8	6,6	7,0	11,3	32,8	18,3	14,3	22,6	39,7	21,5	9,1
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	8,2	-	-	-	10,8	0,9	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,8	11,3	-	0,9	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	7,9	-	0,5	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	3,3	2,8	-	3,2	-	-	-	-	-	4,6	9,5	5,6	15,9	-	2,0
C50 Mama	-	-	-	-	-	6,6	16,6	27,1	76,8	69,2	133,0	101,5	110,6	141,7	104,9	95,9	103,3	118,4	56,4	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,0	-	-	8,8	8,7	-	-	33,7	2,7	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,4	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	6,5	5,5	29,8	38,3	65,1	14,0	44,9	-	8,8	43,5	20,2	26,7	50,5	19,6	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	37,4	39,7	52,9	61,0	30,3	93,6	16,8	15,6	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-	8,8	8,7	-	-	-	1,8	
C58 Placenta	-	8,9	9,4	-	-	-	-	-	12,8	13,0	14,0	7,5	7,9	8,8	26,1	10,1	26,7	-	7,6	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	10,5	12,8	-	1,4	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	22,7	152,2	152,0	168,8	191,6	215,6	298,5	41,8	
C64 Rim	-	-	-	-	-	6,7	5,6	6,1	-	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	5,1	4,3	-	-	-	-	3,0	12,8	-	17,5	11,3	8,2	22,9	14,3	28,2	-	-	6,8	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	0,2	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	3,5	15,0	20,5	27,4	62,0	62,1	71,5	118,4	14,3	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	5,6	-	-	0,5	
C73 Glândula Tiroideia	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	5,6	-	10,8	
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	4,6	-	-	3,3	2,8	9,0	3,2	-	7,0	22,6	16,4	22,9	23,9	33,9	7,9	-	8,2
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	4,6	4,4	-	3,3	5,5	3,0	19,2	16,5	7,0	15,0	20,5	13,7	14,3	-	7,9	-	8,0
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	4,8	-	7,9	-	0,7	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	6,6	10,5	26,3	4,1	22,9	23,9	62,1	39,7	21,5	9,8	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	13,7	21,8	12,2	3,3	8,3	6,0	6,4	3,3	3,5	-	-	-	-	-	-	4,8	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	5,5	12,0	3,2	9,9	21,0	15,0	28,7	22,9	19,1	33,9	31,8	10,8	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	3,5	-	8,2	9,1	28,6	-	39,7	-	4,1	
C95 Leucemia SOE	-	-	4,3	-	-	-	-	3,0	-	-	3,5	3,8	4,1	4,6	9,5	11,3	23,8	10,8	3,2	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	4,3	-	-	-	3,3	-	3,0	-	-	10,5	3,8	8,2	9,1	4,8	22,6	15,9	32,3	4,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	4,8	-	-	-	0,5	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	7,5	8,2	-	4,8	16,9	7,9	10,8	2,5	
Todas as localizações excepto pele (C44)	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,8	-	4,6	14,3	16,9	-	10,8	2,3	
Total	-	-	-	4,6	-	-	-	-	3,2	-	10,5	-	8,2	18,3	4,8	11,3	7,9	21,5	3,9	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, FARO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	10,5	-	-	59,7	2,3
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	7,0	7,6	8,5	9,5	10,5	25,5	-	-	3,7
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,0	15,1	8,5	-	10,5	-	-	-	2,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	39,2	-	1,4
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	9,5	-	-	-	-	-	0,9
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,6	8,5	9,5	-	-	-	-	1,9
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	15,1	-	9,5	-	-	-	-	1,9
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	7,6	-	9,5	21,1	-	-	-	3,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	8,5	-	-	-	-	-	0,9
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	13,4	35,1	60,5	25,4	28,5	21,1	25,5	-	-	12,1
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	12,8	13,4	21,0	60,5	59,2	47,5	84,4	217,1	156,8	358,2	33,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	15,1	8,5	9,5	-	-	-	-	2,3
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	5,6	12,2	-	26,7	42,1	52,9	101,5	190,0	274,3	306,5	274,5	149,3	56,2	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	20,0	28,0	45,3	42,3	95,0	73,8	127,7	156,8	119,4	27,4	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	38,3	-	-	29,9	2,3
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	5,6	6,1	-	-	7,0	-	8,5	9,5	10,5	12,8	-	59,7	4,2	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	-	-	-	89,6	2,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	7,0	15,1	25,4	28,5	52,7	12,8	19,6	59,7	8,8	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	7,6	-	9,5	-	-	-	-	-	1,9
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	-	26,7	-	68,0	25,4	76,0	42,2	38,3	58,8	-	16,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	6,1	12,8	33,4	63,1	113,3	169,1	285,0	232,1	332,1	254,9	209,0	69,6	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	9,5	-	-	-	-	0,9
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,6	-	-	-	-	-	-	1,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	8,0	-	5,6	-	-	6,7	7,0	15,1	42,3	19,0	21,1	12,8	58,8	29,9	9,3	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	16,9	-	-	-	-	-	-	1,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,5	25,5	-	-	-	1,9
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	19,6	-	0,9	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	6,7	5,6	-	-	-	-	-	-	9,5	21,1	12,8	19,6	-	3,2	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	0,5	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	10,5	12,8	-	-	1,4
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	22,7	152,2	152,0	168,8	191,6	215,6	298,5	41,8	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	6,7	5,6	6,1	-	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	28,0	7,6	16,9	19,0	21,1	51,1	-	-	-	8,4	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	7,0	30,2	33,8	47,5	116,0	114,9	117,6	268,7	24,1		
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-	0,9	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	5,6	12,2	6,4	-	7,0	30,2	25,4	28,5	31,6	12,8	19,6	-	-	9,3
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	8,5	-	6,7	-	-	-	6,7	-	7,6	8,5	19,0	21,1	-	-	-	4,2
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	12,2	-	13,4	7,0	37,8	-	28,5	42,2	63,9	39,2	29,9	11,6		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	25,5	8,0	-	5,6	12,2	6,4	6,7	7,0	-	-	-	-	-	-	4,6	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	5,6	18,3	6,4	20,0	14,0	22,7	8,5	19,0	31,6	38,3	39,2	29,9	11,6	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	7,0	-	-	9,5	42,2	-	78,4	-	5,1	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	8,5	9,5	-	-	58,8	29,9	3,2	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	8,4	-	-	-	-	-	6,1	-	-	14,0	7,6	16,9	9,5	10,5	38,3	39,2	59,7	7,4
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	8,5	-	10,5	25,5	19,6	-	-	2,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	25,5	-	-	1,4
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	8,5	19,0	10,5	12,8	19,6	29,9	3,7	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	10,0	8,4	8,9	42,5	16,1	20,0	44,5	109,6	102,7	227,0	399,6	710,3	854,2	1253,8	1445,1	1788,0	1725,2	1940,3	419,2
Total	0,0	10,0	8,4	8,9	42,5	16,1	20,0	44,5	109,6	102,7	227,0	406,6	710,3	871,1	1253,8	1445,1	1788,0	1725,2	1940,3	420,6

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, FARO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	20,2	-	-	1,3
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	17,4	10,1	-	-	-	2,2
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,9
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	7,9	-	-	10,1	-	-	1,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,5	7,0	15,0	55,6	26,4	52,3	80,9	40,1	50,5	15,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	10,1	-	-	-	0,9
C18 Côlon	-	-	-	9,0	-	-	5,5	6,0	12,8	19,5	21,0	44,9	47,7	61,7	104,5	141,5	173,8	151,5	34,7	34,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	15,0	15,9	17,6	26,1	50,5	40,1	-	-	8,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,7
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	17,6	-	10,1	13,4	50,5	3,6
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,0	15,0	-	8,8	17,4	20,2	26,7	16,8	-	5,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	5,5	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	13,0	28,0	37,4	31,8	35,3	34,8	-	40,1	16,8	-	12,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	9,0	-	6,5	-	-	-	-	-	7,0	-	7,9	-	-	-	-	-	1,8
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	25,5	6,5	7,0	7,5	23,8	17,6	8,7	30,3	26,7	16,8	8,9
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	0,9
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	13,0	33,0	53,6	153,0	136,8	265,6	202,1	214,6	273,2	191,6	171,8	173,8	168,4	109,9
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	7,0	-	-	8,8	8,7	-	-	-	33,7	2,7
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	-	0,4
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	6,5	5,5	29,8	38,3	65,1	14,0	44,9	-	8,8	43,5	20,2	26,7	50,5	19,6
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	37,4	39,7	52,9	61,0	30,3	93,6	16,8	-	15,6
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-	8,8	8,7	-	-	-	-	1,8
C56 Ovário	-	8,9	9,4	-	-	-	-	-	12,8	13,0	14,0	7,5	7,9	8,8	26,1	10,1	26,7	-	-	7,6
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	10,6	8,9	-	-	-	-	-	6,0	6,4	-	7,0	15,0	-	26,4	8,7	10,1	-	-	5,3
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,4
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	8,8	17,4	20,2	40,1	33,7	4,9	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	10,1	-	-	0,9	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	16,8	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	9,4	-	-	6,5	-	6,0	-	-	7,0	15,0	7,9	17,6	17,4	50,5	-	-	-	7,1
C73 Gândula Tiroideia	-	-	9,4	-	-	-	11,0	6,0	38,3	26,1	14,0	22,5	31,8	8,8	8,7	-	13,4	-	-	11,6
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	8,7	-	-	-	-	-	0,9
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	15,0	7,9	17,6	8,7	60,6	40,1	16,8	-	-	8,0
C81 Doença de Hodgkin	-	-	28,3	17,9	16,5	6,5	11,0	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	5,5	6,0	-	-	28,0	7,5	47,7	26,4	8,7	30,3	26,7	-	-	9,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	-	15,9	8,8	17,4	-	13,4	-	3,1	
C91 Leucemia Linfóide	-	8,9	-	-	-	-	-	6,0	-	-	7,0	-	-	-	17,4	20,2	-	-	-	3,1
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	7,0	-	-	8,8	-	10,1	-	16,8	2,2	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,9	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	7,9	-	-	10,1	-	16,8	-	2,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	7,5	-	8,8	17,4	10,1	-	16,8	-	3,1
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	9,4	-	-	-	-	-	6,4	-	14,0	-	7,9	17,6	-	10,1	-	16,8	-	4,0
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	10,6	26,8	66,0	35,9	16,5	58,6	82,4	125,1	344,3	306,1	503,2	561,4	596,0	705,0	792,5	859,2	829,1	740,7	332,4
Total	0,0	10,6	26,8	66,0	35,9	16,5	58,6	82,4	125,1	344,3	306,1	503,2	561,4	596,0	705,0	792,5	859,2	829,1	757,6	332,9

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – GUARDA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	3	-	3	3,8	-	1,8	2,6	-	1,2	1,8	-	0,8
C01-02 Língua	2	1	3	2,5	1,1	1,8	2,4	0,2	1,3	1,9	0,1	1,0
C03-06 Boca	4	-	4	5,1	-	2,4	3,9	-	1,9	2,7	-	1,3
C07-08 Glândulas Salivares	1	-	1	1,3	-	0,6	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1
C09 Amígdala	2	-	2	2,5	-	1,2	2,3	-	1,1	1,7	-	0,8
C10 Oorfaringe - Outros	4	-	4	5,1	-	2,4	4,8	-	2,4	3,7	-	1,8
C11 Nasofaringe	1	-	1	1,3	-	0,6	0,6	-	0,3	0,4	-	0,2
C12-13 Hipofaringe	3	-	3	3,8	-	1,8	3,2	-	1,5	2,4	-	1,1
C14 Faringe - Outros	2	-	2	2,5	-	1,2	2,2	-	1,0	1,8	-	0,8
C15 Esôfago	8	2	10	10,2	2,3	6,0	8,4	0,6	4,3	6,2	0,3	3,1
C16 Estômago	22	26	48	28,0	29,9	29,0	14,9	11,3	13,1	10,2	7,3	8,8
C17 Intestino Delgado	2	1	3	2,5	1,1	1,8	2,3	0,2	1,3	1,8	0,1	0,9
C18 Côlon	35	28	63	44,5	32,2	38,0	26,2	18,3	21,6	17,9	12,4	14,7
C19-20 Recto	28	25	53	35,6	28,7	32,0	22,1	15,8	18,6	15,5	10,9	13,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	2	1	3	2,5	1,1	1,8	2,3	0,2	1,2	1,7	0,1	0,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25 Pâncreas	5	3	8	6,4	3,4	4,8	4,3	2,2	3,1	3,1	1,5	2,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	1	1	-	1,1	0,6	-	0,5	0,3	-	0,3	0,2
C32 Laringe	7	-	7	8,9	-	4,2	7,0	-	3,2	5,4	-	2,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	21	9	30	26,7	10,3	18,1	15,6	3,5	8,9	10,7	2,1	6,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	1	1	-	1,1	0,6	-	0,7	0,4	-	0,6	0,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	1	1	-	1,1	0,6	-	0,9	0,5	-	0,7	0,4
C43 Melanoma Maligno da Pele	1	5	6	1,3	5,7	3,6	1,2	4,5	2,9	0,8	3,4	2,1
C44 Pele - Outros	-	3	3	-	3,4	1,8	-	3,4	1,7	-	2,8	1,4
C45 Mesotelioma	1	-	1	1,3	-	0,6	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	1	-	1	1,3	-	0,6	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	2	3	5	2,5	3,4	3,0	1,6	1,0	1,3	1,1	0,6	0,8
C50 Mama	1	70	71	1,3	80,4	42,9	0,9	54,4	29,2	0,7	40,7	21,7
C51 Vulva	-	2	2	-	2,3	-	-	0,7	-	-	0,4	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	6	6	-	6,9	-	-	6,2	-	-	4,8	-
C54 Corpo do Útero	-	8	8	-	9,2	-	-	4,9	-	-	3,4	-
C55 Útero SOE	-	1	1	-	1,1	-	-	0,7	-	-	0,6	-
C56 Ovário	-	5	5	-	5,7	-	-	4,0	-	-	3,1	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	74	-	74	94,1	-	-	52,8	-	-	35,8	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	6	8	14	7,6	9,2	8,5	5,4	5,8	5,6	3,9	4,3	4,1
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	22	6	28	28,0	6,9	16,9	14,6	2,6	7,8	9,6	1,6	5,1
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	2	2	4	2,5	2,3	2,4	2,3	1,0	1,6	1,7	0,6	1,1
C73 Glândula Tiroideia	2	16	18	2,5	18,4	10,9	2,4	18,0	10,4	1,9	15,8	9,0
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	11	1	12	14,0	1,1	7,2	8,6	0,2	4,0	6,0	0,1	2,8
C81 Doença de Hodgkin	3	1	4	3,8	1,1	2,4	4,4	0,5	2,5	4,7	0,3	2,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	8	6	14	10,2	6,9	8,5	7,9	5,2	6,4	5,8	4,2	4,9
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	5	-	5	6,4	-	3,0	2,8	-	1,2	1,7	-	0,7
C91 Leucemia Linfóide	7	5	12	8,9	5,7	7,2	4,6	2,7	3,5	3,0	1,9	2,3
C92-94 Leucemia Mielóide	2	2	4	2,5	2,3	2,4	1,0	1,3	1,1	0,5	0,9	0,7
C95 Leucemia SOE	2	-	2	2,5	-	1,2	1,4	-	0,6	0,9	-	0,4
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	6	2	8	7,6	2,3	4,8	3,5	0,6	1,9	2,3	0,3	1,2
Outros e Localizações mal Definidas	-	3	3	-	3,4	1,8	-	1,2	0,7	-	0,7	0,4
Todas as localizações excepto pele (C44)	286	251	537	363,7	288,4	324,1	199,2	169,9	178,7	133,6	124,2	125,6
Total	308	254	562	391,6	291,8	339,2	242,3	173,2	202,4	170,4	127,1	145,3

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – GUARDA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,1	-	-	-	13,3	-	1,8	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	9,5	-	-	-	-	13,3	-	1,8	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	19,0	-	-	-	-	13,3	-	2,4	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	0,6	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,1	-	-	-	-	-	1,2	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,4	-	19,0	-	-	-	-	-	-	2,4	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	0,6	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,1	10,2	-	-	-	-	1,8	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	-	-	-	1,2	
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	8,5	19,0	-	20,4	8,9	10,2	13,3	-	6,0
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	16,7	8,5	9,5	50,3	30,5	62,6	71,7	146,3	159,9	29,0	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	10,1	-	-	-	-	-	16,0	1,8
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	51,3	66,7	60,3	101,8	71,6	112,6	146,3	48,0	38,0		
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	16,7	34,2	57,1	50,3	71,2	89,5	51,2	119,7	64,0	32,0		
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,1	-	-	-	-	-	16,0	1,8	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	20,1	20,4	8,9	20,5	-	-	-	4,8	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	0,6	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	9,5	20,1	20,4	8,9	-	-	-	-	4,2	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	8,5	19,0	10,1	40,7	80,5	51,2	53,2	48,0	18,1		
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	0,6		
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	0,6		
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	19,0	-	20,4	8,9	-	-	-	-	3,6	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	10,2	-	8,9	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	1,8		
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	-	-	0,6		
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	0,6		
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	8,9	10,2	13,3	16,0	3,0			
C50 Mama	-	-	-	-	-	10,0	89,0	50,1	34,2	76,2	70,4	81,4	53,7	71,7	119,7	79,9	42,9	-	-		
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	-	-	23,8	2,3			
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	17,6	32,9	34,0	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	6,9		
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	36,6	18,4	-	35,0	44,2	-	-	-	9,2		
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	-	1,1		
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	16,4	-	-	18,3	36,7	15,9	-	-	-	-	-	-	5,7		
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	17,0	68,6	58,5	133,9	388,0	286,2	320,5	367,2	244,3	-	-	94,1		
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	40,2	30,5	26,8	20,5	-	-	-	-	8,5		
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	30,2	40,7	53,7	71,7	39,9	64,0	16,9			
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	10,1	-	17,9	-	-	-	-	2,4		
C73 Gândula Tiroideia	-	-	12,1	-	10,9	20,3	10,0	8,9	33,4	17,1	9,5	30,2	-	-	20,5	-	-	-	-	10,9	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	9,5	30,2	-	8,9	41,0	26,6	-	-	-	7,2		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	12,1	11,6	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	8,9	-	-	-	-	2,4		
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	10,2	-	17,8	8,4	8,5	9,5	30,2	10,2	8,9	10,2	-	32,0	8,5			
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,8	10,2	-	16,0	3,0			
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	20,4	17,9	41,0	13,3	16,0	7,2			
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	20,5	-	16,0	2,4			
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	-	10,2	-	-	1,2			
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crônicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	-	17,9	20,5	26,6	16,0	4,8			
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	20,5	-	-	-	1,8		
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	11,6	21,8	30,5	39,8	115,7	150,4	239,2	323,8	573,3	661,4	724,6	942,0	997,5	1007,4	324,1	
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	11,6	10,9	40,7	39,8	169,2	217,2	256,3	457,1	673,8	773,3	760,4	839,6	931,0	751,5	339,2	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, GUARDA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	22,3	-	-	-	-	33,4	-	3,8
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	-	19,5	-	-	-	-	-	-	-	2,5
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	39,0	-	-	-	-	33,4	-	5,1
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,9	1,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	22,3	-	-	-	-	-	-	2,5
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	17,0	-	39,0	-	-	-	-	-	-	5,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	22,3	22,8	-	-	-	-	-	3,8
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,6	-	-	-	-	-	-	2,5
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	17,1	39,0	-	45,7	20,4	-	-	-	10,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	34,0	17,1	-	44,6	22,8	61,3	98,6	166,9	146,6	28,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	22,3	-	-	-	-	-	2,5
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	34,3	58,5	89,3	137,0	122,6	147,9	200,3	48,9	-	44,5
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	34,3	58,5	66,9	91,3	122,6	24,7	166,9	97,7	-	35,6
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	22,3	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,6	22,8	20,4	24,7	-	-	-	6,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	19,5	44,6	45,7	20,4	-	-	-	-	8,9
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	-	17,1	39,0	22,3	91,3	102,2	24,7	100,1	146,6	26,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	-	-	-	-	-	-	-	1,3
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	-	-	-	-	-	1,3
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,9	1,3
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	-	-	-	-	-	48,9	2,5
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	-	-	-	-	-	1,3
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	68,6	58,5	133,9	388,0	286,2	320,5	367,2	244,3	-	94,1
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1	-	22,3	45,7	40,9	-	-	-	-	7,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	44,6	91,3	102,2	123,3	100,1	97,7	-	28,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	22,3	-	-	-	-	-	-	2,5
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5
C74 Glandula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	19,5	66,9	-	20,4	98,6	33,4	-	-	14,0
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	23,5	22,7	-	-	-	-	-	19,5	-	-	-	-	-	-	-	3,8
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	-	17,1	19,5	44,6	22,8	20,4	24,7	-	-	10,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,3	24,7	-	48,9	6,4
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	22,8	20,4	74,0	-	48,9	-	8,9
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	-	48,9	2,5
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,8	-	24,7	-	-	-	-	2,5
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	40,9	24,7	66,8	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	21,3	0,0	0,0	0,0	85,0	222,9	292,5	647,2	890,2	1001,6	1306,7	1435,2	1856,4	363,7
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	22,7	0,0	0,0	0,0	90,0	221,0	257,2	565,4	870,3	1118,5	1083,4	1060,2	1268,4	1074,7	391,6

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, GUARDA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	1,1
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	22,1	-	2,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	54,9	36,7	63,6	52,5	132,7	166,4	29,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,1	74,5	36,6	73,4	31,8	87,6	110,5	47,5	-	32,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-	34,0	55,8	36,6	55,1	63,6	70,1	88,4	47,5	28,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,8	1,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,6	-	18,4	-	17,5	-	-	-	3,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	-	-	-	1,1
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,6	70,1	22,1	-	10,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-	-	1,1
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	-	-	-	-	-	-	1,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	19,8	-	-	-	18,6	-	36,7	15,9	-	-	-	-	5,7
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	20,2	-	17,6	-	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	3,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	17,5	22,1	-	3,4
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	19,8	176,1	98,6	68,1	148,9	128,2	128,5	95,5	122,6	199,0	118,8	80,4	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	-	-	23,8	2,3	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	32,9	34,0	-	-	-	-	-	-	-	23,8	6,9
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	36,6	18,4	-	35,0	44,2	-	-	9,2	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	1,1	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	16,4	-	18,3	36,7	15,9	-	-	-	-	-	5,7	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	54,9	18,4	15,9	35,0	-	-	-	-	9,2
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	-	15,9	35,0	-	47,5	-	6,9	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,8	-	-	-	2,3	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	24,8	-	22,4	40,5	19,8	17,6	49,3	17,0	18,6	54,9	-	-	35,0	-	-	18,4	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	-	1,1	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	-	-	-	1,1	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	20,2	-	17,6	16,4	-	-	18,3	-	-	-	-	-	47,5	6,9	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	18,4	15,9	17,5	22,1	-	-	5,7	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	-	-	17,5	-	-	2,3		
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crônicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	23,8	2,3
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	35,0	3,4
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,9	35,0	-	-	3,4
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	22,4	60,7	79,4	228,9	213,6	255,3	353,7	512,6	477,3	509,1	683,0	707,5	594,2	288,4
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	22,4	80,9	79,4	246,5	213,6	255,3	353,7	512,6	495,7	509,1	683,0	707,5	594,2	291,8

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – LEIRIA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	11	7	18	4,8	2,9	3,8	3,7	1,4	2,3	2,4	0,8	1,5
C01-02 Língua	5	4	9	2,2	1,6	1,9	1,8	1,1	1,4	1,4	0,7	1,1
C03-06 Boca	6	1	7	2,6	0,4	1,5	2,0	0,1	1,0	1,3	0,1	0,7
C07-08 Glândulas Salivares	4	2	6	1,8	0,8	1,3	1,2	0,9	1,0	0,9	1,0	0,9
C09 Amígdala	2	1	3	0,9	0,4	0,6	0,6	0,4	0,5	0,4	0,3	0,4
C10 Orofaringe - Outros	5	-	5	2,2	-	1,1	1,7	-	0,8	1,3	-	0,6
C11 Nasofaringe	3	2	5	1,3	0,8	1,1	1,0	0,7	0,9	0,8	0,6	0,7
C12-13 Hipofaringe	7	-	7	3,1	-	1,5	2,8	-	1,4	2,1	-	1,0
C14 Faringe - Outros	1	-	1	0,4	-	0,2	0,4	-	0,2	0,3	-	0,2
C15 Esôfago	13	3	16	5,7	1,2	3,4	4,9	0,8	2,7	3,4	0,6	1,9
C16 Estômago	48	35	83	21,1	14,4	17,6	15,4	9,2	11,9	10,1	6,2	8,0
C17 Intestino Delgado	5	4	9	2,2	1,6	1,9	1,5	0,9	1,1	0,9	0,6	0,7
C18 Côlon	130	94	224	57,2	38,6	47,6	41,4	24,1	31,6	27,4	16,4	21,3
C19-20 Recto	84	37	121	37,0	15,2	25,7	27,5	10,1	17,9	18,7	6,9	12,2
C21 Ânus e Canal Anal	1	3	4	0,4	1,2	0,8	0,4	0,9	0,7	0,3	0,6	0,5
C22 Fígado	14	3	17	6,2	1,2	3,6	4,3	0,8	2,4	2,8	0,6	1,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	8	3	11	3,5	1,2	2,3	2,3	0,8	1,4	1,5	0,5	0,9
C25 Pâncreas	18	11	29	7,9	4,5	6,2	6,2	3,0	4,5	4,2	2,0	3,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	4	-	4	1,8	-	0,8	1,1	-	0,4	0,6	-	0,3
C32 Laringe	17	1	18	7,5	0,4	3,8	6,7	0,6	3,4	4,7	0,7	2,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	68	16	84	29,9	6,6	17,8	23,6	4,3	13,1	16,7	3,0	9,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	-	1	0,4	-	0,2	0,4	-	0,2	0,3	-	0,1
C40-41 Ossos e Cartilagens	3	3	6	1,3	1,2	1,3	1,2	1,0	1,1	1,1	0,9	1,0
C43 Melanoma Maligno da Pele	19	22	41	8,4	9,0	8,7	7,1	6,1	6,7	5,2	4,5	4,9
C44 Pele - Outros	3	3	6	1,3	1,2	1,3	1,0	0,7	0,9	0,8	0,5	0,6
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	1	-	1	0,4	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	3	9	12	1,3	3,7	2,5	1,0	3,1	2,1	0,7	2,3	1,6
C50 Mama	1	213	214	0,4	87,4	45,5	0,5	71,1	37,7	0,3	53,9	28,4
C51 Vulva	-	7	7	-	2,9	-	-	1,9	-	-	1,3	-
C52 Vagina	-	2	2	-	0,8	-	-	0,3	-	-	0,2	-
C53 Colo do Útero	-	28	28	-	11,5	-	-	10,0	-	-	8,3	-
C54 Corpo do Útero	-	3	3	-	1,2	-	-	1,1	-	-	0,9	-
C55 Útero SOE	-	15	15	-	6,2	-	-	4,8	-	-	3,8	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	3	-	3	1,3	-	-	1,1	-	-	0,8	-	-
C61 Próstata	240	-	240	105,6	-	-	78,3	-	-	54,1	-	-
C62 Testículo	5	-	5	2,2	-	-	2,2	-	-	2,3	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	26	16	42	11,4	6,6	8,9	9,4	4,9	7,0	7,3	3,6	5,3
C65 Pélvis Renal	2	2	4	0,9	0,8	0,8	0,7	0,3	0,5	0,4	0,1	0,3
C66 Ureter	-	2	2	-	0,8	0,4	-	0,4	0,2	-	0,2	0,1
C67 Bexiga	45	23	68	19,8	9,4	14,4	14,1	4,8	9,0	9,1	3,1	5,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	3	2	5	1,3	0,8	1,1	1,1	0,5	0,8	0,9	0,4	0,6
C70-72 Cérebro e SNC	17	17	34	7,5	7,0	7,2	6,1	5,9	6,0	4,5	4,4	4,4
C73 Glândula Tiroideia	11	34	45	4,8	14,0	9,6	4,2	12,6	8,6	3,5	10,2	6,9
C74 Glândula Supra Renal	2	3	5	0,9	1,2	1,1	1,0	1,1	1,1	1,3	0,9	1,1
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	1	1	-	0,4	0,2	-	0,4	0,2	-	0,3	0,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	26	19	45	11,4	7,8	9,6	7,9	5,1	6,3	5,3	3,6	4,3
C81 Doença de Hodgkin	11	9	20	4,8	3,7	4,2	4,7	4,2	4,4	4,7	4,6	4,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	46	26	72	20,2	10,7	15,3	16,6	6,5	11,4	12,8	4,4	8,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	1	2	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3	0,1	0,3	0,2
C90 Mieloma Múltiplo	10	12	22	4,4	4,9	4,7	3,3	3,2	3,3	2,2	2,1	2,2
C91 Leucemia Linfóide	7	5	12	3,1	2,1	2,5	2,2	2,4	2,2	1,5	2,8	2,1
C92-94 Leucemia Mielóide	6	5	11	2,6	2,1	2,3	2,2	1,8	2,0	1,7	1,4	1,6
C95 Leucemia SOE	1	-	1	0,4	-	0,2	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	5	3	8	2,2	1,2	1,7	0,8	1,2	1,2	0,6	0,8	0,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	3	2	5	1,3	0,8	1,1	1,1	0,5	0,8	0,8	0,3	0,5
Outros e Localizações mal Definidas	3	3	6	1,3	1,2	1,3	1,2	1,4	1,3	1,0	1,6	1,3
Todas as localizações excepto pele (C44)	955	753	1708	420,2	309,2	362,8	320,6	228,1	267,8	225,4	170,6	194,2
Total	958	756	1714	421,5	310,4	364,0	321,6	228,8	268,7	226,2	171,1	194,8

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – LEIRIA

Topografia	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	6,8	3,8	4,1	4,2	25,0	15,0	56,0	3,8
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-	-	7,5	8,2	4,2	10,0	-	-	1,9
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	4,1	4,2	5,0	15,0	-	1,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	8,2	-	10,0	-	-	1,3
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	3,8	-	-	5,0	-	-	0,6
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	3,4	3,8	-	4,2	-	7,5	-	1,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	5,8	-	-	-	3,8	-	-	-	7,5	-	1,1
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	9,6	3,4	-	-	-	-	7,5	-	1,5
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	0,2
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,2	13,6	-	24,5	12,7	-	-	11,2	3,4
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	19,1	34,1	30,1	44,8	50,8	50,0	97,8	112,0	17,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	3,8	-	8,5	10,0	15,0	11,2	1,9
C18 Côlon	-	-	4,1	-	-	-	-	2,8	-	8,7	29,2	41,5	64,8	64,0	146,8	110,1	229,9	233,2	235,2	47,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	31,9	40,9	75,3	69,3	88,9	65,0	127,9	100,8	25,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	3,8	4,1	-	-	-	-	11,2	0,8
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	6,8	7,5	8,2	16,9	20,0	15,0	-	-	3,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	3,8	8,2	8,5	10,0	22,6	-	-	2,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	9,6	20,5	-	20,4	33,9	15,0	15,0	11,2	6,2	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	7,5	11,2	0,8
C32 Laringe	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	2,9	9,6	23,9	7,5	4,1	8,5	-	7,5	-	3,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	14,6	19,1	27,3	71,5	36,7	63,5	30,0	75,2	56,0	17,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	0,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	6,5	-	2,9	-	2,9	-	-	-	-	-	4,2	5,0	-	1,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	3,2	5,7	-	5,8	8,8	16,0	17,1	11,3	20,4	21,2	10,0	45,1	22,4	-	8,7
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	3,8	4,1	4,2	5,0	7,5	-	-	1,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	0,2
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-	9,6	-	7,5	8,2	4,2	10,0	-	-	-	2,5
C50 Mama	-	-	-	-	3,8	-	11,4	51,8	52,1	70,1	73,4	81,9	105,4	77,5	101,6	65,0	67,7	100,8	45,5	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,6	-	-	30,8	-	12,3	-	2,9	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	0,8	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	19,4	-	28,2	5,7	22,7	18,8	13,2	21,0	22,6	7,7	-	37,0	-	11,5	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,7	-	-	-	-	7,5	-	-	-	1,2	
C55 Útero SOE	-	-	8,4	-	-	-	-	-	5,7	11,3	18,8	-	7,0	7,5	15,4	8,7	12,3	33,5	6,2	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	6,5	-	-	-	-	-	-	19,3	-	1,3
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1	58,4	162,4	317,6	417,4	554,1	361,6	424,5	168,9	105,6	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	19,6	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	23,2	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	14,6	9,6	17,1	22,6	16,3	29,6	25,0	22,6	11,2	8,9	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	5,0	7,5	11,2	0,8	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	-	7,5	-	0,4	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,8	3,2	30,7	15,1	24,5	38,1	75,0	97,8	78,4	14,4	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	7,5	-	4,2	-	-	11,2	1,1	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	2,9	11,7	19,1	13,6	26,4	-	21,2	20,0	7,5	-	7,2
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	9,7	8,5	2,9	23,2	17,5	19,1	10,2	22,6	12,2	8,5	15,0	-	11,2	9,6
C74 Gândula Supra Renal	-	5,5	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	3,4	3,8	4,1	-	-	-	-	-	1,1
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	8,8	9,6	10,2	7,5	28,5	29,6	25,0	82,8	22,4	9,6	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	4,1	7,7	19,2	9,7	2,8	5,8	2,9	-	-	-	11,3	-	-	10,0	-	-	4,2	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	4,1	-	3,8	-	2,8	14,4	17,4	5,8	16,0	17,1	26,4	32,6	42,3	55,0	52,7	33,6	15,3	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	0,4
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	2,9	6,4	10,2	3,8	8,2	12,7	40,0	-	11,2	4,7	
C91 Leucemia Linfóide	-	5,5	4,1	-	-	-	-	2,9	2,9	-	3,2	-	3,8	12,2	-	10,0	7,5	-	2,5	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	2,9	-	6,8	7,5	8,2	12,7	-	-	-	2,3	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	0,2	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	3,8	8,2	4,2	-	15,0	-	1,7	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	8,2	4,2	5,0	-	-	-	1,1	
Outros e Localizações mal Definidas	23,2	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-	-	3,4	3,8	4,1	-	-	-	1,3	
Todas as localizações excepto pele (C44)	46,4	10,9	8,1	16,2	11,6	30,7	52,0	45,6	126,6	159,3	274,4	418,0	583,4	760,6	905,0	1071,4	1054,7	1339,3	1052,7	362,8
Total	46,4	10,9	8,1	16,2	11,6	30,7	52,0	45,6	126,6	159,3	274,4	421,2	583,4	764,4	909,1	1075,6	1059,7	1346,8	1052,7	364,0

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, LEIRIA

Topografia	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	14,1	8,1	-	-	11,7	38,6	135,1	4,8	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	6,0	-	-	8,1	8,9	-	11,7	-	-	2,2	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-	8,9	9,4	11,7	19,3	-	-	2,6
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	-	-	8,9	-	23,3	-	-	1,8	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	11,7	-	-	0,9	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	-	7,1	8,1	-	9,4	-	19,3	-	-	2,2
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	19,3	-	-	1,3
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	19,5	7,1	-	-	-	-	19,3	-	-	3,1
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-	0,4	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,5	28,2	-	35,5	18,8	-	-	33,8	-	5,7
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	32,4	28,2	32,6	35,5	93,9	105,0	96,5	168,9	-	21,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	9,4	11,7	19,3	-	33,8	2,2	
C18 Côlon	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	11,8	24,1	58,4	84,7	73,3	186,5	131,5	326,6	347,4	405,4	57,2	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	6,0	51,9	49,4	105,9	115,4	131,5	93,3	270,2	168,9	-	37,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	0,4	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	14,1	16,3	-	28,2	46,7	38,6	-	-	6,2	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	17,8	9,4	23,3	38,6	-	-	3,5	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	42,4	-	26,6	56,3	11,7	19,3	-	-	7,9	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	19,3	33,8	1,8	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	19,5	49,4	16,3	8,9	18,8	-	19,3	-	-	7,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	30,1	32,4	42,4	122,1	71,0	112,7	46,7	135,1	168,9	-	29,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	-	0,4	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	6,0	-	-	-	-	9,4	-	-	-	1,3	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	11,5	-	5,9	12,0	25,9	21,2	8,1	17,8	-	11,7	57,9	-	-	8,4	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	8,9	9,4	-	-	-	-	1,3	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-	0,4	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	8,9	-	11,7	-	-	-	1,3	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	6,5	-	-	-	-	-	19,3	-	1,3	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,1	58,4	162,4	317,6	417,4	554,1	361,6	424,5	168,9	-	105,6
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	19,6	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	45,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	19,5	14,1	24,4	35,5	47,0	23,3	38,6	33,8	-	11,4
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	11,7	-	-	0,9	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	6,0	6,5	63,6	24,4	35,5	18,8	116,7	173,7	135,1	-	19,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	-	8,1	-	9,4	-	-	-	1,3	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	5,9	6,0	25,9	-	24,4	-	18,8	35,0	19,3	-	-	7,5
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	11,8	18,0	6,5	-	8,1	8,9	-	23,3	-	-	4,8	
C74 Glandula Supra Renal	-	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	-	0,9	
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,9	-	6,5	14,1	16,3	35,5	37,6	35,0	135,1	33,8	-	11,4	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	15,1	22,7	-	-	5,9	-	-	-	-	-	24,4	-	-	23,3	-	-	4,8	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	7,9	-	7,6	-	-	23,5	29,5	12,0	25,9	21,2	48,9	53,3	47,0	46,7	96,5	-	20,2		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,3	-	0,4	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	14,1	-	17,8	28,2	23,3	-	-	-	4,4	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	-	8,1	17,8	-	23,3	19,3	-	-	3,1	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	-	-	-	7,1	-	8,9	28,2	-	-	-	2,6	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	0,4	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	8,1	8,9	9,4	-	19,3	-	-	2,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	8,9	9,4	-	-	-	-	1,3	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,9	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	1,3	
Todas as localizações excepto pele (C44)	45,5	10,6	7,9	7,9	15,1	37,8	39,2	23,1	70,4	117,9	222,6	454,0	706,2	952,7	1216,6	1465,1	1493,2	2142,0	1554,1	420,2	
Total	45,5	10,6	7,9	7,9	15,1	37,8	39,2	23,1	70,4	117,9	222,6	454,0	706,2	960,8	1225,5	1474,5	1493,2	2142,0	1554,1	421,5	

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, LEIRIA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	7,7	35,0	-	16,8	2,9
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,5	7,7	8,7	-	-	1,6
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	0,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	-	0,8
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	0,8
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	7,7	-	-	-	1,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	6,3	39,6	28,0	52,8	15,4	8,7	98,7	83,8	14,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	7,7	8,7	12,3	-	1,6	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	5,7	34,0	25,1	46,2	56,0	113,0	92,5	157,4	160,3	150,8	38,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	33,0	49,0	30,1	54,0	43,7	37,0	67,0	-	15,2
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	7,5	-	-	-	-	16,8	1,2
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	7,7	-	-	-	-	1,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	7,7	-	12,3	-	-	-	1,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	12,6	-	-	15,1	15,4	17,5	12,3	16,8	-	4,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	13,2	28,0	7,5	23,1	17,5	37,0	-	-	6,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	6,5	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	1,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	6,5	-	-	5,7	5,7	6,3	13,2	14,0	22,6	38,6	8,7	37,0	33,5	-	9,0
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	8,7	12,3	-	-	1,2
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,7	-	12,6	-	14,0	7,5	7,7	8,7	-	-	-	3,7
C50 Mama	-	-	-	-	7,8	-	22,5	101,6	102,5	136,1	138,2	158,4	196,1	143,2	185,1	113,7	111,0	150,8	-	87,4
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,6	-	-	30,8	-	12,3	-	-	2,9
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	0,8
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	19,4	-	28,2	5,7	22,7	18,8	13,2	21,0	22,6	7,7	-	37,0	-	-	11,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,7	-	-	-	7,5	-	-	-	-	-	1,2
C55 Útero SOE	-	-	8,4	-	-	-	-	-	5,7	11,3	18,8	-	7,0	7,5	15,4	8,7	12,3	-	-	6,2
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	5,6	5,7	11,3	-	19,8	21,0	-	15,4	26,2	12,3	-	-	-	6,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	16,8	0,8	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	12,3	-	0,8	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	7,0	15,1	54,0	43,7	49,3	50,3	-	9,4	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	16,8	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	12,6	26,4	28,0	-	23,1	8,7	-	-	-	7,0
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	-	12,9	16,9	5,6	34,2	17,0	31,4	19,8	35,0	15,1	15,4	8,7	-	-	-	14,0
C74 Glandula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	6,6	7,0	-	-	-	-	-	-	1,2
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	12,6	6,6	-	22,6	23,1	17,5	49,3	16,8	-	7,8	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	8,4	-	15,6	19,4	5,6	5,6	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	5,6	5,6	5,7	-	6,3	13,2	7,0	15,1	38,6	61,2	24,7	50,3	-	10,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	5,7	6,3	6,6	7,0	-	-	52,5	-	16,8	-	4,9
C91 Leucemia Linfóide	-	11,3	8,4	-	-	-	-	-	5,7	-	6,3	-	-	7,5	-	-	-	-	-	2,1
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	6,6	14,0	7,5	-	-	-	-	-	2,1
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	7,5	-	-	12,3	-	-	-	1,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	8,7	-	-	-	-	0,8
Outros e Localizações mal Definidas	47,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,5	-	-	-	-	-	1,2
Todas as localizações excepto pele (C44)	47,4	11,3	8,4	25,1	8,0	23,3	64,7	67,5	180,7	199,2	323,3	383,2	468,6	595,4	640,5	748,1	725,9	826,2	804,2	309,2
Total	47,4	11,3	8,4	25,1	8,0	23,3	64,7	67,5	180,7	199,2	323,3	383,2	468,6	595,4	640,5	748,1	734,7	838,6	804,2	310,4

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – LISBOA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	17	4	21	1,6	0,3	0,9	1,3	0,2	0,7	0,9	0,1	0,5
C01-02 Língua	62	18	80	5,9	1,5	3,6	5,1	1,2	3,0	3,7	0,8	2,1
C03-06 Boca	38	15	53	3,6	1,3	2,4	3,1	0,7	1,8	2,3	0,5	1,3
C07-08 Glândulas Salivares	22	12	34	2,1	1,0	1,5	1,6	0,8	1,2	1,2	0,6	0,8
C09 Amígdala	13	9	22	1,2	0,8	1,0	1,1	0,6	0,8	0,8	0,4	0,6
C10 Oorfaringe - Outros	23	1	24	2,2	0,1	1,1	2,1	0,1	1,0	1,5	0,1	0,8
C11 Nasofaringe	17	7	24	1,6	0,6	1,1	1,5	0,6	1,0	1,4	0,6	0,9
C12-13 Hipofaringe	31	2	33	2,9	0,2	1,5	2,6	0,1	1,3	2,0	0,1	1,0
C14 Faringe - Outros	9	2	11	0,9	0,2	0,5	0,8	0,1	0,4	0,6	0,1	0,3
C15 Esôfago	97	21	118	9,2	1,8	5,3	7,9	1,0	4,2	5,6	0,6	2,9
C16 Estômago	327	211	538	31,0	18,0	24,1	23,7	10,6	16,3	15,7	7,1	10,9
C17 Intestino Delgado	22	21	43	2,1	1,8	1,9	1,7	1,2	1,4	1,2	0,8	1,0
C18 Côlon	663	511	1174	62,8	43,5	52,7	47,6	27,2	35,8	31,6	18,3	24,0
C19-20 Recto	314	213	527	29,7	18,1	23,6	22,9	11,7	16,6	15,6	8,0	11,3
C21 Ânus e Canal Anal	18	27	45	1,7	2,3	2,0	1,4	1,5	1,4	0,9	1,0	1,0
C22 Fígado	83	29	112	7,9	2,5	5,0	6,3	1,6	3,7	4,3	1,1	2,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	30	22	52	2,8	1,9	2,3	2,2	1,2	1,6	1,6	0,8	1,1
C25 Pâncreas	103	82	185	9,8	7,0	8,3	7,7	4,4	5,9	5,2	3,0	4,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	11	6	17	1,0	0,5	0,8	0,8	0,3	0,5	0,5	0,3	0,4
C32 Laringe	134	15	149	12,7	1,3	6,7	10,7	0,9	5,3	7,5	0,6	3,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	622	232	854	58,9	19,8	38,3	46,6	13,9	28,2	32,2	9,8	19,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	9	8	17	0,9	0,7	0,8	0,7	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	13	19	32	1,2	1,6	1,4	1,2	1,6	1,4	1,2	1,4	1,3
C43 Melanoma Maligno da Pele	114	111	225	10,8	9,5	10,1	9,1	7,3	8,1	6,7	5,7	6,1
C44 Pele - Outros	16	23	39	1,5	2,0	1,7	1,3	1,3	1,3	0,9	0,9	0,9
C45 Mesotelioma	13	3	16	1,2	0,3	0,7	1,0	0,2	0,5	0,7	0,1	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	45	8	53	4,3	0,7	2,4	3,8	0,5	2,0	3,0	0,4	1,6
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	38	30	68	3,6	2,6	3,1	3,2	2,0	2,5	2,4	1,6	2,0
C50 Mama	21	1566	1587	2,0	133,4	71,2	1,5	103,5	57,0	1,0	76,6	41,8
C51 Vulva	-	28	28	-	2,4	-	-	1,5	-	-	1,0	-
C52 Vagina	-	9	9	-	0,8	-	-	0,5	-	-	0,4	-
C53 Colo do Útero	-	179	179	-	15,3	-	-	13,0	-	-	10,3	-
C54 Corpo do Útero	-	247	247	-	21,0	-	-	14,1	-	-	9,8	-
C55 Útero SOE	-	37	37	-	3,2	-	-	2,0	-	-	1,4	-
C56 Ovário	-	114	114	-	9,7	-	-	7,5	-	-	5,6	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	3	3	-	0,3	-	-	0,2	-	-	0,1	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	19	-	19	1,8	-	-	1,4	-	-	0,9	-	-
C61 Próstata	1385	-	1385	131,2	-	-	99,4	-	-	66,9	-	-
C62 Testículo	27	-	27	2,6	-	-	2,5	-	-	2,3	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	2	-	2	0,2	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-
C64 Rim	149	67	216	14,1	5,7	9,7	11,5	4,1	7,4	8,4	3,0	5,4
C65 Pélvis Renal	8	6	14	0,8	0,5	0,6	0,5	0,3	0,4	0,4	0,2	0,3
C66 Ureter	5	2	7	0,5	0,2	0,3	0,4	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2
C67 Bexiga	279	100	379	26,4	8,5	17,0	19,7	4,9	11,0	12,6	3,2	7,1
C68 Aparelho Urinário - Outros	4	3	7	0,4	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	8	4	12	0,8	0,3	0,5	0,7	0,3	0,5	0,7	0,3	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	105	69	174	9,9	5,9	7,8	8,9	4,8	6,7	7,5	4,1	5,7
C73 Glândula Tiroideia	51	181	232	4,8	15,4	10,4	4,3	13,7	9,2	3,3	11,5	7,6
C74 Glândula Supra Renal	2	5	7	0,2	0,4	0,3	0,1	0,5	0,3	0,1	0,6	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	2	1	3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	97	87	184	9,2	7,4	8,3	7,2	4,3	5,6	4,8	2,8	3,7
C81 Doença de Hodgkin	34	33	67	3,2	2,8	3,0	3,0	2,7	2,8	2,6	2,6	2,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	258	243	501	24,4	20,7	22,5	20,4	13,9	16,9	15,3	9,9	12,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	1	2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
C90 Mieloma Múltiplo	81	89	170	7,7	7,6	7,6	6,0	4,9	5,4	4,0	3,4	3,7
C91 Leucemia Linfóide	57	31	88	5,4	2,6	3,9	4,9	2,2	3,5	4,6	2,0	3,3
C92-94 Leucemia Mielóide	51	45	96	4,8	3,8	4,3	4,0	2,8	3,3	3,0	2,2	2,6
C95 Leucemia SOE	12	9	21	1,1	0,8	0,9	0,9	0,5	0,7	0,7	0,5	0,5
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	37	26	63	3,5	2,2	2,8	2,9	1,6	2,2	2,2	1,3	1,7
D46 Síndromes Mielodisplásicos	32	40	72	3,0	3,4	3,2	2,3	2,0	2,1	1,4	1,3	1,4
Outros e Localizações mal Definidas	19	18	37	1,8	1,5	1,7	1,4	1,0	1,2	1,1	0,7	0,9
Todas as localizações excepto pele (C44)	5634	4882	10516	533,7	416,0	471,7	422,3	298,9	350,0	295,5	219,4	251,2
Total	5650	4905	10555	535,2	417,9	473,5	423,5	300,2	351,3	296,4	220,4	252,2

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – LISBOA

Topografia	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	0,7	3,6	2,6	3,9	3,6	3,5	2,4	0,9	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	2,5	2,7	9,1	10,3	7,8	8,6	8,8	8,3	5,3	4,9	3,6	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,7	3,2	3,3	2,8	4,1	4,3	4,3	2,9	3,6	14,0	9,8	2,4	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5	-	1,3	1,3	1,4	2,7	4,3	1,7	4,9	7,1	5,3	-	1,5	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1,3	2,8	1,4	3,6	2,6	2,9	1,2	-	2,4	1,0	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	3,3	2,1	5,5	3,6	0,9	1,0	-	-	-	1,1	
C11 Nasofaringe	-	-	0,8	1,9	0,9	0,8	-	1,1	-	1,3	0,7	1,4	2,1	0,7	5,1	-	1,2	-	2,4	1,1	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	4,0	3,5	2,1	4,3	5,1	3,9	-	1,8	-	1,5	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,0	-	0,7	1,4	0,9	2,0	1,2	-	-	0,5	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,9	2,7	10,5	15,1	13,5	12,9	10,8	16,6	12,3	14,7	5,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,2	2,9	3,8	11,4	18,2	29,5	35,6	60,9	94,9	99,7	152,3	112,6	24,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	0,6	4,0	0,7	2,1	3,6	6,0	5,9	10,5	7,3	1,9	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	0,6	3,3	4,1	13,3	21,4	41,2	63,8	96,7	131,2	196,6	219,6	283,7	288,8	52,7	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	0,6	-	2,3	9,5	9,3	18,2	31,6	53,3	69,4	78,2	94,9	98,1	119,9	23,6	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,3	-	0,7	2,8	1,4	2,1	3,4	9,8	4,7	12,3	9,8	2,0	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	0,8	-	0,5	0,6	1,3	4,0	5,6	7,5	6,4	14,6	24,4	17,8	17,5	14,7	5,0	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	1,3	0,7	2,8	3,4	3,6	6,0	4,9	11,9	14,0	7,3	2,3	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	1,3	1,3	12,6	11,7	12,8	24,9	36,2	39,2	33,3	19,6	8,3	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	0,7	0,7	-	4,3	2,0	4,7	1,8	4,9	0,8	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	3,8	4,7	11,9	16,5	20,6	12,0	21,5	15,4	17,5	12,2	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	1,3	2,2	5,8	9,5	30,0	46,1	69,3	86,8	105,5	135,0	131,7	168,1	51,4	38,3	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	3,9	-	-	-	-	0,8	-	-	-	0,6	-	0,7	0,7	0,7	-	1,0	9,5	-	4,9	0,8	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	1,7	1,9	3,6	-	-	1,6	1,2	0,6	2,0	0,7	2,7	1,4	2,6	2,9	2,4	-	-	1,4	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	0,9	-	-	5,8	4,9	12,2	7,6	8,0	14,7	13,7	19,9	18,0	19,6	22,5	26,3	41,6	10,1	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	0,6	0,5	0,6	2,5	2,0	1,4	1,4	2,8	2,6	3,9	3,6	7,0	17,1	1,7	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	3,4	2,1	0,9	2,0	4,7	-	-	0,7		
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	2,6	2,7	5,2	6,3	1,3	2,1	3,4	2,1	-	2,9	3,6	5,3	7,3	2,4	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	3,9	-	-	0,9	1,8	0,8	0,6	1,6	-	2,5	2,7	4,2	6,9	5,0	5,1	3,9	10,7	7,0	12,2	3,1	
C50 Mama	-	-	-	-	0,9	0,8	7,1	17,5	35,0	63,3	101,5	119,4	125,5	142,3	141,5	168,2	186,3	182,1	190,9	71,2	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	2,6	2,6	-	5,2	3,2	6,9	9,8	10,8	13,8	2,4	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,3	-	2,6	-	1,7	2,0	5,4	-	0,8	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	5,1	8,5	18,3	35,8	33,4	21,1	20,4	23,6	19,0	15,6	19,6	21,6	24,2	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	6,2	6,4	15,8	34,4	53,8	66,6	64,1	66,8	70,3	55,3	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,2	2,6	2,6	3,8	7,9	4,8	6,9	11,8	16,2	10,4	3,2	
C56 Ovário	-	-	-	3,8	-	-	2,5	2,1	-	4,9	12,8	13,2	20,4	22,3	19,0	27,7	21,6	16,2	20,7	9,7	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	0,3		
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	6,2	-	6,7	15,0	9,9	8,4	1,8	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	18,1	55,0	162,0	349,6	552,8	686,5	717,1	492,2	486,3	131,2	
C62 Testículo	-	-	-	-	1,8	3,3	8,0	7,8	6,0	1,3	1,4	3,0	3,0	-	-	-	-	-	2,6		
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	0,2		
C64 Rim	3,9	1,0	0,8	-	-	0,8	0,6	2,7	4,7	3,2	5,3	12,6	12,3	24,2	24,9	35,2	38,0	22,8	12,2	9,7	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	0,7	-	5,9	3,6	3,5	-	0,6	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	-	-	-	-	0,7	1,4	-	2,4	1,8	-	0,3	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-	0,6	1,9	6,0	11,2	16,5	29,2	33,4	56,7	100,9	106,8	100,3	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,0	3,6	-	0,3	
C69 Olhos e Anexos Oculares	3,9	2,0	-	-	-	-	-	0,5	-	0,6	-	-	0,7	1,4	0,9	1,0	1,2	1,8	-	0,5	
C70-72 Cérebro e SNC	7,8	1,0	6,8	-	4,5	4,9	1,3	2,2	4,1	4,4	5,3	9,1	13,7	14,9	17,1	22,5	20,2	14,0	4,9	7,8	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	2,8	1,8	4,1	5,8	10,4	8,7	15,8	22,0	11,9	13,0	20,6	13,7	19,6	14,2	7,0	9,8	10,4	
C74 Gândula Supra Renal	-	1,0	0,8	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	0,7	1,7	-	-	-	0,3		
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	-	1,8	-	0,1	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	1,2	0,6	5,3	5,6	13,0	12,1	13,7	29,3	38,0	45,5	51,4	8,3	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	0,9	1,8	4,1	8,4	6,0	3,5	2,5	2,7	3,5	2,1	2,8	0,9	1,0	2,4	7,0	2,4	3,0	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	2,5	0,9	1,8	4,1	6,5	8,7	7,6	13,3	15,4	23,7	26,8	39,1	52,3	59,7	92,6	70,0	95,4	22,5	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	1,8	-	0,1	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	2,5	6,0	6,3	8,2	15,6	21,4	29,3	30,9	35,0	29,4	7,6	
C91 Leucemia Linfóide	-	7,2	5,1	0,9	2,7	0,8	-	2,7	-	1,3	4,0	3,5	4,8	5,0	7,7	11,7	13,1	8,8	2,4	3,9	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	1,0	0,8	-	0,9	0,8	-	3,3	1,2	1,9	5,3	6,3	2,7	9,2	6,9	11,7	10,7	19,3	17,1	4,3	
C95 Leucemia SOE	-	1,0	-	-	-	0,8	-	-	-	0,7	0,7	1,4	1,7	3,9	4,7	3,5	4,9	0,9	-		
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	0,8	0,9	0,9	-	-	0,5	0,6	1,9	2,7	5,6	1,4	5,7	7,7	7,8	11,9	8,8	2,4	2,8	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	0,8	-	-	-	0,6	-	0,6	0,7	2,1	2,1	1,4	9,4	8,8	16,6	19,3	36,7	3,2		
Outros e Localizações mal Definidas	-	2,0	-	-	-	0,8	-	0,5	-	-	0,7	2,1	3,6	2,6	7,8	9,5	5,3	4,9	1,7		
Todas as localizações excepto pele (C44)	23,3	16,4	21,2	14,1	22,3	27,0	57,1	90,6	125,3	216,4	348,5	498,6	679,8	959,5	1181,4	1533,4	1713,7	1724,9	1551,5	471,7	
Total	23,3	16,4	21,2	14,1	22,3	27,0	57,8	91,1	125,9	218,9	350,5	500,0	681,2	962,4	1184,0	1537,3	1717,2	1731,9	1568,7	473,5	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, LISBOA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	1,5	7,8	5,6	6,7	6,0	5,0	-	1,6
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	5,6	17,8	16,3	15,5	14,9	17,9	9,0	14,9	8,4	5,9
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	1,1	3,6	6,5	4,2	5,9	7,4	7,8	7,5	2,2	3,0	19,9	16,8	3,6
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	-	1,3	2,8	-	3,0	6,2	-	9,0	12,0	14,9	-	2,1
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,4	1,5	3,0	7,8	3,7	-	3,0	-	-	1,2
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	7,0	4,5	11,9	6,2	1,9	2,2	-	-	-	2,2
C11 Nasofaringe	-	-	1,7	1,8	1,8	-	-	1,1	-	1,3	1,4	3,0	4,5	1,6	7,5	-	3,0	-	-	1,6
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	8,3	5,9	4,5	9,3	11,2	9,0	-	-	-	2,9
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	4,2	-	1,5	3,1	1,9	2,2	-	-	-	0,9
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	3,9	5,6	22,3	29,7	24,9	24,3	22,4	27,0	19,9	8,4	9,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	1,3	3,3	2,4	6,5	13,9	26,8	52,0	51,3	82,2	127,9	165,0	228,7	150,9	31,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	5,6	1,5	3,0	4,7	7,5	4,5	3,0	14,9	8,4	2,1
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,6	15,6	23,7	44,6	72,8	135,2	173,7	287,2	327,0	437,5	368,9	62,8
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	1,3	-	2,4	14,3	12,5	19,3	37,2	63,7	108,3	121,1	147,0	169,0	142,5	29,7
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	1,4	3,0	-	1,6	1,9	9,0	6,0	9,9	16,8	1,7	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	1,3	5,6	10,4	13,4	12,4	24,3	42,6	36,0	24,9	33,5	7,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	1,3	1,4	3,0	4,5	7,8	9,3	4,5	15,0	19,9	8,4	2,8
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,4	16,4	17,8	17,1	33,6	40,4	54,0	39,8	33,5	9,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5	-	3,7	4,5	12,0	-	8,4	1,0
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	9,7	25,3	34,2	42,0	24,3	44,9	33,0	39,8	33,5	12,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	2,7	3,3	4,8	9,1	44,5	66,9	112,9	146,1	175,5	233,3	267,0	308,2	83,8	58,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,6	-	-	15,0	-	8,4	0,9
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	3,3	1,8	3,5	-	-	1,1	2,4	-	-	-	1,5	-	1,9	2,2	6,0	-	-	1,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	5,3	4,5	14,3	5,2	8,3	17,8	20,8	18,6	22,4	15,7	39,0	34,8	58,7	10,8
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	1,2	1,3	2,8	-	1,5	3,1	1,9	2,2	6,0	5,0	16,8	1,5
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	7,4	4,7	-	2,2	9,0	-	-	1,2
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	4,0	5,6	8,3	13,0	2,8	4,5	5,9	3,1	-	6,7	3,0	14,9	16,8	4,3
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	1,8	1,8	-	1,3	3,3	-	3,9	-	7,4	7,4	7,8	9,3	6,7	12,0	5,0	8,4	3,6
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	-	1,5	1,5	4,7	5,6	11,2	12,0	14,9	-	2,0
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	6,2	-	6,7	15,0	9,9	8,4	1,8
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	18,1	55,0	162,0	349,6	552,8	686,5	717,1	492,2	486,3	131,2
C62 Testículo	-	-	-	-	1,8	3,3	8,0	7,8	6,0	1,3	1,4	3,0	3,0	-	-	-	-	-	-	2,6
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	0,2	
C64 Rim	-	2,0	1,7	-	-	1,6	-	4,5	6,0	5,2	7,0	19,3	17,8	35,7	44,8	60,6	60,0	34,8	16,8	14,1
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,5	-	-	6,7	3,0	9,9	-	0,8
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,1	-	-	6,0	-	0,5	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	2,6	7,0	17,8	23,8	57,5	59,8	98,7	177,0	213,8	234,7	26,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	2,2	6,0	-	-	0,4	
C69 Olhos e Anexos Oculares	7,5	2,0	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	1,5	3,1	-	2,2	3,0	-	-	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	7,5	2,0	8,3	-	3,5	8,2	1,3	3,3	8,3	7,8	5,6	11,9	20,8	17,1	22,4	26,9	18,0	24,9	16,8	9,9
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	1,8	-	1,3	3,3	4,8	2,6	13,9	5,9	10,4	6,2	5,6	15,7	-	-	-	4,8
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	0,2	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	5,0	-	0,2	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	2,2	1,2	-	8,3	7,4	19,3	17,1	20,5	38,1	42,0	59,7	41,9	9,2
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	1,8	1,8	3,3	2,7	5,6	6,0	2,6	4,2	4,5	3,0	4,7	1,9	2,2	3,0	5,0	8,4	3,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	5,0	1,8	3,5	6,6	9,3	11,2	8,3	16,9	15,3	29,7	29,7	45,1	65,4	71,8	96,0	74,6	142,5	24,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	1,3	5,6	8,9	7,4	15,5	26,1	29,2	39,0	44,7	41,9	7,7
C91 Leucemia Linfóide	-	8,0	8,3	1,8	5,3	-	-	4,5	-	1,3	2,8	5,9	7,4	9,3	9,3	17,9	18,0	14,9	-	5,4
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	1,7	-	1,8	1,6	-	2,2	1,2	2,6	1,4	8,9	4,5	14,0	9,3	15,7	12,0	24,9	25,2	4,8
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	1,5	-	3,1	3,7	4,5	6,0	5,0	8,4	-	1,1
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	1,8	-	-	-	1,1	-	2,6	5,6	5,9	-	10,9	11,2	13,5	12,0	9,9	-	3,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	4,5	-	1,6	11,2	11,2	18,0	29,8	33,5	3,0	
Outros e Localizações mal Definidas	-	2,0	-	-	-	1,6	-	1,1	-	-	-	1,5	-	6,2	1,9	11,2	12,0	5,0	-	1,8
Todas as localizações excepto pele (C44)	22,6	15,9	29,7	14,8	24,8	29,6	42,5	74,8	94,2	153,2	269,9	510,2	793,6	1221,3	1611,7	2158,2	2502,2	2510,7	2079,1	533,7
Total	22,6	15,9	29,7	14,8	24,8	29,6	43,8	75,9	95,3	154,5	272,7	510,2	795,1	1224,4	1613,5	2160,5	2508,2	2515,7	2095,9	535,2

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, LISBOA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,0	2,7	3,5	0,3
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	2,5	-	1,3	5,1	1,3	3,2	1,7	7,9	-	3,5	1,5
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	1,3	1,3	1,6	3,5	3,9	10,8	6,9	1,3
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	-	2,6	2,5	2,6	3,2	1,7	3,9	-	-	1,0
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	3,9	-	-	1,6	5,2	-	-	3,5	0,8
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	0,1	
C11 Nasofaringe	-	-	-	1,9	-	1,6	-	1,1	-	1,2	-	-	-	-	3,2	-	-	3,5	0,6	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	2,7	-	0,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	2,0	-	-	0,2
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,9	3,2	1,7	9,8	8,1	17,3	1,8
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	1,3	1,1	3,4	1,2	9,0	10,5	10,2	22,3	42,8	69,3	56,9	110,8	96,8	18,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	1,2	2,6	-	1,3	2,6	4,8	3,5	7,9	8,1	6,9	1,8
C18 Côlon	-	-	-	-	-	1,3	3,2	4,6	11,1	19,3	38,2	56,1	64,3	95,1	126,6	149,2	200,0	255,7	43,5	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	2,3	4,9	6,4	17,1	26,8	44,6	36,5	45,1	60,9	59,5	110,6	18,1	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	2,1	1,1	-	-	2,6	2,5	2,6	4,8	10,4	3,9	13,5	6,9	2,3	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	1,2	2,6	1,3	2,5	1,3	6,3	10,4	5,9	13,5	6,9	2,5	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	1,3	-	-	1,2	-	2,6	2,5	-	3,2	5,2	9,8	10,8	6,9	1,9	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	1,1	1,1	-	1,3	9,2	6,4	9,2	17,4	32,9	29,5	29,7	13,8	7,0	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	-	2,7	3,5	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	2,3	2,5	-	-	1,3	2,6	1,6	3,5	3,9	5,4	3,5	1,3	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	1,1	6,8	9,9	16,7	27,6	31,9	36,7	46,0	58,9	43,2	91,9	38,0	19,8	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	1,6	-	-	-	1,2	-	-	1,3	-	-	1,7	5,9	-	3,5	0,7	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	1,9	3,6	-	-	2,1	-	1,2	3,9	1,3	3,8	2,6	3,2	3,5	-	-	-	1,6	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	1,9	-	-	6,4	5,3	10,3	9,9	7,7	11,8	7,6	21,0	14,3	22,5	11,8	21,6	34,6	9,5	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	1,3	2,6	1,3	2,6	3,2	5,2	2,0	8,1	17,3	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,7	2,0	-	-	0,3	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	1,3	-	2,3	-	-	-	1,3	1,3	-	-	3,9	-	3,5	0,7	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	8,0	-	-	1,8	1,6	-	-	-	1,2	5,1	1,3	6,4	2,6	1,6	1,7	9,8	8,1	13,8	2,6	
C50 Mama	-	-	-	1,8	1,6	14,0	34,2	67,3	123,4	195,1	223,8	231,9	258,4	256,8	289,5	300,4	273,0	269,6	133,4	
C51 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	2,6	2,6	-	5,2	3,2	6,9	9,8	10,8	13,8	2,4	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,3	-	2,6	-	1,7	2,0	5,4	-	0,8	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	5,1	8,5	18,3	35,8	33,4	21,1	20,4	23,6	19,0	15,6	19,6	21,6	24,2	15,3	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	2,3	6,2	6,4	15,8	34,4	53,8	66,6	64,1	66,8	70,3	55,3	21,0	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	1,1	-	1,2	2,6	2,6	3,8	7,9	4,8	6,9	11,8	16,2	10,4	3,2	
C56 Ovário	-	-	3,8	-	-	2,5	2,1	-	4,9	12,8	13,2	20,4	22,3	19,0	27,7	21,6	16,2	20,7	9,7	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	0,3	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	8,0	-	-	-	-	1,3	1,1	3,4	1,2	3,9	6,6	7,6	14,4	7,9	15,6	23,6	16,2	10,4	5,7	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	5,2	3,9	-	-	0,5	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	0,2	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	1,3	-	-	1,2	5,1	5,3	10,2	5,2	11,1	24,3	51,0	48,7	44,9	8,5	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	2,0	-	3,5	0,3	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	2,1	-	-	-	-	-	1,1	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	2,7	0,3	
C70-72 Cérebro e SNC	8,0	5,2	-	5,4	1,6	1,3	1,1	-	1,2	5,1	6,6	7,6	13,1	12,7	19,1	21,6	8,1	-	5,9	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	3,8	3,6	8,2	10,2	17,1	12,6	28,4	29,5	17,1	15,3	32,8	20,6	22,5	13,7	10,8	13,8	15,4
C74 Gândula Supra Renal	-	2,1	1,7	-	-	-	-	2,1	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	0,4	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	2,5	-	1,1	1,2	2,6	3,9	7,6	7,9	7,9	22,5	35,3	37,8	55,3	7,4	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	1,8	4,9	14,0	6,4	1,1	2,5	1,3	2,6	1,3	1,3	-	-	2,0	8,1	-	2,8	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	1,6	3,8	6,4	6,8	9,9	15,4	18,4	24,2	34,1	41,2	50,3	90,3	67,6	76,0	20,7	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	0,1	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	6,4	3,9	8,9	15,7	17,4	29,5	25,5	29,7	24,2	7,6	
C91 Leucemia Linfóide	-	6,3	1,7	-	-	1,6	-	1,1	-	1,2	5,1	1,3	2,5	1,3	6,3	6,9	9,8	5,4	3,5	2,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	2,1	-	-	-	-	-	4,3	1,1	1,2	9,0	3,9	1,3	5,2	4,8	8,7	9,8	16,2	13,8	3,8
C95 Leucemia SOE	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,3	-	3,5	3,9	2,7	3,5	0,8	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	1,7	-	1,8	-	-	1,1	1,2	-	5,3	2,5	1,3	4,8	3,5	11,8	8,1	3,5	2,2	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	1,7	-	-	-	1,3	-	-	-	3,8	1,3	7,9	6,9	15,7	13,5	38,0	3,4		
Outros e Localizações mal Definidas	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	1,3	3,2	5,2	7,9	5,4	6,9	1,5	
Todas as localizações excepto pele (C44)	24,0	16,8	12,2	13,4	19,7	24,5	71,2	105,7	155,2	276,5	421,1	488,3	582,2	738,6	816,2	1050,6	1197,7	1297,6	1334,0	416,0
Total	24,0	16,8	12,2	13,4	19,7	24,5	71,2	105,7	155,2	280,2	422,4	491,0	583,5	741,2	819,4	1055,8	1199,6	1305,7	1351,3	417,9

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – PORTALEGRE

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	1	1	2	1,7	1,6	1,7	0,6	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3
C01-02 Língua	4	1	5	6,9	1,6	4,1	6,3	0,4	3,2	4,9	0,2	2,4
C03-06 Boca	5	1	6	8,6	1,6	5,0	7,8	1,7	4,6	5,6	1,4	3,4
C07-08 Glândulas Salivares	1	-	1	1,7	-	0,8	1,9	-	0,9	1,3	-	0,7
C09 Amígdala	1	-	1	1,7	-	0,8	1,9	-	0,9	1,3	-	0,7
C10 Orofaringe - Outros	-	1	1	-	1,6	0,8	-	1,1	0,6	-	0,8	0,5
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	1	-	1	1,7	-	0,8	1,6	-	0,7	1,2	-	0,6
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	4	-	4	6,9	-	3,3	4,8	-	2,3	3,2	-	1,6
C16 Estômago	21	13	34	36,2	20,7	28,1	22,2	12,9	17,2	15,1	9,4	12,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Côlon	34	27	61	58,6	43,0	50,5	35,9	20,3	27,4	25,2	14,0	19,1
C19-20 Recto	26	14	40	44,8	22,3	33,1	29,0	13,7	20,5	20,1	9,4	14,2
C21 Ânus e Canal Anal	-	1	1	-	1,6	0,8	-	0,5	0,3	-	0,2	0,1
C22 Fígado	4	2	6	6,9	3,2	5,0	4,9	2,8	3,8	3,8	2,3	3,1
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	1	1	2	1,7	1,6	1,7	1,6	0,3	0,9	1,2	0,2	0,7
C25 Pâncreas	2	6	8	3,4	9,6	6,6	2,2	3,6	3,0	1,6	2,3	2,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	4	-	4	6,9	-	3,3	3,4	-	1,5	2,2	-	1,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	19	3	22	32,7	4,8	18,2	22,0	3,8	12,1	16,1	3,1	9,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	-	1	1,7	-	0,8	1,6	-	0,7	1,2	-	0,6
C40-41 Ossos e Cartilagens	1	-	1	1,7	-	0,8	2,2	-	1,1	2,8	-	1,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	6	6	12	10,3	9,6	9,9	7,0	4,5	5,7	5,2	3,1	4,1
C44 Pele - Outros	1	-	1	1,7	-	0,8	1,4	-	0,6	1,0	-	0,5
C45 Mesotelioma	1	-	1	1,7	-	0,8	0,6	-	0,2	0,3	-	0,1
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	2	1	3	3,4	1,6	2,5	2,0	0,3	1,0	1,4	0,2	0,7
C50 Mama	2	89	91	3,4	141,7	75,3	2,2	88,9	48,1	1,6	64,0	34,4
C51 Vulva	-	4	4	-	6,4	-	-	2,7	-	-	1,9	-
C52 Vagina	-	2	2	-	3,2	-	-	0,9	-	-	0,5	-
C53 Colo do Útero	-	12	12	-	19,1	-	-	13,1	-	-	9,9	-
C54 Corpo do Útero	-	15	15	-	23,9	-	-	13,9	-	-	9,5	-
C55 Útero SOE	-	1	1	-	1,6	-	-	0,5	-	-	0,2	-
C56 Ovário	-	7	7	-	11,1	-	-	6,2	-	-	5,3	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	1	-	1	1,7	-	-	0,4	-	-	0,2	-	-
C61 Próstata	59	-	59	101,6	-	-	57,8	-	-	38,7	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	9	4	13	15,5	6,4	10,8	11,0	4,9	7,7	8,4	3,4	5,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	12	8	20	20,7	12,7	16,6	11,3	4,6	7,6	7,5	2,9	5,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	2	-	2	3,4	-	1,7	0,9	-	0,4	0,4	-	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	2	2	4	3,4	3,2	3,3	2,8	3,7	3,1	2,1	4,6	3,2
C73 Glândula Tiroideia	2	11	13	3,4	17,5	10,8	2,3	15,0	8,9	1,8	12,0	7,1
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	1,6	0,8	-	1,4	0,7	-	1,1	0,6
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	2	3	1,7	3,2	2,5	1,9	0,8	1,4	1,3	0,4	0,9
C80 Primário de Origem Desconhecida	10	2	12	17,2	3,2	9,9	12,1	2,0	6,8	8,2	1,3	4,5
C81 Doença de Hodgkin	2	2	4	3,4	3,2	3,3	4,4	2,4	3,5	5,7	2,5	4,2
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	11	13	24	19,0	20,7	19,9	13,0	8,2	10,5	9,9	5,5	7,6
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	4	1	5	6,9	1,6	4,1	3,9	0,5	2,0	2,7	0,2	1,3
C91 Leucemia Linfóide	2	3	5	3,4	4,8	4,1	2,2	3,1	2,6	1,6	2,4	2,0
C92-94 Leucemia Mielóide	3	3	6	5,2	4,8	5,0	4,4	2,4	3,2	3,3	1,5	2,3
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	1	2	3	1,7	3,2	2,5	0,4	2,0	1,2	0,2	1,3	0,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	1	3	4	1,7	4,8	3,3	0,4	1,8	1,2	0,2	1,1	0,7
Outros e Localizações mal Definidas	2	-	2	3,4	-	1,7	2,0	-	0,8	1,4	-	0,6
Todas as localizações excepto pele (C44)	265	265	530	456,6	422,0	438,6	292,9	245,1	265,7	209,3	178,0	191,4
Total	266	265	531	458,3	422,0	439,4	294,3	245,1	266,3	210,3	178,0	191,8

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – PORTALEGRE

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	23,7	1,7
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	13,1	-	-	30,1	-	-	-	23,7	4,1
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	26,3	14,3	14,5	-	12,3	-	-	-	5,0
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	-	-	-	0,8
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	-	-	-	0,8
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	14,3	-	-	12,3	-	18,1	-	3,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	12,5	23,8	39,4	57,0	58,2	15,1	12,3	40,1	126,9	165,7	28,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	12,4	-	25,1	11,9	13,1	42,8	87,2	150,7	147,2	120,2	163,2	165,7	50,5
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	52,5	57,0	87,2	75,3	36,8	93,5	54,4	165,7	33,1
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	0,8
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	12,8	12,5	11,9	-	-	-	-	15,1	12,3	13,4	-	-	5,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	18,1	-	1,7
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	15,1	24,5	13,4	18,1	47,3	6,6	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	26,7	-	23,7	3,3	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	35,7	13,1	14,3	29,1	60,3	73,6	13,4	36,3	23,7	18,2	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	-	-	0,8	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	16,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	11,9	-	-	29,1	15,1	12,3	53,4	-	47,3	9,9	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	-	-	-	0,8	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	-	18,1	23,7	-	2,5	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	24,8	51,2	62,7	23,8	78,8	128,3	130,9	135,6	98,1	213,7	199,5	236,7	75,3	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,4	-	22,0	-	31,6	38,0	6,4		
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,1	-	-	-	3,2		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	24,9	47,3	26,0	-	27,4	79,4	-	46,1	-	76,0	19,1		
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,5	82,1	26,5	44,0	69,2	94,8	-	23,9		
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,1	-	-	1,6		
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	28,5	-	-	23,7	-	-	-	26,5	-	23,1	31,6	76,0	11,1	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,6	-	-	1,7	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	26,5	173,2	217,1	174,9	415,7	412,7	340,6	188,4	101,6	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	12,8	-	11,9	13,1	14,3	29,1	45,2	-	26,7	36,3	-	10,8		
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	14,5	45,2	61,3	66,8	54,4	47,3	-	16,6	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,3	-	1,7	
C70-72 Cérebro e SNC	-	18,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	14,1	-	12,8	-	11,9	26,3	14,3	29,1	30,1	12,3	13,4	-	23,7	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	-	-	0,8	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	-	-	-	-	-	47,3		
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,3	42,8	14,5	-	24,5	26,7	36,3	-	9,9		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	32,8	-	14,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7		
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	14,1	-	12,8	-	-	14,3	29,1	60,3	49,1	66,8	108,8	-	19,9		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	36,8	13,4	-	-	-	4,1	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	-	-	-	30,1	12,3	-	-	-	23,7		
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	14,5	30,1	-	-	-	18,1	23,7	-	5,0	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crônicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	36,3	-	2,5	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	13,4	18,1	-	3,3	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,1	-	-	-	-	23,7	1,7	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	18,5	0,0	49,2	0,0	56,5	37,2	140,9	137,9	225,9	393,9	570,2	828,8	1009,5	883,0	1135,3	1251,1	1372,8	438,6
Total	0,0	0,0	18,5	0,0	49,2	0,0	56,5	37,2	140,9	137,9	225,9	393,9	570,2	828,8	1024,6	883,0	1135,3	1251,1	1372,8	439,4

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, PORTALEGRE

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,7	-	-	1,7	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	26,5	-	-	70,0	-	-	-	-	6,9	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,1	28,9	31,0	-	27,7	-	-	-	8,6	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	-	-	-	-	-	-	-	1,7	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	-	-	-	-	-	-	-	1,7	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0	-	-	-	-	-	-	1,7	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	28,9	-	-	27,7	-	42,6	-	6,9	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	-	23,9	53,1	86,6	62,0	-	27,7	63,5	212,9	251,3	36,2
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	-	23,9	26,5	57,7	155,1	174,9	194,0	95,2	212,9	251,3	58,6	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	-	26,5	86,6	124,1	140,0	83,1	158,7	85,1	188,4	44,8	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	-	23,9	-	-	-	-	27,7	31,7	-	-	6,9	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0	-	-	-	-	-	-	1,7	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	27,7	-	-	-	3,4	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0	-	-	-	63,5	-	62,8	6,9	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,8	26,5	28,9	31,0	140,0	138,6	31,7	85,1	62,8	32,7	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0	-	-	-	-	-	-	1,7	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	31,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	25,3	-	-	-	-	62,0	-	27,7	31,7	-	62,8	10,3		
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-	-	-	1,7	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,8	1,7	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-	62,8	3,4		
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	27,7	-	-	-	-	3,4		
C51 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,6	-	1,7	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	26,5	173,2	217,1	174,9	415,7	412,7	340,6	188,4	101,6	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	25,3	-	23,9	-	-	62,0	70,0	-	63,5	42,6	-	15,5		
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	-	31,0	70,0	55,4	127,0	85,1	-	20,7		
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,1	-	3,4	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-	-	-	3,4	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,9	-	-	-	-	-	31,7	-	-	3,4	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,1	57,7	31,0	-	55,4	63,5	42,6	-	17,2		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	62,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	28,0	-	-	-	-	-	28,9	62,0	70,0	55,4	63,5	42,6	-	19,0		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	83,1	-	-	-	-	6,9		
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	27,7	-	-	-	-	3,4		
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,0	70,0	-	-	-	-	5,2		
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,6	-	1,7	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,6	-	1,7	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-	62,8	3,4	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	0,0	94,3	0,0	28,0	24,9	101,4	25,3	239,2	424,7	577,4	1023,6	1259,6	1302,7	1269,8	1404,9	1256,3	456,6	
Total	0,0	0,0	0,0	0,0	94,3	0,0	28,0	24,9	101,4	25,3	239,2	424,7	577,4	1023,6	1259,6	1302,7	1269,8	1404,9	1256,3	458,3	

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, PORTALEGRE

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,0	1,6	
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,0	1,6	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	-	-	-	-	1,6	-	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	23,7	26,0	28,2	54,7	26,5	-	23,1	63,2	113,9	20,7	-	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	49,8	-	-	28,2	27,4	132,3	110,0	138,3	126,3	113,9	43,0	-	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,9	28,2	54,7	26,5	-	46,1	31,6	151,9	-	-	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,1	-	-	1,6	-	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	24,9	-	-	-	-	-	26,5	-	-	-	-	3,2	-	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-	1,6	-	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,4	-	22,0	23,1	31,6	76,0	9,6	-	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	25,9	-	-	-	-	27,4	-	22,0	-	-	-	4,8	-	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	-	-	26,5	-	69,2	-	38,0	9,6	-	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,6	-	1,6	-	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	49,5	103,6	124,4	47,3	155,9	253,4	246,4	211,7	154,0	368,9	347,4	379,8	141,7	-	
C51 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,4	-	22,0	-	31,6	38,0	6,4	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,1	-	-	3,2	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	47,3	26,0	-	27,4	79,4	-	46,1	-	76,0	19,1	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,5	82,1	26,5	44,0	69,2	94,8	-	23,9	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,1	-	-	1,6	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	28,5	-	-	-	23,7	-	-	-	26,5	-	23,1	31,6	76,0	11,1	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,0	28,2	-	26,5	-	-	31,6	-	6,4	-	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	66,0	23,1	31,6	76,0	12,7	-	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C70-72 Cérebro e SNC	-	37,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,5	-	-	-	3,2	-	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	28,5	-	25,9	-	-	52,0	28,2	54,7	52,9	22,0	-	-	38,0	17,5	-	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,4	-	-	-	-	1,6	-		
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,0	3,2	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	-	-	-	31,6	-	3,2	-	-	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,0	3,2	-	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	25,9	-	-	-	-	52,9	44,0	69,2	157,9	-	20,7	-		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,1	-	1,6	-	-	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,7	-	-	-	26,5	-	-	-	38,0	4,8	-	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	-	-	-	31,6	38,0	4,8	-	-	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	-	-	-	-	31,6	-	3,2	-	-	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	23,1	-	4,8	-	-	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	85,5	49,5	181,3	248,8	212,9	363,7	563,2	657,0	820,3	549,9	1037,6	1137,1	1443,2	422,0	-
Total	0,0	0,0	37,6	0,0	0,0	0,0	85,5	49,5	181,3	248,8	212,9	363,7	563,2	657,0	820,3	549,9	1037,6	1137,1	1443,2	422,0	-

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – PORTO

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	9	5	14	1,0	0,5	0,8	1,0	0,4	0,6	0,6	0,3	0,4
C01-02 Língua	51	15	66	5,8	1,6	3,6	5,4	1,2	3,2	3,9	0,9	2,3
C03-06 Boca	57	11	68	6,5	1,2	3,7	6,0	1,0	3,3	4,6	0,7	2,5
C07-08 Glândulas Salivares	16	18	34	1,8	1,9	1,9	1,8	1,4	1,6	1,3	1,0	1,1
C09 Amígdala	22	-	22	2,5	-	1,2	2,3	-	1,1	1,8	-	0,8
C10 Oorfaringe - Outros	21	1	22	2,4	0,1	1,2	2,3	0,1	1,1	1,7	0,1	0,8
C11 Nasofaringe	12	7	19	1,4	0,7	1,0	1,2	0,8	1,0	0,9	0,7	0,8
C12-13 Hipofaringe	38	-	38	4,3	-	2,1	4,1	-	1,9	3,0	-	1,4
C14 Faringe - Outros	12	3	15	1,4	0,3	0,8	1,3	0,3	0,7	0,9	0,2	0,5
C15 Esôfago	86	16	102	9,8	1,7	5,6	9,2	1,2	4,9	6,6	0,8	3,5
C16 Estômago	366	286	652	41,9	30,2	35,8	38,3	22,5	29,4	25,8	15,5	20,0
C17 Intestino Delgado	26	15	41	3,0	1,6	2,3	2,8	1,3	1,9	1,9	0,9	1,3
C18 Côlon	489	374	863	55,9	39,5	47,4	50,9	30,5	38,9	34,0	21,2	26,7
C19-20 Recto	255	151	406	29,2	16,0	22,3	26,4	12,1	18,5	18,2	8,4	12,8
C21 Ânus e Canal Anal	8	6	14	0,9	0,6	0,8	0,9	0,5	0,7	0,6	0,3	0,5
C22 Fígado	66	30	96	7,5	3,2	5,3	6,8	2,2	4,3	4,7	1,5	2,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	24	28	52	2,7	3,0	2,9	2,5	2,3	2,3	1,6	1,6	1,6
C25 Pâncreas	52	48	100	5,9	5,1	5,5	5,6	4,0	4,7	3,8	2,8	3,2
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	13	8	21	1,5	0,8	1,2	1,4	0,7	1,0	1,0	0,5	0,8
C32 Laringe	104	3	107	11,9	0,3	5,9	11,1	0,3	5,3	8,0	0,2	3,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	592	173	765	67,7	18,3	42,0	61,8	14,1	35,2	42,6	10,0	24,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	3	3	6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	12	11	23	1,4	1,2	1,3	1,4	1,1	1,2	1,3	1,0	1,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	51	93	144	5,8	9,8	7,9	5,3	8,3	6,9	4,0	6,3	5,2
C44 Pele - Outros	15	9	24	1,7	1,0	1,3	1,6	0,6	1,0	1,0	0,4	0,7
C45 Mesotelioma	9	1	10	1,0	0,1	0,5	1,0	0,1	0,5	0,7	0,1	0,4
C46 Sarcoma de Kaposi	10	3	13	1,1	0,3	0,7	1,0	0,3	0,6	0,8	0,3	0,5
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	31	29	60	3,5	3,1	3,3	3,3	2,7	2,9	2,5	2,2	2,3
C50 Mama	13	1045	1058	1,5	110,4	58,1	1,5	93,3	50,7	1,0	70,5	38,0
C51 Vulva	-	22	22	-	2,3	-	-	1,6	-	-	1,1	-
C52 Vagina	-	7	7	-	0,7	-	-	0,7	-	-	0,5	-
C53 Colo do Útero	-	142	142	-	15,0	-	-	12,8	-	-	10,0	-
C54 Corpo do Útero	-	176	176	-	18,6	-	-	14,6	-	-	10,0	-
C55 Útero SOE	-	6	6	-	0,6	-	-	0,5	-	-	0,4	-
C56 Ovário	-	84	84	-	8,9	-	-	7,3	-	-	5,4	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	4	4	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,3	-
C58 Placenta	-	1	1	-	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-
C60 Pênis	17	-	17	1,9	-	-	1,8	-	-	1,2	-	-
C61 Próstata	772	-	772	88,3	-	-	80,3	-	-	54,2	-	-
C62 Testículo	39	-	39	4,5	-	-	4,2	-	-	4,1	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	3	-	3	0,3	-	-	0,4	-	-	0,2	-	-
C64 Rim	120	71	191	13,7	7,5	10,5	12,5	6,1	8,9	8,9	4,6	6,5
C65 Pélvis Renal	6	3	9	0,7	0,3	0,5	0,6	0,2	0,4	0,4	0,1	0,2
C66 Ureter	5	-	5	0,6	-	0,3	0,5	-	0,2	0,3	-	0,2
C67 Bexiga	336	93	429	38,4	9,8	23,6	34,6	6,6	18,6	22,6	4,1	12,2
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	2	2	-	0,2	0,1	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	5	9	14	0,6	1,0	0,8	0,6	0,9	0,8	0,7	0,9	0,8
C70-72 Cérebro e SNC	80	61	141	9,1	6,4	7,7	8,6	5,7	7,0	6,7	4,7	5,6
C73 Glândula Tiroideia	61	392	453	7,0	41,4	24,9	6,4	36,9	22,4	5,1	29,8	18,0
C74 Glândula Supra Renal	2	2	4	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	3	4	7	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,4	0,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	63	53	116	7,2	5,6	6,4	6,6	4,1	5,2	4,6	2,8	3,6
C81 Doença de Hodgkin	34	16	50	3,9	1,7	2,7	3,7	1,6	2,6	3,4	1,6	2,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	136	117	253	15,6	12,4	13,9	14,3	9,9	11,9	10,6	7,2	8,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	3	-	3	0,3	-	0,2	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	34	50	84	3,9	5,3	4,6	3,5	3,9	3,7	2,4	2,6	2,5
C91 Leucemia Linfóide	23	28	51	2,6	3,0	2,8	2,6	2,5	2,5	2,2	2,0	2,1
C92-94 Leucemia Mielóide	25	20	45	2,9	2,1	2,5	2,6	1,8	2,1	2,2	1,3	1,7
C95 Leucemia SOE	2	-	2	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	19	23	42	2,2	2,4	2,3	2,0	2,0	2,0	1,5	1,4	1,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	18	14	32	2,1	1,5	1,8	1,8	1,1	1,4	1,1	0,9	1,0
Outros e Localizações mal Definidas	5	7	12	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4
Todas as localizações excepto pele (C44)	4259	3790	8049	487,0	400,5	442,0	445,8	325,5	374,9	311,8	240,8	270,2
Total	4274	3799	8073	488,7	401,4	443,3	447,4	326,2	376,0	312,9	241,3	270,9

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – PORTO

Topografia	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	1,6	1,7	-	2,6	4,3	3,7	2,8	4,2	0,8	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	0,8	-	2,7	2,0	6,4	5,6	8,7	6,1	11,8	5,8	18,3	5,7	4,2	3,6	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	5,4	8,5	8,0	8,7	7,1	7,9	8,6	3,7	5,7	4,2	3,7	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	0,9	-	-	1,4	-	1,4	2,8	1,6	3,5	2,0	3,9	1,4	14,6	2,8	16,8	1,9	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,0	3,6	4,0	3,5	-	2,6	-	-	2,8	-	1,2	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,8	4,8	2,6	2,0	1,3	1,4	1,8	-	-	1,2	
C11 Nasofaringe	-	-	-	1,0	0,9	-	-	-	0,7	0,7	0,7	2,4	5,2	1,0	-	2,9	1,8	2,8	-	1,0	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,0	5,0	3,2	6,9	8,1	2,6	-	7,3	-	4,2	2,1	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,7	3,2	3,5	1,0	-	1,4	3,7	2,8	-	0,8	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	2,0	7,8	11,1	14,7	12,2	19,7	13,0	16,4	22,6	8,4	5,6	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	1,6	2,7	7,5	16,3	27,8	39,0	63,2	62,9	98,5	154,2	173,6	178,0	201,5	35,8	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1	4,8	6,1	5,1	6,6	8,6	9,1	5,7	8,4	2,3	
C18 Côlon	-	-	-	0,9	3,6	0,8	2,1	5,4	9,5	25,6	44,5	66,7	120,8	179,8	185,9	228,5	274,0	235,1	47,4		
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	2,1	8,1	8,2	17,1	27,8	31,2	58,9	66,9	83,6	107,8	113,0	75,6	22,3	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,8	3,5	2,0	1,3	2,9	1,8	2,8	4,2	0,8		
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,7	0,7	4,3	4,8	7,8	15,2	11,8	27,4	23,8	36,7	12,6	5,3	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	0,8	-	0,7	1,4	1,4	1,6	5,2	4,1	11,8	11,5	20,1	11,3	8,4	2,9	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	0,7	2,7	2,8	5,6	9,5	9,1	22,3	31,7	23,8	8,5	29,4	5,5	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	3,2	3,5	4,1	3,9	2,9	-	2,8	4,2	1,2		
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	2,7	7,8	10,3	14,7	24,4	18,4	15,9	20,1	2,8	-	5,9	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	1,8	2,3	2,1	4,1	15,7	34,9	41,3	83,1	102,5	152,3	172,9	179,1	194,9	113,4	42,0	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	0,8	-	-	0,7	-	-	0,9	-	1,3	1,4	-	2,8	-	0,3		
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	2,0	1,9	0,9	1,6	-	2,0	-	0,7	2,4	1,7	5,1	1,3	-	1,8	-	-	1,3	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	1,9	0,9	3,1	6,2	3,4	6,8	10,7	10,3	13,0	15,2	18,4	25,9	18,3	19,8	25,2	7,9	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	1,4	0,7	0,8	-	2,0	3,9	5,8	7,3	11,3	8,4	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	0,9	2,0	5,3	1,4	-	-	4,2	0,5		
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	0,9	-	-	0,7	1,4	2,7	-	-	1,7	-	1,3	1,4	1,8	-	-	0,7	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	2,0	0,9	3,6	0,8	2,7	1,4	2,0	0,7	4,8	3,5	9,1	3,9	13,0	11,0	5,7	12,6	3,3	
C50 Mama	-	-	-	-	-	1,8	9,4	15,8	45,4	76,9	92,6	101,0	99,6	141,1	115,5	113,9	129,8	166,7	138,6	58,1	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,8	14,5	7,6	9,2	21,9	12,0	2,3	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,7	3,8	4,8	2,5	-	-	-	0,7	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	3,6	6,2	9,4	23,6	19,8	23,4	24,3	26,4	17,2	24,2	17,7	24,4	35,0	30,1	15,0	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	5,3	5,5	21,3	46,3	51,6	55,7	55,8	100,7	52,5	48,1	18,6	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,7	1,9	-	5,1	3,1	-	-	0,6	
C56 Ovário	-	-	2,0	-	-	-	1,6	2,7	2,6	6,6	12,4	10,6	23,1	9,6	24,2	32,9	24,4	21,9	12,0	8,9	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,5	1,7	-	-	2,5	-	-	-	0,4	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1		
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	3,3	1,8	10,8	-	10,0	4,6	15,9	27,8	1,9		
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	20,7	43,3	141,8	281,5	444,7	541,2	514,7	541,5	333,8	88,3		
C62 Testículo	-	2,7	-	-	1,8	3,6	15,7	14,0	9,8	2,8	4,4	1,7	1,8	2,2	-	-	-	-	-	4,5	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	-	-	13,9	0,3	
C64 Rim	-	2,7	2,0	-	-	-	0,8	2,7	2,0	3,4	7,8	10,3	16,4	33,5	24,9	51,9	49,3	36,7	12,6	10,5	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	2,0	-	2,9	3,7	2,8	4,2	0,5		
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	0,8	-	-	-	2,9	1,8	-	-	0,3	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	0,8	0,7	1,4	4,1	7,8	19,1	35,5	50,8	65,6	93,7	131,6	192,1	159,6	23,6	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	0,1		
C69 Olhos e Anexos Oculares	11,1	1,4	-	-	-	0,9	-	-	-	0,7	-	0,8	-	-	2,6	5,8	1,8	2,8	-	0,8	
C70-72 Cérebro e SNC	5,5	2,7	1,0	2,9	-	1,8	1,6	4,8	2,7	6,8	5,7	11,1	14,7	21,3	23,6	21,6	14,6	17,0	8,4	7,7	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	3,8	7,2	20,3	21,3	23,7	30,6	40,6	31,0	49,3	46,7	53,8	47,6	38,4	22,6	8,4	
C74 Gândula Supra Renal	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	0,2	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	1,0	-	-	-	-	0,7	-	-	1,6	1,7	-	-	-	1,8	-	-	0,4	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	0,9	-	-	-	2,7	2,7	5,0	7,2	9,5	9,1	22,3	23,1	34,7	36,7	25,2	6,4	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	1,0	-	2,8	6,3	3,9	4,1	2,7	4,8	2,1	1,6	2,6	2,0	2,6	-	3,7	2,8	8,4	2,7	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	1,0	-	-	0,9	4,7	2,7	8,1	6,8	18,5	19,1	19,0	34,5	38,1	50,4	40,2	50,9	37,8	13,9	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,7	-	0,2	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,7	3,6	4,0	6,9	11,2	9,2	27,4	25,6	25,4	16,8	4,6	
C91 Leucemia Linfóide	5,5	2,7	-	2,0	0,9	-	-	-	1,4	2,0	0,7	3,2	5,2	4,1	7,9	5,8	18,3	5,7	12,6	2,8	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	1,0	1,0	2,8	-	0,8	1,4	2,0	5,4	-	1,6	3,5	2,0	2,6	7,2	14,6	8,5	-	2,5	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	0,1	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	0,9	0,8	-	0,7	1,4	2,8	3,2	2,6	6,1	6,6	10,1	14,6	-	-	2,3	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	0,7	-	1,7	4,1	6,6	7,2	16,4	8,5	8,4	1,8	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	0,7	-	1,7	1,0	3,9	2,9	1,8	2,8	-	0,7
Todas as localizações excepto pele (C44)	27,7	10,9	7,9	11,8	20,7	35,1	68,7	89,1	158,7	258,0	399,4	516,0	771,3	1034,5	1316,6	1565,2	1743,6	1771,3	1402,4	442,0	
Total	27,7	10,9	7,9	11,8	20,7	35,1	68,7	89,8	158,7	259,4	399,1	516,8	771,3	1036,5	1320,6	1570,9	1751,0	1782,6	1410,8	443,3	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, PORTO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,7	1,8	-	2,9	6,7	4,6	8,0	13,9	1,0	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2	11,8	11,7	16,4	13,0	14,3	10,0	31,9	-	-	5,8	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	9,9	14,8	16,7	12,7	13,0	17,2	13,4	4,6	15,9	-	6,5	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	1,8	-	-	1,4	-	1,4	-	3,3	5,5	2,2	5,7	3,3	9,1	-	27,8	1,8	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	4,2	7,4	8,3	7,3	-	5,7	-	-	8,0	-	2,5	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,9	10,0	5,5	4,3	2,9	-	4,6	-	-	2,4	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,5	3,3	7,3	-	-	3,3	4,6	8,0	-	1,4	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	4,2	10,3	6,7	14,5	17,3	5,7	-	18,2	-	13,9	4,3	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,5	5,0	7,3	-	-	3,3	4,6	8,0	-	1,4	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	4,2	16,2	21,7	27,3	26,0	31,6	23,4	31,9	31,9	27,8	9,8	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	2,8	19,7	34,0	50,0	90,9	67,1	140,6	220,5	232,3	238,9	264,2	41,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	7,3	8,7	11,5	10,0	13,7	15,9	13,9	3,0	
C18 Côlon	-	-	-	1,8	3,6	1,6	-	4,2	11,3	28,1	43,3	90,9	145,1	212,3	260,6	350,7	438,0	389,4	55,9		
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	12,6	12,7	25,1	38,3	43,6	78,0	103,3	113,6	164,0	199,1	83,4	29,2		
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,7	1,8	4,3	-	3,3	4,6	-	13,9	0,9		
C22 Fígado	-	-	-	-	-	1,6	-	-	1,4	4,4	6,7	16,4	28,2	14,3	46,8	36,4	55,7	13,9	7,5		
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	5,5	6,5	17,2	6,7	31,9	8,0	13,9	2,7	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,0	6,7	10,9	17,3	25,8	30,1	36,4	8,0	41,7	5,9		
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,5	5,0	3,6	6,5	2,9	-	-	8,0	13,9	1,5		
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	5,6	16,2	20,0	30,9	52,0	37,3	33,4	50,1	8,0	-	11,9	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	3,6	3,1	2,8	4,2	16,9	59,1	73,3	143,6	179,8	258,2	290,7	364,4	398,2	250,3	67,7	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	8,0	-	0,3	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	1,9	3,7	-	3,1	-	1,4	-	1,5	-	1,8	6,5	2,9	-	-	-	-	1,4	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	3,7	-	3,1	4,2	4,2	5,6	4,4	5,0	9,1	8,7	14,3	30,1	22,8	23,9	-	5,8	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	1,5	1,7	-	2,2	5,7	3,3	18,2	8,0	27,8	1,7	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,8	4,3	8,6	3,3	-	-	13,9	1,0	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	1,4	2,8	4,2	-	-	1,8	-	2,9	3,3	4,6	-	-	1,1	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	1,9	-	3,6	-	2,8	-	4,2	1,5	5,0	3,6	10,8	2,9	16,7	22,8	-	13,9	3,5	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	3,3	3,6	2,2	5,7	6,7	4,6	-	27,8	1,5		
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	3,3	1,8	10,8	-	10,0	4,6	15,9	27,8	1,9		
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	20,7	43,3	141,8	281,5	444,7	541,2	514,7	541,5	333,8	88,3		
C62 Testículo	-	2,7	-	1,8	3,6	15,7	14,0	9,8	2,8	4,4	1,7	1,8	2,2	-	-	-	-	-	4,5		
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,3	-	-	13,9	0,3		
C64 Rim	-	2,7	-	-	-	-	-	4,2	-	2,8	14,8	16,7	14,5	54,1	34,4	76,8	86,5	47,8	13,9	13,7	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	4,3	-	3,3	4,6	8,0	-	0,7		
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,7	-	-	-	6,7	4,6	-	-	0,6		
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	1,6	-	2,8	7,0	13,3	36,7	61,8	86,6	137,7	157,0	250,5	414,1	292,0	38,4	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C69 Olhos e Anexos Oculares	10,8	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	8,0	-	0,6		
C70-72 Cérebro e SNC	-	5,4	-	-	1,8	-	8,4	2,8	9,9	8,9	15,0	18,2	26,0	31,6	23,4	13,7	23,9	13,9	9,1		
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	6,3	4,2	7,0	8,5	7,4	5,0	12,7	21,7	25,8	23,4	9,1	-	-		
C74 Glandula Supra Renal	10,8	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2		
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	1,7	-	-	-	-	4,6	-	-	0,3		
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	1,4	4,2	10,3	10,0	10,9	10,8	34,4	26,7	27,3	55,7	27,8	7,2		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	1,8	12,4	4,7	2,8	5,6	8,5	3,0	3,3	3,6	2,2	2,9	-	4,6	8,0	13,9	3,9		
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	1,8	6,3	2,8	9,8	9,9	25,1	21,7	23,6	47,6	31,6	66,8	45,5	47,8	41,7	15,6		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	9,1	-	-	0,3		
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	4,4	-	7,3	13,0	5,7	30,1	18,2	23,9	13,9	3,9		
C91 Leucemia Linfóide	-	2,7	-	3,8	1,8	-	-	1,4	2,8	-	1,7	1,8	4,3	14,3	6,7	13,7	-	27,8	2,6		
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	1,9	1,9	5,5	-	1,6	2,8	-	7,0	-	-	1,8	-	2,9	3,3	27,3	23,9	-		
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	-	0,2		
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	2,8	3,0	1,7	1,8	8,7	5,7	13,4	9,1	-	-	2,2	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	4,3	11,5	6,7	27,3	15,9	13,9		
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	3,6	2,2	-	3,3	-	-	0,6		
Todas as localizações excepto pele (C44)	21,7	16,1	1,9	9,6	22,0	33,8	51,8	53,2	96,8	195,9	369,3	518,4	885,5	1282,1	1735,6	2151,5	2527,8	2723,4	2072,0	487,0	
Total	21,7	16,1	1,9	9,6	22,0	33,8	51,8	53,2	96,8	198,7	370,8	520,1	885,5	1284,3	1741,4	2154,9	2546,0	2731,3	2099,8	488,7	

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, PORTO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,7	-	2,4	2,5	3,1	-	-	0,5	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,3	-	1,4	-	1,7	-	9,7	2,5	9,2	8,8	6,0	1,6	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	2,7	-	5,0	1,9	-	5,1	3,1	-	6,0	1,2	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,3	5,5	-	1,7	1,9	2,4	-	18,3	4,4	12,0	1,9	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
C11 Nasofaringe	-	-	-	2,0	1,9	-	-	-	-	-	-	1,5	3,3	1,9	-	2,5	-	-	-	0,7	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	1,9	-	-	3,1	-	-	0,3	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	1,5	3,3	-	9,7	5,1	6,1	17,5	-	1,7	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	1,6	5,4	11,8	13,2	22,0	28,9	38,0	59,2	62,9	103,9	134,3	144,5	174,4	30,2	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	1,5	5,0	1,9	2,4	7,6	6,1	-	6,0	1,6	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	3,6	-	4,0	6,6	7,9	23,4	45,6	44,6	99,4	152,5	129,3	146,5	183,9	168,4	39,5	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	4,0	3,9	4,0	9,6	18,2	19,8	42,0	36,3	60,8	70,2	65,7	72,2	16,0	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0	-	2,4	2,5	-	4,4	-	-	0,6	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	4,1	3,0	-	3,8	9,7	12,7	15,3	26,3	12,0	3,2	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,3	2,6	1,4	3,0	5,0	1,9	7,3	15,2	12,2	13,1	6,0	3,0	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	1,6	1,3	1,3	2,6	2,7	4,6	8,3	1,9	19,4	32,9	15,3	8,8	24,1	5,1	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,3	1,9	4,8	5,1	-	-	-	0,8	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	2,4	2,5	-	-	-	0,3	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	1,6	1,3	3,9	14,5	12,4	12,2	28,1	34,4	62,9	83,6	55,0	83,2	54,1	18,3	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	1,7	-	-	2,5	-	-	-	0,3	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	2,0	-	1,8	-	-	2,6	-	-	4,6	1,7	3,8	-	-	3,1	-	-	1,2	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	1,8	3,1	8,1	2,6	7,9	16,5	15,2	16,5	21,0	21,8	22,8	15,3	17,5	36,1	9,8	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	1,9	2,4	7,6	-	13,1	-	1,0	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-	-	-	-	0,1	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	1,3	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	0,3	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	2,0	1,9	3,6	1,6	2,7	2,6	-	-	4,6	3,3	7,6	4,8	10,1	3,1	8,8	12,0	3,1	
C50 Mama	-	-	-	-	3,6	18,6	30,9	86,6	148,8	178,7	190,0	186,7	263,7	208,1	195,2	213,7	258,3	186,5	110,4		
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,8	14,5	7,6	9,2	21,9	12,0	2,3		
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,7	3,8	4,8	2,5	-	-	-	0,7	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	3,6	6,2	9,4	23,6	19,8	23,4	24,3	26,4	17,2	24,2	17,7	24,4	35,0	30,1	15,0	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	5,3	5,5	21,3	46,3	51,6	55,7	55,8	100,7	52,5	48,1	18,6	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	1,7	1,9	-	5,1	3,1	-	-	0,6	
C56 Ovário	-	-	2,0	-	-	-	1,6	2,7	2,6	6,6	12,4	10,6	23,1	9,6	24,2	32,9	24,4	21,9	12,0	8,9	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,5	1,7	-	-	2,5	-	-	-	0,4	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	2,8	4,0	-	-	-	1,6	1,3	3,9	4,0	1,4	4,6	18,2	15,3	16,9	32,9	24,4	30,6	12,0	7,5	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,1	-	6,0	0,3	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	1,3	2,7	3,0	11,6	19,1	4,8	45,6	51,9	70,1	102,3	9,8	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	0,2	
C69 Olhos e Anexos Oculares	11,4	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	1,3	-	1,5	-	-	4,8	5,1	3,1	-	1,0	
C70-72 Cérebro e SNC	11,4	-	2,0	6,0	-	1,8	3,1	1,3	2,6	4,0	2,7	7,6	11,6	17,2	16,9	20,3	15,3	13,1	6,0	6,4	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	7,7	14,6	34,2	37,7	39,4	51,4	71,5	54,7	82,6	68,8	77,4	65,9	58,0	35,0	12,0	41,4	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	1,5	3,3	-	-	-	-	-	-	0,4	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	1,9	-	-	-	3,9	1,3	-	4,6	8,3	7,6	12,1	20,3	39,7	26,3	24,1	5,6	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	2,0	-	3,8	-	3,1	5,4	-	1,3	1,4	-	1,7	1,9	2,4	-	3,1	-	6,0	1,7	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	2,0	-	-	-	3,1	2,7	6,6	4,0	12,4	16,7	14,9	22,9	43,6	38,0	36,6	52,5	36,1	12,4	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	7,6	6,6	9,6	12,1	25,3	30,5	26,3	18,0	5,3
C91 Leucemia Linfóide	11,4	2,8	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	1,4	4,6	8,3	3,8	2,4	5,1	21,4	8,8	6,0	3,0	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	4,0	-	3,0	5,0	3,8	2,4	10,1	6,1	-	-	2,1	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,3	-	2,7	4,6	3,3	3,8	7,3	7,6	18,3	-	-	-	2,4
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	1,4	-	1,7	3,8	2,4	7,6	9,2	4,4	6,0	1,5		
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	7,3	2,5	3,1	4,4	-	0,7	
Todas as localizações excepto pele (C44)	34,1	5,6	14,1	14,1	19,2	36,5	85,4	123,7	216,6	316,1	427,4	513,8	667,6	816,0	963,2	1120,3	1218,1	1247,8	1112,8	400,5	
Total	34,1	5,6	14,1	14,1	19,2	36,5	85,4	125,1	216,6	316,1	427,4	513,8	667,6	817,9	965,6	1127,9	1218,1	1260,9	1112,8	401,4	

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – SANTARÉM

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	3	6	9	1,4	2,5	2,0	1,0	1,2	1,1	0,7	0,8	0,8
C01-02 Língua	11	7	18	5,0	3,0	3,9	4,0	1,2	2,6	3,3	0,7	2,0
C03-06 Boca	12	4	16	5,5	1,7	3,5	5,4	1,2	3,2	4,1	0,8	2,4
C07-08 Glândulas Salivares	6	4	10	2,7	1,7	2,2	2,7	0,7	1,8	2,6	0,5	1,6
C09 Amígdala	5	-	5	2,3	-	1,1	1,7	-	0,8	1,3	-	0,6
C10 Oorfaringe - Outros	5	-	5	2,3	-	1,1	2,1	-	1,0	1,5	-	0,7
C11 Nasofaringe	2	-	2	0,9	-	0,4	0,8	-	0,4	0,6	-	0,3
C12-13 Hipofaringe	18	-	18	8,2	-	3,9	6,7	-	3,1	4,9	-	2,3
C14 Faringe - Outros	1	-	1	0,5	-	0,2	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C15 Esôfago	21	3	24	9,6	1,3	5,3	7,3	0,5	3,7	5,2	0,3	2,6
C16 Estômago	70	57	127	32,0	24,0	27,9	21,1	13,3	16,7	14,1	9,0	11,2
C17 Intestino Delgado	4	4	8	1,8	1,7	1,8	1,3	1,4	1,2	0,7	1,1	0,9
C18 Côlon	142	112	254	65,0	47,2	55,7	43,4	29,3	35,1	29,1	20,6	24,2
C19-20 Recto	102	45	147	46,7	19,0	32,2	31,4	11,0	19,9	21,0	7,5	13,4
C21 Ânus e Canal Anal	1	3	4	0,5	1,3	0,9	0,2	0,5	0,4	0,1	0,3	0,2
C22 Fígado	26	5	31	11,9	2,1	6,8	8,5	1,4	4,6	5,9	1,0	3,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	9	10	19	4,1	4,2	4,2	2,5	2,1	2,3	1,5	1,4	1,4
C25 Pâncreas	28	25	53	12,8	10,5	11,6	8,9	5,1	6,9	6,0	3,3	4,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	1	4	5	0,5	1,7	1,1	0,5	0,9	0,7	0,3	0,6	0,5
C32 Laringe	13	3	16	5,9	1,3	3,5	5,0	0,6	2,7	3,7	0,4	2,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	84	26	110	38,4	11,0	24,1	27,4	7,9	16,6	19,2	5,4	11,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	3	1	4	1,4	0,4	0,9	1,2	0,2	0,6	0,9	0,1	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	2	-	2	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3	0,4	-	0,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	21	29	50	9,6	12,2	11,0	7,5	8,9	8,2	5,5	7,3	6,4
C44 Pele - Outros	1	3	4	0,5	1,3	0,9	0,5	0,7	0,6	0,3	0,5	0,4
C45 Mesotelioma	6	-	6	2,7	-	1,3	1,7	-	0,7	1,1	-	0,5
C46 Sarcoma de Kaposi	4	1	5	1,8	0,4	1,1	1,1	0,3	0,6	0,8	0,2	0,4
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	6	7	13	2,7	3,0	2,9	2,2	2,6	2,4	1,7	2,4	2,0
C50 Mama	1	312	313	0,5	131,5	68,7	0,4	100,3	53,2	0,4	74,7	39,4
C51 Vulva	-	7	7	-	3,0	-	-	1,2	-	-	0,8	-
C52 Vagina	-	1	1	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,3	-
C53 Colo do Útero	-	38	38	-	16,0	-	-	13,7	-	-	10,8	-
C54 Corpo do Útero	-	54	54	-	22,8	-	-	14,9	-	-	10,4	-
C55 Útero SOE	-	2	2	-	0,8	-	-	0,4	-	-	0,2	-
C56 Ovário	-	24	24	-	10,1	-	-	6,9	-	-	5,0	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	1	1	-	0,4	-	-	0,2	-	-	0,1	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	2	-	2	0,9	-	-	0,5	-	-	0,3	-	-
C61 Próstata	299	-	299	136,8	-	-	85,5	-	-	56,5	-	-
C62 Testículo	7	-	7	3,2	-	-	3,3	-	-	3,3	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	1	-	1	0,5	-	-	0,3	-	-	0,2	-	-
C64 Rim	25	18	43	11,4	7,6	9,4	8,2	6,3	7,0	5,6	5,8	5,5
C65 Pélvis Renal	-	2	2	-	0,8	0,4	-	0,5	0,3	-	0,4	0,2
C66 Ureter	2	1	3	0,9	0,4	0,7	0,7	0,3	0,5	0,5	0,2	0,3
C67 Bexiga	53	17	70	24,2	7,2	15,4	15,4	3,2	8,5	9,9	2,1	5,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	-	1	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2	0,3	-	0,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	3	2	5	1,4	0,8	1,1	1,4	0,3	0,9	1,7	0,1	0,9
C70-72 Cérebro e SNC	22	15	37	10,1	6,3	8,1	8,7	4,8	6,7	7,2	4,0	5,6
C73 Glândula Tiroideia	15	38	53	6,9	16,0	11,6	6,3	13,9	10,2	4,7	11,6	8,2
C74 Glândula Supra Renal	2	1	3	0,9	0,4	0,7	0,9	0,8	0,8	0,7	1,2	0,9
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	17	27	44	7,8	11,4	9,7	5,3	5,2	5,3	3,6	3,2	3,4
C81 Doença de Hodgkin	8	13	21	3,7	5,5	4,6	4,1	5,1	4,7	4,4	4,9	4,7
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	51	43	94	23,3	18,1	20,6	17,9	12,0	14,7	14,3	8,4	11,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	-	1	0,5	-	0,2	0,4	-	0,2	0,3	-	0,1
C90 Mieloma Múltiplo	19	18	37	8,7	7,6	8,1	4,8	4,3	4,4	2,9	2,8	2,8
C91 Leucemia Linfóide	9	11	20	4,1	4,6	4,4	2,9	2,9	2,9	2,3	2,6	2,4
C92-94 Leucemia Mielóide	11	11	22	5,0	4,6	4,8	3,6	3,1	3,3	2,5	2,2	2,3
C95 Leucemia SOE	-	1	1	-	0,4	0,2	-	0,8	0,4	-	1,2	0,6
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	5	2	7	2,3	0,8	1,5	1,8	0,6	1,2	1,3	0,4	0,8
D46 Síndromes Mielodisplásicos	7	4	11	3,2	1,7	2,4	1,7	0,7	1,1	1,1	0,5	0,7
Outros e Localizações mal Definidas	3	1	4	1,4	0,4	0,9	0,9	0,1	0,5	0,7	0,1	0,4
Todas as localizações excepto pele (C44)	1170	1020	2190	535,2	430,0	480,5	372,2	293,1	324,1	261,1	217,6	234,3
Total	1171	1023	2194	535,7	431,3	481,3	372,7	293,8	324,7	261,4	218,1	234,7

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SANTARÉM

Topografia	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,9	-	8,8	-	26,7	2,0
C01-02 Lingua	-	-	-	-	4,4	-	-	-	-	-	9,3	3,3	-	3,8	3,9	19,1	13,1	12,6	8,9	3,9
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-	9,3	16,7	7,1	7,6	-	-	-	-	17,8	3,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	4,5	-	4,2	-	-	3,1	-	3,1	3,3	3,6	-	-	-	4,4	19,0	-	2,2
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-	3,6	-	-	3,8	-	6,3	-	1,1
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	6,7	3,6	-	-	3,8	-	-	-	1,1
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	3,9	-	-	-	0,4	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	9,3	10,0	3,6	11,5	-	3,8	17,5	-	8,9	3,9
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	0,2
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	3,1	10,0	7,1	11,5	15,8	11,5	13,1	12,6	17,8	5,3
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	12,4	30,1	42,8	34,4	59,1	80,3	70,1	151,6	133,4	27,9
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-	7,1	-	-	3,8	4,4	-	17,8	1,8
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	6,2	3,1	9,3	18,6	50,2	78,4	110,7	161,6	176,0	109,5	221,1	257,9	55,7
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	9,3	15,5	26,8	49,9	38,2	86,7	91,8	135,8	88,4	133,4	32,2
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	13,1	-	-	0,9
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	10,0	14,3	11,5	19,7	19,1	17,5	19,0	17,8	6,8	-
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	3,8	3,9	19,1	17,5	25,3	8,9	4,2	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	10,0	21,4	11,5	23,6	42,1	26,3	56,9	62,2	11,6	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	-	3,9	11,5	-	-	-	-	1,1
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	3,1	10,0	3,6	3,8	7,9	19,1	-	6,3	-	3,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	12,4	36,8	42,8	57,3	55,2	95,7	70,1	44,2	35,6	24,1
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	3,9	-	4,4	-	-	0,9
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	8,9	0,4	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	4,4	-	3,6	9,2	3,1	6,2	21,7	6,7	14,3	22,9	19,7	15,3	30,7	31,6	17,8	11,0	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	4,4	6,3	-	0,9	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,9	3,8	4,4	6,3	8,9	1,3	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	-	6,3	8,9	1,1	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	4,5	-	-	7,1	-	-	-	-	3,3	10,7	7,6	-	-	4,4	12,6	8,9	2,9	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	12,3	40,3	77,6	118,0	133,8	121,2	118,3	98,5	122,4	122,7	139,0	186,7	68,7	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	7,6	-	26,1	3,0	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	0,4	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	6,1	30,8	30,5	36,9	26,3	20,7	21,1	35,7	13,7	-	30,5	13,1	16,0	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	26,3	48,4	70,5	71,5	34,2	60,4	30,5	78,3	22,8	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	7,6	-	-	0,8	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	6,1	-	6,1	18,5	6,6	13,8	21,1	21,4	13,7	30,2	10,2	39,2	10,1	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	0,4	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	27,9	0,9	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	54,5	81,0	258,2	474,7	643,5	636,3	618,6	586,1	136,8	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	8,1	14,1	12,4	6,2	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,5	
C64 Rim	-	11,9	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,2	13,4	17,8	19,1	11,8	34,4	21,9	12,6	35,6	9,4
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,8	-	-	-	0,4	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	3,9	3,8	-	-	0,7	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,7	21,4	15,3	23,6	61,2	48,2	69,5	106,7	15,4	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	0,2	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	5,9	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	3,8	4,4	6,3	-	1,1	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	4,5	8,7	4,2	3,6	6,2	3,1	3,1	-	6,7	21,4	15,3	23,6	11,5	13,1	12,6	17,8	8,1	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	4,4	-	10,7	9,2	12,4	-	24,8	20,1	25,0	19,1	35,5	11,5	4,4	19,0	-	11,6	
C74 Gândula Supra Renal	-	5,9	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	0,7	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	10,0	10,7	11,5	11,8	26,8	21,9	69,5	71,1	9,7		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	4,4	12,5	21,4	3,1	6,2	3,1	-	-	3,8	7,9	3,8	4,4	-	-	-	4,6	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	4,4	9,0	4,4	-	3,6	3,1	6,2	12,4	9,3	26,8	32,1	22,9	67,0	38,3	61,3	63,2	44,5	20,6
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	0,2	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	10,7	11,5	11,8	34,4	43,8	31,6	26,7	8,1		
C91 Leucemia Linfóide	-	5,9	-	-	4,4	-	-	-	-	-	-	7,1	11,5	7,9	7,7	17,5	25,3	8,9	4,4	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	3,1	3,1	-	-	6,7	10,7	3,8	19,7	7,7	8,8	12,6	26,7	4,8	
C95 Leucemia SOE	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,3	3,6	-	7,9	-	8,8	-	-	-	1,5	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	7,7	8,8	25,3	-	-	2,4	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	3,8	4,4	-	8,9	0,9	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	35,6	4,4	22,5	34,9	24,9	57,0	70,8	108,4	189,2	354,1	525,0	698,7	794,0	1127,3	1354,5	1292,6	1484,6	1636,3	480,5
Total	0,0	35,6	4,4	22,5	34,9	24,9	57,0	70,8	108,4	189,2	354,1	531,7	698,7	794,0	1127,3	1354,5	1296,9	1490,9	1636,3	481,3

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, SANTARÉM

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	8,8	-	-	-	27,9	1,4	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	18,8	6,8	-	8,3	-	26,1	20,9	-	-	5,0	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	18,8	27,2	14,7	16,7	-	-	-	-	-	5,5	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	8,8	-	8,1	-	-	6,2	-	-	6,8	7,4	-	-	-	10,4	-	-	2,7	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,3	-	7,4	-	-	8,7	-	16,7	-	2,3	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	13,6	7,4	-	-	8,7	-	-	-	2,3	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	8,8	-	-	-	0,9	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	18,8	20,4	7,4	25,0	-	8,7	41,7	-	27,9	8,2
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	0,5	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	6,3	20,4	14,7	25,0	35,2	17,4	31,3	33,4	-	9,6	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	34,0	51,5	50,0	96,7	121,7	104,3	200,6	111,6	32,0	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	55,8	1,8	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	12,4	-	12,6	6,3	54,5	73,6	116,6	228,6	217,4	219,0	317,7	390,7	65,0	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	25,1	40,9	66,3	66,6	140,6	130,4	208,6	183,9	307,0	46,7	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	-	-	0,5	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	20,4	14,7	16,7	44,0	43,5	41,7	33,4	27,9	11,9	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	26,1	10,4	33,4	27,9	4,1	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,3	6,8	44,2	8,3	26,4	60,9	20,9	66,9	55,8	12,8	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	6,3	20,4	7,4	8,3	8,8	34,8	-	-	-	5,9	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	25,1	54,5	36,8	83,3	114,3	191,3	114,7	83,6	111,6	38,4	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7	8,8	-	-	-	-	1,4	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	27,9	0,9	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,2	-	18,8	6,8	22,1	25,0	17,6	17,4	41,7	16,7	-	9,6	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	8,8	8,7	10,4	16,7	27,9	2,7	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	16,7	27,9	1,8	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	14,7	8,3	-	-	10,4	16,7	-	2,7	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	27,9	0,9	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	54,5	81,0	258,2	474,7	643,5	636,3	618,6	586,1	136,8	
C62 Testículo	-	-	-	-	8,1	14,1	12,4	6,2	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	-	0,5	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,3	20,4	14,7	25,0	8,8	52,2	52,2	-	83,7	11,4	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	8,7	-	-	-	0,9	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	6,8	44,2	33,3	52,7	87,0	93,9	133,8	223,3	24,2	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	0,5	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	11,5	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	8,7	-	-	1,4	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	8,8	8,5	8,1	-	12,4	6,2	6,3	-	-	36,8	8,3	35,2	17,4	10,4	16,7	27,9	10,1		
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	18,6	-	-	6,3	13,6	29,5	25,0	8,8	-	-	10,4	-	-	6,9	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	0,9	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	7,4	25,0	17,6	34,8	20,9	16,7	83,7	7,8			
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	24,2	21,2	-	6,2	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	8,4	17,6	8,5	-	7,1	6,2	12,5	25,2	6,3	13,6	29,5	16,7	70,3	60,9	83,4	50,2	111,6	23,3		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	0,5	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	8,3	8,8	52,2	52,2	66,9	27,9	8,7			
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	7,4	8,3	17,6	-	-	20,9	33,4	-	4,1		
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	22,1	-	17,6	17,4	10,4	16,7	27,9	5,0		
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	7,4	-	17,6	-	10,4	-	-	-	2,3	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	8,7	10,4	50,2	-	3,2		
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	-	-	-	-	-	8,7	10,4	-	-	1,4	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	11,5	8,4	35,2	33,9	48,4	49,4	80,8	56,1	132,4	244,5	456,2	721,6	908,0	1520,7	1956,5	1919,3	2039,8	2428,1	535,2	
Total	0,0	11,5	8,4	35,2	33,9	48,4	49,4	80,8	56,1	132,4	244,5	463,1	721,6	908,0	1520,7	1956,5	1919,3	2039,8	2428,1	535,7	

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, SANTARÉM

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,1	-	15,1	-	26,1	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	1,7	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	-	-	26,1	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	18,5	26,3	34,5	21,1	28,6	47,8	45,3	121,9	143,6	24,0	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,2	-	6,9	-	-	-	-	-	-	1,7	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,1	30,8	46,0	82,9	105,7	107,2	143,5	30,2	162,5	195,8	47,2	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	6,1	-	6,1	6,2	13,1	34,5	14,1	42,9	61,5	83,1	30,5	52,2	19,0	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	15,1	-	1,3	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	7,0	-	-	-	10,2	13,1	2,1	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	7,0	7,1	13,7	22,7	20,3	-	4,2	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	-	14,1	21,4	27,3	30,2	50,8	65,3	10,5	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	20,5	-	-	1,7	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	6,8	-	10,2	1,3	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,7	48,4	35,2	7,1	20,5	37,8	20,3	-	-	11,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	9,0	-	7,2	12,2	-	12,2	24,6	6,6	6,9	21,1	21,4	13,7	22,7	40,6	26,1	-	12,2	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	7,6	10,2	-	1,3	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	0,4	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	9,2	-	-	7,2	-	-	-	-	6,6	6,9	7,0	-	-	-	-	10,2	13,1	3,0	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	24,4	80,1	152,7	227,7	262,8	234,9	218,4	178,6	218,6	211,5	223,4	274,1	131,5		
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	7,6	-	26,1	3,0	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	0,4		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	6,1	30,8	30,5	36,9	26,3	20,7	21,1	35,7	13,7	-	30,5	13,1	16,0		
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	26,3	48,4	70,5	71,5	34,2	60,4	30,5	78,3	22,8		
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	7,6	-	-	0,8		
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	6,1	-	6,1	18,5	6,6	13,8	21,1	21,4	13,7	30,2	10,2	39,2	-	10,1	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	0,4	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	24,4	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,2	6,6	20,7	14,1	14,3	20,5	-	20,3	13,1	7,6	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	6,8	-	-	-	0,8	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	0,4	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	6,6	-	-	-	41,0	15,1	30,5	52,2	7,2		
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	10,2	-	0,8	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	9,0	-	7,2	-	-	-	-	13,1	6,9	21,1	14,3	6,8	15,1	10,2	13,1	6,3		
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	9,0	-	21,6	-	24,7	-	43,1	26,3	20,7	14,1	57,2	20,5	-	30,5	-	16,0		
C74 Gândula Supra Renal	-	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,7	13,8	-	7,1	20,5	22,7	101,5	65,3	11,4			
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	9,0	-	21,6	6,1	6,2	6,1	6,2	-	-	7,0	14,3	6,8	7,6	-	-	-	5,5	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	39,4	34,5	28,2	64,3	20,5	45,3	71,1	13,1	18,1			
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	13,8	14,1	14,3	20,5	37,8	10,2	26,1	-	7,6		
C91 Leucemia Linfóide	-	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	14,1	-	13,7	15,1	20,3	13,1	4,6		
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	13,1	-	7,0	21,4	-	7,6	10,2	26,1	4,6			
C95 Leucemia SOE	-	12,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4		
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	0,8	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	6,8	7,6	10,2	-	1,7		
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1		
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	61,1	0,0	9,2	35,9	0,0	64,8	61,1	160,2	244,4	461,7	591,4	677,1	697,5	807,4	881,4	838,6	1147,4	1266,0	430,0	
Total	0,0	61,1	0,0	9,2	35,9	0,0	64,8	61,1	160,2	244,4	461,7	597,9	677,1	697,5	807,4	881,4	846,2	1157,6	1266,0	431,3	

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – SETÚBAL

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	11	3	14	2,7	0,7	1,7	2,0	0,5	1,1	1,3	0,3	0,8
C01-02 Língua	15	5	20	3,7	1,1	2,4	2,9	0,9	1,8	2,0	0,7	1,3
C03-06 Boca	13	4	17	3,2	0,9	2,0	2,8	0,7	1,7	2,2	0,5	1,3
C07-08 Glândulas Salivares	7	7	14	1,7	1,6	1,7	1,4	1,1	1,2	0,9	0,8	0,8
C09 Amígdala	8	-	8	2,0	-	1,0	1,8	-	0,8	1,3	-	0,6
C10 Oorfaringe - Outros	4	-	4	1,0	-	0,5	0,8	-	0,4	0,6	-	0,3
C11 Nasofaringe	5	2	7	1,2	0,5	0,8	1,1	0,3	0,7	0,8	0,2	0,5
C12-13 Hipofaringe	14	-	14	3,5	-	1,7	2,9	-	1,3	2,1	-	1,0
C14 Faringe - Outros	3	1	4	0,7	0,2	0,5	0,8	0,2	0,4	0,5	0,1	0,3
C15 Esôfago	34	4	38	8,4	0,9	4,5	7,2	0,8	3,7	5,0	0,6	2,6
C16 Estômago	127	80	207	31,3	18,4	24,6	24,6	12,7	17,9	16,2	8,7	12,0
C17 Intestino Delgado	6	2	8	1,5	0,5	1,0	1,2	0,2	0,7	0,8	0,1	0,4
C18 Côlon	227	189	416	56,0	43,5	49,5	43,4	27,6	34,6	28,5	18,0	22,7
C19-20 Recto	121	53	174	29,9	12,2	20,7	23,4	8,5	15,1	15,7	6,0	10,3
C21 Ânus e Canal Anal	-	5	5	-	1,1	0,6	-	0,9	0,5	-	0,7	0,4
C22 Fígado	32	7	39	7,9	1,6	4,6	6,2	1,0	3,4	4,2	0,6	2,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	10	16	26	2,5	3,7	3,1	1,7	2,4	2,1	1,1	1,6	1,4
C25 Pâncreas	36	25	61	8,9	5,7	7,3	6,6	3,7	5,0	4,4	2,3	3,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	8	5	13	2,0	1,1	1,5	1,6	0,6	1,1	1,3	0,4	0,8
C32 Laringe	53	3	56	13,1	0,7	6,7	11,5	0,5	5,6	8,2	0,4	4,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	202	54	256	49,8	12,4	30,5	39,3	9,4	23,1	27,7	6,8	16,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	3	3	6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
C40-41 Ossos e Cartilagens	5	3	8	1,2	0,7	1,0	1,1	0,9	1,0	1,0	0,9	0,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	36	55	91	8,9	12,6	10,8	7,8	10,7	9,1	5,4	8,4	6,8
C44 Pele - Outros	4	6	10	1,0	1,4	1,2	1,0	0,8	0,9	0,9	0,5	0,7
C45 Mesotelioma	2	1	3	0,5	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
C46 Sarcoma de Kaposi	14	-	14	3,5	-	1,7	3,2	-	1,5	2,5	-	1,2
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	13	9	22	3,2	2,1	2,6	2,5	1,8	2,1	1,8	1,5	1,6
C50 Mama	5	579	584	1,2	133,1	69,5	0,9	104,6	56,3	0,6	77,4	41,4
C51 Vulva	-	9	9	-	2,1	-	-	1,2	-	-	0,8	-
C52 Vagina	-	1	1	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-
C53 Colo do Útero	-	67	67	-	15,4	-	-	13,5	-	-	10,6	-
C54 Corpo do Útero	-	62	62	-	14,3	-	-	9,7	-	-	6,7	-
C55 Útero SOE	-	16	16	-	3,7	-	-	2,8	-	-	2,1	-
C56 Ovário	-	47	47	-	10,8	-	-	8,7	-	-	6,6	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	9	-	9	2,2	-	-	1,8	-	-	1,3	-	-
C61 Próstata	492	-	492	121,4	-	-	92,8	-	-	61,8	-	-
C62 Testículo	17	-	17	4,2	-	-	4,0	-	-	4,0	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	43	25	68	10,6	5,7	8,1	8,5	4,4	6,3	6,1	3,6	4,7
C65 Pélvis Renal	7	4	11	1,7	0,9	1,3	1,4	0,6	1,0	1,0	0,4	0,7
C66 Ureter	1	-	1	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1
C67 Bexiga	123	30	153	30,4	6,9	18,2	22,8	4,7	12,7	15,2	3,2	8,6
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	-	1	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1	0,1	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	2	3	0,2	0,5	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	23	23	46	5,7	5,3	5,5	4,9	4,7	4,8	4,2	4,4	4,3
C73 Glândula Tiroideia	17	107	124	4,2	24,6	14,8	3,6	21,5	13,0	2,6	17,2	10,2
C74 Glândula Supra Renal	2	2	4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	-	1	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1	0,2	-	0,1
C80 Primário de Origem Desconhecida	46	25	71	11,4	5,7	8,5	9,2	3,9	6,3	6,3	2,6	4,3
C81 Doença de Hodgkin	11	13	24	2,7	3,0	2,9	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	85	75	160	21,0	17,2	19,0	17,6	13,0	15,1	13,0	9,5	11,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	26	15	41	6,4	3,4	4,9	5,1	2,1	3,5	3,7	1,3	2,4
C91 Leucemia Linfóide	18	9	27	4,4	2,1	3,2	3,8	1,7	2,6	3,1	1,6	2,3
C92-94 Leucemia Mielóide	19	13	32	4,7	3,0	3,8	3,9	2,4	3,1	2,6	1,8	2,2
C95 Leucemia SOE	6	4	10	1,5	0,9	1,2	1,2	1,0	1,0	0,7	0,8	0,7
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	8	5	13	2,0	1,1	1,5	1,7	0,9	1,2	1,2	0,6	0,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	13	4	17	3,2	0,9	2,0	2,4	0,5	1,4	1,6	0,3	0,9
Outros e Localizações mal Definidas	11	5	16	2,7	1,1	1,9	2,2	0,8	1,4	1,8	0,5	1,1
Todas as localizações excepto pele (C44)	1994	1678	3672	492,1	385,8	437,1	390,6	292,8	334,2	271,3	216,7	239,8
Total	1998	1684	3682	493,1	387,2	438,2	391,6	293,6	335,1	272,2	217,2	240,5

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SETÚBAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	7,5	2,3	7,8	13,5	5,4	-	1,7	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	3,5	5,3	-	5,6	4,6	10,4	10,1	10,8	-	2,4	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	5,2	3,5	3,6	7,5	4,6	2,6	3,4	5,4	-	2,0	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	3,5	-	-	1,8	1,9	2,3	2,6	6,7	21,5	8,6	1,7	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	1,8	3,6	-	4,6	2,6	-	-	-	1,0	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	1,9	2,3	2,6	-	-	-	0,5	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	1,8	1,8	1,9	2,3	2,6	3,4	-	-	0,8	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,7	1,8	3,6	5,6	4,6	7,8	-	5,4	-	1,7	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	1,8	1,8	-	-	-	-	-	8,6	0,5	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	5,2	8,8	10,8	15,0	6,9	10,4	6,7	10,8	25,9	4,5
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	3,1	8,7	21,0	21,1	27,0	39,5	70,9	67,5	141,5	112,9	163,9	24,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	1,8	-	4,6	2,6	3,4	10,8	-	1,0	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	4,2	3,1	8,7	22,7	38,6	52,2	82,7	123,6	179,2	272,9	327,9	284,6	49,5	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	1,7	12,2	14,0	25,2	48,9	68,7	98,7	64,0	86,0	120,7	20,7	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	1,9	4,6	-	3,4	-	-	-	0,6	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	10,5	5,4	5,6	13,7	26,0	16,8	21,5	8,6	4,6	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	1,8	3,6	1,9	11,4	13,0	16,8	26,9	8,6	3,1	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	-	-	1,8	12,6	7,5	27,5	36,4	43,8	32,3	25,9	7,3	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	-	1,8	1,9	2,3	2,6	13,5	16,1	-	1,5
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7	7,0	26,3	5,4	18,8	16,0	23,4	6,7	10,8	25,9	6,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	2,3	-	1,7	1,4	1,6	13,9	26,2	26,3	52,2	82,7	93,8	103,9	104,4	123,6	51,7	30,5	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	5,3	-	-	-	-	-	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	3,4	5,4	-	0,7
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	2,4	2,3	2,2	-	-	-	-	-	1,8	3,6	-	2,3	-	-	5,4	-	1,0	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	4,4	3,5	4,2	10,9	5,2	14,0	12,3	27,0	18,8	20,6	23,4	10,1	21,5	77,6	10,8	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	1,7	1,4	-	-	3,5	1,8	-	-	2,3	-	3,4	10,8	8,6	1,2	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	5,2	-	-	-	0,4	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	2,2	-	1,4	3,1	5,2	1,7	3,5	-	-	-	-	6,7	5,4	8,6	1,7	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	1,7	1,4	3,1	-	5,2	-	1,8	5,6	11,4	5,2	6,7	5,4	8,6	2,6	
C50 Mama	-	-	-	-	-	2,2	1,7	15,3	34,4	81,4	99,7	80,8	129,6	156,0	167,1	148,0	138,1	252,6	224,2	69,5	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	9,5	17,6	8,7	13,0	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	6,9	8,2	27,8	20,1	20,1	36,8	24,1	39,5	17,2	14,3	17,6	8,7	13,0	15,4	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	10,0	3,4	50,3	56,0	61,8	58,7	26,0	51,9	14,3	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,7	-	6,9	10,8	17,2	4,8	11,7	8,7	-	3,7	
C56 Ovário	-	-	-	4,9	-	-	3,4	2,7	3,1	3,4	23,5	16,7	13,7	21,6	12,9	47,6	23,5	17,4	13,0	10,8	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,7	3,7	-	3,9	9,8	11,4	-	14,1	-	2,2	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,7	66,5	203,9	291,3	459,2	640,5	584,7	593,1	565,8	121,4	-	
C62 Testículo	-	-	4,3	-	-	8,7	10,5	14,2	9,5	7,2	-	-	-	3,9	-	-	-	-	4,2		
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C64 Rim	10,5	-	-	2,4	-	-	-	1,4	3,1	1,7	3,5	7,0	12,6	26,3	32,0	15,6	33,7	26,9	-	8,1	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	1,9	2,3	7,8	6,7	-	1,3		
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	-	-	-	0,1		
C67 Bexiga	-	-	2,2	-	-	-	-	-	1,6	1,7	8,7	10,5	7,2	43,2	61,8	59,7	111,2	96,8	94,9	18,2	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1		
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,9	-	5,2	-	-	-	0,4		
C70-72 Cérebro e SNC	-	2,7	2,2	-	-	7,0	2,2	8,7	4,2	-	-	5,2	5,3	5,4	7,5	13,7	15,6	16,8	5,4	8,6	5,5
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	2,4	2,3	-	12,2	8,3	12,5	12,1	19,2	36,9	25,2	13,2	41,2	36,4	16,8	5,4	25,9	14,8	
C74 Gândula Supra Renal	10,5	2,7	-	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	-	-	-	-	-	0,1		
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	8,7	14,0	10,8	9,4	20,6	28,6	30,3	53,8	51,7	8,5		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	2,2	2,4	4,7	6,5	5,2	6,9	3,1	1,7	-	5,3	-	1,9	-	6,7	-	-	-	2,9	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	2,2	2,4	2,3	2,2	5,2	8,3	4,7	6,9	12,2	35,1	28,8	28,2	54,9	54,5	64,0	64,5	51,7	19,0	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	3,5	1,7	3,5	5,4	9,4	13,7	26,0	16,8	32,3	-	4,9	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	2,2	4,8	4,7	-	-	1,4	1,6	-	3,5	-	3,6	3,8	4,6	2,6	23,6	16,1	8,6	3,2	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	1,6	1,7	1,7	7,0	9,0	5,6	9,2	10,4	6,7	10,8	34,5	3,8
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	2,2	-	-	1,7	-	-	5,4	-	-	2,6	6,7	-	17,2	1,2	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,6	-	1,7	1,8	1,8	3,8	2,3	5,2	6,7	-	8,6	1,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	1,8	1,8	3,8	4,6	10,4	10,1	16,1	-	2,0	
Outros e Localizações mal Definidas	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	1,6	-	-	1,8	1,8	1,9	6,9	13,0	3,4	10,8	-	1,9
Todas as localizações excepto pele (C44)	20,9	16,0	13,0	19,0	25,6	28,3	57,4	77,8	121,9	199,1	327,2	463,6	626,2	892,5	1217,4	1454,0	1580,2	1736,3	1604,1	437,1	
Total	20,9	16,0	13,0	19,0	25,6	28,3	59,2	79,2	121,9	199,1	330,7	465,4	626,2	892,5	1219,7	1454,0	1583,6	1747,0	1612,8	438,2	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, SETÚBAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	11,8	4,9	5,7	31,6	14,1	-	2,7	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,4	-	7,9	9,8	11,4	23,7	28,2	-	3,7	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	3,7	7,6	15,7	9,8	5,7	-	-	-	3,2	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	15,8	28,2	25,7	1,7	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	3,7	7,6	-	9,8	5,7	-	-	-	2,0	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	3,9	4,9	5,7	-	-	-	1,0	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	-	3,7	3,8	3,9	4,9	-	-	-	-	1,2	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,7	3,7	7,6	11,8	9,8	17,2	-	14,1	-	3,5	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-	25,7	0,7	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	11,0	14,8	18,9	27,6	14,7	22,9	15,8	28,2	77,2	8,4	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	25,6	29,5	34,0	47,2	83,0	108,7	244,9	155,3	231,5	31,3	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,8	-	9,8	-	7,9	14,1	-	-	1,5	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	8,5	3,2	14,3	22,0	51,7	68,0	98,4	151,4	228,8	316,0	409,5	411,5	56,0	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,6	11,0	25,8	37,8	59,0	112,4	143,0	126,4	155,3	231,5	29,9	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	18,5	7,6	11,8	24,4	57,2	31,6	28,2	-	7,9	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,9	4,9	11,4	15,8	42,4	-	2,5	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	-	-	3,7	15,1	7,9	34,2	62,9	39,5	70,6	-	8,9	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	3,8	-	-	5,7	23,7	14,1	-	2,0
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	14,6	55,4	7,6	39,4	29,3	45,8	15,8	28,2	77,2	13,1	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	25,0	36,6	33,2	86,9	153,5	166,1	188,7	189,6	282,4	51,4	49,8	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	7,9	-	-	0,7	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	3,7	3,8	-	4,9	-	-	14,1	-	1,2	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	8,5	6,3	3,6	7,3	14,8	15,1	11,8	19,5	17,2	7,9	42,4	154,3	-	8,9	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	3,5	-	-	7,3	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	4,3	-	2,8	6,3	10,7	3,7	7,4	-	-	-	-	-	15,8	14,1	25,7	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	2,8	6,3	-	-	-	3,8	7,9	9,8	5,7	15,8	14,1	25,7	3,2	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,9	-	11,4	-	14,1	-	1,2	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	2,8	-	-	3,7	3,7	-	3,9	9,8	11,4	-	14,1	-	-	2,2	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3,7	66,5	203,9	291,3	459,2	640,5	584,7	593,1	565,8	121,4	
C62 Testículo	-	4,3	-	-	8,7	10,5	14,2	9,5	7,2	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	4,2	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	2,8	3,2	-	7,3	14,8	11,3	31,5	58,6	22,9	39,5	42,4	-	-	10,6	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	3,9	4,9	11,4	-	-	-	-	1,7	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	0,2	
C67 Bexiga	-	4,3	-	-	-	-	-	3,2	-	7,3	18,5	11,3	78,7	117,2	102,9	213,3	225,9	154,3	30,4		
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	-	-	-	0,2	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	-	-	-	-	-	-	0,2	
C70-72 Cérebro e SNC	-	5,2	-	-	-	-	14,1	8,5	-	3,7	3,7	7,6	11,8	14,7	11,4	23,7	-	-	-	5,7	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,6	3,7	3,7	11,3	3,9	29,3	5,7	7,9	-	-	25,7	4,2	
C74 Gândula Supra Renal	-	5,2	-	-	-	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	0,2	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	3,6	11,0	22,2	15,1	19,7	24,4	51,5	39,5	70,6	77,2	-	11,4		
C81 Doença de Hodgkin	-	4,3	4,6	9,2	-	-	8,5	6,3	-	-	3,7	-	3,9	-	-	-	-	-	-	2,7	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	4,6	4,6	4,3	7,0	11,3	6,3	10,7	18,3	40,6	22,7	27,6	48,9	62,9	110,6	70,6	51,4	21,0		
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	3,2	7,2	3,7	7,4	7,6	11,8	24,4	28,6	15,8	42,4	-	-	6,4	
C91 Leucemia Linfóide	-	4,3	4,6	4,6	-	-	-	3,2	-	3,7	-	7,6	7,9	4,9	-	39,5	28,2	25,7	-	4,4	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	3,2	-	-	7,4	18,9	7,9	4,9	17,2	7,9	28,2	51,4	-	4,7	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	-	5,7	15,8	-	51,4	-	1,5	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	2,8	3,2	-	3,7	-	3,8	3,9	-	-	-	15,8	-	25,7	-	2,0
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,8	7,9	9,8	22,9	7,9	28,2	-	-	3,2	
Outros e Localizações mal Definidas	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	3,9	9,8	28,6	7,9	-	-	-	2,7	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	26,0	17,0	13,9	27,5	17,4	38,6	76,4	72,8	135,9	230,6	491,0	683,6	1058,9	1538,8	2007,3	2275,4	2555,8	2366,3	492,1	
Total	0,0	26,0	17,0	13,9	27,5	17,4	42,2	76,4	72,8	135,9	237,9	494,7	683,6	1058,9	1538,8	2007,3	2275,4	2555,8	2366,3	493,1	

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, SETÚBAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	-	9,5	-	-	-	0,7
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,3	-	3,6	-	9,5	-	-	-	1,1
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	0,9
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	3,4	3,6	4,3	4,8	-	17,4	-	1,6
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,9	-	-	0,5
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	0,2
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	3,3	3,4	3,6	-	-	-	-	0,9
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	2,7	6,2	3,4	16,8	13,4	20,6	32,4	60,3	33,3	64,6	86,8	129,8	18,4
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	8,7	-	0,5
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	3,1	3,4	23,5	26,8	37,8	68,3	99,0	137,9	240,9	277,8	220,6	43,5	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	3,3	13,7	39,5	30,1	61,8	17,6	43,4	64,9	12,2	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	3,6	8,6	-	5,9	-	-	-	1,1
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	3,4	-	4,3	-	5,9	17,4	13,0	1,6	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	3,3	3,4	-	17,2	14,3	17,6	17,4	13,0	3,7
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	7,2	21,5	14,3	47,0	8,7	38,9	5,7
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	4,3	-	5,9	17,4	-	1,1
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	4,3	4,8	-	-	-	0,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	3,4	2,7	3,1	3,4	16,8	20,1	20,6	18,0	30,1	33,3	41,1	26,0	51,9	12,4
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	5,5	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	0,7
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	4,9	-	4,4	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	0,7
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	8,7	6,9	-	15,4	6,7	20,1	10,0	37,8	25,2	21,5	28,5	11,7	8,7	38,9	12,6
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	4,3	-	5,9	17,4	13,0	1,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	0,2
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	10,1	-	-	3,6	12,9	4,8	-	-	-	-	2,1
C50 Mama	-	-	-	-	4,4	3,4	30,0	67,9	157,8	191,1	154,1	244,0	294,8	314,3	261,6	240,9	399,3	337,4	133,1	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	9,5	17,6	8,7	13,0	2,1
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	6,9	8,2	27,8	20,1	20,1	36,8	24,1	39,5	17,2	14,3	17,6	8,7	13,0	15,4	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	10,0	3,4	50,3	56,0	61,8	58,7	26,0	51,9	14,3	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,7	-	6,9	10,8	17,2	4,8	11,7	8,7	-	-	3,7
C56 Ovário	-	-	-	4,9	-	3,4	2,7	3,1	3,4	23,5	16,7	13,7	21,6	12,9	47,6	23,5	17,4	13,0	10,8	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	21,6	-	-	4,9	-	-	-	-	3,1	3,4	-	-	13,7	21,6	8,6	9,5	29,4	17,4	-	5,7
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	4,8	11,7	-	-	0,9
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	10,1	3,3	3,4	10,8	12,9	23,8	35,2	17,4	64,9	6,9	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	4,4	-	14,2	4,4	3,4	-	-	-	6,7	6,7	3,4	3,6	12,9	19,0	11,7	8,7	13,0	5,3	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	4,9	4,7	-	24,1	16,4	21,6	20,1	33,5	67,0	37,8	21,6	51,7	61,8	23,5	8,7	26,0	24,6
C74 Gândula Supra Renal	21,6	-	-	-	-	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	6,7	6,7	6,9	-	17,2	9,5	23,5	43,4	38,9	5,7	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	13,1	10,3	5,5	-	3,4	-	6,7	-	-	-	-	-	11,7	-	-	3,0
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	4,4	-	-	3,4	5,5	3,1	3,4	6,7	30,1	34,4	28,8	60,3	47,6	29,4	60,8	51,9	17,2	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4	7,2	4,3	23,8	17,6	26,0	-	3,4	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	4,9	4,7	-	-	2,7	-	3,4	-	-	-	4,3	4,8	11,7	8,7	-	2,1	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	3,4	-	-	3,4	3,4	6,7	-	3,6	12,9	4,8	5,9	-	26,0	3,0	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	4,4	-	-	3,4	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-	0,9	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3	-	3,6	4,3	9,5	-	-	-	-	-	1,1
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	-	-	-	11,7	8,7	-	0,9	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	3,1	-	-	-	3,4	-	4,3	-	-	17,4	-	1,1
Todas as localizações excepto pele (C44)	43,2	5,5	8,8	24,3	23,7	39,3	75,8	79,2	169,7	258,5	415,6	438,7	574,0	740,5	934,2	993,9	1063,3	1232,5	1219,7	385,8
Total	43,2	5,5	8,8	24,3	23,7	39,3	75,8	81,9	169,7	258,5	415,6	438,7	574,0	740,5	938,5	993,9	1069,1	1249,9	1232,6	387,2

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – VIANA DO CASTELO

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	-	5	5	-	3,8	2,0	-	2,6	1,4	-	2,0	1,1
C01-02 Língua	8	1	9	6,9	0,8	3,6	6,2	0,2	3,0	4,9	0,1	2,3
C03-06 Boca	6	1	7	5,2	0,8	2,8	5,1	0,2	2,5	3,9	0,1	1,9
C07-08 Glândulas Salivares	1	2	3	0,9	1,5	1,2	0,9	1,5	1,2	0,6	1,3	1,0
C09 Amígdala	2	-	2	1,7	-	0,8	1,7	-	0,8	1,3	-	0,6
C10 Orofaringe - Outros	1	-	1	0,9	-	0,4	0,8	-	0,4	0,7	-	0,3
C11 Nasofaringe	2	-	2	1,7	-	0,8	1,3	-	0,6	1,0	-	0,4
C12-13 Hipofaringe	10	6	16	8,6	4,6	6,5	8,0	2,5	5,1	6,2	1,6	3,8
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	13	45	58	11,2	34,2	23,4	10,0	17,6	14,7	7,4	12,0	10,2
C16 Estômago	50	2	52	43,1	1,5	21,0	29,5	1,0	13,0	20,0	0,7	8,9
C17 Intestino Delgado	3	45	48	2,6	34,2	19,4	2,2	18,2	11,6	1,8	12,4	7,9
C18 Côlon	76	21	97	65,6	16,0	39,2	46,1	10,2	25,4	31,8	7,1	17,7
C19-20 Recto	35	3	38	30,2	2,3	15,4	20,3	1,1	9,2	13,4	0,7	6,1
C21 Ânus e Canal Anal	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,3	0,2	-	0,1	0,1
C22 Fígado	6	2	8	5,2	1,5	3,2	4,0	0,6	2,1	3,0	0,3	1,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	6	7	13	5,2	5,3	5,3	3,5	3,3	3,4	2,4	2,4	2,4
C25 Pâncreas	5	1	6	4,3	0,8	2,4	2,8	0,3	1,3	1,9	0,1	0,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	5	-	5	4,3	-	2,0	3,0	-	1,2	2,1	-	0,9
C32 Laringe	9	25	34	7,8	19,0	13,7	7,1	12,1	10,1	5,5	8,8	7,5
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	71	2	73	61,2	1,5	29,5	45,1	2,3	20,6	32,0	2,9	15,4
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	-	1	0,9	-	0,4	0,9	-	0,4	1,0	-	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	8	8	-	6,1	3,2	-	5,0	2,7	-	3,6	1,9
C43 Melanoma Maligno da Pele	8	1	9	6,9	0,8	3,6	4,1	0,8	2,0	2,5	0,6	1,3
C44 Pele - Outros	2	1	3	1,7	0,8	1,2	0,9	0,4	0,5	0,5	0,2	0,3
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	6	6	-	4,6	2,4	-	3,0	1,7	-	2,2	1,2
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	2	134	136	1,7	101,9	55,0	0,7	78,8	43,3	0,4	60,2	32,8
C50 Mama	1	5	6	0,9	3,8	2,4	0,5	1,4	1,0	0,2	0,8	0,6
C51 Vulva	-	4	4	-	3,0	-	-	1,5	-	-	1,0	-
C52 Vagina	-	20	20	-	15,2	-	-	13,1	-	-	10,9	-
C53 Colo do Útero	-	27	27	-	20,5	-	-	13,6	-	-	9,8	-
C54 Corpo do Útero	-	1	1	-	0,8	-	-	0,8	-	-	0,7	-
C55 Útero SOE	-	10	10	-	7,6	-	-	5,2	-	-	4,4	-
C56 Ovário	-	2	2	-	1,5	-	-	1,4	-	-	1,1	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	1	1	-	0,8	-	-	0,6	-	-	0,5	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	1	-	1	0,9	-	-	0,5	-	-	0,3	-	-
C61 Próstata	177	-	177	152,7	-	-	110,0	-	-	76,7	-	-
C62 Testículo	4	-	4	3,5	-	-	3,7	-	-	4,2	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	15	1	16	12,9	0,8	6,5	10,6	0,8	5,2	8,2	0,6	4,1
C65 Pélvis Renal	1	1	2	0,9	0,8	0,8	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
C66 Ureter	-	16	16	-	12,2	6,5	-	6,5	3,7	-	4,3	2,4
C67 Bexiga	48	1	49	41,4	0,8	19,8	31,2	0,8	13,8	21,9	0,6	9,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	1	6	7	0,9	4,6	2,8	0,7	4,3	2,6	0,5	3,9	2,3
C70-72 Cérebro e SNC	6	29	35	5,2	22,0	14,1	3,7	19,9	12,2	2,5	16,2	9,6
C73 Glândula Tiroideia	3	5	8	2,6	3,8	3,2	1,8	2,5	2,2	1,1	1,9	1,5
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	9	5	14	7,8	3,8	5,7	6,1	4,3	4,8	4,5	3,8	3,8
C81 Doença de Hodgkin	8	13	21	6,9	9,9	8,5	6,6	6,8	7,0	6,9	4,6	6,0
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	12	1	13	10,4	0,8	5,3	7,9	0,2	3,6	6,2	0,1	2,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	5	5	-	3,8	2,0	-	1,5	0,9	-	0,9	0,6
C90 Mieloma Múltiplo	13	4	17	11,2	3,0	6,9	8,3	1,8	4,7	5,8	1,2	3,2
C91 Leucemia Linfóide	8	4	12	6,9	3,0	4,8	4,8	1,8	3,1	3,9	1,3	2,6
C92-94 Leucemia Mielóide	5	-	5	4,3	-	2,0	4,2	-	2,0	3,9	-	1,9
C95 Leucemia SOE	1	-	1	0,9	-	0,4	0,4	-	0,2	0,2	-	0,1
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	3	2	5	2,6	1,5	2,0	1,6	1,3	1,3	1,1	1,5	1,2
D46 Síndromes Mielodisplásicos	2	1	3	1,7	0,8	1,2	1,2	0,4	0,7	0,9	0,2	0,5
Outros e Localizações mal Definidas	3	-	3	2,6	-	1,2	1,9	-	0,8	1,3	-	0,6
Todas as localizações excepto pele (C44)	641	482	1123	552,9	366,4	453,8	409,1	252,2	316,8	294,5	189,9	233,1
Total	643	483	1126	554,6	367,1	455,0	410,0	252,6	317,4	295,0	190,1	233,4

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – VIANA DO CASTELO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	-	7,6	7,1	-	12,0	-	2,0
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,4	5,6	11,9	-	-	-	-	-	-	24,1	-	3,6
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	6,0	13,3	7,1	-	-	-	-	-	16,2	2,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	0,8	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	7,1	-	0,8	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,8	5,8	5,6	11,9	13,3	14,2	7,6	14,2	16,5	12,0	-	6,5	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	5,8	39,4	17,9	20,0	35,4	37,8	35,6	132,4	84,2	80,9	23,4
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	29,9	13,3	56,7	22,7	92,6	74,5	84,2	48,6	-	21,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	-	13,3	42,5	68,0	57,0	82,7	72,2	64,7	-	19,4
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,8	5,8	11,2	29,9	46,6	92,1	113,3	170,9	140,6	84,2	64,7	39,2	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	20,0	28,3	45,3	57,0	57,9	72,2	32,4	-	15,4	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	0,4	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	7,1	15,1	14,2	8,3	12,0	-	3,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	14,2	22,7	35,6	8,3	12,0	-	5,3	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	-	24,8	12,0	-	2,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	7,6	14,2	8,3	-	-	2,0
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	5,7	-	11,6	16,9	17,9	13,3	56,7	22,7	21,4	24,8	60,2	16,2	-	13,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	8,2	7,5	-	6,2	-	5,8	-	16,9	11,9	40,0	77,9	113,3	99,7	107,5	48,1	16,2	-	29,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	11,9	13,3	-	7,6	7,1	-	-	16,2	-	3,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	15,1	7,1	33,1	-	16,2	3,6
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	-	12,0	-	1,2	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	-	6,0	-	7,1	-	7,1	8,3	12,0	-	2,4	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	7,1	6,2	17,0	23,1	40,6	106,9	77,6	79,9	134,6	128,4	121,0	107,5	84,2	48,6	-	55,0
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	8,3	24,1	16,2	-	2,4
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	12,1	13,8	18,8	-	3,0	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	11,1	45,1	43,9	54,0	-	-	25,1	-	12,1	27,5	18,8	-	15,2	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	11,5	37,4	87,8	53,0	72,5	13,8	56,4	24,0	-	20,5	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C55 Útero SOE	-	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	11,5	-	12,5	26,5	36,3	13,8	18,8	-	-	-	7,6
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	0,9	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	49,9	214,5	570,0	651,1	641,0	600,7	568,0	49,5	-	-	152,7
C62 Testículo	-	-	-	-	-	27,7	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	22,5	-	13,3	-	37,8	21,4	8,3	-	-	-	6,5	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	11,9	-	-	-	-	8,3	12,0	-	0,8	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	11,9	-	-	15,1	14,2	57,9	12,0	16,2	6,5	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,8	-	11,2	17,9	33,3	63,8	45,3	71,2	41,4	36,1	64,7	-	19,8
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	11,2	-	-	14,2	15,1	-	-	-	-	2,8	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	7,1	12,4	22,7	5,8	11,6	11,2	23,9	33,3	21,3	30,2	14,2	33,1	-	16,2	14,1	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	-	5,6	-	6,7	-	-	21,4	16,5	-	-	3,2	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	8,2	-	-	5,7	-	-	-	-	11,9	13,3	14,2	22,7	14,2	-	-	16,2	-	5,7	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	8,2	-	7,1	18,6	-	-	-	-	5,6	11,9	20,0	-	30,2	14,2	-	36,1	16,2	8,5	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	5,6	6,0	-	14,2	15,1	21,4	-	36,1	-	5,3	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	-	12,0	16,2	2,0	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	6,0	20,0	7,1	15,1	14,2	16,5	36,1	16,2	-	6,9	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	8,5	-	-	-	-	5,7	5,8	-	6,0	-	-	7,6	-	33,1	36,1	-	-	4,8	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	8,5	-	-	-	-	-	5,8	-	-	6,7	7,1	-	7,1	-	-	-	-	2,0	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	0,4	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	7,5	-	-	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	24,1	-	2,0	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	14,2	-	-	-	1,2	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	14,2	-	-	1,2	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	17,0	32,8	14,9	57,1	61,9	90,8	109,5	162,5	388,1	382,3	566,3	1091,1	1208,7	1395,6	1365,0	1227,4	631,2	453,8	
Total	0,0	0,0	17,0	32,8	14,9	57,1	61,9	90,8	109,5	162,5	388,1	382,3	566,3	1091,1	1208,7	1409,9	1365,0	1239,5	631,2	455,0	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, VIANA DO CASTELO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,0	11,7	25,0	-	-	17,6	-	-	33,4	-	5,2
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	-	12,5	28,6	16,3	-	-	-	-	-	0,9
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	1,7
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	0,9
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	17,3	-	-	-	-	1,7
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	11,6	11,8	12,3	11,7	25,0	14,3	16,3	17,6	17,3	-	-	-	8,6
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	37,4	28,6	48,9	17,6	17,3	-	33,4	-	11,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	49,9	28,6	130,3	52,8	225,2	186,4	200,5	148,6	43,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	-	-	-	35,2	-	-	-	-	2,6
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	11,6	11,8	12,3	23,5	49,9	57,2	146,6	211,2	329,2	269,3	200,5	198,1	65,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0	42,9	48,9	105,6	138,6	124,3	167,1	99,1	30,2	-
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	-	-	-	16,3	35,2	17,3	20,7	-	-	5,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	17,6	52,0	20,7	-	-	5,2
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,6	-	-	41,4	33,4	-	4,3
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	17,6	34,7	20,7	-	-	4,3
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	12,3	23,5	25,0	-	16,3	17,6	-	-	-	49,5	7,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	12,5	-	11,8	-	35,2	25,0	85,8	179,2	263,9	242,6	269,3	133,6	49,5	61,2
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	17,3	82,9	-	49,5	6,9
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	33,4	-	1,7
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	33,4	-	1,7
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,5	0,9
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	-	-	-	0,9
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5	49,9	214,5	570,0	651,1	641,0	600,7	568,0	49,5	152,7
C62 Testículo	-	-	-	-	-	27,7	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	13,8	-	-	-	-	35,2	-	28,6	-	88,0	52,0	20,7	-	-	-	12,9
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,4	-	0,9
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	11,6	11,8	-	11,7	37,4	71,5	146,6	105,6	173,3	103,6	100,2	198,1	-	41,4
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	-	-	-	-	0,9
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	16,3	17,6	17,3	41,4	-	-	-	5,2
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	17,3	20,7	-	-	-	2,6
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	32,6	52,8	34,7	-	-	49,5	-	7,8	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	15,8	-	13,8	37,4	-	-	11,7	-	-	-	-	17,6	-	-	33,4	-	6,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	13,8	-	-	-	11,7	12,5	-	32,6	35,2	52,0	-	66,8	-	10,4	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	-	12,5	28,6	16,3	17,6	34,7	20,7	100,2	-	-	11,2
C91 Leucemia Linfóide	-	-	16,5	-	-	-	-	11,8	-	-	12,5	-	-	-	-	-	62,1	66,8	-	6,9
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	16,5	-	-	-	-	11,8	-	-	-	14,3	16,3	-	17,3	-	-	-	-	4,3
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	-	-	0,9
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	33,4	-	2,6
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,6	17,3	-	-	-	1,7
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	-	34,7	-	-	-	-	2,6
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	33,0	15,8	0,0	69,2	87,3	57,8	82,6	148,0	258,1	424,3	686,3	1547,2	1865,2	2217,6	1967,7	1837,6	941,1	552,9
Total	0,0	0,0	33,0	15,8	0,0	69,2	87,3	57,8	82,6	148,0	258,1	424,3	686,3	1547,2	1865,2	2234,9	1967,7	1871,0	941,1	554,6

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, VIANA DO CASTELO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	-	-	-	13,2	12,1	-	18,8	-	3,8
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	0,8
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	0,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Oorfaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	12,5	-	12,1	27,5	18,8	-	4,6
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	11,0	54,0	-	12,5	25,1	53,0	48,4	220,4	112,8	120,2	34,2
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	-	-	-	-	18,8	-	1,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,6	-	24,9	75,2	92,7	96,7	137,7	112,8	96,2	34,2
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	37,4	50,2	39,7	60,4	55,1	18,8	-	16,0
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	13,8	18,8	-	2,3
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	0,8	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	18,8	-	1,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	12,5	26,5	24,2	-	18,8	-	5,3
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	0,8	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	10,8	11,5	24,9	87,8	26,5	36,3	41,3	94,0	-	19,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	17,0	15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	22,9	24,9	-	13,2	12,1	-	-	24,0	6,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-	0,8		
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	11,5	-	12,5	-	12,1	13,8	18,8	-	4,6
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	14,7	12,3	33,4	45,1	76,8	205,3	148,9	149,7	238,3	225,0	205,5	165,3	112,8	72,1	101,9
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,2	13,8	37,6	-	3,8
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	12,1	13,8	18,8	-	3,0
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	11,1	45,1	43,9	54,0	-	-	25,1	-	12,1	27,5	18,8	-	15,2
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	11,5	37,4	87,8	53,0	72,5	13,8	56,4	24,0	-	20,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C55 Útero SOE	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	11,5	-	12,5	26,5	36,3	13,8	18,8	-	-	7,6
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	12,5	-	-	-	-	-	-	1,5
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	-	-	-	-	0,8	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	-	-	0,8	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	22,9	-	-	26,5	24,2	96,4	18,8	24,0	-	12,2
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	21,6	-	-	25,1	13,2	-	-	-	-	4,6
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	14,7	24,6	44,5	11,3	21,9	21,6	45,8	49,9	25,1	39,7	12,1	27,5	-	24,0	22,0
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	10,8	-	-	-	-	24,2	13,8	-	-	3,8	
C74 Glandula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	17,0	-	-	11,1	-	-	-	-	11,5	24,9	-	-	-	-	-	-	-	3,8
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	37,4	-	39,7	24,2	-	37,6	24,0	9,9	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	0,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,3	-	18,8	24,0	3,8	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	-	13,2	-	13,8	-	24,0	3,0	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	-	-	-	13,2	-	13,8	18,8	-	3,0	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	-	1,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	-	-	-	0,8	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	0,0	51,1	30,6	44,2	36,9	122,5	135,2	175,5	507,7	343,7	461,5	739,9	714,9	822,1	964,2	884,0	480,8	366,4
Total	0,0	0,0	0,0	51,1	30,6	44,2	36,9	122,5	135,2	175,5	507,7	343,7	461,5	739,9	714,9	834,1	964,2	884,0	480,8	367,1

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – VILA REAL

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	5	2	7	4,9	1,8	3,3	3,2	1,2	2,0	2,1	0,8	1,4
C01-02 Língua	7	2	9	6,9	1,8	4,3	4,4	1,9	3,0	3,1	1,6	2,2
C03-06 Boca	4	2	6	3,9	1,8	2,8	2,3	0,8	1,5	1,5	0,4	0,9
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	5	-	5	4,9	-	2,4	4,1	-	2,0	3,0	-	1,5
C10 Orofaringe - Outros	1	-	1	1,0	-	0,5	0,5	-	0,2	0,3	-	0,2
C11 Nasofaringe	1	-	1	1,0	-	0,5	0,8	-	0,3	0,6	-	0,3
C12-13 Hipofaringe	5	-	5	4,9	-	2,4	4,4	-	2,2	3,3	-	1,6
C14 Faringe - Outros	1	1	2	1,0	0,9	0,9	0,9	0,4	0,7	0,7	0,3	0,5
C15 Esôfago	8	5	13	7,9	4,6	6,1	5,8	2,7	4,2	4,2	2,0	3,1
C16 Estômago	41	43	84	40,3	39,2	39,7	25,4	21,4	22,6	16,7	14,7	15,2
C17 Intestino Delgado	1	3	4	1,0	2,7	1,9	0,9	2,0	1,5	0,6	1,3	1,0
C18 Côlon	58	44	102	57,0	40,1	48,2	35,9	21,9	28,0	24,1	14,9	19,0
C19-20 Recto	40	17	57	39,3	15,5	26,9	27,7	6,7	16,5	19,1	4,2	11,2
C21 Ânus e Canal Anal	1	1	2	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,6	0,7
C22 Fígado	6	3	9	5,9	2,7	4,3	4,6	2,1	3,4	3,1	1,6	2,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	4	2	6	3,9	1,8	2,8	2,9	0,6	1,7	2,1	0,3	1,1
C25 Pâncreas	6	1	7	5,9	0,9	3,3	4,1	0,2	2,0	2,9	0,1	1,4
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	11	-	11	10,8	-	5,2	8,5	-	3,9	5,8	-	2,7
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	49	20	69	48,1	18,2	32,6	35,2	10,5	22,0	24,4	7,3	15,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	1	1	-	0,9	0,5	-	0,9	0,5	-	0,7	0,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	5	6	11	4,9	5,5	5,2	2,4	2,9	2,6	1,6	2,1	1,8
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	1	-	1	1,0	-	0,5	0,8	-	0,3	0,6	-	0,3
C46 Sarcoma de Kaposi	2	1	3	2,0	0,9	1,4	1,4	0,2	0,8	0,9	0,1	0,5
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	8	5	13	7,9	4,6	6,1	5,3	1,9	3,6	4,2	1,1	2,7
C50 Mama	1	95	96	1,0	86,5	45,4	0,5	64,9	34,6	0,3	49,6	26,3
C51 Vulva	1	3	4	1,0	2,7	-	0,9	1,0	-	0,6	0,6	-
C52 Vagina	96	-	96	94,3	-	-	66,2	-	-	46,0	-	-
C53 Colo do Útero	1	15	16	1,0	13,7	-	1,0	11,7	-	0,9	9,2	-
C54 Corpo do Útero	-	20	20	-	18,2	-	-	11,1	-	-	7,7	-
C55 Útero SOE	-	1	1	-	0,9	-	-	0,9	-	-	0,7	-
C56 Ovário	-	7	7	-	6,4	-	-	4,8	-	-	3,4	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	12	5	17	11,8	4,6	8,0	7,4	2,5	4,7	4,9	1,8	3,2
C65 Pélvis Renal	1	-	1	1,0	-	0,5	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	31	6	37	30,5	5,5	17,5	18,7	2,2	9,6	12,8	1,3	6,6
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	1	1	-	0,9	0,5	-	0,6	0,3	-	0,5	0,3
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	6	2	8	5,9	1,8	3,8	5,7	1,1	3,4	5,0	0,8	2,9
C73 Glândula Tiroideia	2	21	23	2,0	19,1	10,9	1,8	17,4	9,9	1,3	13,9	7,8
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	1	-	1	1,0	-	0,5	1,3	-	0,7	1,7	-	0,9
C80 Primário de Origem Desconhecida	4	1	5	3,9	0,9	2,4	3,2	0,3	1,7	2,6	0,1	1,3
C81 Doença de Hodgkin	3	-	3	2,9	-	1,4	3,4	-	1,7	3,8	-	1,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	18	13	31	17,7	11,8	14,7	15,9	6,4	11,2	13,9	4,4	9,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	5	2	7	4,9	1,8	3,3	3,7	1,4	2,4	2,5	1,1	1,8
C91 Leucemia Linfóide	2	1	3	2,0	0,9	1,4	3,1	1,5	2,3	4,4	2,1	3,3
C92-94 Leucemia Mielóide	2	2	4	2,0	1,8	1,9	1,2	1,3	1,2	0,8	1,1	0,9
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	1	1	-	0,9	0,5	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todas as localizações excepto pele (C44)	456	355	811	448,1	323,3	383,3	317,5	208,5	257,4	228,1	152,2	186,8
Total	456	355	811	448,1	323,3	383,3	317,5	208,5	257,4	228,1	152,2	186,8

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – VILA REAL

Topografia	<1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	17,2	15,8	-	-	37,6	3,3	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	-	12,8	-	-	-	-	15,8	18,7	-	18,8	4,3	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	7,9	37,4	-	-	2,8	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	6,7	14,5	-	-	7,9	-	-	-	2,4	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	0,5	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	0,5	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	21,8	-	-	-	-	-	-	-	2,4	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	7,9	-	-	-	0,9	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	6,7	7,3	8,1	25,8	15,8	-	13,0	37,6	6,1	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	-	6,7	19,2	40,4	21,8	65,0	111,6	39,5	168,1	221,6	169,3	39,7
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	-	-	-	-	9,3	-	1,9	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	7,8	-	7,3	13,3	6,4	53,8	36,3	48,8	111,6	197,6	196,1	156,4	131,7	48,2	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	12,8	33,6	43,6	40,6	51,5	71,1	65,4	104,3	150,5	26,9	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	-	0,9	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,2	14,5	8,1	-	15,8	9,3	-	-	-	4,3	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	8,1	8,6	-	9,3	13,0	18,8	-	2,8	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	7,3	-	17,2	-	9,3	26,1	-	-	3,3	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	36,3	-	17,2	7,9	9,3	-	18,8	5,2	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	19,2	53,8	65,3	48,8	94,4	71,1	93,4	65,2	112,9	32,6	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	-	0,5	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	8,1	8,6	23,7	-	52,1	18,8	5,2	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	0,5	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	7,9	-	13,0	-	1,4		
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-	6,7	7,3	-	8,6	15,8	46,7	26,1	-	-	6,1	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	7,2	29,2	73,3	57,5	33,6	65,3	138,1	137,4	39,5	74,7	117,3	37,6	45,4		
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	14,4	-	-	56,3	3,6		
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,6	200,7	149,5	492,8	187,6	177,2	209,8	56,3	87,4		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	28,7	14,7	26,0	38,2	13,4	28,7	15,0	15,4	28,9	-	-	28,2	14,6		
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	13,4	28,7	29,9	46,2	86,6	64,4	-	28,2	18,2		
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	-	-	-	-	-	0,9		
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,0	29,9	-	14,4	16,1	-	-	-	-	6,4	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	13,5	-	-	34,3	31,6	37,4	26,1	-	-	8,0	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-	0,5		
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	6,4	6,7	21,8	16,3	42,9	55,3	56,0	117,3	37,6	17,5		
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	-	-	-	-	-	0,5		
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	8,7	-	-	-	-	7,3	-	6,4	6,7	7,3	8,1	8,6	-	9,3	-	-	3,8	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	7,2	21,9	40,0	6,4	13,5	29,0	16,3	17,2	7,9	-	-	18,8	10,9		
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5		
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8	-	-	8,1	-	7,9	-	-	18,8	2,4		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	9,6	8,7	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	-	-	-	1,4		
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	9,6	8,7	8,5	-	-	14,6	6,7	12,8	-	29,0	48,8	17,2	31,6	18,7	39,1	37,6	14,7	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	7,3	8,1	17,2	-	9,3	-	18,8	3,3		
C91 Leucemia Linfóide	-	15,4	10,2	-	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,4	-	-	8,6	7,9	9,3	-	-	-	1,9	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	0,5	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	15,4	10,2	38,3	34,8	8,5	15,5	35,9	124,2	193,2	243,0	363,3	646,1	609,5	1090,3	893,2	1036,7	1133,8	997,0	383,3	
Total	0,0	15,4	10,2	38,3	34,8	8,5	15,5	35,9	124,2	193,2	243,0	363,3	646,1	609,5	1090,3	893,2	1036,7	1133,8	997,0	383,3	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, VILA REAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,8	35,0	-	-	56,6	4,9
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	12,9	-	-	-	-	-	35,0	44,5	-	56,6
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	-	-	-	-	-	-	66,7	-	3,9
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	13,5	29,4	-	-	17,5	-	-	-	4,9
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	1,0
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	-	-	-	1,0
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	-	44,1	-	-	-	-	-	-	4,9
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	13,5	14,7	17,8	19,4	35,0	-	34,4	-	7,9
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	13,5	29,4	89,0	155,2	52,4	200,1	206,4	339,8	40,3
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-	1,0
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	15,3	-	-	-	12,9	67,6	44,1	89,0	116,4	244,8	289,0	206,4	226,5	57,0
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	25,7	54,1	73,6	71,2	116,4	104,9	111,2	137,6	169,9	39,3
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0	29,4	-	-	17,5	22,2	-	-	-	5,9
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	17,8	19,4	-	-	34,4	-	-	3,9
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	-	14,7	-	38,8	-	22,2	34,4	-	-	5,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	-	73,6	-	38,8	17,5	22,2	-	56,6	10,8	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	25,7	94,6	103,0	106,8	116,4	122,4	177,9	68,8	169,9	48,1	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	17,5	-	103,2	-	4,9
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	-	-	-	1,0
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	17,5	-	-	-	-	2,0
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	-	13,5	14,7	-	-	35,0	22,2	68,8	-	-	7,9
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,5	-	-	-	-	1,0
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,1	206,0	178,0	620,9	227,3	244,6	344,0	113,3	94,3	1,0
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	13,7	-	27,0	-	-	38,8	17,5	88,9	68,8	-	-	11,8	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	-	-	-	-	-	-	1,0
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	15,3	-	-	-	12,9	13,5	44,1	35,6	77,6	104,9	88,9	275,2	56,6	30,5	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	17,0	-	-	14,5	-	12,9	13,5	14,7	-	19,4	-	-	-	-	-	-	5,9
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	25,7	-	-	17,8	-	17,5	-	-	-	-	3,9	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	18,4	17,0	-	-	-	-	-	-	14,7	-	-	-	-	-	-	-	2,9
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	18,4	17,0	16,7	-	-	29,0	13,7	12,9	-	44,1	71,2	19,4	35,0	-	34,4	-	17,7
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	14,7	-	19,4	-	22,2	-	56,6	-	4,9	
C91 Leucemia Linfóide	-	30,4	-	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,4	-	22,2	-	-	-	2,0
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	30,4	0,0	73,7	68,0	16,7	30,6	28,8	101,5	68,3	205,7	432,7	882,7	729,8	1513,4	1188,8	1445,1	1616,8	1302,4	448,1
Total	0,0	30,4	0,0	73,7	68,0	16,7	30,6	28,8	101,5	68,3	205,7	432,7	882,7	729,8	1513,4	1188,8	1445,1	1616,8	1302,4	448,1

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, VILA REAL

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	-	-	-	-	28,2	1,8
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	14,7	-	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	16,1	-	-	1,8
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	-	0,9	-
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	-	-	-	30,8	-	-	-	56,3	4,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	38,2	67,0	14,3	44,9	77,0	28,9	145,0	230,8	84,5	39,2
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	-	-	-	-	-	-	-	2,7
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	14,7	26,0	-	40,2	28,7	15,0	107,8	158,7	128,8	125,9	84,5	40,1	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	14,3	15,0	-	43,3	32,2	83,9	140,8	15,5	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	-	-	-	-	-	-	0,9	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	15,0	-	14,4	-	-	-	2,7	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	-	28,2	1,8	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	0,9	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	12,7	13,4	28,7	-	77,0	28,9	32,2	62,9	84,5	18,2	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	-	-	-	-	-	0,9	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	-	-	-	15,4	28,9	-	21,0	28,2	5,5	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	0,9	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	64,4	-	-	4,6	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	14,4	58,9	142,9	114,5	67,0	129,0	254,2	246,4	57,7	128,8	188,8	56,3	86,5	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	-	56,3	2,7	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	14,4	14,7	26,0	38,2	13,4	28,7	15,0	15,4	28,9	-	-	28,2	13,7	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	13,4	28,7	29,9	46,2	86,6	64,4	-	28,2	18,2	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	-	-	-	-	-	0,9	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,0	29,9	-	14,4	16,1	-	-	6,4	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,8	43,3	-	-	-	4,6	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	14,4	32,2	21,0	28,2	5,5	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	-	-	-	-	0,9	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	16,1	-	-	1,8	
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	14,4	44,2	78,0	12,7	13,4	43,0	29,9	30,8	14,4	-	-	28,2	19,1	
C74 Glandula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,2	0,9	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	-	14,3	29,9	15,4	28,9	32,2	42,0	56,3	11,8	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,4	-	-	-	-	1,8	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	-	-	-	-	14,4	-	-	-	1,8	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	0,9	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	43,1	147,3	311,9	279,9	294,7	415,7	508,4	754,5	649,3	740,9	839,3	845,1	323,3	
Total	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	43,1	147,3	311,9	279,9	294,7	415,7	508,4	754,5	649,3	740,9	839,3	845,1	323,3	

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – VISEU

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	3	-	3	1,6	-	0,8	1,3	-	0,6	1,0	-	0,5
C01-02 Língua	9	2	11	4,9	1,0	2,9	4,4	0,8	2,4	3,1	0,6	1,8
C03-06 Boca	8	1	9	4,4	0,5	2,4	2,8	0,1	1,3	1,8	0,1	0,9
C07-08 Glândulas Salivares	2	-	2	1,1	-	0,5	0,9	-	0,4	0,6	-	0,3
C09 Amígdala	3	-	3	1,6	-	0,8	1,3	-	0,6	1,0	-	0,4
C10 Orofaringe - Outros	2	-	2	1,1	-	0,5	1,0	-	0,5	0,7	-	0,3
C11 Nasofaringe	2	1	3	1,1	0,5	0,8	1,1	0,5	0,8	0,8	0,4	0,6
C12-13 Hipofaringe	6	-	6	3,3	-	1,6	2,7	-	1,3	2,1	-	1,0
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	14	3	17	7,6	1,5	4,4	6,4	0,5	3,3	4,8	0,2	2,4
C16 Estômago	35	23	58	19,1	11,5	15,1	12,6	7,0	9,5	8,2	5,0	6,4
C17 Intestino Delgado	-	2	2	-	1,0	0,5	-	0,9	0,5	-	0,8	0,4
C18 Côlon	37	36	73	20,2	18,0	19,1	14,2	10,9	12,2	9,7	7,4	8,4
C19-20 Recto	42	25	67	22,9	12,5	17,5	17,6	7,7	12,2	12,5	5,4	8,6
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	8	2	10	4,4	1,0	2,6	3,9	0,8	2,2	2,9	0,6	1,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	1	4	5	0,5	2,0	1,3	0,3	1,4	0,9	0,2	1,0	0,6
C25 Pâncreas	3	2	5	1,6	1,0	1,3	1,5	0,6	1,1	1,1	0,4	0,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	1	-	1	0,5	-	0,3	0,6	-	0,3	0,4	-	0,2
C32 Laringe	11	-	11	6,0	-	2,9	4,9	-	2,3	3,8	-	1,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	50	10	60	27,3	5,0	15,7	19,7	3,3	10,6	13,9	2,4	7,5
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	2	-	2	1,1	-	0,5	1,0	-	0,5	0,8	-	0,4
C40-41 Ossos e Cartilagens	3	3	6	1,6	1,5	1,6	1,4	1,5	1,4	1,3	1,7	1,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	16	10	26	8,7	5,0	6,8	6,5	3,4	4,8	4,7	2,4	3,4
C44 Pele - Outros	1	1	2	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4	0,2	0,3	0,3
C45 Mesotelioma	-	1	1	-	0,5	0,3	-	0,3	0,1	-	0,2	0,1
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	3	2	5	1,6	1,0	1,3	1,3	0,8	1,1	1,0	0,6	0,8
C50 Mama	1	166	167	0,5	83,2	43,6	0,3	69,5	36,7	0,1	53,9	28,3
C51 Vulva	-	8	8	-	4,0	-	-	2,6	-	-	1,7	-
C52 Vagina	-	1	1	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,3	-
C53 Colo do Útero	-	33	33	-	16,5	-	-	13,7	-	-	10,6	-
C54 Corpo do Útero	-	17	17	-	8,5	-	-	5,1	-	-	3,7	-
C55 Útero SOE	-	1	1	-	0,5	-	-	0,4	-	-	0,3	-
C56 Ovário	-	10	10	-	5,0	-	-	3,9	-	-	2,7	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	1	1	-	0,5	-	-	0,4	-	-	0,3	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	2	-	2	1,1	-	-	0,6	-	-	0,3	-	-
C61 Próstata	145	-	145	79,1	-	-	54,1	-	-	37,2	-	-
C62 Testículo	3	-	3	1,6	-	-	1,6	-	-	1,4	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	1	-	1	0,5	-	-	0,4	-	-	0,3	-	-
C64 Rim	12	7	19	6,5	3,5	5,0	6,1	2,0	4,0	4,4	1,4	2,9
C65 Pélvis Renal	1	2	3	0,5	1,0	0,8	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1
C66 Ureter	-	1	1	-	0,5	0,3	-	0,1	0,1	-	0,1	0,0
C67 Bexiga	45	15	60	24,5	7,5	15,7	16,3	3,5	9,0	10,9	2,1	6,0
C68 Aparelho Urinário - Outros	1	-	1	0,5	-	0,3	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1
C69 Olhos e Anexos Oculares	2	1	3	1,1	0,5	0,8	0,8	0,2	0,5	0,6	0,1	0,3
C70-72 Cérebro e SNC	10	7	17	5,5	3,5	4,4	4,4	2,7	3,5	3,5	2,3	2,9
C73 Glândula Tiroideia	9	44	53	4,9	22,0	13,8	4,7	20,6	13,0	4,1	16,7	10,6
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	1	1	-	0,5	0,3	-	0,5	0,3	-	0,4	0,2
C80 Primário de Origem Desconhecida	11	7	18	6,0	3,5	4,7	4,7	1,6	3,1	3,3	1,0	2,1
C81 Doença de Hodgkin	7	2	9	3,8	1,0	2,4	3,7	1,0	2,4	4,0	1,0	2,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	12	19	31	6,5	9,5	8,1	5,0	6,9	6,0	3,7	5,4	4,5
C88 Doenças Imunoproliferativas	1	-	1	0,5	-	0,3	0,2	-	0,1	0,1	-	0,0
C90 Mieloma Múltiplo	5	5	10	2,7	2,5	2,6	2,3	1,5	1,9	1,7	1,0	1,3
C91 Leucemia Linfóide	2	1	3	1,1	0,5	0,8	0,6	0,7	0,6	0,3	0,8	0,6
C92-94 Leucemia Mielóide	-	2	2	-	1,0	0,5	-	0,4	0,2	-	0,2	0,1
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	1	1	2	0,5	0,5	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
D46 Síndromes Mielodisplásicos	13	9	22	7,1	4,5	5,7	5,1	3,0	3,9	3,6	2,2	2,8
Outros e Localizações mal Definidas	2	1	3	1,1	0,5	0,8	0,5	0,4	0,4	0,2	0,3	0,2
Todas as localizações excepto pele (C44)	547	489	1036	298,4	245,0	270,5	219,6	182,0	196,2	156,7	138,0	144,5
Total	548	490	1038	298,9	245,5	271,0	219,9	182,5	196,6	156,9	138,3	144,8

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – VISEU

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	4,6	-	-	5,5	-	0,8	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	15,9	4,3	4,6	4,9	9,4	-	-	10,9	2,9
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	4,3	4,6	-	-	22,1	15,7	-	2,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	4,7	-	-	-	0,5	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,9	4,7	-	-	-	0,8	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	4,9	-	-	-	-	0,5	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	7,9	-	-	-	-	-	-	0,8	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	-	4,0	-	4,6	-	4,7	5,5	-	1,6
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	11,1	7,9	4,3	9,3	4,9	4,7	16,6	7,8	21,8	4,4
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,8	-	11,1	15,9	17,1	18,6	29,3	51,6	60,8	62,7	54,5	15,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	4,6	-	-	-	-	0,5	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	4,1	7,4	3,8	3,8	3,7	23,8	25,7	23,2	39,0	56,3	77,4	70,5	76,3	19,1
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	11,5	7,5	7,4	19,8	34,3	41,8	34,2	42,2	66,4	62,7	21,8	17,5
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	7,9	4,3	9,3	9,8	9,4	-	-	-	2,6
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	9,8	4,7	5,5	-	1,3	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,3	-	9,8	4,7	-	-	1,3	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-	-	0,3	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	4,0	4,3	-	4,9	4,7	-	15,7	-	2,9
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	3,8	3,7	11,9	12,9	51,1	53,7	51,6	44,2	39,2	43,6	15,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-	0,5	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	5,1	-	4,6	-	-	3,7	-	-	-	-	-	4,6	-	4,7	-	7,8	-	1,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	11,9	4,3	13,9	34,2	14,1	5,5	23,5	32,7	6,8
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	4,7	-	-	-	0,5	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	0,3	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	4,6	4,9	-	5,5	-	1,3	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	8,1	14,9	23,0	67,8	121,6	67,5	68,6	88,2	58,5	65,7	94,0	54,8	21,8	43,6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	17,7	8,4	9,6	-	32,4	4,0	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	0,5	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	8,2	14,8	-	29,4	28,5	38,8	24,9	25,4	17,7	33,4	19,3	12,7	32,4	16,5
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	50,8	8,8	33,4	9,6	38,2	16,2	8,5	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	0,5	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	25,4	-	8,4	19,3	-	-	5,0	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	0,5	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	13,0	-	1,1	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	24,4	70,8	247,0	304,9	385,2	311,0	305,4	166,4	79,1
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	15,0	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	-	-	0,5	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	3,7	15,9	12,9	4,6	9,8	9,4	16,6	7,8	-	5,0	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	7,8	-	0,8	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	0,3	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,4	4,0	17,1	27,9	39,0	51,6	60,8	94,0	54,5	15,7	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	0,3	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	-	4,7	5,5	-	-	0,8	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	3,7	4,0	-	23,2	19,5	9,4	5,5	7,8	-	4,4
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	4,6	4,6	16,3	-	23,0	26,4	11,1	23,8	42,9	27,9	14,6	18,8	5,5	7,8	-	13,8	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,7	11,9	-	-	14,6	14,1	16,6	15,7	21,8	4,7	
C81 Doença de Hodgkin	-	5,1	4,9	4,6	-	4,1	3,7	-	-	-	4,0	-	4,6	-	9,4	-	-	-	-	2,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	4,6	-	4,1	3,7	-	3,8	11,1	11,9	12,9	9,3	19,5	4,7	22,1	39,2	21,8	8,1
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	0,3
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	4,0	4,3	4,6	9,8	4,7	5,5	7,8	10,9	-	2,6
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	5,5	-	0,8	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	7,8	-	0,5	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	11,9	4,3	4,6	9,8	18,8	11,1	23,5	32,7	-	0,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	4,1	3,7	-	3,7	11,9	4,3	4,6	9,8	18,8	11,1	23,5	32,7	5,7	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	-	5,5	7,8	-	0,8
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	10,2	4,9	23,2	4,6	52,9	66,9	69,1	150,7	283,8	337,4	368,6	589,8	614,7	722,8	752,0	767,8	533,9	270,5
Total	0,0	0,0	10,2	4,9	23,2	4,6	52,9	66,9	69,1	150,7	283,8	337,4	372,9	589,8	614,7	722,5	752,0	767,8	533,9	271,0

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, VISEU

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	-	10,3	-	-	13,0	-	1,6	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	24,4	8,8	10,3	10,9	10,7	-	-	33,3	4,9
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	8,8	10,3	-	-	51,8	20,4	-	4,4
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	10,7	-	-	1,1	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	10,9	10,7	-	-	1,6	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	10,9	-	-	-	1,1	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	-	-	-	-	-	-	1,1	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	8,1	-	10,3	-	10,7	13,0	-	3,3	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	22,9	16,2	8,8	20,6	10,9	10,7	25,9	-	33,3	7,6
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	15,2	16,2	35,4	10,3	32,7	53,5	116,6	101,8	99,8	19,1
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	7,7	7,6	24,4	26,5	30,9	54,4	53,5	77,8	101,8	133,1	20,2
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	15,2	16,2	61,9	72,0	76,2	74,9	64,8	61,1	33,3	22,9
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,2	8,8	20,6	21,8	10,7	-	-	-	4,4
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	0,5	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	8,8	-	10,9	-	-	-	1,6	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	0,5	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,1	8,1	8,8	-	10,9	10,7	-	40,7	-	6,0
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	15,0	-	-	7,6	24,4	17,7	92,6	98,0	107,0	90,7	81,4	99,8	27,3
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-	-	-	-	1,1	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	-	-	20,4	-	1,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	8,1	8,8	20,6	54,4	32,1	-	40,7	33,3	8,7
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	0,5	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	-	-	-	-	13,0	-	1,6	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	0,5	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	13,0	-	1,1	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	24,4	70,8	247,0	304,9	385,2	311,0	305,4	166,4	79,1
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	15,0	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	-	-	-	0,5	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	7,6	32,5	17,7	10,3	21,8	-	-	13,0	-	6,5	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	-	0,5	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	-	26,5	61,7	76,2	96,3	90,7	142,5	133,1	24,5	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	-	-	0,5	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,3	-	10,7	-	-	-	1,1	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	8,1	-	-	-	7,6	8,1	-	20,6	21,8	21,4	-	20,4	-	5,5
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	9,1	-	8,1	-	7,7	-	7,6	16,2	8,8	-	10,9	10,7	-	-	-	4,9
C74 Glandula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	7,7	7,6	24,4	-	-	10,9	21,4	25,9	-	33,3	-	6,0	
C81 Doença de Hodgkin	-	10,0	9,4	9,1	-	-	7,5	-	-	-	8,1	-	-	-	21,4	-	-	-	3,8	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	9,1	-	-	-	-	-	8,1	17,7	-	32,7	10,7	25,9	20,4	33,3	6,5	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	0,5	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	-	8,8	10,3	10,9	-	-	-	33,3	2,7	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	13,0	-	-	1,1	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	0,5	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	7,5	-	-	-	16,2	-	10,3	21,8	42,8	-	40,7	33,3	7,1	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,0	20,4	-	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	10,0	9,4	36,5	0,0	24,2	44,9	23,2	54,1	221,1	333,1	371,6	720,4	925,5	1059,4	997,9	1058,8	898,5	298,4
Total	0,0	0,0	10,0	9,4	36,5	0,0	24,2	44,9	23,2	54,1	221,1	333,1	371,6	720,4	925,5	1070,1	997,9	1058,8	898,5	298,9

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, VISEU

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	-	-	8,4	-	-	1,0
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	0,5
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	12,7	16,2	1,5
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	7,1	15,5	-	25,4	26,5	50,2	19,3	38,2	32,4	11,5
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	8,5	-	-	-	-	-	1,0
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	14,8	7,6	-	23,3	24,9	16,9	26,5	58,5	77,2	50,9	48,6	-	18,0
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	7,3	-	23,3	8,3	16,9	-	16,7	67,5	63,7	16,2	12,5
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	8,4	-	-	-	1,0
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	17,7	-	9,6	-	-	2,0
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	8,4	-	-	-	1,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	8,3	16,9	17,7	8,4	9,6	12,7	16,2	5,0
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	10,5	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	1,5
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	15,5	-	8,5	17,7	-	9,6	12,7	32,4	5,0
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	0,5
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	8,8	-	-	-	-	-	1,0
C50 Mama	-	-	-	-	-	16,4	29,6	45,7	132,3	235,5	131,9	133,0	160,8	106,1	117,0	154,3	89,1	32,4	83,2	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	17,7	8,4	9,6	-	32,4	4,0	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	8,2	14,8	-	29,4	28,5	38,8	24,9	25,4	17,7	33,4	19,3	12,7	32,4	16,5	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	50,8	8,8	33,4	9,6	38,2	16,2	8,5	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	25,4	-	8,4	19,3	-	-	-	-	5,0
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	-	-	8,3	-	-	16,7	19,3	12,7	-	3,5	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	12,7	-	1,0	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	-	0,5
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	8,3	-	8,8	16,7	38,6	63,7	16,2	7,5	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	-	-	0,5
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	25,4	17,7	-	9,6	-	-	-	3,5
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	-	9,3	24,6	-	38,1	51,4	14,3	31,0	74,8	50,8	17,7	25,1	9,6	12,7	-	22,0
C74 Glandula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	8,4	9,6	25,5	16,2	3,5		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	8,2	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	-	-	1,0
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	8,2	7,4	-	7,3	21,4	15,5	8,3	16,9	8,8	-	19,3	50,9	16,2	9,5	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	8,8	8,4	9,6	12,7	-	-	2,5
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	12,7	-	1,0	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	-	0,5
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	8,2	-	-	7,1	7,8	8,3	-	-	-	19,3	12,7	32,4	4,5	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	0,5
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	10,5	0,0	9,4	9,3	82,1	88,8	114,3	242,5	342,5	341,5	365,8	482,4	362,4	459,8	569,1	585,8	356,4	245,0
Total	0,0	0,0	10,5	0,0	9,4	9,3	82,1	88,8	114,3	242,5	342,5	341,5	374,2	482,4	362,4	459,8	569,1	585,8	356,4	245,5

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	3	-	3	2,5	-	1,2	2,7	-	1,2	2,1	-	1,0
C01-02 Língua	23	4	27	18,9	3,2	10,9	20,4	3,1	11,5	15,5	2,3	8,8
C03-06 Boca	10	-	10	8,2	-	4,1	9,3	-	4,6	7,0	-	3,4
C07-08 Glândulas Salivares	1	1	2	0,8	0,8	0,8	0,7	0,9	0,8	0,4	0,7	0,5
C09 Amígdala	6	-	6	4,9	-	2,4	5,9	-	2,8	4,5	-	2,1
C10 Oorfaringe - Outros	8	-	8	6,6	-	3,2	7,0	-	3,4	5,2	-	2,5
C11 Nasofaringe	4	-	4	3,3	-	1,6	3,7	-	1,8	2,8	-	1,4
C12-13 Hipofaringe	4	-	4	3,3	-	1,6	3,5	-	1,6	2,5	-	1,2
C14 Faringe - Outros	1	-	1	0,8	-	0,4	1,0	-	0,5	0,8	-	0,4
C15 Esôfago	11	3	14	9,0	2,4	5,7	9,2	2,1	5,4	6,5	1,5	3,9
C16 Estômago	25	17	42	20,5	13,6	17,0	21,5	10,5	15,7	14,7	7,1	10,7
C17 Intestino Delgado	1	-	1	0,8	-	0,4	0,7	-	0,3	0,4	-	0,1
C18 Côlon	19	36	55	15,6	28,8	22,3	17,6	24,8	20,9	11,3	17,6	14,3
C19-20 Recto	25	18	43	20,5	14,4	17,4	21,6	12,3	16,5	14,4	8,2	11,0
C21 Ânus e Canal Anal	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,8	0,4	-	0,7	0,3
C22 Fígado	5	6	11	4,1	4,8	4,5	4,3	3,9	4,1	3,0	2,4	2,7
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	5	7	12	4,1	5,6	4,9	4,0	3,9	4,1	2,5	2,4	2,5
C25 Pâncreas	9	7	16	7,4	5,6	6,5	7,9	4,4	5,8	5,0	3,0	3,8
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	8	-	8	6,6	-	3,2	7,5	-	3,5	5,5	-	2,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	59	16	75	48,4	12,8	30,4	49,8	11,6	27,5	32,0	8,4	18,4
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,9	0,5	-	0,6	0,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	1	2	3	0,8	1,6	1,2	0,9	1,6	1,2	0,6	1,7	1,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	4	12	16	3,3	9,6	6,5	3,6	8,5	6,2	3,4	6,4	5,1
C44 Pele - Outros	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,7	0,4	-	0,8	0,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	4	1	5	3,3	0,8	2,0	3,1	0,7	1,7	2,3	0,8	1,4
C50 Mama	-	131	131	-	104,9	53,1	-	102,5	54,3	-	75,4	39,6
C51 Vulva	-	2	2	-	1,6	-	-	1,1	-	-	0,7	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	15	15	-	12,0	-	-	10,1	-	-	7,4	-
C54 Corpo do Útero	-	12	12	-	9,6	-	-	10,4	-	-	7,7	-
C55 Útero SOE	-	10	10	-	8,0	-	-	6,9	-	-	5,0	-
C56 Ovário	-	11	11	-	8,8	-	-	8,7	-	-	7,5	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	3	-	3	2,5	-	-	2,5	-	-	1,8	-	-
C61 Próstata	30	-	30	24,6	-	-	26,3	-	-	17,1	-	-
C62 Testículo	2	-	2	1,6	-	-	1,5	-	-	1,5	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	10	2	12	8,2	1,6	4,9	9,1	1,1	4,8	6,4	0,7	3,3
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	1	1	2	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	0,6	0,7
C67 Bexiga	14	4	18	11,5	3,2	7,3	11,6	2,7	6,2	7,1	1,8	3,9
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	3	-	3	2,5	-	1,2	3,1	-	1,6	4,5	-	2,3
C70-72 Cérebro e SNC	5	11	16	4,1	8,8	6,5	4,5	9,2	7,0	3,3	7,5	5,5
C73 Glândula Tiroideia	2	9	11	1,6	7,2	4,5	1,6	6,6	4,2	1,4	5,2	3,3
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	16	18	34	13,1	14,4	13,8	13,9	11,2	12,8	9,7	7,9	8,9
C81 Doença de Hodgkin	6	-	6	4,9	-	2,4	4,8	-	2,3	4,8	-	2,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	18	16	34	14,8	12,8	13,8	16,6	9,4	13,1	12,5	6,0	9,2
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	3	3	-	2,4	1,2	-	2,1	1,2	-	1,3	0,7
C91 Leucemia Linfóide	6	3	9	4,9	2,4	3,6	5,4	2,4	3,7	4,6	2,0	3,2
C92-94 Leucemia Mielóide	7	5	12	5,7	4,0	4,9	5,4	2,5	3,6	3,3	1,5	2,2
C95 Leucemia SOE	4	1	5	3,3	0,8	2,0	3,2	0,5	1,8	2,4	0,2	1,3
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	1	1	2	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6	0,7	0,4	0,4	0,4
Outros e Localizações mal Definidas	-	1	1	-	0,8	0,4	-	0,5	0,3	-	0,2	0,2
Todas as localizações excepto pele (C44)	364	388	752	298,9	310,7	304,9	316,9	279,4	293,3	223,6	203,0	210,6
Total	364	389	753	298,9	311,5	305,3	316,9	280,1	293,7	223,6	203,8	211,0

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	9,5	-	12,3	-	-	-	1,2
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	11,2	39,5	20,1	39,0	28,6	46,5	-	29,0	-	-	10,9
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,6	13,4	23,4	28,6	-	-	-	-	-	4,1
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	-	-	14,5	-	-	0,8
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,6	28,6	11,6	-	-	-	-	2,4
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	-	-	13,4	7,8	9,5	11,6	-	14,5	-	-	3,2
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	13,4	-	9,5	-	-	-	-	-	1,6
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	6,7	-	9,5	-	-	14,5	-	-	1,6
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	0,4
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,9	6,7	7,8	9,5	34,9	12,3	29,0	45,0	-	5,7
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,4	5,6	26,8	-	57,1	69,8	49,0	101,4	135,0	133,6	17,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,5	-	-	0,4
C18 Côlon	-	-	-	-	-	5,4	5,1	-	-	-	11,3	26,8	54,6	57,1	81,4	98,0	86,9	180,0	167,1	22,3
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	5,6	6,7	46,8	28,6	93,0	85,8	144,9	45,0	100,2	17,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	7,8	9,5	23,3	12,3	57,9	-	33,4	4,5	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	7,8	-	11,6	36,8	29,0	67,5	33,4	4,9	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	19,0	34,9	36,8	43,5	67,5	33,4	6,5	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,7	7,8	19,0	11,6	24,5	-	-	-	3,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	4,8	10,8	5,6	5,6	46,9	46,8	66,7	93,0	171,5	173,8	315,0	66,8	30,4
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,6	-	-	0,4	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	-	-	1,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	5,6	5,4	-	-	16,2	11,2	5,6	-	-	9,5	34,9	12,3	29,0	-	33,4	6,5	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	14,5	22,5	-	2,0	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	9,6	32,5	50,3	67,8	67,0	171,6	209,5	174,4	171,5	72,4	135,0	267,3	53,1	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	24,1	-	1,6	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	11,3	-	9,7	11,0	22,5	-	-	31,5	17,8	21,3	-	48,3	68,8	96,0	12,0	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	31,5	107,0	42,6	-	24,1	-	-	9,6	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	35,7	63,8	21,2	24,1	68,8	-	8,0		
C56 Ovário	-	17,8	-	-	11,3	-	-	-	-	22,6	13,5	31,5	17,8	-	21,2	24,1	34,4	-	8,8	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	-	25,6	-	36,2	-	-	2,5	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	30,9	40,9	128,2	289,4	217,3	129,9	219,8	24,6	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	10,0	-	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	15,6	19,0	23,3	24,5	43,5	-	-	-	4,9	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-	11,6	-	-	-	-	-	0,8	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	19,0	11,6	61,3	43,5	90,0	66,8	7,3			
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	17,4	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	16,9	-	31,2	19,0	46,5	12,3	14,5	-	-	-	6,5
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	5,1	14,4	-	5,6	11,3	6,7	7,8	-	-	12,3	-	-	33,4	4,5
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	5,4	-	4,8	-	5,6	16,9	20,1	15,6	19,0	69,8	24,5	86,9	90,0	100,2	13,8	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	6,4	-	5,6	5,4	-	4,8	-	-	-	-	-	11,6	-	14,5	-	-	2,4	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	8,7	-	-	-	-	-	-	5,4	5,6	5,6	13,4	31,2	28,6	46,5	61,3	57,9	90,0	133,6	13,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	-	-	12,3	-	-	33,4	1,2	
C91 Leucemia Linfóide	35,6	-	-	-	-	-	-	-	16,8	-	-	-	-	23,3	24,5	14,5	-	-	3,6	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	11,6	-	43,5	135,0	-	4,9	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	5,6	-	-	-	11,6	-	-	22,5	33,4	2,0	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	14,5	-	0,8	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,4	
Todas as localizações excepto pele (C44)	35,6	34,8	25,6	0,0	11,3	32,7	25,4	43,3	86,5	178,9	282,4	328,5	624,0	866,7	1151,3	1151,7	1390,7	1597,3	1436,7	304,9
Total	35,6	34,8	25,6	0,0	11,3	32,7	30,4	43,3	86,5	178,9	282,4	328,5	624,0	866,7	1151,3	1151,7	1390,7	1597,3	1436,7	305,3

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	20,4	-	28,9	-	-	-	2,5	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	10,6	22,2	67,7	26,6	77,2	40,9	102,6	-	36,2	-	-	-	18,9	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	11,3	26,6	46,3	61,3	-	-	-	-	-	-	8,2	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9	61,3	25,6	-	-	-	-	-	4,9	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	-	-	26,6	15,4	20,4	25,6	-	36,2	-	-	6,6	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	26,6	-	20,4	-	-	-	-	-	3,3	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	13,3	-	20,4	-	-	36,2	-	-	3,3	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	-	-	-	-	-	-	0,8	
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	13,3	15,4	-	51,3	28,9	72,4	64,9	-	9,0	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,3	11,3	53,2	-	102,2	25,6	57,9	217,3	129,9	109,9	20,5	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	30,9	61,3	51,3	115,8	144,9	-	-	-	329,7	15,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	11,3	-	61,8	20,4	128,2	173,7	217,3	64,9	-	20,5	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	20,4	25,6	-	72,4	-	-	-	4,1	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	15,4	-	-	28,9	-	129,9	-	-	4,1	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	20,4	-	25,6	57,9	72,4	64,9	109,9	-	7,4	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	13,3	15,4	40,9	25,6	57,9	-	-	-	-	6,6	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	66,5	77,2	143,0	128,2	318,4	362,2	844,2	219,8	-	48,4	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	11,0	10,6	-	-	-	-	-	-	-	20,4	25,6	-	-	-	-	-	3,3	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	20,4	-	-	36,2	64,9	-	-	3,3	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	-	25,6	-	36,2	-	-	-	2,5	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	30,9	40,9	128,2	289,4	217,3	129,9	219,8	-	24,6	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	30,9	40,9	51,3	28,9	72,4	-	-	-	8,2	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4	25,6	144,7	108,7	194,8	109,9	-	-	11,5	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	34,1	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,5	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	30,9	-	25,6	28,9	-	-	-	-	4,1	
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	
C74 Glândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	22,6	39,9	15,4	-	102,6	28,9	108,7	64,9	-	-	13,1	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	12,5	-	11,0	10,6	-	9,5	-	-	-	-	-	25,6	-	36,2	-	-	-	4,9	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	17,0	-	-	-	-	-	-	-	11,1	11,3	13,3	46,3	61,3	51,3	86,8	72,4	-	109,9	-	14,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C91 Leucemia Linfóide	69,2	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-	25,6	57,9	36,2	-	-	-	4,9	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,9	-	-	36,2	259,7	-	-	5,7	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	11,3	-	-	25,6	-	-	64,9	-	-	3,3	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,2	-	-	0,8	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Todas as localizações excepto pele (C44)	69,2	51,1	25,0	0,0	22,0	21,1	19,9	9,5	31,9	144,2	304,4	359,0	555,8	919,5	1128,2	1563,0	2136,9	2077,9	1208,8	-	298,9
Total	69,2	51,1	25,0	0,0	22,0	21,1	19,9	9,5	31,9	144,2	304,4	359,0	555,8	919,5	1128,2	1563,0	2136,9	2077,9	1208,8	-	298,9

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	13,5	-	17,8	-	-	24,1	-	-	3,2
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	21,3	-	-	34,4	-	2,4
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	-	17,8	106,4	42,5	24,1	137,7	144,0	13,6
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18 Côlon	-	-	-	-	-	11,3	10,3	-	-	-	22,6	40,6	78,8	53,5	106,4	85,0	48,3	275,4	96,0	28,8
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	13,5	31,5	35,7	63,8	21,2	96,6	34,4	144,0	14,4
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	-	21,3	21,2	48,3	-	48,0	4,8
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	42,5	48,3	34,4	48,0	5,6
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	42,6	21,2	24,1	68,8	-	5,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	9,7	22,0	11,3	-	27,0	15,8	-	63,8	63,7	48,3	34,4	-	12,8
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	-	-	-	-	0,8
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	33,1	22,5	11,3	-	-	-	42,6	21,2	48,3	-	48,0	9,6
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	19,4	66,1	101,4	135,8	135,2	346,8	392,4	319,2	297,4	120,7	206,5	384,1	104,9
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	24,1	-	-	1,6
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	11,3	-	9,7	11,0	22,5	-	-	31,5	17,8	21,3	-	48,3	68,8	96,0	12,0
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	31,5	107,0	42,6	-	24,1	-	-	9,6
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	-	-	35,7	63,8	21,2	24,1	-	68,8	-	8,0
C56 Ovário	-	17,8	-	-	-	11,3	-	-	-	-	22,6	13,5	31,5	17,8	-	21,2	24,1	34,4	-	8,8
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	24,1	-	-	1,6
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	-	-	-	-	0,8
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	17,8	-	-	-	34,4	48,0	3,2	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C70-72 Cérebro e SNC	-	13,1	-	-	-	-	-	-	-	-	22,6	-	31,5	35,7	63,8	-	24,1	-	-	8,8
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	10,3	29,1	-	11,3	-	13,5	15,8	-	21,2	-	-	48,0	-	7,2
C74 Glandula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	11,3	-	9,7	-	-	11,3	-	15,8	35,7	42,6	21,2	72,4	103,3	144,0	14,4
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0	-	-	13,5	15,8	-	42,6	42,5	48,3	137,7	144,0	12,8
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	-	-	21,2	-	-	48,0	2,4
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	-	-	-	-	21,3	-	-	-	-	2,4
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,3	-	48,3	68,8	-	4,0
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,0	0,8
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,2	-	-	-	0,8
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	17,8	26,3	0,0	0,0	45,0	31,0	77,5	143,3	214,0	260,3	297,4	693,7	820,5	1170,5	849,8	893,3	1342,5	1536,2	310,7
Total	0,0	17,8	26,3	0,0	0,0	45,0	41,3	77,5	143,3	214,0	260,3	297,4	693,7	820,5	1170,5	849,8	893,3	1342,5	1536,2	311,5

TAXAS DE INCIDÊNCIA BRUTA E PADRONIZADA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Topografia	Nº Tumores			Taxa Incidência			Taxa Incidência Padronizada (pop. europeia)			Taxa Incidência Padronizada (pop. mundial)		
	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM	H	M	HM
C00 Lábio	10	3	13	8,0	2,1	4,9	8,2	1,4	4,4	5,6	0,9	3,0
C01-02 Língua	11	2	13	8,8	1,4	4,9	9,5	0,7	4,6	7,1	0,3	3,4
C03-06 Boca	8	1	9	6,4	0,7	3,4	7,1	0,6	3,5	5,3	0,6	2,6
C07-08 Glândulas Salivares	1	-	1	0,8	-	0,4	0,9	-	0,4	0,7	-	0,3
C09 Amígdala	12	1	13	9,6	0,7	4,9	10,9	0,5	5,3	7,8	0,3	3,8
C10 Oorfaringe - Outros	4	1	5	3,2	0,7	1,9	3,9	0,4	2,0	2,9	0,2	1,4
C11 Nasofaringe	4	1	5	3,2	0,7	1,9	3,6	0,8	2,1	2,7	0,5	1,5
C12-13 Hipofaringe	3	-	3	2,4	-	1,1	2,9	-	1,3	2,2	-	1,0
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	10	-	10	8,0	-	3,8	8,2	-	3,5	6,1	-	2,7
C16 Estômago	29	14	43	23,1	10,0	16,2	25,8	8,3	15,4	18,1	5,8	10,9
C17 Intestino Delgado	1	1	2	0,8	0,7	0,8	0,9	0,3	0,6	0,6	0,2	0,4
C18 Côlon	30	33	63	23,9	23,6	23,8	26,6	16,5	20,3	17,7	11,3	13,6
C19-20 Recto	18	10	28	14,4	7,2	10,6	15,2	6,9	10,0	10,1	5,3	7,1
C21 Ânus e Canal Anal	-	1	1	-	0,7	0,4	-	0,7	0,3	-	0,6	0,3
C22 Fígado	8	1	9	6,4	0,7	3,4	7,3	0,7	3,4	5,1	0,6	2,5
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	10	9	19	8,0	6,4	7,2	8,5	4,7	5,9	5,3	3,2	3,9
C25 Pâncreas	10	7	17	8,0	5,0	6,4	8,7	3,6	5,7	5,9	2,6	3,9
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	3	3	-	2,1	1,1	-	1,8	1,0	-	1,3	0,7
C32 Laringe	16	-	16	12,8	-	6,0	14,8	-	6,3	10,7	-	4,6
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	85	22	107	67,8	15,7	40,4	75,8	12,5	37,9	53,3	8,4	26,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	-	1	0,8	-	0,4	1,0	-	0,4	0,8	-	0,3
C40-41 Ossos e Cartilagens	2	-	2	1,6	-	0,8	1,4	-	0,5	0,7	-	0,2
C43 Melanoma Maligno da Pele	6	7	13	4,8	5,0	4,9	4,7	4,0	4,3	3,3	3,3	3,3
C44 Pele - Outros	1	2	3	0,8	1,4	1,1	0,8	1,5	1,1	0,6	1,1	0,8
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	1	1	2	0,8	0,7	0,8	1,1	0,4	0,5	0,6	0,2	0,3
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	5	2	7	4,0	1,4	2,6	4,3	1,1	2,5	3,3	0,9	2,0
C50 Mama	1	108	109	0,8	77,2	41,1	0,7	68,4	39,1	0,3	51,7	29,2
C51 Vulva	-	3	3	-	2,1	-	-	1,3	-	-	0,8	-
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	20	20	-	14,3	-	-	12,0	-	-	9,5	-
C54 Corpo do Útero	-	28	28	-	20,0	-	-	16,4	-	-	11,6	-
C55 Útero SOE	-	1	1	-	0,7	-	-	0,3	-	-	0,2	-
C56 Ovário	-	10	10	-	7,2	-	-	6,1	-	-	5,0	-
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	1	-	1	0,8	-	-	0,7	-	-	0,6	-	-
C61 Próstata	154	-	154	122,9	-	-	135,2	-	-	90,9	-	-
C62 Testículo	12	-	12	9,6	-	-	8,4	-	-	7,6	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	1	-	1	0,8	-	-	0,9	-	-	0,7	-	-
C64 Rim	12	11	23	9,6	7,9	8,7	9,6	5,8	7,4	6,3	3,8	4,9
C65 Pélvis Renal	2	1	3	1,6	0,7	1,1	1,9	0,4	1,1	1,4	0,2	0,7
C66 Ureter	1	1	2	0,8	0,7	0,8	0,7	0,5	0,5	0,4	0,3	0,3
C67 Bexiga	40	3	43	31,9	2,1	16,2	35,4	1,5	14,2	23,7	1,4	9,9
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	1	1	-	0,7	0,4	-	0,7	0,4	-	0,6	0,3
C70-72 Cérebro e SNC	7	6	13	5,6	4,3	4,9	5,0	2,7	4,0	4,5	1,7	3,2
C73 Glândula Tiroideia	1	21	22	0,8	15,0	8,3	0,7	14,1	8,1	0,9	11,8	6,8
C74 Glândula Supra Renal	-	1	1	-	0,7	0,4	-	0,7	0,3	-	0,6	0,3
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	13	10	23	10,4	7,2	8,7	11,1	4,4	7,2	7,5	2,7	4,7
C81 Doença de Hodgkin	5	2	7	4,0	1,4	2,6	4,2	1,5	2,5	3,7	1,8	2,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	31	21	52	24,7	15,0	19,6	26,8	13,5	18,7	19,5	10,9	14,3
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	3	3	-	2,1	1,1	-	1,8	1,1	-	1,3	0,7
C90 Mieloma Múltiplo	3	1	4	2,4	0,7	1,5	2,8	0,6	1,5	2,1	0,5	1,1
C91 Leucemia Linfóide	2	1	3	1,6	0,7	1,1	2,0	0,4	0,9	1,1	0,2	0,5
C92-94 Leucemia Mielóide	3	5	8	2,4	3,6	3,0	2,4	2,7	2,5	1,7	2,0	1,8
C95 Leucemia SOE	-	2	2	-	1,4	0,8	-	1,4	0,8	-	1,9	0,9
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	5	5	-	3,6	1,9	-	2,4	1,4	-	1,7	0,9
D46 Síndromes Mielodisplásicos	2	1	3	1,6	0,7	1,1	1,9	0,4	1,1	1,4	0,2	0,7
Outros e Localizações mal Definidas	5	1	6	4,0	0,7	2,3	4,2	0,3	1,9	2,7	0,2	1,2
Todas as localizações excepto pele (C44)	581	389	970	464,6	278,1	365,8	506,8	227,6	335,6	353,6	169,8	241,7
Total	582	389	971	464,6	278,1	366,2	506,8	227,6	335,9	353,6	169,8	241,9

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	4,4	4,7	-	-	6,2	21,4	-	19,1	20,1	24,7	20,7	-	4,9	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	5,1	18,7	7,1	17,0	-	9,5	-	12,4	41,3	- 4,9	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	5,1	18,7	7,1	8,5	-	10,0	-	-	-	3,4	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	24,9	35,7	-	9,5	10,0	-	-	-	4,9	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	7,1	17,0	-	-	12,4	-	-	1,9	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,2	14,3	8,5	-	-	-	-	-	1,9	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	17,0	-	-	-	-	-	1,1	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	9,6	5,1	6,2	7,1	-	19,1	10,0	12,4	-	3,8	
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	14,4	15,3	37,4	57,1	25,5	57,2	50,2	24,7	82,6	60,1	16,2	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	-	-	-	-	20,7	-	0,8	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	4,8	25,4	18,7	35,7	51,0	57,2	100,4	136,1	165,3	210,4	23,8	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	5,5	-	-	-	9,6	-	12,5	50,0	34,0	19,1	40,1	37,1	41,3	30,1	10,6	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	5,1	12,5	7,1	17,0	-	10,0	-	-	30,1	3,4		
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	10,2	-	7,1	17,0	9,5	30,1	37,1	62,0	90,2	7,2		
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	14,3	17,0	38,2	40,1	12,4	62,0	-	6,4		
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	6,2	-	-	-	-	-	-	20,7	-	1,1	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	-	6,2	35,7	34,0	19,1	30,1	-	-	-	-	6,0	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	15,3	68,5	78,5	195,5	104,9	250,9	148,5	103,3	120,2	40,4		
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	-	-	-	-	0,4		
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	-	0,8		
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	5,8	-	-	4,7	9,6	-	6,2	14,3	8,5	-	10,0	24,7	41,3	-	4,9		
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	7,1	-	-	10,0	-	-	-	1,1		
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,4	-	0,8		
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	5,5	-	-	4,8	10,2	-	7,1	-	-	-	10,0	-	-	30,1	2,6		
C50 Mama	-	-	-	-	-	10,1	4,4	33,1	33,6	76,3	74,7	64,3	102,0	181,2	80,3	99,0	103,3	120,2	41,1		
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	19,1	-	-	2,1		
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	10,2	17,9	18,7	18,4	28,6	-	26,8	29,2	15,5	15,7	-	90,0	40,9	14,3	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,8	13,4	102,3	62,1	109,9	57,3	30,0	81,7	20,0		
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	0,7		
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	10,2	-	-	28,6	-	-	14,6	31,1	47,1	-	-	-	7,2		
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8		
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	54,5	121,1	198,4	507,5	519,0	974,1	772,5	927,8	1022,7	122,9		
C62 Testículo	-	-	-	-	-	10,6	20,0	26,4	28,7	10,0	10,9	-	15,3	-	-	-	-	-	9,6		
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	0,8		
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	10,2	18,7	14,3	8,5	9,5	30,1	61,9	62,0	60,1	8,7		
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	5,8	-	-	-	9,6	5,1	12,5	14,3	51,0	76,3	50,2	74,2	123,9	120,2	16,2	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	9,5	-	-	-	30,1	1,1		
C67 Bexiga	-	-	-	-	5,8	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	10,0	12,4	-	0,8		
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4		
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	6,1	-	-	-	-	4,4	14,2	4,8	5,1	-	-	-	-	20,1	37,1	20,7	-	4,9	
C73 Glandula Tiroideia	-	-	-	-	5,8	10,9	5,0	8,9	4,7	-	20,3	-	21,4	25,5	19,1	20,1	12,4	-	-	8,3	
C74 Glandula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4		
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	4,7	4,8	-	-	21,4	17,0	19,1	50,2	24,7	103,3	60,1	8,7		
C81 Doença de Hodgkin	-	-	6,1	6,1	-	5,5	-	4,4	-	4,8	5,1	-	-	-	-	-	-	-	30,1	2,6	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	11,6	5,5	5,0	13,3	-	4,8	25,4	18,7	42,8	76,5	47,7	90,3	49,5	20,7	60,1	19,6	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	8,5	-	-	-	20,7	-	1,1	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	19,1	10,0	-	-	-	1,5		
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	60,1	1,1	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	4,4	-	4,8	5,1	-	-	8,5	-	20,1	12,4	20,7	-	3,0	
C95 Leucemia SOE	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,7	-	0,8
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	5,1	-	-	-	-	-	-	24,7	20,7	-	1,9	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	9,5	-	12,4	-	-	1,1	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	7,1	-	9,5	-	12,4	41,3	-	-	2,3	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	8,6	12,2	6,1	28,9	43,7	45,4	66,6	142,0	158,5	350,8	485,6	742,5	1079,4	1030,1	1495,4	1274,6	1611,2	1502,9	365,8	
Total	0,0	8,6	12,2	6,1	28,9	43,7	45,4	66,6	142,0	158,5	350,8	485,6	742,5	1079,4	1030,1	1505,4	1274,6	1611,2	1502,9	366,2	

Obs: as taxas por grupo etário do aparelho genital masculino e do feminino são específicas para cada sexo.

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO, REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	8,8	9,6	-	-	13,5	45,8	-	24,7	27,8	70,2	-	-	8,0	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	10,9	40,4	15,3	40,6	24,7	-	-	66,3	-	8,8	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,9	40,4	15,3	20,3	-	27,8	-	-	-	6,4	
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	53,8	76,3	-	24,7	-	-	-	-	9,6	
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	15,3	40,6	-	-	-	-	-	3,2	
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,9	13,5	15,3	20,3	-	-	-	-	-	3,2	
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	40,6	-	-	-	-	-	2,4	
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	20,1	10,9	13,5	15,3	-	49,4	27,8	35,1	-	-	8,0
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	20,1	21,8	67,3	76,3	40,6	98,9	111,3	-	132,5	227,3	23,1	
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	-	-	-	-	-	-	0,8	
C18 Côlon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,8	40,4	45,8	60,9	74,1	222,7	105,3	132,5	340,9	23,9	
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	26,9	61,0	20,3	49,4	83,5	105,3	132,5	-	14,4	
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,9	26,9	15,3	20,3	-	27,8	-	-	113,6	6,4	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	10,9	-	-	20,3	-	55,7	70,2	66,3	227,3	8,0	
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	40,6	49,4	27,8	35,1	132,5	-	-	8,0	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	13,5	76,3	81,2	49,4	83,5	-	-	-	-	12,8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	-	32,7	94,2	152,6	406,0	197,7	612,3	280,9	198,8	227,3	67,8	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	-	-	0,8	
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	10,0	-	-	30,5	-	-	27,8	35,1	-	-	4,8	
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,8	-	-	-	0,8	
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,6	0,8	
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	10,0	10,9	-	15,3	-	-	-	-	-	113,6	4,0	
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,3	-	0,8	
C51 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	54,5	121,1	198,4	507,5	519,0	974,1	772,5	927,8	1022,7	122,9	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	10,6	20,0	26,4	28,7	10,0	10,9	-	15,3	-	-	-	-	-	-	9,6	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	-	10,9	13,5	30,5	-	24,7	55,7	70,2	132,5	-	9,6	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	-	24,7	-	-	-	-	1,6	
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,1	-	0,8		
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,1	10,9	26,9	30,5	121,8	197,7	139,2	175,6	331,3	454,5	31,9	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	12,0	-	-	-	-	-	8,8	19,2	10,0	10,9	-	-	-	-	-	35,1	-	5,6	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	-	-	-	10,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	10,0	-	-	45,8	20,3	24,7	83,5	-	132,5	113,6	10,4	
C81 Doença de Hodgkin	-	-	-	11,8	-	10,6	-	-	-	10,0	10,9	-	-	-	-	-	-	-	113,6	4,0	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	-	11,3	-	10,0	8,8	-	10,0	21,8	40,4	61,0	101,5	49,4	167,0	105,3	66,3	113,6	24,7	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,3	24,7	27,8	-	-	-	-	2,4	
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,8	-	-	113,6	1,6	
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-	55,7	-	-	-	2,4	
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	-	24,7	-	-	-	-	1,6	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,5	15,3	-	24,7	-	35,1	66,3	-	4,0	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	0,0	12,0	11,8	11,3	42,6	39,9	52,7	153,2	190,6	305,4	726,8	1129,1	1644,3	1557,1	2894,5	2036,5	2584,5	3295,5	464,6	
Total	0,0	0,0	12,0	11,8	11,3	42,6	39,9	52,7	153,2	190,6	305,4	726,8	1129,1	1644,3	1557,1	2894,5	2036,5	2584,5	3295,5	464,6	

TAXAS DE INCIDÊNCIA POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO, REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	15,7	-	30,0	-	2,1	
C01-02 Lingua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	30,0	-	1,4	
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-	0,7
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	-	-	0,7
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	-	-	-	-	-	0,7
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15 Esôfago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	9,5	11,6	40,3	14,6	31,1	15,7	38,2	60,0	-	10,0
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	0,7
C18 Côlon	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	9,2	28,6	-	26,8	43,9	46,6	31,4	152,9	180,1	163,5	-	23,6
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	11,2	-	-	-	9,2	-	-	40,3	43,9	-	15,7	-	-	-	40,9	7,2
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	-	-	-	-	-	-	0,7
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	13,4	14,6	15,5	15,7	19,1	60,0	40,9	-	6,4
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	31,1	47,1	-	30,0	-	-	5,0
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	11,6	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3	13,4	43,9	46,6	47,1	76,4	60,0	81,7	-	15,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	11,8	-	-	-	-	-	9,2	-	11,6	-	14,6	-	-	19,1	60,0	-	-	5,0
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	13,4	-	-	-	-	-	-	-	1,4
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tec. Moles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-	1,4
C50 Mama	-	-	-	-	-	20,4	9,0	65,5	64,5	142,9	139,0	120,8	175,4	295,1	125,6	152,9	120,0	163,5	-	77,2	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	19,1	-	-	2,1	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	10,2	17,9	18,7	18,4	28,6	-	26,8	29,2	15,5	15,7	-	90,0	40,9	-	14,3	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,8	13,4	102,3	62,1	109,9	57,3	30,0	81,7	-	20,0	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	0,7
C56 Ovário	-	-	-	-	-	10,2	-	-	-	28,6	-	-	14,6	31,1	47,1	-	-	-	-	-	7,2
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	23,2	-	14,6	-	15,7	57,3	30,0	81,7	-	7,9	
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,9	-	0,7
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	-	-	-	-	0,7
C67 Bexiga	-	-	-	11,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	30,0	-	2,1	
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	-	-	31,4	38,2	30,0	-	4,3	
C73 Gândula Tiroideia	-	-	-	11,8	11,2	10,2	17,9	9,4	-	38,1	-	40,3	43,9	31,1	31,4	19,1	-	-	-	15,0	
C74 Gândula Supra Renal	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7
C75 Gândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	15,5	31,4	38,2	90,0	40,9	-	7,2		
C81 Doença de Hodgkin	-	12,5	-	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	-	-	11,8	11,2	-	17,9	-	-	28,6	-	26,8	58,5	46,6	47,1	19,1	-	40,9	-	15,0	
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	14,6	-	-	-	-	30,0	-	2,1	
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	-	-	-	-	-	-	0,7
C91 Leucemia Linfóide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,9	-	0,7
C92-94 Leucemia Mielóide	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	9,5	-	-	14,6	-	-	19,1	30,0	-	-	3,6	
C95 Leucemia SOE	-	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	1,4	
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	9,4	-	9,5	-	-	-	-	-	-	38,2	30,0	-	3,6	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,1	-	-	0,7	
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	0,7	
Todas as localizações excepto pele (C44)	0,0	17,9	12,5	0,0	47,4	44,9	51,0	80,7	131,1	129,0	390,5	278,0	402,6	672,5	699,0	722,0	859,9	1170,5	858,2	-	278,1
Total	0,0	17,9	12,5	0,0	47,4	44,9	51,0	80,7	131,1	129,0	390,5	278,0	402,6	672,5	699,0	722,0	859,9	1170,5	858,2	-	278,1



Distribuição dos tipos histológicos



DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS HISTOLÓGICOS

TIPO HISTOLÓGICO	Nº	TIPO HISTOLÓGICO	Nº
C00 Lábio		C21 Ânus e Canal Anal	
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	141	CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	58
OUTROS	30	ADENOCARCINOMA	25
C01-C02 Língua		NEOPLASIA MALIGNA	12
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	271	OUTROS	28
OUTROS	87	C22 Fígado	
C03-C06 Boca		CARCINOMA HEPATOCELULAR	222
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	209	NEOPLASIA MALIGNA	75
OUTROS	83	COLANGIOPRISTONOMA	54
C07-08 Glândulas Salivares		ADENOCARCINOMA	32
CARCINOMA SOE	25	CARCINOMA	18
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	16	TUMOR DE KLOTSKIN	16
CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE	16	OUTROS	34
CARCINOMA DE CELULAS ACINARES	15	C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	
CARCINOMA ADENOIDE QUÍSTICO	13	ADENOCARCINOMA	167
ADENOCARCINOMA	12	NEOPLASIA MALIGNA	78
OUTROS	44	COLANGIOPRISTONOMA	25
C09 Amígdala		OUTROS	35
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	84	C25 Pâncreas	
OUTROS	40	ADENOCARCINOMA	305
C10 Orofaringe - Outros		NEOPLASIA MALIGNA	234
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	91	CARCINOMA DUCTAL INVASIVO	47
OUTROS	36	CARCINOMA NEUROENDOCRINO	30
C11 Nasofaringe		OUTROS	53
CARCINOMA SOE	32	C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	22	CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	33
CARCINOMA INDIFERENCIADO	19	OUTROS	58
CARCINOMA LINFOEPITELIAL	10	C32 Laringe	
OUTROS	20	CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	439
C12-13 Hipofaringe		OUTROS	123
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	158	C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	
OUTROS	52	ADENOCARCINOMA	1205
C14 Faringe - Outros		CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	671
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	40	CARCINOMA DE PEQUENAS CELULAS	331
OUTROS	14	CARCINOMA NÃO DE PEQUENAS CELULAS	325
C15 Esôfago		NEOPLASIA MALIGNA	216
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	367	CARCINOMA SOE	210
ADENOCARCINOMA	61	OUTROS	385
CARCINOMA SOE	41	C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	
OUTROS	97	NEOPLASIA MALIGNA	14
C16 Estômago		ADENOCARCINOMA	13
ADENOCARCINOMA	1625	OUTROS	40
ADENOCARCINOMA TIPO INTESTINAL	372	C40-41 Ossos e Cartilagens	
CARCINOMA DE CELULAS EM ANEL DE SINETE	358	CONDROSSARCOMA	26
CARCINOMA SOE	112	SARCOMA DE EWING	21
CARCINOMA TIPO DIFUSO	110	OSTEOSSARCOMA	14
OUTROS	308	OUTROS	55
C17 Intestino Delgado		C43 Melanoma Maligno da Pele	861
ADENOCARCINOMA	91	C44 Pele	
SARCOMA DO ESTROMA GASTROINTESTINAL	17	DERMATOFIBROSSARCOMA	24
CARCINOMA NEUROENDOCRINO	16	CARCINOMA CEL. MERKEL	19
TUMOR CARCINOIDE	12	POROMA ECRINO MALIGNO	11
OUTROS	43	OUTROS	68
C18 Colón		C45 Mesotelioma	53
ADENOCARCINOMA	4057	C46 Sarcoma de Kaposi	105
ADENOCARCINOMA MUCINOSO	194	C47+49 Tecidos Conjuntivos e Tecidos Moles	
NEOPLASIA MALIGNA	133	SARCOMA	48
ADENOCARCINOMA EM POLIPO ADENOMATOSO	125	LEIOMIOSSARCOMA	45
OUTROS	263	LIPOSSARCOMA	19
C19-20 Recto		OUTROS	186
ADENOCARCINOMA	2138	C50 Mama	
NEOPLASIA MALIGNA	55	CARCINOMA DUCTAL INVASIVO	4457
ADENOCARCINOMA MUCINOSO	53	CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE	370
ADENOCARCINOMA EM POLIPO ADENOMATOSO	42	CARCINOMA LOBULAR	348
OUTROS	136	OUTROS	898

DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS HISTOLÓGICOS (continuação)

TIPO HISTOLÓGICO	Nº	TIPO HISTOLÓGICO	Nº
C51 Vulva		C68 Aparelho Urinário - Outros	
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	105	NEOPLASIA MALIGNA	7
OUTROS	46	OUTROS	15
C52 Vagina		C69 Olho e Anexos Oculares	
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	21	MELANOMA MALIGNO	26
OUTROS	13	CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	12
C53 Colo do Útero		RETINOBLASTOMA	9
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	448	OUTROS	28
ADENOCARCINOMA	89		
OUTROS	227	C70-72 Cérebro e Sistema Nervoso Central	
		GLIOBLASTOMA	339
C54 Corpo do Útero		ASTROCITOMA	57
CARCINOMA ENDOMETRIOIDE	573	OLIGODENDROGLIOMA ANAPLASICO	53
ADENOCARCINOMA	219	OUTROS	280
TUMOR MULLERIANO MISTO	14		
OUTROS	101	C73 Glândula Tiroideia	
		ADENOCARCINOMA PAPILAR	1094
C55 Útero SOE		MICROCARCINOMA PAPILAR	128
CARCINOMA ENDOMETRIOIDE	28	ADENOCARCINOMA FOLICULAR	80
ADENOCARCINOMA	23	OUTROS	177
OUTROS	43		
C56 Ovário		C74 Glândula Supra Renal	
ADENOCARCINOMA	97	NEOPLASIA MALIGNA	8
CISTADENOCARCINOMA PAPILAR SEROSO	68	CARCINOMA DO CORTEX SUPRA-RENAL	8
CARCINOMA ENDOMETRIOIDE	66	NEUROBLASTOMA	7
OUTROS	283	OUTROS	29
C57 Aparelho Genital Feminino - Outros		C75 Glândulas Endócrinas - Outras	
CARCINOMA, SOE	5	ADENOCARCINOMA	4
ADENOCARCINOMA	4	PARAGANGLIOMA MALIGNO	3
OUTROS	8	OUTROS	13
C58 Placenta			
CORIOCARCINOMA	1	C81 Doença de Hodgkin	
C60 Pénis		ESCLEROSE NODULAR	138
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	69	OUTROS	187
ADENOCARCINOMA	5		
OUTROS	13	C82-85, C96 Linfoma Não Hodgkin	1672
C61 Próstata		C88 Doenças Imunoproliferativas	14
ADENOCARCINOMA	4710	C90 Mieloma Múltiplo	
NEOPLASIA MALIGNA	190	MIELOMA MÚLTIPLO, SOE	422
CARCINOMA DE CELULAS ACINARES	175	PLASMOCITOMA	65
OUTROS	76		
C62 Testículo		C91 Leucemia Linfóide	
SEMINOMA	81	LEUCEMIA LINFOCITICA DE CELULAS B CRONICA	204
TUMOR MISTO DE CELULAS GERMINATIVAS	25	LEUCEMIA LINFOBLASTICA DE CELULAS B PRECURSORAS	61
CARCINOMA EMBRIONARIO	21	OUTRAS	75
OUTROS	50		
C63 Aparelho Genital Masculino - Outros		C92-94 Leucemia Mieloíde	
CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS	3	LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA	89
LIPOSARCOMA	2	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA	77
OUTROS	4	OUTRAS	155
C64 Rim			
CARCINOMA DE CELULAS RENAIAS	411	C95 Leucemia SOE	56
ADENOCARCINOMA DE CELULAS CLARAS	138	D45+D47 D. Mieloproliferativas Crónicas	
OUTROS	331	DOENCA MIELOPROLIFERATIVA CRONICA	86
C65 Pélvis Renal		TROMBOCITEMIA ESSENCIAL	55
CARCINOMA DE CELULAS DE TRANSIÇÃO	46	POLICITEMIA VERA	42
OUTROS	16	OUTRAS	12
C66 Ureter		D46 Síndromes Mielodisplásico	
CARCINOMA DE CELULAS DE TRANSIÇÃO	13	NEOPLASIA MALIGNA	224
OUTROS	21		
C67 Bexiga		C80 Primário de Origem Desconhecida	
CARCINOMA DE CELULAS DE TRANSIÇÃO, SOE	804	ADENOCARCINOMA	205
CARCINOMA PAPILAR DE CELULAS DE TRANSIÇÃO	655	CARCINOMA SOE	162
OUTROS	423	CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS, SOE	64
		OUTROS	69
		Outras Localizações Mal Definidas	
		NEOPLASIA MALIGNA	49
		ADENOCARCINOMA	22
		CARCINOMA SOE	16
		LEIOMIOSSARCOMA SOE	10
		OUTROS	61



Mortalidade



TAXAS DE MORTALIDADE POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS, POR GRUPOS ETÁRIOS

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total	
C00 Lábio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,0	
C01-02 Língua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,0	1,6	2,8	3,8	3,2	2,7	2,8	3,9	2,9	2,5	1,3	
C03-06 Boca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,6	1,7	2,1	3,6	2,5	2,9	2,6	3,4	2,9	10,2	1,4	
C07-08 Glândulas Salivares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,9	0,7	1,0	1,0	1,2	2,2	5,1	0,4	
C09 Amigdala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	1,5	1,2	1,0	0,8	0,5	0,7	0,0	0,5	
C10 Orofaringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,6	2,1	2,4	2,2	1,7	1,2	2,2	1,4	2,5	0,9	
C11 Nasofaringe	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,8	1,4	1,2	0,2	0,8	1,8	1,0	0,7	1,0	0,5	
C12-13 Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,6	1,3	2,1	1,5	1,2	1,4	1,2	0,7	0,4	0,5	0,6	
C14 Faringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	1,8	1,6	1,5	3,2	2,9	0,6	1,2	2,5	1,0	0,9
C15 Esofago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,3	5,6	7,7	10,3	11,2	12,2	13,7	16,3	20,8	17,8	5,2	
C16 Estômago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	2,5	7,2	10,2	19,9	27,1	35,3	48,3	74,0	106,9	140,1	185,2	23,7	
C17 Intestino Delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,3	0,6	0,7	0,4	1,8	3,2	3,6	3,6	0,5	
C18 Côlon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,5	1,3	2,4	5,3	12,9	20,3	33,2	54,1	73,8	118,8	163,8	229,5	24,1	
C19-20 Recto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,8	1,3	3,3	7,0	9,1	24,6	33,7	39,8	64,6	88,0	10,0		
C21 Anus e Canal Anal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	0,7	0,6	1,4	1,2	0,7	3,1	0,3	
C22 Fígado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,4	0,3	1,4	2,6	6,3	9,2	14,2	19,2	29,0	36,9	36,3	40,7	7,6	
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	1,3	3,5	3,8	7,4	7,9	10,4	24,1	33,1	3,0	
C25 Pâncreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,5	1,5	3,5	7,1	10,9	14,2	24,8	36,5	53,7	64,3	76,3	10,5	
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	0,0	0,8	0,6	1,4	1,7	0,0	2,0	0,3	
C32 Laringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,7	4,5	6,1	5,9	9,0	9,1	9,1	10,2	11,9	9,7	3,5	
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	1,1	1,9	6,7	18,7	32,8	47,8	67,5	88,2	108,7	130,2	141,1	110,4	31,3	
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,7	0,4	0,3	0,2	0,6	0,6	1,2	2,2	2,5	0,3	
C40-41 Ossos e Cartilagens	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,7	0,8	0,4	0,4	0,6	1,3	0,1	0,5	1,7	1,9	3,4	2,4	5,0	6,1	1,1	
C43 Melanoma Maligno da Pele	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,4	0,6	0,5	0,9	1,7	2,0	2,6	3,2	4,5	6,3	6,1	9,3	14,2	2,0	
C44 Pele-Outros	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,3	0,4	0,7	0,8	0,8	1,7	1,6	4,1	9,7	34,6	1,4	
C45 Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,6	0,3	0,8	1,2	1,2	0,4	1,0	0,2	
C46 Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,5	0,1	1,0	0,8	0,8	1,1	1,3	2,0	2,0	2,5	2,6	3,4	5,0	5,1	1,3	
C50 Mama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	2,1	3,1	6,9	11,8	17,5	24,1	24,7	28,7	42,0	52,0	73,3	111,9	15,3	
C51 Vulva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,9	1,2	1,8	2,9	4,1	9,2	13,5	1,2		
C52 Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,4	0,7	0,4	1,1	3,0	0,2		
C53 Colo do Útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	2,7	4,0	8,7	7,4	6,1	6,2	7,8	7,9	9,1	18,3	12,7	4,5	
C54 Corpo do Útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,3	5,3	10,7	10,0	15,7	12,6	12,0	3,0	
C55 Utero SOE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,5	2,7	4,6	4,7	8,5	10,4	15,3	13,7	27,7	3,7	
C56 Ovário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	1,8	3,6	5,2	9,6	9,9	14,9	23,6	27,7	24,1	30,7	6,7	
C57 Ap.Genital Feminino- Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,5	0,3	0,6	0,7	1,4	1,7	2,9	4,5	0,5	
C58 Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
C60 Pénis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,6	1,0	1,4	1,7	1,8	4,1	1,9	12,7	0,8	
C61 Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	2,7	8,6	16,9	50,4	112,1	209,3	471,1	751,2	34,8	
C62 Testículo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	1,0	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,4	0,0	1,4	0,6	2,9	0,0	0,4	0,4	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	3,2	0,1	
C64 Rim	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,2	2,6	3,0	5,5	7,6	11,1	15,1	22,6	24,9	3,3	
C65 Pélvis Renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0		
C66 Ureter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,0	0,0	
C67 Bexiga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,9	2,7	3,9	7,3	11,2	23,4	39,1	60,0	92,6	7,5	
C68 Aparelho Urinário - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,7	1,1	0,5	0,1		
C69 Olhos e Anexos Oculares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,4	0,8	0,5	1,1	1,0	0,2		
C70-72 Cérebro e SNC	0,0	0,7	1,4	1,6	0,7	0,7	1,0	2,0	2,8	4,7	7,7	8,9	15,7	14,3	20,6	27,7	20,1	21,9	6,7		
C73 Glândula Tiroideia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	1,1	0,6	1,5	1,9	2,4	4,1	6,8	6,6	0,9		
C74 Glândula Supra Renal	1,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,8	0,2	0,6	0,4	0,5	0,4	0,0	0,2		
C75 Glandulas Endócrinas - Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,4	0,0	0,7	0,4	0,2	0,7	1,1	0,0	0,2		
C80 Primário de Origem Desconhecida	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	0,4	0,5	2,1	2,8	4,0	8,9	10,7	19,6	27,6	42,3	59,3	81,9	8,9		
C81 Doença de Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,8	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,1	0,3	0,7	0,8	1,4	1,7	1,4	3,1	0,5	
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	0,0	0,2	0,2	0,0	0,8	1,4	1,0	1,6	1,8	2,8	3,8	7,3	8,5	15,5	20,6	29,9	34,5	41,7	6,5		
C88 Doenças Imunoproliferativas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,5	1,4	1,5	0,1	
C90 Mieloma Múltiplo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	1,6	2,9	5,0	9,1	13,7	19,2	21,5	23,9	3,5		
C91 Leucemia Linfóide	1,0	0,5	0,7	0,4	1,4	0,7	0,1	0,4	0,3	0,4	0,3	0,1	1,1	2,3	3,1	5,6	11,2	12,6	28,5	2,2	
C92-94 Leucemia Mielóide	0,0	0,2	0,0	0,4	0,0	0,3	0,5	0,9	1,2	2,2	0,9	2,7	6,5	8,7	12,1	17,0	14,7	17,8	3,4		
C95 Leucemia SOE	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,8	1,2							

TAXAS DE MORTALIDADE POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS, POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO MASCULINO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C01-02 Língua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,7	5,9	7,6	5,8	5,1	3,7	7,7	3,9	3,2	2,3
C03-06 Boca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	1,3	3,2	4,4	6,7	4,0	4,7	4,6	4,1	2,9	9,5	2,0
C07-08 Glândulas Salivares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,3	0,7	2,1	1,8	2,9	1,0	9,5	0,6
C09 Amigdala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,2	3,2	2,2	2,1	1,4	0,6	1,9	0,0	0,9
C10 Orofaringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	3,0	4,1	4,4	4,3	3,4	2,8	4,7	1,9	4,8	1,6
C11 Nasofaringe	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	0,5	0,3	1,4	2,7	2,2	0,0	1,3	2,8	1,8	1,9	0,0	0,8
C12-13 Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	1,3	2,7	4,4	3,2	2,5	2,6	2,8	1,8	1,0	1,6	1,3
C14 Faringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	3,5	3,2	3,2	6,8	6,4	1,4	2,9	5,8	3,2	1,8
C15 Esôfago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,5	11,1	15,6	19,6	20,5	23,5	25,8	32,4	37,6	25,4	9,1
C16 Estômago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	2,0	9,5	13,5	32,4	41,8	52,6	72,6	114,4	169,8	208,1	287,5	31,4
C17 Intestino Delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	0,6	0,7	0,4	2,8	4,1	5,8	4,8	0,6
C18 Côlon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,7	1,3	2,6	5,7	15,9	24,1	47,6	82,4	96,4	168,1	227,3	314,5	28,1
C19-20 Recto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,3	4,9	9,4	11,4	40,1	52,1	54,8	106,0	123,9	12,6	
C21 Anus e Canal Anal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,7	0,4	1,8	0,0	0,0	4,8	0,3
C22 Fígado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,5	2,1	4,9	11,5	15,8	24,9	31,2	50,3	60,7	51,1	61,9	11,2
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,8	1,2	3,8	6,5	8,5	7,4	10,6	25,0	41,3	2,9
C25 Pâncreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	2,6	4,9	9,1	13,9	20,5	32,9	50,8	65,5	72,3	84,2	11,6
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	1,4	0,4	1,8	2,4	0,0	3,2	0,3
C32 Laringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,4	8,9	12,4	12,0	19,5	19,2	20,3	24,8	28,9	27,0	7,1
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,7	1,0	7,9	28,4	55,4	84,9	127,9	163,5	201,7	245,3	272,6	225,5	51,7
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	1,4	0,6	0,6	0,4	0,9	1,4	1,8	1,0	4,8	0,5
C40-41 Ossos e Cartilagens	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	1,0	0,8	0,7	0,3	0,8	1,4	0,0	0,6	1,4	2,6	4,6	4,1	4,8	4,8	1,1
C43 Melanoma Maligno da Pele	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,8	0,5	0,3	1,1	2,4	2,1	3,5	4,0	5,5	9,7	8,8	11,6	11,1	2,3
C44 Pele-Outros	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,2	0,0	0,5	0,8	1,2	1,3	1,4	3,0	3,2	7,1	9,6	46,1	1,7
C45 Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,7	1,3	2,8	1,8	0,0	3,2
C46 Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	0,0	0,0	0,3	0,7	0,0	0,6	0,0	1,2	0,8	0,8	1,4	1,2	2,2	2,2	3,0	1,8	2,9	6,7	6,4	1,3
C50 Mama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	0,6	0,7	0,9	2,3	1,2	2,9	4,8	0,5	
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C57 Ap.Genital Feminino- Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C60 Pênis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,5	0,6	1,0	1,4	1,7	1,8	4,1	1,9	12,7	0,8
C61 Próstata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	2,7	8,6	16,9	50,4	112,1	209,3	471,1	751,2	34,8
C62 Testículo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	1,0	0,3	0,5	0,3	0,3	0,6	0,4	0,0	1,4	0,6	2,9	0,0	0,4	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	3,2	0,1
C64 Rim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	1,9	4,4	4,8	9,7	12,0	17,1	23,6	42,4	25,4	4,5
C65 Pélvis Renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C66 Ureter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C67 Bexiga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	5,0	7,6	14,4	19,6	46,1	71,3	113,7	169,9	11,5
C68 Aparelho Urinário - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,9	1,2	2,9	1,6	0,2
C69 Olhos e Anexos Oculares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,4	0,9	0,9	0,0	1,9	0,0	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	0,0	1,4	1,7	1,1	1,0	0,6	0,3	1,5	2,5	3,7	5,1	8,5	9,8	17,3	17,9	22,6	31,8	22,2	25,4	7,1
C73 Glândula Tiroideia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	0,3	2,2	1,7	0,9	4,7	1,0	1,6	0,6
C74 Glândula Supra Renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,9	1,2	1,0	0,0	0,2
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	1,8	0,6	1,0	0,0
C80 Primário de Origem Desconhecida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,2	0,8	2,6	4,3	6,2	10,8	16,2	31,6	36,0	54,8	70,3	82,6	9,9
C81 Doença de Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	0,6	0,2	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,7	0,4	2,3	3,5	1,0	3,2	0,6
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	1,3	1,1	0,7	1,5	2,6	4,1	5,6	10,8	10,8	23,0	23,5	36,6	46,2	54,0	7,4
C88 Doenças Imunoproliferativas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,2	2,9	4,8
C90 Mieloma Múltiplo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,5	2,1	3,2	5,4	11,5	17,1	25,9	23,1	31,8	3,8
C91 Leucemia Linfóide	1,9	0,9	0,7	0,7	1,7	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	1,3	3,6	5,5	8,3	19,5	17,3	47,6	3,0
C92-94 Leucemia Mielóide	0,0	0,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,3	0,5	0,8	1,3	1,9	1,2	2,9	7,9	9,4	18,9	27,1	19,3	22,2	3,9
C95 Leucemia SOE	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,5	0,5	0,3	0,6	1,0	1,4	3,8	4,6	14,2	13,5	11,1	1,6
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros e Localizações mal Definidas	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,2	1,3	0,3	1,6	4,7	3,8	5,8						

TAXAS DE MORTALIDADE POR 100.000 DE TUMORES MALIGNOS, POR GRUPOS ETÁRIOS – SEXO FEMININO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
C01-02 Língua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,9	0,7	2,1	1,2	2,3	2,2	0,5
C03-06 Boca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,9	1,2	1,4	1,1	2,9	2,9	10,5	0,7
C07-08 Glandulas Salivares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,6	0,6	0,0	0,4	0,0	2,9	3,0	0,3
C09 Amigdala	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,1
C10 Orofaringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,4	0,0	0,4	1,1	1,5	0,2
C11 Nasofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	1,1	0,4	0,0	1,5	0,3
C12-13 Hipofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C14 Faringe - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
C15 Esôfago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,5	0,3	1,7	3,1	2,8	4,3	5,0	10,9	14,2	1,7
C16 Estômago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	3,0	5,0	7,2	8,2	13,6	20,5	28,0	42,6	62,8	99,6	137,0	16,7
C17 Intestino Delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,6	0,6	0,4	1,1	2,5	2,3	3,0	0,4
C17 Intestino Delgado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,2	1,2	2,3	4,9	10,2	16,8	20,8	30,5	56,2	84,3	126,0
C19-20 Recto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,5	1,3	1,8	4,7	7,0	12,4	11,7	19,3	29,3	40,1	71,1	7,6
C21 Ânus e Canal Anal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	0,6	0,7	1,1	2,1	1,1	2,2	0,4
C22 Fígado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,8	0,5	1,4	3,2	5,0	9,2	12,5	20,3	27,5	30,7	4,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	1,4	3,2	1,6	6,4	8,2	10,3	23,5	29,2	3,1
C25 Pâncreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,5	2,3	5,2	8,1	8,7	18,1	25,4	45,5	59,6	72,6	9,5
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,7	1,1	1,2	0,0	1,5	0,3
C32 Laringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,7	0,4	0,0	1,7	1,5	0,2
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,7	5,5	9,5	11,8	13,9	15,5	25,6	36,5	49,6	63,0	56,1	12,6
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	2,9	1,5	0,2
C40-41 Ossos e Cartilagens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,8	0,0	0,5	1,3	0,3	0,3	1,9	1,4	2,5	1,2	5,2	6,7	1,0	
C43 Melanoma Maligno da Pele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,8	1,0	1,9	1,7	2,5	3,6	4,1	8,0	15,7	1,8	
C44 Pele-Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,7	0,4	2,1	9,7	29,2	1,2	
C45 Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,8	0,6	0,0	0,1
C46 Sarcoma de Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	1,5	0,1
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,7	0,7	0,8	0,8	1,4	1,7	1,9	2,1	3,2	3,7	4,0	4,5	1,2	
C50 Mama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	4,1	6,2	13,5	22,7	32,9	45,5	45,3	51,8	72,7	87,6	115,1	162,5	29,0
C51 Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,9	1,2	1,8	2,9	4,1	9,2	13,5	1,2
C52 Vagina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0	0,4	0,7	1,1	3,0	0,2	
C53 Colo do Útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,0	2,7	4,0	8,7	7,4	6,1	6,2	7,8	7,9	9,1	18,3	12,7	4,5
C54 Corpo do Útero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	2,3	5,3	10,7	10,0	15,7	12,6	3,0	
C55 Útero SOE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,3	1,5	2,7	4,6	4,7	8,5	10,4	15,3	13,7	27,7	3,7
C56 Ovário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,7	1,0	1,8	3,6	5,2	9,6	9,9	14,9	23,6	27,7	24,1	30,7	6,7
C57 Ap.Genital Feminino- Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,5	0,3	0,6	0,7	1,4	1,7	2,9	4,5	0,5
C58 Placenta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C60 Pênis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C64 Rim	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	0,8	1,4	1,9	3,9	6,4	9,1	10,9	24,7	2,2
C65 Pélvis Renal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	
C66 Ureter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,1	
C67 Bexiga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,5	0,6	1,2	4,3	5,7	16,5	28,1	56,1	3,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	
C69 Olhos e Anexos Oculares	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2	0,0	0,7	0,8	0,6	1,5	0,2
C70-72 Cérebro e SNC	0,0	0,0	1,1	2,2	0,4	0,7	1,1	0,5	1,5	2,0	4,3	6,9	8,1	14,3	11,4	19,0	24,8	18,9	20,2	6,4
C73 Glândula Tiroideia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	1,1	0,9	0,9	2,1	3,6	3,7	10,3	9,0	
C74 Glândula Supra Renal	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,3	0,4	0,7	0,0	0,0	0,0	
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	0,3	0,4	0,7	0,8	1,1	0,0	
C80 Primário de Origem Desconhecida	0,0	0,0	0,4	0,0	0,7	0,0	0,3	0,5	0,2	1,5	1,3	1,9	7,2	5,9	9,6	21,1	33,5	52,7	81,6	8,0
C81 Doença de Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,6	1,1	0,7	0,4	1,7	3,0	0,5
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	0,0	0,5	0,0	0,0	0,3	1,7	1,2	1,7	1,0	1,5	2,2	4,1	6,5	9,2	18,3	25,2	27,5	35,9	5,6	
C88 Doenças Imunoproliferativas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,6	0,0	
C90 Mieloma Múltiplo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	2,6	4,7	7,1	11,1	14,5	20,6	20,2	3,3
C91 Leucemia Linfóide	0,0	0,0	0,7	0,0	1,1	0,3	0,3	0,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,9	1,2	1,1	3,6	5,4	9,7	19,5	1,5
C92-94 Leucemia Mielóide	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,7	0,3	0,5	1,0	1,0	2,6	0,5	2,6	5,3	8,2	6,8	9,9	12,0	15,7	2,9
C95 Leucemia SOE	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,3	0,3	0,0	0,6	0,9	2,5	3,6	7,0	8,0	12,0	1,3
D45+D47 D.Mieloproliferativas Crônicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D46 Síndromes Mielodisplásicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros e Localizações mal Definidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,3	0,8	0,8	2,3	3,4	8,9	8,2	18,6	30,9	62,9	4,7	
Todas as localizações excepto pele (C44)	4,0	0,5	2,2	3,0	2,8	5,0	7,8	15,3	27,1	46,1	82,5	116,3	177,8	221,3	312,4	463,9	661,7	916,8	1288,5	174,6
Total	4,0	0,5	2,2	3,0	2,8	5,0	7,8	15,3	27,1	46,1	82,5	116,6	178,1	221,6	313,1	464,3	663,7	926,5	1317,7	175,8



Avaliação de qualidade




RAZÃO MORTALIDADE/INCIDÊNCIA POR TOPOGRAFIA E SEXO

Topografia	Sexo Masculino			Sexo Feminino		
	Mortalidade	Incidência	Razão (%)	Mortalidade	Incidência	Razão (%)
C00 Lábio	4	124	3,2	1	47	2,1
C01-02 Língua	117	272	43,0	25	86	29,1
C03-06 Boca	103	227	45,4	41	65	63,1
C07-08 Glândulas Salivares	29	81	35,8	17	60	28,3
C09 Amigdala	45	112	40,2	4	12	33,3
C10 Orofaringe - Outros	83	120	69,2	11	7	157,1
C11 Nasofaringe	41	75	54,7	14	28	50,0
C12-13 Hipofaringe	67	204	32,8	1	6	16,7
C14 Faringe - Outros	90	44	204,5	2	10	20,0
C15 Esôfago	459	473	97,0	92	93	98,9
C16 Estômago	1589	1708	93,0	916	1177	77,8
C17 Intestino Delgado	30	96	31,3	23	83	27,7
C18 Cólón	1425	2689	53,0	1118	2083	53,7
C19-20 Recto	636	1528	41,6	420	896	46,9
C21 Ânus e Canal Anal	14	51	27,5	21	72	29,2
C22 Fígado	567	335	169,3	237	116	204,3
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	145	158	91,8	170	147	115,6
C25 Pâncreas	588	378	155,6	523	291	179,7
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	17	56	30,4	14	35	40,0
C32 Laringe	359	530	67,7	11	32	34,4
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	2619	2565	102,1	692	778	88,9
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	24	37	64,9	12	30	40,0
C40-41 Ossos e Cartilagens	56	61	91,8	55	55	100,0
C43 Melanoma Maligno da Pele	117	374	31,3	99	487	20,3
C44 Pele-Outros	85	58	146,6	67	64	104,7
C45 Mesotelioma	20	41	48,8	5	12	41,7
C46 Sarcoma de Kaposi	3	87	3,4	3	18	16,7
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	65	160	40,6	68	138	49,3
C50 Mama	23	63	36,5	1592	6010	26,5
C51 Vulva	-	-	-	68	151	45,0
C52 Vagina	-	-	-	12	34	35,3
C53 Colo do Útero	-	-	-	249	764	32,6
C54 Corpo do Útero	-	-	-	164	962	17,0
C55 Útero SOE	-	-	-	205	94	218,1
C56 Ovário	-	-	-	371	489	75,9
C57 Ap.Genital Feminino- Outros	-	-	-	28	17	164,7
C58 Placenta	-	-	-	1	1	100,0
C60 Pênis	38	87	43,7	-	-	-
C61 Próstata	1765	5151	34,3	-	-	-
C62 Testículo	22	177	12,4	-	-	-
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	5	9	55,6	-	-	-
C64 Rim	230	584	39,4	121	296	40,9
C65 Pélvis Renal	-	35	-	1	27	3,7
C66 Ureter	1	19	5,3	4	15	26,7
C67 Bexiga	585	1447	40,4	203	435	46,7
C68 Aparelho Urinário - Outros	9	12	75,0	2	10	20,0
C69 Olhos e Anexos Oculares	10	42	23,8	13	33	39,4
C70-72 Cérebro e SNC	358	394	90,9	353	335	105,4
C73 Glândula Tiroideia	28	239	11,7	67	1240	5,4
C74 Glândula Supra Renal	10	11	90,9	9	21	42,9
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	12	11	109,1	12	9	133,3
C80 Primário de Origem Desconhecida	503	403	124,8	437	321	136,1
C81 Doença de Hodgkin	31	187	16,6	26	138	18,8
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	375	904	41,5	307	768	40,0
C88 Doenças Imunoproliferativas	11	8	137,5	2	6	33,3
C90 Mieloma Múltiplo	190	248	76,6	179	239	74,9
C91 Leucemia Linfóide	150	199	75,4	85	141	60,3
C92-94 Leucemia Mielóide	198	184	107,6	160	137	116,8
C95 Leucemia SOE	81	34	238,2	73	22	331,8
Outros e Localizações mal Definidas	262	82	319,5	259	76	340,8
Todas as localizações excepto pele (C44)	14209	23116	61,5	9598	19655	48,8
Total	14294	23174	61,7	9665	19719	49,0



População



ESTRUTURA DA POPULAÇÃO PADRÃO EUROPEIA E MUNDIAL

Padrão	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
Europeia	1600	6400	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	6000	5000	4000	3000	2000	1000	1000	100000
Mundial	2400	9600	10000	9000	9000	8000	8000	6000	6000	6000	6000	5000	4000	4000	3000	2000	1000	500	500	100000

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL, POR DISTRITO E GRUPO ETÁRIO

Distrito	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
Aveiro	6545	26635	38284	39032	40574	42043	47986	55529	56382	57211	55602	50221	44655	39236	33135	31198	25240	16600	11647	717755
Beja	1232	5252	6991	7040	7876	8396	9379	10521	10123	10757	10949	10245	9291	8726	8709	10296	8847	6140	4294	155064
Braga	8164	34659	49868	52118	54335	55678	62127	70195	70249	68761	65058	57063	49153	39647	31428	30690	24785	15738	10735	850451
Bragança	873	3789	5427	6045	6960	7283	8173	8502	8396	8765	9702	9816	9245	8556	9030	9820	8581	6147	4509	139619
Castelo Branco	1376	5992	8237	8628	9700	10243	11611	12569	12890	13212	14002	13706	12755	11642	11407	13088	12247	9072	7189	199566
Coimbra	3571	14665	19851	20597	21664	23161	28194	31967	31268	31233	31546	29266	28288	26174	23900	23846	20258	14311	10309	434069
Évora	1403	5770	7749	7924	8477	9184	10527	12252	11505	11760	11939	10820	10265	9318	9125	10556	9268	6553	4643	169038
Faro	4946	19453	23083	21840	22905	24515	30346	36189	33216	31257	30334	28573	26594	24407	21875	20963	17723	12579	9290	440088
Guarda	1078	4669	6744	7329	8281	8645	9161	9832	10043	11232	11968	11707	10501	9943	9828	11178	9766	7519	6254	165678
Leiria	4307	18343	24618	24637	25826	26085	30780	35120	34757	34525	34254	31337	29313	26557	24531	23615	20006	13291	8929	470831
Lisboa	25804	97793	117833	106237	112288	122008	154027	183219	171534	158063	149775	143202	145781	140587	116641	102257	84263	57106	40863	2229281
Portalegre	888	3667	5407	5576	6103	6345	7078	8054	7806	7978	8409	7616	7015	6877	6637	8154	7487	5515	4225	120837
Porto	18030	73236	101850	102118	106510	111108	128154	145834	147449	146884	140456	125780	115515	98504	76179	69386	54713	35398	23816	1820920
Santarém	4025	16850	22945	22197	22928	24093	28049	32463	32274	32236	32197	29904	28053	26198	25371	26136	22823	15829	11245	455816
Setúbal	9547	37425	46186	42059	42911	45868	57476	71955	64008	57747	57159	56945	55572	53222	43699	38514	29680	18603	11595	840171
Viana do Castelo	1940	8354	11732	12200	13383	14017	16154	17630	17348	17228	17781	16742	15011	14114	13237	14044	12088	8310	6179	247492
Vila Real	1464	6507	9795	10431	11503	11776	12894	13919	13685	15013	15641	14862	13774	12306	11648	12651	10707	7673	5316	211565
Viseu	3060	13358	19542	20466	21596	21883	24562	26893	26052	26539	27133	25192	23329	21532	20497	21307	18084	12763	9177	382965
Região Autónoma da Madeira	1374	6032	8352	8497	8866	9400	10014	11377	10443	9969	9169	7430	6554	4926	4046	3593	2848	1509	880	125279
Região Autónoma dos Açores	1445	5871	8014	8621	9083	9478	10036	10473	9417	9013	8869	7520	6477	4894	3900	3455	2761	1540	910	121777
RORENO	30471	126545	178672	182912	192691	199862	227502	256080	257127	256651	248638	224263	202698	173127	141522	136591	110874	73266	50555	3270047
ROR-Centro	19937	83662	117276	120689	127641	132060	152294	171910	171392	173952	174505	161429	148841	135084	123298	124232	105601	73556	53505	2370864
ROR-Sul	49219	192242	238546	221370	232354	249809	306896	366030	340909	319767	309931	294735	289125	274261	236103	220469	182939	123834	87035	4535574
RORA	1445	5871	8014	8621	9083	9478	10036	10473	9417	9013	8869	7520	6477	4894	3900	3455	2761	1540	910	121777
Portugal	101072	408320	542508	533592	561769	591209	696728	804493	778845	759383	741943	687947	647141	587366	504823	484747	402175	272196	192005	10298262

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL, POR DISTRITO E GRUPO ETÁRIO – SEXO MASCULINO

Distrito	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
Aveiro	3368	13580	19306	19991	20712	21378	23883	27382	27664	27880	27287	24426	21448	18269	15141	13710	10640	6336	3868	346269
Beja	615	2607	3698	3601	4115	4459	4872	5478	5274	5643	5679	5260	4746	4110	3940	4560	3818	2514	1487	76476
Braga	4257	17734	25627	26917	27691	28263	30780	34310	34270	33440	31795	27690	23760	18415	14172	13262	10070	5813	3407	411673
Bragança	442	1954	2774	3137	3490	3707	4197	4281	4282	4431	4826	4846	4558	3993	4170	4472	3857	2468	1637	67522
Castelo Branco	736	3037	4270	4488	4976	5300	5858	6274	6406	6609	7009	6925	6360	5439	5023	5675	5129	3484	2443	95441
Coimbra	1891	7497	10185	10516	11171	11681	13905	15600	15409	15197	15274	14108	13424	12029	10641	10420	8264	5316	3244	205772
Évora	697	3012	4039	4094	4345	4698	5401	6056	5749	5923	6032	5335	4935	4296	3969	4593	4019	2652	1759	81604
Faro	2512	10024	11890	11235	11753	12424	14978	17984	16424	15572	14980	14265	13234	11824	10528	9480	7830	5101	3350	215388
Guarda	518	2374	3447	3807	4250	4404	4703	4889	5003	5553	5883	5831	4481	4381	4892	4056	2996	2047	78644	
Leiria	2198	9462	12666	12666	13258	13232	15321	17348	17047	16958	16621	15419	14161	12281	11261	10648	8572	5182	2960	227261
Lisboa	13282	50194	60576	54141	56516	60849	75362	89561	83904	77045	71881	67230	64357	53547	44574	33331	20114	11928	1055682	
Portalegre	470	1867	2746	2797	3183	3304	3568	4010	3946	3959	4181	3767	3464	3224	2858	3608	3150	2349	1592	58043
Porto	9229	37331	52142	52337	54449	56262	63733	71465	71272	70957	67697	59994	54998	46174	34858	29932	21956	12558	7191	874535
Santarém	2065	8661	11910	11369	11797	12386	14159	16092	16047	15867	15951	14685	13580	12005	11376	11500	9587	5981	3583	218601
Setúbal	4913	19244	23528	21513	21829	22990	28468	35320	31589	27960	27324	27087	26479	25403	20470	17486	12657	7082	3888	405230
Viana do Castelo	993	4251	6067	6334	6848	7224	8022	8647	8472	8109	8524	8014	6994	6140	5683	5772	4828	2993	2019	115934
Vila Real	759	3290	5074	5427	5885	5986	6545	6956	6894	7317	7780	7396	6797	5618	5154	5720	4498	2907	1766	101769
Viseu	1579	6805	10004	10613	10950	11162	12382	13376	12932	12930	13118	12308	11302	9717	9184	9345	7716	4911	3005	183339
Região Autónoma da Madeira	1374	6032	8352	8497	8866	9400	10014	11377	10443	9969	9169	7430	6554	4926	4046	3593	2848	1509	880	125279
Região Autónoma dos Açores	1445	5871	8014	8621	9083	9478	10036	10473	9417	9013	8869	7520	6477	4894	3900	3455	2761	1540	910	121777
RORENO	15680	64560	91684	94152	98363	101442	113277	125659	125190	124254	120622	107940	97107	80340	64037	59158	45209	26739	16020	1571433
ROR-Centro	10290	42755	59878	62081	65317	67157	76052	84869	84461	85127	85192	79017	71824	62216	55631	54690	44377	28225	17567	1136726
ROR-Sul	25928	101641	126739	117247	122404	130510	156822	185878	173376	161938	155197	145059	140282	130145	110734	99394	77240	47302	28467	2236303
RORA	1445	5871	8014	8621	9083	9478	10036	10473	9417	9013	8869	7520	6477	4894	3900	3455	2761	1540	910	121777
Portugal	53343	214827	286315	282101	295167	308587	356187	406879	392444	380332	369880	339536	315690	277595	234302	216697	169587	103806	62964	5066239

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL, POR DISTRITO E GRUPO ETÁRIO – SEXO FEMININO

Distrito	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
Aveiro	3177	13055	18978	19041	19862	20665	24103	28147	28718	29331	28315	25795	23207	20967	17994	17488	14600	10264	7779	371486
Beja	617	2645	3293	3439	3761	3937	4507	5043	4849	5114	5270	4985	4545	4616	4769	5736	5029	3626	2807	78588
Braga	3907	16925	24241	25201	26644	27415	31347	35885	35979	35321	33263	29373	25393	21232	17256	17428	14715	9925	7328	438778
Bragança	431	1835	2653	2908	3470	3576	3976	4221	4114	4334	4876	4970	4687	4563	4860	5348	4724	3679	2872	72097
Castelo Branco	640	2955	3967	4140	4724	4943	5753	6295	6484	6603	6993	6781	6395	6203	6384	7413	7118	5588	4746	104125
Coimbra	1680	7168	9666	10081	10493	11480	14289	16367	15859	16036	16272	15158	14864	14145	13259	13426	11994	8995	7065	228297
Évora	706	2758	3710	3830	4132	4486	5126	6196	5756	5837	5907	5485	5330	5022	5156	5963	5249	3901	2884	87434
Faro	2434	9429	11193	10605	11152	12091	15368	18205	16792	15685	15354	14308	13360	12583	11347	11483	9893	7478	5940	224700
Guarda	560	2295	3297	3522	4031	4241	4458	4943	5040	5679	6085	5876	5372	5462	5447	6286	5710	4523	4207	87034
Leiria	2109	8881	11952	11971	12568	12853	15459	17772	17710	17567	17633	15918	15152	14276	13270	12967	11434	8109	5969	243570
Lisboa	12522	47599	57257	52096	55772	61159	78665	93658	87630	81018	77894	75972	78491	76230	63094	57683	50932	36992	28935	1173599
Portalegre	418	1800	2661	2779	2920	3041	3510	4044	3860	4019	4228	3849	3551	3653	3779	4546	4337	3166	2633	62794
Porto	8801	35905	49708	49781	52061	54846	64421	74369	76177	75927	72759	65786	60517	52330	41321	39454	32757	22840	16625	946385
Santarém	1960	8189	11035	10828	11131	11707	13890	16371	16227	16369	16246	15219	14473	14193	13995	14636	13236	9848	7662	237215
Setúbal	4634	18181	22658	20546	21082	22878	29008	36635	32419	29787	29835	29858	29093	27819	23229	21028	17023	11521	7707	434941
Viana do Castelo	947	4103	5665	5866	6535	6793	8132	8983	8876	9119	9257	8728	8017	7974	7554	8272	7260	5317	4160	131558
Vila Real	705	3217	4721	5004	5618	5790	6349	6963	6791	7696	7861	7466	6977	6688	6494	6931	6209	4766	3550	109796
Viseu	1481	6553	9538	9853	10646	10721	12180	13517	13120	13609	14015	12884	12027	11815	11313	11962	10368	7852	6172	199626
Região Autónoma da Madeira	1308	5577	8027	7874	8439	8901	9802	11154	10681	10851	10499	8633	7452	6840	6438	6371	5233	3332	2447	139859
Região Autónoma dos Açores	1366	5628	7619	8094	8633	8886	9679	10320	9072	8877	8836	7398	6343	5606	4699	4707	4142	2905	2083	124893
RORENO	14791	61985	86988	88760	94328	98420	114225	130421	131937	132397	128016	116323	105591	92787	77485	77433	65665	46527	34535	1698614
ROR-Centro	9647	40907	57398	58608	62324	64903	76242	87041	86931	88825	89313	82412	77017	72868	67667	69542	61224	45331	35938	1234138
ROR-Sul	24599	96178	119834	111997	118389	128200	159876	191306	178214	168680	165233	158309	156295	150956	131807					



Anexo



MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria nº 35/88 de 16 de Janeiro

Em regra, os serviços hospitalares visam a obtenção do diagnóstico precoce e correcto do caso clínica e o seu subsequente, adequado e definitivo tratamento.

Em oncologia, no entanto, há objectivos adicionais, já que o comportamento biológico dos tumores malignos, não raro caracterizados pela recorrência, local e à distância, das lesões tratadas, impõe um seguimento sistemático por toda a vida dos doentes.

É, pois, adequado o desenvolvimento de todas as unidades de saúde hospitalares na prevenção, tratamento e seguimento a longo prazo deste tipo de doentes e, bem assim, a participação efectiva no planeamento comunitário, regional e nacional visando a melhoria dos cuidados de saúde, através da colheita sistematizada de dados e da sua análise e interpretação.

A recente integração do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil no Serviço Nacional de Saúde contém em si a oportunidade desejada para se promoverem as medidas necessárias à colheita sistemática e registos de dados no âmbito da oncologia, que, de resto, são propostas pela comissão coordenadora do Instituto de Oncologia, ao abrigo do artigo 4º, nº 2, alínea d), do Decreto-Lei nº 445/85, de 24 de Outubro.

Nestes termos:

Manda o Governo da República Portuguesa, pela Ministra da Saúde, o seguinte:

1º São criados os Registos Oncológicos Regionais (ROR) de Lisboa, Porto e de Coimbra nos respectivos Centros Regionais do Instituto Português de Oncologia de Francisco Gentil.

2º Os ROR darão seguimento às deliberações proferidas e a si destinadas pelo Conselho de Oncologia, nomeado ao abrigo do artigo 31º do Decreto-Lei nº 445/85, de 24 de Outubro, com a alteração constante do artigo 32º do decreto-Lei nº 329/87, de 23 de Setembro.

3º Compete-lhes, especificamente, a colheita de dados sobre doentes oncológicos e a sua análise e interpretação e, anualmente, a elaboração de relatórios contendo a informação devidamente trabalhada.

4º O ROR é coordenado pelo director do respectivo Centro Regional de Oncologia podendo ter como vogais, nomeados pelo Ministério da Saúde, um médico de hospital central e um médico de hospital distrital.

5º O âmbito territorial do ROR é condizente com a área geográfica abrangida pelo respectivo Centro Regional de Oncologia.

6º É criado em cada hospital, central ou distrital, o registo oncológico (RO), coordenado por um médico preferencialmente com formação oncológica.

7º Compete ao RO proceder à colheita de dados relativos a doentes oncológicos e remetê-los, no fim de cada mês, ao ROR da sua área geográfica.

8º As instituições privadas de saúde e a Ordem dos Médicos serão contactadas pelos ROR para igualmente prestarem colaboração na colheita de dados sobre doentes oncológicos.

9º A implantação e a organização dos ROR e dos RO criados por esta portaria, bem como a afectação de meios humanos, técnicos e de apoio, são da competência dos órgãos de gestão dos organismos onde se localizam.

10º A colheita de dados respeitante aos doentes oncológicos será obtida de acordo com um modelo que contenha a informação mínima indicado pelo ROR.

11º A tramitação da informação será pelo ROR salvaguardar, nos termos da lei, o sigilo profissional inerente à situação clínica dos doentes.

Ministério da Saúde.

Assinada em 15 de Dezembro de 1987.

A Ministra da Saúde,

Maria Leonor Couceiro Pizarro Beleza de Mendonça Tavares.



