

# REGISTO ONCOLÓGICO **2015**



**Diretor do Registo Oncológico do IPO do Porto**

Dr. Laranja Pontes

**Compilação e Elaboração**

Serviço de Epidemiologia: Prof. Doutora Maria José Bento

**Registo Oncológico**

Doutora Ana Filipa Gonçalves  
Dra. Anabela Sousa  
Dra. Roxanne Garcia  
Dra. Tatiana Domingues  
Dra. Vânia Teixeira

**Apoio Técnico**

Anatomia Patológica: Prof. Doutor Rui Henrique  
Cirurgia Oncológica: Prof. Doutor Lúcio Santos  
Medicina Oncológica: Dra. Maria Joaquina Maurício  
Bioestatística: Dra. Clara Castro  
Eng. Luís Antunes

**Centro de Informática**

Eng. Renato Magalhães  
Dr. Pedro Alvarenga

**Contacto**

Registo Oncológico  
Instituto Português de Oncologia do Porto  
Rua Dr. António Bernardino de Almeida  
4200-072 Porto

Telefone: 225084050

web: [www.ipoportor.min-saude.pt](http://www.ipoportor.min-saude.pt)

**Edição**

Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E.  
Setembro de 2016

# NOTAS BREVES

A classificação da topografia e morfologia dos tumores malignos registados baseou-se na 3ª edição da *International Classification of Diseases for Oncology*, ICD-O-3, de 2000. Nesta publicação os dados foram apresentados de acordo com a *International Classification of Diseases*, 10ª edição, 1990, de modo a facilitar a comparação da informação com a publicada por outros registos oncológicos. Os tumores em menores de 15 anos estão organizados em grupos de diagnóstico conforme o recomendado pela *International Classification of Childhood Cancer*, 3ª edição, 2005.

A extensão da doença foi classificada segundo a *European Network of Cancer Registries* (<http://www.enrc.com.fr/>), a partir do estadiamento registado na base de dados. Neste registo foi utilizado *AJCC Cancer Staging Handbook, TNM Classification of Malignant Tumours*, 7ª edição, 2010. O TNM não se aplica à codificação do estadio de linfomas, leucemias, tumores do sistema nervoso central, sarcomas de Kaposi e tumores das crianças (com menos de 15 anos de idade).

O número total de novos doentes observados no Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil, E.P.E. e inseridos na base de dados do Registo Oncológico em 2015 foi de 10436. A maior parte dos doentes residia no Distrito do Porto (54%), seguindo-se os residentes em Braga (16%) e Aveiro (14%). Foram registados 7170 tumores malignos (excluindo os tumores basocelulares e espinocelulares da pele) o que correspondeu a 69% do total de patologias neste ano e 1193 casos (11%) não apresentavam patologia oncológica. Os tumores benignos e de comportamento incerto foram a segunda patologia mais comum, com 1257 casos registados e incluíram sobretudo patologia da mama, pele e tiróide.

Em relação à distribuição por sexo, e à semelhança do que ocorreu em anos anteriores, a patologia benigna teve uma frequência relativa maior no sexo feminino (16%) do que no sexo masculino (8%), valores semelhantes aos registados em 2014. Do total de tumores malignos, foram registados 3814 casos no sexo

masculino e 3356 no sexo feminino. Em relação a 2014, registou-se um aumento do número de casos em ambos os sexos (variação percentual de 3% no sexo masculino e 1% no sexo feminino).

Em 4997 casos (70% do total de casos malignos) foi possível avaliar o tempo decorrido entre a data do primeiro exame e o diagnóstico de cancro. Para 50% dos doentes, o diagnóstico foi realizado em 19 dias ou menos, o que representa o acréscimo de dois dias em relação ao ano anterior. Dos doentes com informação registada, menos de 1% tiveram o diagnóstico da doença oncológica um ano ou mais após o primeiro exame realizado.

A patologia oncológica mais frequente nos doentes inscritos em 2015 no IPO do Porto foi a do aparelho digestivo (25%, 1813 casos) seguindo-se a dos órgãos genito-urinários e da mama. No homem, o cancro da próstata foi o tumor maligno mais frequente (21% do total de tumores). Os cancros do pulmão e o do cólon contribuíram para 12% e 9% dos tumores no homem, respetivamente. Na mulher, o cancro mais frequente foi o da mama (37% dos tumores) seguindo-se os cancros da tiróide, cólon e estômago. Em crianças com menos de 15 anos foram diagnosticados 67 tumores, sendo as leucemias a patologia mais frequente no IPO (52% dos tumores infantis).

Quanto à distribuição da idade à data de diagnóstico do tumor maligno, a média era 61 anos (mediana de 63 anos), com um mínimo de 1 meses e um máximo de 102 anos. Os homens eram, em geral, mais velhos do que as mulheres: a média de idade dos homens era 62 anos e a das mulheres 59 anos.

A avaliação do estadiamento dos tumores malignos, tal como constava no registo oncológico, abrangeu um total de 6445 tumores. Cerca de 42% dos tumores estavam localizados, 14% eram localmente avançados, 24% apresentavam invasão regional e 15% eram já metastáticos no momento do diagnóstico/início do tratamento. Em 5% dos casos não foi possível classificar quanto à extensão da doença.



# ÍNDICE

## > 06

Doentes observados no IPO do Porto em 2015 por patologia

Evolução do número de doentes observados no IPO do Porto, de 2006-2015, por patologia

## > 07

Distribuição dos tumores malignos e outras patologias por distrito de residência

Distribuição dos tumores malignos e outras patologias por sexo

Distribuição do número de tumores malignos por grupo etário e sexo

## > 08

Distribuição dos tumores malignos por aparelhos, sistemas e órgãos, por sexo

Os tumores mais frequentes no sexo masculino e feminino

## > 09

Distribuição dos tumores malignos por localização e sexo

## > 10

Distribuição dos tumores malignos registados por localização e grupo etário

## > 11

Distribuição dos tumores malignos registados por localização e grupo etário – sexo masculino

## > 12

Distribuição dos tumores malignos registados por localização e grupo etário – sexo feminino

## > 13

Tumores em crianças menores de 15 anos por grupos de diagnóstico

Extensão da doença no momento do diagnóstico


## > 14

Distribuição dos tumores malignos por localização e extensão da doença


## > 15

Distribuição dos tipos histológicos

## DOENTES OBSERVADOS NO IPO DO PORTO EM 2015 POR PATOLOGIA



## EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE DOENTES OBSERVADOS NO IPO DO PORTO, DE 2004-2015, POR PATOLOGIA



## DISTRIBUIÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS E OUTRAS PATOLOGIAS POR DISTRITO DE RESIDÊNCIA

Distrito	Tumores Malignos		Tumores <i>In Situ</i>		C. Pele não Melanoma		Tumores Benignos*		Sem Doença Oncológica		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Aveiro	938	13,1	65	15,6	74	18,5	204	16,2	140	11,7	1421	13,6
Braga	1237	17,3	69	16,5	51	12,8	189	15,0	113	9,5	1659	15,9
Bragança	378	5,3	17	4,1	31	7,8	49	3,9	10	0,8	485	4,6
Lisboa	24	0,3	1	0,2	0	0,0	5	0,4	4	0,3	34	0,3
Porto	3676	51,3	225	54,0	209	52,4	685	54,5	788	66,1	5583	53,5
Viana do Castelo	379	5,3	19	4,6	9	2,3	69	5,5	23	1,9	499	4,8
Vila Real	199	2,8	9	2,2	10	2,5	22	1,8	19	1,6	259	2,5
Viseu	159	2,2	7	1,7	10	2,5	24	1,9	68	5,7	268	2,6
Outros	180	2,5	5	1,2	5	1,3	10	0,8	28	2,3	228	2,2
<b>Total</b>	<b>7170</b>	<b>100,0</b>	<b>417</b>	<b>100,0</b>	<b>399</b>	<b>100,0</b>	<b>1257</b>	<b>100,0</b>	<b>1193</b>	<b>100,0</b>	<b>10436</b>	<b>100,0</b>


\* inclui os tumores benignos e os de comportamento incerto, se benigno ou maligno

## DISTRIBUIÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS E OUTRAS PATOLOGIAS POR SEXO

Patologia	Sexo Masculino		Sexo Feminino		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Tumores Malignos	3814	74,7	3356	63,0	7170	68,7
Carcinomas <i>In Situ</i>	196	3,8	221	4,1	417	4,0
C. Pele não Melanoma	185	3,6	214	4,0	399	3,8
Tumores Benignos*	408	8,0	849	15,9	1257	12,0
Sem Doença Oncológica	502	9,8	691	13,0	1193	11,4
<b>Total</b>	<b>5105</b>	<b>100,0</b>	<b>5331</b>	<b>100,0</b>	<b>10436</b>	<b>100,0</b>

\* inclui os tumores benignos e os de comportamento incerto, se benigno ou maligno

## DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE TUMORES MALIGNOS POR GRUPO ETÁRIO E SEXO



## DISTRIBUIÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS POR APARELHOS, SISTEMAS E ÓRGÃOS, POR SEXO


Aparelhos e Sistemas/Órgãos	Sexo Masculino		Sexo Feminino		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Cavidade Oral e Faringe	312	8,2	75	2,2	387	5,4
Peritoneu e Órgãos Digestivos	1152	30,2	661	19,7	1813	25,3
Sistema Respiratório e Órgãos Intra-Torácicos	588	15,4	149	4,4	737	10,3
Sistema Hematopoiético e Reticulo Endotelial	110	2,9	67	2,0	177	2,5
Órgãos Genito-Urinários	1082	28,4	460	13,7	1542	21,5
Mama	6	0,2	1245	37,1	1251	17,4
Olho e Glândula Lacrimal	4	0,1	2	0,1	6	0,1
Sistema Nervoso	56	1,5	29	0,9	85	1,2
Glândulas Endócrinas	64	1,7	278	8,3	342	4,8
Tecidos Moles	68	1,8	43	1,3	111	1,5
Gânglios Linfáticos	229	6,0	160	4,8	389	5,4
Ossos e Articulações	9	0,2	9	0,3	18	0,3
Primário de Origem Desconhecida	29	0,8	22	0,7	51	0,7
Melanoma da Pele	93	2,4	137	4,1	230	3,2
Outros Tumores	12	0,3	19	0,6	31	0,4
<b>Total</b>	<b>3814</b>	<b>100,0</b>	<b>3356</b>	<b>100,0</b>	<b>7170</b>	<b>100,0</b>

## OS TUMORES MAIS FREQUENTES NO SEXO MASCULINO E FEMININO

### % Homens

(9) Laringe	2,6
(10) Esófago	2,5
(2) Pulmão/Brônquios	12,3
(4) Estômago	8,3
(8) Rim	2,7
(3) Cólon	8,6
(7) Bexiga	2,8
(5) Recto	6,5
(1) Próstata	21,3

(6) Linfoma não Hodgkin 3,7



### % Mulheres

Tiróide (2)	8,1
Pulmão/Brônquios (8)	4,0
Mama (1)	37,1
Estômago (4)	5,5
Cólon (3)	6,3
Recto (6)	4,6
Corpo Uterino (5)	5,1
Colo Uterino (9)	3,2

Linfoma não Hodgkin (10) 3,0  
Melanoma da Pele (7) 4,1

## DISTRIBUIÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E SEXO

Topografia	Sexo Masculino		Sexo Feminino		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
C00 Lábio	24	0,63	10	0,30	34	0,47
C01-02 Língua	53	1,39	21	0,63	74	1,03
C03-06 Boca	57	1,49	17	0,51	74	1,03
C07-08 Glândulas Salivares	5	0,13	7	0,21	12	0,17
C09 Amígdala	43	1,13	4	0,12	47	0,66
C10 Orofaringe - Outros	47	1,23	2	0,06	49	0,68
C11 Nasofaringe	18	0,47	9	0,27	27	0,38
C12-13 Hipofaringe	63	1,65	5	0,15	68	0,95
C14 Faringe - Outros	2	0,05	0	0,00	2	0,03
C15 Esófago	96	2,52	10	0,30	106	1,48
C16 Estômago	316	8,29	183	5,45	499	6,96
C17 Intestino Delgado	14	0,37	15	0,45	29	0,40
C18 Cólon	329	8,63	211	6,29	540	7,53
C19-20 Recto	249	6,53	155	4,62	404	5,63
C21 Ânus e Canal Anal	4	0,10	8	0,24	12	0,17
C22 Fígado	66	1,73	15	0,45	81	1,13
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	12	0,31	12	0,36	24	0,33
C25 Pâncreas	66	1,73	52	1,55	118	1,65
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	14	0,37	3	0,09	17	0,24
C32 Laringe	98	2,57	8	0,24	106	1,48
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	471	12,35	135	4,02	606	8,45
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	5	0,13	3	0,09	8	0,11
C40-41 Ossos e Cartilagens	9	0,24	9	0,27	18	0,25
C43 Melanoma Maligno da Pele	93	2,44	137	4,08	230	3,21
C44 Pele - Outros	10	0,26	15	0,45	25	0,35
C45 Mesotelioma	5	0,13	1	0,03	6	0,08
C46 Sarcoma de Kaposi	2	0,05	1	0,03	3	0,04
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles	61	1,60	41	1,22	102	1,42
C50 Mama	6	0,16	1245	37,10	1251	17,45
C51 Vulva	0	0,00	37	1,10	37	0,52
C52 Vagina	0	0,00	7	0,21	7	0,10
C53 Colo do Útero	0	0,00	109	3,25	109	1,52
C54 Corpo do Útero	0	0,00	171	5,10	171	2,38
C55 Útero SOE	0	0,00	3	0,09	3	0,04
C56 Ovário	0	0,00	64	1,91	64	0,89
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	0	0,00	3	0,09	3	0,04
C58 Placenta	0	0,00	0	0,00	0	0,00
C60 Pénis	8	0,21	0	0,00	8	0,11
C61 Próstata	812	21,29	0	0,00	812	11,32
C62 Testículo	41	1,07	0	0,00	41	0,57
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	3	0,08	0	0,00	3	0,04
C64 Rim	102	2,67	48	1,43	150	2,09
C65 Pélvis Renal	5	0,13	1	0,03	6	0,08
C66 Ureter	2	0,05	1	0,03	3	0,04
C67 Bexiga	107	2,81	16	0,48	123	1,72
C68 Aparelho Urinário - Outros	2	0,05	0	0,00	2	0,03
C69 Olhos e Anexos Oculares	4	0,10	2	0,06	6	0,08
C70-72 Cérebro e SNC	56	1,47	29	0,86	85	1,19
C73 Glândula Tiroideia	57	1,49	272	8,10	329	4,59
C74 Glândula Supra Renal	4	0,10	6	0,18	10	0,14
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	3	0,08	0	0,00	3	0,04
C81 Linfoma de Hodgkin	38	1,00	29	0,86	67	0,93
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	143	3,75	102	3,04	245	3,42
C88 Doenças Imunoproliferativas	4	0,10	0	0,00	4	0,06
C90 Mieloma Múltiplo	44	1,15	29	0,86	73	1,02
C91 Leucemia Linfóide	54	1,42	29	0,86	83	1,16
C92-94 Leucemia Mielóide	39	1,02	24	0,72	63	0,88
C95 Leucemia SOE	0	0,00	0	0,00	0	0,00
D45+D47 Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas	6	0,16	6	0,18	12	0,17
D46 Síndromes Mielodisplásicas	11	0,29	8	0,24	19	0,26
C80 Primário de Origem Desconhecida	29	0,76	22	0,66	51	0,71
Outros e Localizações mal Definidas	2	0,05	4	0,12	6	0,08
<b>Total</b>	<b>3814</b>	<b>100,00</b>	<b>3356</b>	<b>100,00</b>	<b>7170</b>	<b>100,00</b>

## DISTRIBUIÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR LOCALIZAÇÃO E GRUPO ETÁRIO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Líbio	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	6	4	5	7	2	2	34
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	5	10	16	10	3	9	5	1	4	74
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	8	10	11	9	9	4	6	6	5	74
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	3	1	-	1	-	12
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	12	5	5	8	2	2	-	-	47
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	6	8	7	5	5	-	-	-	49
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	5	1	4	3	4	2	1	-	-	27
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	14	16	9	8	1	7	-	-	68
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	16	20	16	13	8	10	6	5	106
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	1	7	2	18	31	40	64	71	73	58	76	41	17	499
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	6	3	8	3	2	-	-	29
C18 Cólon	-	-	-	-	2	1	-	12	7	20	20	47	58	62	77	100	65	44	25	540
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	1	2	7	7	18	38	44	58	60	49	65	36	19	404
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	3	1	-	1	1	-	12
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	14	14	14	14	12	5	4	81
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	2	7	2	-	3	24
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	8	17	10	19	19	17	10	6	118
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	1	2	-	-	3	3	-	17
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	12	15	19	23	15	7	5	4	-	106
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	1	-	-	-	2	2	12	32	50	103	96	98	72	80	41	17	606
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	8
C40-41 Ossos e Cartilagens	1	-	1	-	2	2	1	-	-	-	1	1	-	2	2	3	1	-	1	18
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	2	3	1	3	11	10	17	29	24	35	22	23	18	20	12	230
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	1	-	-	4	3	1	1	2	4	25
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-	6
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	1	-	3	3	-	4	3	8	6	7	6	12	16	10	7	9	7	102
C50 Mama	-	-	-	-	-	3	5	31	79	115	165	164	151	151	148	89	68	57	25	1251
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	5	4	8	4	9	37
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	7
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	1	2	5	14	7	20	11	9	11	8	10	2	6	3	109
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	14	28	19	33	22	29	13	7	171
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
C56 Ovário	-	-	-	-	1	1	1	2	4	5	5	10	7	12	8	4	1	2	1	64
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	8
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	36	91	149	201	172	108	33	13	812
C62 Testículo	-	-	-	-	1	9	7	9	11	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	41
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3
C64 Rim	-	1	-	-	-	-	1	2	6	1	8	14	19	23	17	29	19	8	2	150
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	6
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	11	22	20	24	14	11	7	-	123
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	6
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	2	-	-	1	3	4	2	10	7	5	10	8	10	7	13	3	-	85
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	4	15	19	26	23	36	39	45	37	31	22	22	3	6	1	329
C74 Glândula Supra Renal	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	10
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C81 Linfoma de Hodgkin	-	-	2	3	8	8	11	9	5	4	7	1	2	-	1	3	3	-	-	67
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	5	1	5	3	5	4	8	9	11	13	24	25	31	29	28	22	10	12	245
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	4
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	9	9	9	8	6	15	5	2	73
C91 Leucemia Linfóide	-	9	7	9	4	2	1	2	2	2	2	6	6	8	9	3	7	3	1	83
C92-94 Leucemia Mielóide	2	2	1	5	-	1	3	6	3	5	5	6	4	8	8	3	1	-	-	63
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D45+D47 N. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	1	2	1	-	1	-	12
D46 Síndromes Mielodisplásicas	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	4	2	2	2	-	-	19
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	8	6	6	5	11	7	1	2	51
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	6
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>31</b>	<b>58</b>	<b>68</b>	<b>147</b>	<b>218</b>	<b>337</b>	<b>514</b>	<b>684</b>	<b>866</b>	<b>968</b>	<b>1010</b>	<b>855</b>	<b>727</b>	<b>400</b>	<b>220</b>	<b>7170</b>


## DISTRIBUIÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR LOCALIZAÇÃO E GRUPO ETÁRIO – SEXO MASCULINO

Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	2	2	4	5	2	1	24
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	8	16	6	1	5	2	-	1	53
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	7	8	9	9	7	3	6	1	1	57
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	5
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	11	5	5	7	2	1	-	-	43
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12	6	7	6	5	5	-	-	-	47
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	-	2	2	2	2	1	-	-	18
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	14	16	7	8	1	7	-	-	63
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	15	19	16	11	8	8	6	2	96
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	-	4	-	9	20	29	43	50	48	41	42	21	9	316
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	3	3	1	-	-	-	14
C18 Cólon	-	-	-	-	1	-	-	3	4	10	8	30	41	40	53	72	40	20	7	329
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	12	20	27	40	41	33	36	20	12	249
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	4
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	11	12	10	12	3	4	-	66
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	2	-	-	12
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	4	11	6	10	9	10	4	4	66
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	1	1	-	-	3	2	-	14
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	12	19	22	14	7	4	3	-	98
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	1	-	-	-	1	2	6	23	38	82	85	84	57	58	22	12	471
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	5
C40-41 Ossos e Cartilagens	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	9
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	1	1	-	1	4	4	5	7	12	13	12	13	7	8	5	93
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3	2	1	1	-	-	10
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	5
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	4	3	9	12	7	6	5	5	61
C50 Mama	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	6
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C56 Ovário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	8
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	36	91	149	201	172	108	33	13	812
C62 Testículo	-	-	-	-	1	9	7	9	11	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	41
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3
C64 Rim	-	1	-	-	-	-	1	2	4	1	5	9	13	14	10	22	14	5	1	102
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	5
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	11	21	17	23	11	8	5	107
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	1	-	-	1	3	2	2	5	5	2	7	6	6	3	10	3	-	56
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	1	2	3	3	5	3	5	5	12	9	2	7	-	-	-	57
C74 Glândula Supra Renal	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C81 Linfoma de Hodgkin	-	-	2	3	4	5	3	5	4	3	6	1	1	-	-	1	-	-	-	38
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	4	1	3	2	4	2	6	6	8	9	14	14	18	18	16	7	7	4	143
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	4
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	3	6	3	10	4	1	44
C91 Leucemia Linfóide	-	3	5	7	4	2	1	2	1	2	1	4	4	5	5	1	5	2	-	54
C92-94 Leucemia Mielóide	1	2	-	3	-	1	3	3	1	3	3	3	3	5	5	2	1	-	-	39
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D45+D47 N. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1	-	6
D46 Síndromes Mielodisplásicas	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	-	1	-	-	11
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	3	4	2	6	4	-	1	29
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>48</b>	<b>68</b>	<b>108</b>	<b>197</b>	<b>309</b>	<b>505</b>	<b>581</b>	<b>620</b>	<b>552</b>	<b>430</b>	<b>185</b>	<b>92</b>	<b>3814</b>

## DISTRIBUIÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS REGISTRADOS POR LOCALIZAÇÃO E GRUPO ETÁRIO – SEXO FEMININO


Topografia	< 1	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	≥85	Total
C00 Lábio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	2	-	1	10
C01-02 Língua	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	4	2	4	3	1	3	21
C03-06 Boca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	-	5	4	17
C07-08 Glândulas Salivares	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	7
C09 Amígdala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	4
C10 Orofaringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
C11 Nasofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	1	2	-	-	-	-	9
C12-13 Hipofaringe	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	5
C14 Faringe - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C15 Esófago	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	3	10
C16 Estômago	-	-	-	-	-	-	1	3	2	9	11	11	21	21	25	17	34	20	8	183
C17 Intestino Delgado	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	5	2	2	-	-	15
C18 Cólon	-	-	-	-	1	1	-	9	3	10	12	17	17	22	24	28	25	24	18	211
C19-20 Recto	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	6	18	17	18	19	16	29	16	7	155
C21 Ânus e Canal Anal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	1	-	1	-	-	8
C22 Fígado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	4	-	2	-	-	15
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	2	-	-	3	12
C25 Pâncreas	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	6	4	9	10	7	6	2	52
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3
C32 Laringe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	-	1	1	-	8
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	9	12	21	11	14	15	22	19	5	135
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
C40-41 Ossos e Cartilagens	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	1	2	-	-	1	9
C43 Melanoma Maligno da Pele	-	-	-	-	1	2	1	2	7	6	12	22	12	22	10	10	11	12	7	137
C44 Pele - Outros	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	-	-	-	1	1	-	-	2	4	15
C45 Mesotelioma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C46 Sarcoma de Kaposi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C47+C49 Tec. Conjuntivo e Tecidos Moles	-	-	1	-	2	3	-	4	1	6	1	3	3	3	4	3	1	4	2	41
C50 Mama	-	-	-	-	-	3	5	31	78	115	165	164	150	150	148	88	67	57	24	1245
C51 Vulva	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	5	4	8	4	9	37
C52 Vagina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	7
C53 Colo do Útero	-	-	-	-	-	1	2	5	14	7	20	11	9	11	8	10	2	6	3	109
C54 Corpo do Útero	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	14	28	19	33	22	29	13	7	171
C55 Útero SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3
C56 Ovário	-	-	-	-	1	1	1	2	4	5	5	10	7	12	8	4	1	2	1	64
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C60 Pénis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C61 Próstata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C62 Testículo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C64 Rim	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	6	9	7	7	5	3	1	48
C65 Pélvis Renal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C66 Ureter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C67 Bexiga	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	3	1	3	3	2	16
C68 Aparelho Urinário - Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C69 Olhos e Anexos Oculares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
C70-72 Cérebro e SNC	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	5	2	3	3	2	4	4	3	-	29
C73 Glândula Tiroideia	-	-	-	-	3	13	16	23	18	33	34	40	25	22	20	15	3	6	1	272
C74 Glândula Supra Renal	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	6
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C81 Linfoma de Hodgkin	-	-	-	-	4	3	8	4	1	1	1	-	1	-	1	2	3	-	-	29
C82-85,C96 Linfoma não Hodgkin	-	1	-	2	1	1	2	2	3	3	4	10	11	13	11	12	15	3	8	102
C88 Doenças Imunoproliferativas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C90 Mieloma Múltiplo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	2	6	2	3	5	1	1	29
C91 Leucemia Linfóide	-	6	2	2	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	4	2	2	1	1	29
C92-94 Leucemia Mielóide	1	-	1	2	-	-	-	3	2	2	2	3	1	3	3	1	-	-	-	24
C95 Leucemia SOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
D45+D47 N. Mieloproliferativas Crónicas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	6
D46 Síndromes Mielodisplásicas	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	2	1	-	-	-	8
C80 Primário de Origem Desconhecida	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2	3	5	3	1	1	22
Outros e Localizações mal Definidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	4
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>39</b>	<b>99</b>	<b>150</b>	<b>229</b>	<b>317</b>	<b>375</b>	<b>361</b>	<b>387</b>	<b>390</b>	<b>303</b>	<b>297</b>	<b>215</b>	<b>128</b>	<b>3356</b>

## TUMORES EM CRIANÇAS MENORES DE 15 ANOS POR GRUPOS DE DIAGNÓSTICO



\* Tum. SNC: Tumores do Sistema Nervoso Central; inclui também os tumores benignos nesta localização

## EXTENSÃO DA DOENÇA NO MOMENTO DO DIAGNÓSTICO



## DISTRIBUIÇÃO DOS TUMORES MALIGNOS POR LOCALIZAÇÃO E EXTENSÃO DA DOENÇA

Topografia	Localizada	Localmente Avançada	Regional	Metastática	Não Classificada	Total
C00 Lábio	30	-	1	-	3	34
C01-02 Língua	27	3	38	3	3	74
CO3-06 Boca	25	10	35	2	2	74
C07-08 Glândulas Salivares	6	2	1	3	-	12
C09 Amígdala	5	6	29	3	4	47
C10 Orofaringe - Outros	3	5	38	3	-	49
C11 Nasofaringe	3	2	19	3	-	27
C12-13 Hipofaringe	5	10	47	6	-	68
C14 Faringe - Outros	-	-	-	1	1	2
C15 Esófago	12	6	52	27	9	106
C16 Estômago	106	53	155	152	33	499
C17 Intestino Delgado	9	8	4	7	1	29
C18 Cólon	88	192	124	106	30	540
C19-20 Recto	64	58	205	64	13	404
C21 Ânus e Canal Anal	6	1	4	1	-	12
C22 Fígado	30	19	2	12	18	81
C23-24 Vesícula e Tracto Biliar	4	3	7	9	1	24
C25 Pâncreas	15	27	15	56	5	118
C30-31 Fossa Nasal e Ouvido	3	14	-	-	-	17
C32 Laringe	34	31	33	3	5	106
C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão	109	63	120	292	21	605
C37-38 Órgãos Torácicos - Outros	1	-	-	-	6	7
C40-41 Ossos e Cartilagens	2	9	-	4	1	16
C43 Melanoma Maligno da Pele	146	22	42	14	6	230
C44 Pele-Outros	13	-	2	1	9	25
C45 Mesotelioma	1	-	-	1	-	2
C47+C49 Tec Conjuntivo e Tecidos Moles	15	67	6	6	7	101
C50 Mama	706	9	444	40	52	1251
C51 Vulva	16	2	14	3	2	37
C52 Vagina	2	-	1	2	2	7
C53 Colo do Útero	69	12	17	2	9	109
C54 Corpo do Útero	116	18	13	18	6	171
C55 Útero SOE	-	1	-	-	2	3
C56 Ovário	17	31	2	8	6	64
C57 Ap. Genital Feminino - Outros	-	3	-	-	-	3
C58 Placenta	-	-	-	-	-	-
C60 Pénis	4	2	-	1	1	8
C61 Próstata	543	177	21	47	24	812
C62 Testículo	21	1	6	8	5	41
C63 Ap. Genital Masculino - Outros	2	-	-	-	1	3
C64 Rim	84	37	2	18	9	150
C65 Pélvis Renal	2	2	-	2	-	6
C66 Ureter	1	1	-	1	-	3
C67 Bexiga	62	16	14	11	20	123
C68 Ap. Urinário - Outros	-	1	-	-	1	2
C69 Olhos e Anexos Oculares	3	-	-	1	1	5
C73 Glândula Tiroideia	266	2	38	6	17	329
C74 Glândula Supra Renal	2	1	-	3	1	7
C75 Glândulas Endócrinas - Outras	-	-	-	-	2	2
<b>Total</b>	<b>2678</b>	<b>927</b>	<b>1551</b>	<b>950</b>	<b>339</b>	<b>6445</b>

## DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS HISTOLÓGICOS

TIPO HISTOLÓGICO	Nº	TIPO HISTOLÓGICO	Nº
<b>C00 Lábio</b>		<b>C22 Fígado</b>	
Adenocarcinoma	1	Colangiocarcinoma	25
C. Espinocelular	33	Hepatocarcinoma	54
<b>C01-C02 Língua</b>		Outros Tumores	2
C. Espinocelular	71	<b>C23 - 24 Vesícula e Tracto Biliar</b>	
Outros Tumores	3	Adenocarcinoma	17
<b>C03-C06 Boca</b>		Outros Tumores	7
C. Espinocelular	67	<b>C25 Pâncreas</b>	
Outros Tumores	7	Clinicamente maligno	23
<b>C07-08 Glândulas Salivares</b>		Adenocarcinoma	71
C. Adenoide Cístico	1	T. Neuroendócrino	20
Adenocarcinoma	6	Outros Tumores	4
Outros Tumores	5	<b>C30 - 31 Fossa Nasal e Ouvido</b>	
<b>C09 Amígdala</b>		Adenocarcinoma	7
C. Espinocelular	47	C. Espinocelular	4
<b>C10 - Orofaringe - Outros</b>		Outros Tumores	6
C. Espinocelular	47	<b>C32 Laringe</b>	
Outros Tumores	2	C. Espinocelular	102
<b>C11 Nasofaringe</b>		Outros Tumores	4
C. Espinocelular	11	<b>C33-34 Traqueia, Brônquios e Pulmão</b>	
C. Linfoepitelial	6	Clinicamente maligno	28
Outros Tumores	10	Carcinoma	9
<b>C12 - 13 Hipofaringe</b>		C. Espinocelular	122
C. Espinocelular	66	Adenocarcinoma	337
Outros Tumores	2	C. Não Pequenas Células	17
<b>C14 Faringe - Outros</b>		C. Pequenas Células	49
C. Espinocelular	2	T. Carcinóide	18
<b>C15 Esófago</b>		C. Grandes Células	13
C. Espinocelular	91	Outros Tumores	13
Adenocarcinoma	7	<b>C37 - 38 Órgãos Torácicos - Outros</b>	
Outros Tumores	8	Timoma	4
<b>C16 Estômago</b>		Outros Tumores	4
Clinicamente maligno	7	<b>C40 - 41 Ossos e Cartilagens</b>	
Carcinoma SOE	10	Osteossarcoma	5
Adenocarcinoma	436	Condrossarcoma	7
Tumor do estroma gastrointestinal	11	Sarcoma Ewing	4
T. Neuroendócrino	20	Outros Tumores	2
Outros Tumores	15	<b>C43 Melanoma Maligno da Pele</b>	230
<b>C17 Intestino Delgado</b>		<b>C44 Pele</b>	
Adenocarcinoma	2	C. Basocelular	267
T. Neuroendócrino	20	C. Espinocelular	132
Tumor do estroma gastrointestinal	7	C. Células de Merkel	7
<b>C18 Colon</b>		Dermatofibrossarcoma	11
Adenocarcinoma	519	Outros Tumores	7
T. Neuroendócrino	14	<b>C45 Mesotelioma</b>	6
Outros Tumores	7	<b>C46 Sarcoma Kaposi</b>	3
<b>C19 - 20 Recto</b>		<b>C47+49 Tecidos Conjuntivos e Tecidos Moles</b>	
Adenocarcinoma	385	Sarcoma SOE	14
T. Neuroendócrino	15	Fibrossarcoma	14
Outros Tumores	4	Hemangiossarcoma	8
<b>C21 Ânus e Canal Anal</b>		Lipossarcoma	20
C. Espinocelular	10	Leiomiossarcoma	13
Outros Tumores	2	Rabdomiossarcoma	1
		Sarcoma Sinovial	11
		Outros Tumores	21

**DISTRIBUIÇÃO DOS TIPOS HISTOLÓGICOS (CONTINUAÇÃO)**

TIPO HISTOLÓGICO	Nº	TIPO HISTOLÓGICO	Nº
<b>C50 Mama</b>		<b>C67 Bexiga</b>	
Clinicamente maligno	13	C. Urotelial Invasivo	65
Carcinoma	14	C. Urotelial Papilar	49
Carcinoma Ductal Invasor	1052	Outros Tumores	9
Carcinoma Medular	1	<b>C68 Ap. Urinário - Outros</b>	
Carcinoma Lobular	115	C. Urotelial	1
Carcinoma Misto Ductal e Lobular	31	C. Espinocelular	1
Outros Tumores	25	<b>C69 Olho e Anexos Oculares</b>	
<b>C51 Vulva</b>		Melanoma	5
C. Espinocelular	31	Retinoblastoma	1
Outros Tumores	6	<b>C70 - 72 Cérebro e Sistema Nervoso Central</b>	
<b>C52 Vagina</b>		Astrocitoma	10
C. Espinocelular	3	Glioblastoma	48
Outros Tumores	4	Glioma	6
<b>C53 Colo do Útero</b>		Oligodendroglioma	11
C. Espinocelular	83	Outros Tumores	10
Adenocarcinoma	12	<b>C73 Glândula Tiroideia</b>	
Outros Tumores	14	Carcinoma Folicular	23
<b>C54 Corpo do Útero</b>		Carcinoma Medular	2
Adenocarcinoma	28	Carcinoma Papilar	294
Adenocarcinoma Endometrióide	117	Outros Tumores	10
Carcinossarcoma	12	<b>C74 Glândula Suprarenal</b>	
Outros Tumores	14	Neuroblastoma	5
<b>C55 Útero SOE</b>		Outros Tumores	5
Sarcoma	1	<b>C75 Glândulas Endócrinas - Outras</b>	
Outros Tumores	2	Paraganglioma	2
<b>C56 Ovário</b>		Germinoma	1
Carcinoma Seroso	30	<b>C81 Linfoma de Hodgkin</b>	
Adenocarcinoma	19	Esclerose Nodular	40
Carcinoma Mucinoso	4	Outros Tumores	27
Outros Tumores	11	<b>C82-85, C96 Linfoma Não Hodgkin</b>	245
<b>C57 Ap. Genital Feminino - Outros</b>		<b>C88 Doenças Imunoproliferativas</b>	4
Adenocarcinoma	3	<b>C90 Mieloma Múltiplo</b>	
<b>C60 Pénis</b>		Plasmocitoma	6
C. Espinocelular	7	Mieloma Múltiplo	67
Carcinoma SOE	1	<b>C91 Leucemia Linfóide</b>	
<b>C61 Próstata</b>		Aguda	39
Clinicamente maligno	2	Crónica	37
Adenocarcinoma	800	Outras Leucemias Linfóides	7
Outros Tumores	10	<b>C92-94 Leucemia Mielóide</b>	
<b>C62 Testículo</b>		Aguda	44
Seminoma	23	Crónica	18
Carcinoma Embrionário	5	Outras Leucemias Mielóides	1
Teratoma	11	<b>D45+D47 Neoplasias Mieloproliferativas Crónicas</b>	
Outros Tumores	2	Policitemia Vera	2
<b>C63 Ap. Genital Masculino - Outros</b>		Síndrome Mieloproliferativo Crónico SOE	1
Sarcoma	3	Trombocitemia Idiopática	9
<b>C64 Rim</b>		<b>D46 S. Mielodisplásicos</b>	19
Clinicamente maligno	10	<b>C80 Primário Origem Desconhecida</b>	
Carcinoma de Células Renais	128	Clinicamente maligno	8
Outros Tumores	12	Adenocarcinoma	14
<b>C65 Pélvis Renal</b>		C. Espinocelular	12
C. Urotelial	6	Outros Tumores	17
<b>C66 Ureter</b>		<b>Outras Localizações Mal Definidas</b>	
C. Urotelial	3	Adenocarcinoma	4
		Outros Tumores	2

INSTITUIÇÃO \_\_\_\_\_

Nº INTERNO

NOME \_\_\_\_\_

 **RORENO**  
**Registo Oncológico Regional do Norte**  
**IPO PORTO - FRANCISCO GENTIL, E.P.E.**

**Modelo de Classificação**

**LOCAL DE DIAGNÓSTICO**

Nesta Fonte

Noutra Fonte

Noutra Fonte e Confirmado

N.º REGISTO \_\_\_\_\_

1º SINTOMA

AAAA MM DD

1º EXAME

AAAA MM DD

1ª CONSULTA NA INSTITUIÇÃO

AAAA MM DD

**PROVENIÊNCIA DO UTENTE:**  
(Consulta, Médico Assistente, O Próprio, Urgência, Rastreo, Outro Hospital, Outro)

**TIPO DE TNM**

CLÍNICO  | PATOLÓGICO

T: N: M:

ESTADIO: \_\_\_\_\_

**LOCALIZAÇÃO DAS METÁSTASES**

CER  GANGL  HEP  MO  OSS

OUT  PEL  PER  PL  PUL

**BASE DE DIAGNÓSTICO\***

Citológico  Clínico  Histológico

Radiológico  Outros  Não Indicado

N.º EXAME \_\_\_\_\_

DATA DE DIAGNÓSTICO\*

AAAA MM DD

IDADE À DATA DE DIAGNÓSTICO

LOCALIZAÇÃO TOPOGRÁFICA\*

TIPO HISTOLÓGICO/COMPORTEAMENTO\*

GRAU DE DIFERENCIAÇÃO: \_\_\_\_\_  
(1. Bem 2. Moderado 3. Pouco 4. Indiferenciado 9. Indeterminado)

**LATERALIDADE:**

Esquerda  Direita

Bilateral  Desconhecido

Não aplicável

**TRATAMENTO INICIAL**

AAAA MM DD

Cirurgia  Hormonoterapia  Imunoterapia

Nenhum  Outros  Quimioterapia

Radiações  Radioisótopos

**TRATAMENTO NESTA INSTITUIÇÃO**

AAAA MM DD

Cirurgia  Hormonoterapia  Imunoterapia

Nenhum  Outros  Quimioterapia

Radiações  Radioisótopos

**TIPO DE TRATAMENTO**

Paliativo  Curativo  Não Indicado

MCO - 4079 - I.P.O.F.G.

\* Preenchimento Obrigatório

DATA DE REGISTO

AAAA MM DD

ASSINATURA \_\_\_\_\_

CERTIFICADO DE ÓBITO

AAAA MM DD

